

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1770814029188					Data: 13.03.2026		Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a Consumabilelor Medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026 repetat						Pagina: din	
Cod CP V	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100000-1	68	Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 80x70 cm	Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 80x70 cm	Cearsaf absorbant 80x70cm (Codul produsului:103-007-T)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 80x70 cm	Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 80x70 cm. Conform TDS. Facturare N1	DM000397561
33100000-1	98	Injector endoscopic (003033)	Injector endoscopic (003033)	Injector endoscopic 2000mmx2,8mm, ac 22Gx5mm (Codul produsului:IN-A-2420-2205)	CHINA	JIANGSU KANGJIN MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD	Teflon cateter, Sistem de fixare a poziției, Luer conector, lungimea cateterului de minim 2000mm, pentru endoscop cu canal de lucru 2,8mm, lungimea ac-5mm, diametrul ac-22G	Teflon cateter, Sistem de fixare a poziției, Luer conector, lungimea cateterului de 2000mm, pentru endoscop cu canal de lucru 2,8mm, lungimea ac-5mm, diametrul ac-22G. Conform TDS. Facturare N1	DM000641496
33100000-1	103	Lame pentru bisturiu	Lame pentru bisturiu Lame pentru bisturiu Nr. 11 (003041)	Lame pentru bisturiu oțel carbon Nr.11	China	Huaian Angel Medical Instruments Co.,Ltd	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiații Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: Nr. 11 (compatibil cu mâner bisturiu Nr.3) 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii până la 100 buc.	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiații Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: Nr. 11 (compatibil cu mâner bisturiu Nr.3) 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii 100 buc. TDS (pag. 1-2) Facturare N100.	DM000680326

331 000 00-1	109	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 10mm (003068)	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune 0-20) S, Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune 0-20) M, Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune 0-20) L (Codul produsului:1520-180-251, 1520-180-256, 1520-180-257)	Iatlia	HAROL S.R.L.	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 10,0cm H2O	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori ajustabile de presiune: 0-20,0cm H2O. Conform TDS. Facturare N1	DM000641576, DM000641575, DM000641574
331 000 00-1		Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 12,5mm (003069)	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune 0-20) S, Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune 0-20) M, Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune 0-20) L (Codul produsului:1520-180-251, 1520-180-256, 1520-180-257)	Iatlia	HAROL S.R.L.	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 12, 5cm H2O	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori ajustabile de presiune: 0-20,0cm H2O. Conform TDS. Facturare N1	DM000641576, DM000641575, DM000641574	
331 000 00-1		Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 15,0mm (003070)	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune 0-20) S, Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune 0-20) M, Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune 0-20) L (Codul produsului:1520-180-251, 1520-180-256, 1520-180-257)	Iatlia	HAROL S.R.L.	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 15,0cm H2O	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori ajustabile de presiune: 0-20,0cm H2O. Conform TDS. Facturare N1	DM000641576, DM000641575, DM000641574	
331 000 00-1		Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 2,5mm (003071)	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune 0-20) S, Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune 0-20) M, Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune 0-20) L (Codul produsului:1520-180-251, 1520-180-256, 1520-180-257)	Iatlia	HAROL S.R.L.	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 2, 5cm H2O	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori ajustabile de presiune: 0-20,0cm H2O. Conform TDS. Facturare N1	DM000641576, DM000641575, DM000641574	

331 000 00-1			Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 20,0mm (003072)	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune 0-20) S, Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune 0-20) M, Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune 0-20) L (Codul produsului:1520-180-251, 1520-180-256, 1520-180-257)	Iatlia	HAROL S.R.L.	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 20,0cm H2O	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori ajustabile de presiune: 0-20,0cm H2O. Conform TDS. Facturare N1	DM000641576, DM000641575, DM000641574
331 000 00-1			Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 5,0mm (003073)	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune 0-20) S, Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune 0-20) M, Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune 0-20) L (Codul produsului:1520-180-251, 1520-180-256, 1520-180-257)	Iatlia	HAROL S.R.L.	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 5,0cm H2O	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori ajustabile de presiune: 0-20,0cm H2O. Conform TDS. Facturare N1	DM000641576, DM000641575, DM000641574
331 000 00-1			Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 7,5mm (003074)	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune 0-20) S, Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune 0-20) M, Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune 0-20) L (Codul produsului:1520-180-251, 1520-180-256, 1520-180-257)	Iatlia	HAROL S.R.L.	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 7, 5cm H2O	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori ajustabile de presiune: 0-20,0cm H2O. Conform TDS. Facturare N1	DM000641576, DM000641575, DM000641574
331 000 00-1	137	Plasturi sub forma de stripuri sterile tip Omnistrip	Plasturi sub forma de stripuri sterile tip Omnistrip (003183)	Hartmann Omnistrip Plasture pt inlocuirea suturilor chirurgicale 12 x 101mm (3x2) benzi (Codul produsului:540685)	Germania	PAUL HARTMANN AG	Plasturi sub forma de stripuri sterile tip Omnistrip. Pentru închiderea plăgii din material pe baza de poliamida neșesută de culoarea pielii, acoperit cu un strat de adeziv poliacrilic hipoalergenic permeabil la aer și vapori de apa. Steril. 12mm x 101mm. 2x3st.	Plasturi sub forma de stripuri sterile Omnistrip, pentru închiderea plăgii din material pe baza de poliamidă neșesută de culoarea pielii, acoperit cu un strat de adeziv poliacrilic hipoalergenic permeabil la aer și vapori de apa. Steril. 12mm x 101mm. 2x3st. TDS(pag. 1-4) Facturare 50 plicuri a cate 2 fâșii (3 stripuri pe fâșie).	DM000350445

331 000 00-1	143	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transconente (consumabil nr. 1328) (001594)	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transconente (consumabil nr. 1328) (001594)	Prelungitor sisteme perfuzie transparent presiune inalta (Codul produsului:IT53EXT)	India	Nubeno Healthcare Pvt Ltd	1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm (±10cm) 3.Material: PVC, transparent, presiune - 4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8.Tip “male-female”	1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm 3.Material: PVC, transparent, presiune - 4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8.Tip “male-female” Conform TDS. Facturare N1	DM000844303
331 000 00-1	155	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 0,75 litri	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 0,75 litri (003218)	Container galben deseuri 1L (Codul produsului:BPTA00004)	Turcia	Medikal Oluşum Sanayi Ltd. Şti	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 0,75 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20%) ; H: 13-15 cm- Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Dotat cu mâner;- Culoare galbenă; - Marcaj pictograma ”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 1 litru; H: 17,7 cm- Capacul recipientelor prezintă orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma ”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. TDS (pag1-2) Facturare N1.	Aviz sanitar
331 000 00-1	156	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1,5 litri	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1,5 litri (003219)	Container deseuri intepatoare 1,5L (Codul produsului:BPTA00019)	Turcia	Medikal Oluşum Sanayi Ltd. Şti	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 0,75 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20%) ; H: 13-15 cm- Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Dotat cu mâner;- Culoare galbenă; - Marcaj pictograma ”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 1,5 litri; H: 13-15 cm - Capacul recipientelor prezintă orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma ”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. TDS (pag1-2) Facturare N1.	Aviz sanitar

331 000 00-1	157	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 2,5 litri	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 2,5 litri (003220)	Container galben deșeuri înțepătoare 3L (Codul produsului:BPTA00007)	Turcia	Medikal Oluşum Sanayi Ltd. Şti	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 2, 5 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20%); H:20-25cm - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 3 litri; H:22,2cm - Capacul recipientelor prezintă orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor-înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. TDS (pag1-2) Facturare N1.	Aviz sanitar
331 000 00-1	158	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare,5,0 litri	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare,5,0 litri (003222)	Container galben deșeuri 5L (Codul produsului:BPTA00008)	Turcia	Medikal Oluşum Sanayi Ltd. Şti	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 5,0 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20%); - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 5,0 litri; - Capacul recipientelor prezintă orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor-înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. TDS (pag1-2) Facturare N1.	Aviz sanitar
331 000 00-1	191	Set introducer 6FR (003360)	Set introducer 6FR (003360)	Set introducer 6FR (Codul produsului:F47706VK)	Italia	FIAB Spa	6FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție	6FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție. Conform TDS. Facturare N1	Marcaj CE
331 000 00-1	195	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type (003377)	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type (003377)	Set cateter venos central bilumen 7Fx15cm, Y (Codul produsului:MMCVCBJY2-70-15)	China	BEIJING TARGET MEDICAL TECHNOLOGIES INC.	Set cateter Y-type biluminal G14, G16 - Componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Flux >100ml/min pentru ambele lumene. Obligativu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 14G	Set cateter Y-type biluminal G14, G16 - Componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Flux >100ml/min pentru ambele lumene. Obligativu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 14G. Conform TDS. Facturare N1	DM000841228

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator

