

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea materialelor de construcție

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: ÎM “Regia transport electric”

2. IDNO:1003600048486

3. Adresa: mun.Chișinău, str.Mitropolit Dosoftei, 146

4. Numărul de telefon/fax: 022 204 129, 022 204 145, 022 75 26 63

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: rtechishinau@gmail.com, rtec.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr . d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) în MDL
Lot 1						
1	44100000-1	Cuie	kg.	10	Cuie pentru construcții 5x120 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	
2	44100000-1	Cuie	kg.	10	Cuie pentru construcții 5x150 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	
3	44100000-1	Cuie	kg.	25	Cuie pentru construcții 4x100 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	
4	44100000-1	Cuie	kg.	25	Cuie pentru construcții 4x120 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	
5	44100000-1	Cuie	kg.	5	Cuie pentru construcții 3x70 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de	

					construcție. Ambalaj: 1kg.
6	44100000-1	Cuie	kg.	5	Cuie pentru construcții 3,5x90 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție. Ambalaj: 1kg.
7	44100000-1	Cuie	kg.	5	Cuie pentru construcții 3x70 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție. Ambalaj: 1kg.
8	44100000-1	Dibluri	kg.	5	Dibluri-cui 4.5x70mm. Ambalaj: 1kg
9	44100000-1	Dibluri	kg.	5	Dibluri-cui 4.5x50mm. Ambalaj: 1kg
10	44100000-1	Dibluri	kg.	5	Dibluri-cui 4.5x40mm. Ambalaj: 1kg
11	44100000-1	Diblu cu șurub	buc.	1000	Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 4x40/3.9x45mm
12	44100000-1	Diblu cu șurub	buc.	1000	Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 6x60/3.9x65mm
13	44100000-1	Diblu cu șurub	buc.	1000	Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 6x40/3.9x45mm Ambalaj: 100buc.
14	44100000-1	Diblu cu șurub	buc.	500	Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 8x80/3.9x85mm. Ambalaj: 100buc.
15	44100000-1	Ghipsocarton	buc.	350	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm< Culoare: Verde;
16	44100000-1	Plasă de armare și fibră	m ²	1000	Culoare: Alb; Densitatea (g/m ²): 160;

					Dimensiunea ochiului(mm): 5x5; Latime rulou (m): 1; Lungime rola (m): 50; Material: Fibră din sticlă;
17	44100000-1	Bipoli cu nisip	m ²	2600	Membrana bituminoasa Bipol EPP Baza: Bituminoasă; Destinație: Lucrări exterioare; Domeniul de utilizare: Acoperișuri, terase; Ingrediente: Poliester; Lățime(m): 1; Lungime(m): 15; Tip: Hidroizolație în ruloari;
18	44100000-1	Mastica bitum cu cauciuc	kg	1400	mastic pe bază de bitum petrolier modificat cu cauciuc artificial, aditivi tehnologici, umpluturi minerale și un solvent organic. Elasticitate ridicată, rezistență la aderență la bază, rezistență la căldură și rezistență la umiditate. Utilizat pentru instalarea și repararea tuturor tipurilor de acoperișuri și hidroizolații ale structurilor de construcție (fundatii, subsoluri, piloți etc.); și pentru impermeabilizarea și tratarea anticorozivă a suprafețelor metalice, inclusiv conducte, caroserii auto; hidroizolarea podelelor de piscine, băi, dușuri. Alungirea la rupere (%): 500%; Baza: Bituminoasă; Destinație: Exterior, interior; Domeniul de utilizare: Universal; Ambalaj: 10kg.
19	44100000-1	Grund Beton contact	kg	1080	Compoziție: Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, aditivi speciali; Culoare: Roz; Îmbunătățește aderența acoperirii suprafeței suport; Îmbunătățește aderența; Simplifică prelucrarea suprafețelor suport cu tencuială, gleturi, adezivi și cu alte materiale de finisare; Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor suport dense neabsorbante (beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc.). Pentru lucrări la interior și exterior. Consum normal: 0,15-0,27 kg/m ² ; Aspect produs: Pastă vâscoasă, omogenă; PH: 8,63; Timpul de uscare definitivă: 24h; Ambalaj: 13,5kg
20	44100000-1	Amorsă grund	kg	900	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. PROPRIETĂȚI: Reglează și reduce capacitatea de absorbție și

					<p>porozitatea suprafețelor absorbante; Aderență deosebită la suport; Putere bună de pătrundere; Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă; Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc.</p> <p>Baza: Acrilică; Consum normat: 0,1-0,15 kg/m²; Ambalaj: 15kg.</p>
21	44100000-1	Tencuială pentru lucrări interioare	t	20	<p>Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări interioare. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.).</p> <p><u>Ambalaj:</u> saci a câte 30kg</p>
22	44100000-1	Tencuială de finisaj	t	5	<p>Glet de finisaj pe bază de liant polimeric pentru finisarea pereților și a tavanelor. Se folosește pentru nivelarea finală și pregătirea profesională a suprafețelor înainte de executarea lucrărilor de finisaj (zugrăvire, aplicare de tapete, tencuieli decorative venețiene, mozaicate cu granule de marmură și de cuarț etc.).</p> <p>Se aplică pe suprafețe de beton, ciment, ipsos, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală.</p> <p>aderență excelentă la orice suprafețe minerale; superflexibil; Ambalaj: 18-20kg.</p>
23	44100000-1	Tencuială pentru lucrări exterioare	t	20	<p>Tencuială universală pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Rezistent la umiditate și îngheț. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea în exterior a suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.).</p> <p><u>Ambalaj:</u> saci a câte 25-30kg</p>
24	44100000-1	Teracota	m ²	500	<p>Gresie pentru podea de mărimi ± 30x30/33x33/40x40/45x45, la solicitare;</p> <p>Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu,</p>

					sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.
25	44100000-1	Teracota	m ²	3000	Faianță pentru pereți de mărimi ± 20x30/25x30/30x30/40x30; 20x33/25x33/30x33/40x33; 20x40/25x40/30x40/40x40; 20x45/25x45/30x45/40x45; 45x45, la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.
26	44100000-1	Clei pentru teracota	kg	10000	adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează la aplicarea placajelor ceramice, la montarea plăcilor din piatră naturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ș.a.). Se aplică în condiții de umiditate înaltă și variații mari de temperatură (+300°C). rezistență la apă, elasticitate și îngheț; grad de tehnicitate înalt; Baza: Ciment Ingrediente: Polimeri, agenți reologici, plastifianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi etc. Ambalaj: sac 25kg.
27	44100000-1	Fuga	kg	200	FUGA — mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Culori: la solicitare; Ambalaj: 1-3kg
28	44100000-1	Var	t	4	Var hidratat uscat utilizat la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare și exterioare, producerea altor produse pentru construcții și alte aplicații de inginerie civilă. Ambalaj 20 kg.
29	44100000-1	Gips	kg	2500	Culoare: alb; Ambalaj: 30-40kg
30	44100000-1	Vopsea pe bază de apa exterior/interior	kg	4000	Vopseape bază de apă exterior și interior, emulsie apoasă, gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate cât și pentru suprafețe exterioare cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, cretă, caolin și aditivi. Culoare: Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat. Ambalaj: 10-

					15kg	
31	44100000-1	Spumă pentru construcții	buc.	160	spuma poliuretanică pentru pistol monocomponentă de volum pentru izolații și construcții, dezvoltată pentru etansări între elementele de construcție, se întărește în prezența umidității din aer și din materialele de construcție, poate fi utilizat pentru rosturile dintre pereții despărțitori, tavane și pardoseli, rosturile perimetrice din jurul cadrelor de uși și ferestre, umplerea golurilor în jurul tevelor, cablurilor la trecerea prin pereți sau planșee sau rosturi între pereți și tavane, cu aderență excelentă la beton, cărămidă, piatră, ipsos, lemn, metal, polistiren, spuma poliuretanică rigidă și PVC dur. Ambalaj: minim 800 ml.	
Valoarea estimativă pe lotul 1 fără TVA						1 096 500,00
Lot 2						
1	44100000-1	Ciment	t	50	M400. Ambalaj de fabrică: Saci hârtie sigilați a câte 40kg.	103 000,00
Valoarea estimativă pe lotul 2 fără TVA						103 000,00
Lot 3						
1	44100000-1	Beton	m ³	300	M200	324 000,00
Valoarea estimativă pe lotul 3 fără TVA						324 000,00
Lot 4						
1	44100000-1	Fortan	m ³	50	Mărimi: 390x195/190x100mm/ 390x195/190x190mm/ 390x195/190x120mm, la solicitare. Bloc pentru pereți (fortan) folosit în construcție pentru ridicarea clădirilor și construcțiilor ingineresti civile.	29 500,00
Valoarea estimativă pe lotul 4 fără TVA						29 500,00
Lot 5						
1	44100000-1	Nisip	t	100	Nisip cernut pentru construcții - se utilizează pentru realizarea mortarelor de zidărie, a tencuielilor pentru interior și exterior, precum și microbetoane. În vrac.	
2	44100000-1	Nisip spălat	t	350	Nisip spălat pentru construcții - se utilizează pentru realizarea mortarelor de zidărie, a	

					tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetoane. În vrac.	
3	44100000-1	Pietriș	t	50	Pietriș alb, din calcar, 5x20, în vrac.	
4	44100000-1	Pietriș	t	20	Pietriș alb, din calcar 20x40, în vrac.	
Valoarea estimativă pe lotul 5 fără TVA			t	520		97 000,00
Valoarea estimativă pentru toate loturile						1 650 000,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Se interzice

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: Bunurile urmează a fi livrate în termen de 30 zile de la data comenzii, din contul Vânzătorului, cheltuielile fiind incluse în oferta de preț. Plata se va efectua pentru fiecare comandă, prin transfer în contul de decontare al Vânzătorului în termen de 30 zile din data recepționării facturii fiscale, conform comenzii. Livrarea și plata se va efectua eșalonat.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): -

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): -

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAЕ	Conform formularului, semnătura digitală	Obligativiu
2	Declarație privind beneficiarii efectivi	Formular, semnătura digitală	Obligativiu
3	Specificația tehnică	Formular, semnătura digitală	Obligativiu
4	Specificația de preț	Formular, semnătura digitală	Obligativiu
5	Formularul ofertei	Formularul ofertei, semnătura digitală	Obligativiu
6	Certificat de conformitate/calitate	Depunerea certificatului autorizat cu semnătura electronică	Obligativiu
7	Certificat de garanție	Depunerea certificatului autorizat cu semnătura electronică	Obligativiu
8	Scrisoare de garanție bancară sau transfer	Emisă de o bancă comercială, confirmată prin semnătura electronică a ofertantului sau	Obligativiu

	bancar	transferul la contul autorității contractate (1% din valoarea ofertei, fără TVA). Termenul de valabilitate al garanției să fie valabil pe perioada de valabilitate a ofertei.	
9	Garanția de bună execuție a contractului 2% din valoarea contractului adjudecat	Eliberat de banca/semnătura digitală	Obligativ

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz -

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitație electronică conform SIA RSAP

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Perioada de garanție 12 luni.

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport preț-calitate:

- cel mai mic preț va acumula 80% din evaluarea ofertei conform următorului calcul: Prețul cel mai mic se împarte la prețul mai mare și înmulțit cu ponderea criteriului de evaluare ($X:Y \times 80 = Z1$);

- cea mai bună calitate va acumula 20% din evaluarea ofertei ($Z2$).

În final, se sumează punctele acumulate la fiecare criteriu pentru fiecare ofertant ($Z1 + Z2 = Z3$).

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Cel mai mic preț	80
2	Cea mai bună calitate	20

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la ora: conform SIA RSAP
- Pe data: conform SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin intermediul SIA RSAP

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: -

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a medierii:
ÎM "Regia Transport electric"

Adresa: mun.Chișinău, str.M.Dosoftei, 146, MD2004
Tel/fax/email:022 204 129, 022 204 145, 022 752 663, rtechishinau@gmail.com

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):-

31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:-

32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:-

33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: reflectat în SIA RSAP

34. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se va accepta (după caz)
plățile electronice	Nu se acceptă

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):-

36. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): MD 115

37. Informația privind garanțiile solicitate: Perioada de garanție 12 luni

38. Alte informații relevante: ofertantul câștigător va transporta bunul din contul său până la depozitul ÎM "Regia transport electric", pe adresa mun.Chișinău, str.M.Dosoftei, 146, cheltuielile fiind incluse în oferta de preț. Plata pentru achiziționarea bunului se va efectua prin transfer bancar timp de 30 zile de la recepționarea facturii fiscale, conform comenzii.

Conducătorul grupului de lucru: **Dorin Ciornii**

