

Numărul procedurii de achiziție:						21024143 din 30 iunie 2020		
Denumirea procedurii de achiziție: Produse parafarmaceutice - 2020 (2)								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33600000-6	28	28.Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă (Datex Ohmeda)	MX9622, 16-2MX, MX960P1, MX261P1, MX262P1	Smiths	Marea Britanie	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă; Nr de catalog: DRED; Conector EDWARDS; Channel single si duble; Compatibile cu monitorul Datex Ohmeda.	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă; Nr de catalog: DRED; Conector EDWARDS; Channel single si duble; Compatibile cu monitorul Datex Ohmeda. Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	29	29.Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă (DraegerFabiusPlus)	MX9622, MX96Y08, MX960P1, MX261P1, MX262P1	Smiths	Marea Britanie	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă MEMSCAP Line 844-26 p/u Draeger Fabius Plus.	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă MEMSCAP Line 844-26 p/u Draeger Fabius Plus. Produsului: Mx 9622 Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	30	30.Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă (GE)	Mx 9622, MX961Y68, MX960P1, MX261P1, MX262P1	Smiths	Marea Britanie	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă; Compatibile cu monitorul GE.	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă; Compatibile cu monitorul GE. Codul Produsului:MX9622 Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	58	58.Set combinat AS+AE	100/497/118	Smiths	Marea Britanie	Component: ac Pencil-Point 25G, conector transparent, lungimea acului 113mm, cu stilet; ac Tuochy G18, lungimea 90mm, cu marcajul la fiecare 10mm; cateter din poliamid; conector; seringă de rezistență mică LOR-10ml; seringă de 20ml și seringă de 3ml; filtru antibacterial p/u lichide și filtru p/u aer; set de periuțe cu burete; set de pansamente sterile p/u izolarea locului de introducere; mănuși sterile.	Component: ac Pencil-Point 25G, conector transparent, lungimea acului 113mm, cu stilet; ac Tuochy G18, lungimea 90mm, cu marcajul la fiecare 10mm; cateter din poliamid; conector; seringă de rezistență mică LOR-10ml; seringă de 20ml și seringă de 3ml; filtru antibacterial p/u lichide și filtru p/u aer; set de periuțe cu burete; set de pansamente sterile p/u izolarea locului de introducere; mănuși sterile. Codul Produsului: 100/497/118 Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	60	60.Set p/u anestezie epidurală cu filtru	100/391/118	Smiths	Marea Britanie	Componenta setului: ac G18 cu marcajul la fiecare 1cm, cateter din poliamid, conector, seringă Epimotic 10ml cu conexiune Luer Lock PERIFIX, filtru antibacterial.	Componenta setului: ac G18 cu marcajul la fiecare 1cm, cateter din poliamid, conector, seringă Epimotic 10ml cu conexiune Luer Lock PERIFIX, filtru antibacterial. Codul Produsului:100/391/118 Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	64	64.Set p/u trahostomie percutană dilatațională nefenestrată, cu presiune scăzută și traumatică la inserare	100/541/070-100/541/090	smiths	Marea Britanie	Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilator scurt, cateter de ghidare, dilator); Set p/u inserție traumatică (tub de reinscriere traumatică. Canula exterioră nefenestrată cu manșetă de presiune scăzută, cu conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară nefenestrată. Gel lubrifiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă). Diametrul exterior 8,0-9,0mm.	CSet p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilator scurt, cateter de ghidare, dilator); Set p/u inserție traumatică (tub de reinscriere traumatică. Canula exterioră nefenestrată cu manșetă de presiune scăzută, cu conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară nefenestrată. Gel lubrifiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă). Diametrul exterior 8,0-9,0mm. Codul Produsului100/541/070-100/541/090 Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	
33600000-6	69	69.Sistem de aspirare endotracheal "cot cu pivot dublu" (14Fr/4,6mm)	Z210-14	Smiths	Marea Britanie	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului și 12 foile a câte 15ml preumplute cu ser fiziologic destinat p/u sistemele de aspirație, cateter cu gradiație numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirație, lungimea cateterului 54-55cm, capăt traumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotracheal, benzi adezive cu ziele săptămânii,14Fr/4,6mm.	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului și 12 foile a câte 15ml preumplute cu ser fiziologic destinat p/u sistemele de aspirație, cateter cu gradiație numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirație, lungimea cateterului 54-55cm, capăt traumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotracheal, benzi adezive cu ziele săptămânii,14Fr/4,6mm. Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	70	70.Sistem de aspirare trahostomic "cot cu pivot dublu" (54-55cm; 14Fr/4,6mm)	Z210-14	Smiths	Marea Britanie	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradiație numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirație, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt traumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, trahostomic, benzi adezive cu ziele săptămânii,14Fr/4,6mm.	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradiație numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirație, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt traumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, trahostomic, benzi adezive cu ziele săptămânii,14Fr/4,6mm. Codul Produsului: Z210-14 CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	71	71.Sistem de aspirare endotracheal "cot cu pivot dublu" (54-55cm; 16Fr/5,3mm)	Z210-16	Smiths	Marea Britanie	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradiație numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirație, lungimea cateterului 54-55cm, capăt traumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotracheal, benzi adezive cu ziele săptămânii,16Fr/5,3mm.	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradiație numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirație, lungimea cateterului 54-55cm, capăt traumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotracheal, benzi adezive cu ziele săptămânii,16Fr/5,3mm. Codul Produsului: Z210-16 Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	72	72.Sistem de aspirare endotracheal racord în "T" (54-55cm; 14Fr/4,6mm)	Z210-14	Smiths	Marea Britanie	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "piesa în T" (p/u servajul de ventilator) p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate p/u sistemele de aspirație, cateter cu gradiație numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirație, lungimea cateterului 54-55cm, capăt traumatic cu 3 guri de aspirație, endotracheal, benzi adezive cu ziele săptămânii,14Fr/4,6mm	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "piesa în T" (p/u servajul de ventilator) p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate p/u sistemele de aspirație, cateter cu gradiație numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirație, lungimea cateterului 54-55cm, capăt traumatic cu 3 guri de aspirație, endotracheal, benzi adezive cu ziele săptămânii,14Fr/4,6mm Codul Produsului: Z210-14 CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33600000-6	73	73.Sistem de aspirare endotraheal racord în "T" (54-55cm; 16Fr/5,3mm)	Z210-16	Smiths	Marca Britanică	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "piesa în T" (p'u sevrăjul de ventilator) p'u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate p'u sistemele de aspirație, cateter cu gradaje numerică p'u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii,16Fr/5,3mm. Codul Produsului: Z210-16 CE , Certificat ISO 13485	Certificat	CEE, ISO
33600000-6	74	74.Sistem de aspirare traheostomie "cot cu pivot dublu" (30,5-32cm; 14Fr/4,6mm)	Z210-14	Smiths	Marca Britanică	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" p'u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradaje numerică p'u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p'u introducerea medicamentelor inhalatori, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm.	Certificat	
33600000-6	75	75.Sistem de aspirare traheostomie "cot cu pivot dublu" (30,5-32cm; 14Fr/4,6mm)	Z210-14	Smiths	Marca Britanică	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" p'u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradaje numerică p'u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p'u introducerea medicamentelor inhalatori, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm.	Certificat	
33600000-6	76	76.Sistem de aspirare traheostomie racord în "T" (30,5-32cm; 14Fr/4,6mm)	Z210-14	Smiths	Marca Britanică	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "piesa în T" (p'u sevrăjul de ventilator) p'u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului destinate p'u sistemele de aspirație, cateter cu gradaje numerică p'u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm.	Certificat	
33600000-6	86	86.Tub endobronhial (biluminal)	100/197/080, 100/197/070, 100/197/090	Smiths	Marca Britanică	Cu doua manjete care micșorează traumatismul traheei și a bronșilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valva p'u luer și Luer-Lock. Conectori gradati. Drept / Sting. Mărimi: 35-41Fr. Codul Produsului:100/197/080, 100/197/070, 100/197/090 Certificat CE, Certificat ISO 13485		CEE, ISO
33600000-6	87	87.Tub traheostomic (Montandon)	100/518/080	Smiths	Marca Britanică	Formă specială de tub cu manjetă cu presiune scăzută, fabricat din silicon. Formă specială de tub cu manjetă cu presiune scăzută, fabricat din silicon. Codul Produsului: 100/518/080 Certificat CE, Certificat ISO 13485		CEE, ISO

Numele, Prenumele: **Budurin Igor** În calitate de: **director**

Ofertantul: **"GRAZY PRICE MEDICAL" SRL** Adresa: **mun.Chisinau, str. Gheorghe Madan, 87/7**

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8