

*Reparatia blocurilor sanitare situate in blocurile "A" si "B" al IPLT  
Gheorghe Asachi din mun. Chisinau, str. Bucuresti, 64*  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №2-1-6**

*Reparatia blocurilor sanitare situate in blocurile "A" si "B" al IPLT Gheorghe Asachi  
din mun. Chisinau, str. Bucuresti, 64*

Valoarea de deviz 150 579,04 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | 1. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare blocul B cota 3,600<br><br>1.1. Retele interioare alimentare cu apa calda si rece<br><br>1.1.1. Obiecte sanitare                                                                                                           |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | SC08A                       | Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat. (Vas WC turcesc din ceramica dotat cu sifon de evacuare, rezervor de apa, conducte de legatura, robinet, etc.)                     | buc  | 6,00                                  | 5 659,72<br>294,80                    | 33 958,32<br>1 768,80  |
| 2      | SC07A1                      | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. (Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet) | buc  | 1,00                                  | 7 881,75<br>281,40                    | 7 881,75<br>281,40     |
| 3      | SC10B                       | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare. (Bideu stativ dotat cu gofra de evacuare,                                                                                                                                               | buc  | 1,00                                  | 5 980,06<br>308,20                    | 5 980,06<br>308,20     |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                          | 7                             |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------|-------------------------------|
|    |       | 2 robineti, 2 furtunuri flexibile)                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                            |                               |
| 4  | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Pisoar dotat cu sifon de evacuare, robinet)                                                                                                                          | buc | 2,00  | $\frac{1\,813,14}{170,85}$ | $\frac{3\,626,28}{341,70}$    |
| 5  | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. (Lavoar suspendat din ceramica, dotat cu sifon tip butelie din inox, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile) | buc | 6,00  | $\frac{3\,496,14}{127,30}$ | $\frac{20\,976,84}{763,80}$   |
| 6  | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Set dus igienic (robinet, stropitoare, furtun))                      | buc | 1,00  | $\frac{1\,327,05}{77,05}$  | $\frac{1\,327,05}{77,05}$     |
| 7  | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                                               | buc | 18,00 | $\frac{108,98}{20,10}$     | $\frac{1\,961,64}{361,80}$    |
| 8  | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei)       | buc | 6,00  | $\frac{690,55}{110,55}$    | $\frac{4\,143,30}{663,30}$    |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                            |                               |
|    |       | Total Obiecte sanitare<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                            |     |       |                            | 79 855,24<br>4 566,05         |
|    |       | 1.1.2. Conducte                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                            |                               |
| 9  | SA14D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm. (Conducta PP-R, D=32 mm). (Exclus toate fittingurile din norma)                                                               | m   | 6,00  | $\frac{62,08}{24,12}$      | $\frac{372,50}{144,72}$       |
| 10 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin                                                                                                                                                                                                  | m   | 39,00 | $\frac{80,74}{42,21}$      | $\frac{3\,148,79}{1\,646,19}$ |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5     | 6                     | 7                             |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------|-------------------------------|
|    |         | <i>polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Conducta PP-R, D=25 mm). (Exclus toate fittingurile din norma)</i>                                                      |      |       |                       |                               |
| 11 | SA15B   | <i>Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Conducta PP-R, D=20 mm). (Exclus toate fittingurile din norma)</i> | m    | 42,00 | $\frac{64,42}{42,21}$ | $\frac{2\,705,61}{1\,772,82}$ |
| 12 | SF01C   | <i>Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm</i>                                                              | m    | 87,00 | $\frac{10,72}{10,72}$ | $\frac{932,64}{932,64}$       |
| 13 | SF02C   | <i>Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm</i>                                                                                    | 10 m | 8,70  | $\frac{7,39}{7,39}$   | $\frac{64,32}{64,32}$         |
| 14 | SF05C   | <i>Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm</i>                                                                                                                                        | m    | 87,00 | $\frac{3,35}{3,35}$   | $\frac{291,45}{291,45}$       |
| 15 | RpIF09A | <i>Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolare pentru conducte din PPR, D=35 x 9 mm)</i>                                                                     | m    | 6,00  | $\frac{61,31}{23,45}$ | $\frac{367,85}{140,70}$       |
| 16 | RpIF09A | <i>Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolare pentru conducte din PPR, D=28 x 9 mm)</i>                                                                     | m    | 39,00 | $\frac{55,90}{23,45}$ | $\frac{2\,179,95}{914,55}$    |
| 17 | RpIF09A | <i>Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la</i>                                                                                                                               | m    | 42,00 | $\frac{55,89}{23,45}$ | $\frac{2\,347,50}{984,90}$    |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                       | 4          | 5            | 6                        | 7                             |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|
|    |                      | <i>D=35x4 mm. (Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm)</i>                                                                                                                                        |            |              |                          |                               |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                         |            |              |                          |                               |
|    |                      | <i>Total Conducte<br/>Inclusiv salariu</i>                                                                                                                                                              |            |              |                          | <i>12 410,61<br/>6 892,29</i> |
|    |                      | <i>1.1.3. Accesorii pentru instalatii</i>                                                                                                                                                               |            |              |                          |                               |
| 18 | <i>SD01A</i>         | <i>Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2#)</i>                                  | <i>buc</i> | <i>2,00</i>  | <i>168,71<br/>8,71</i>   | <i>337,42<br/>17,42</i>       |
| 19 | <i>Pret de piata</i> | <i>Reductor de presiune cu manometru, D=1/2"</i>                                                                                                                                                        | <i>buc</i> | <i>1,00</i>  | <i>3 000,00<br/>0,00</i> | <i>3 000,00<br/>0,00</i>      |
| 20 | <i>Pret de piata</i> | <i>Supapa de siguranta, D=1/2"</i>                                                                                                                                                                      | <i>buc</i> | <i>1,00</i>  | <i>88,00<br/>0,00</i>    | <i>88,00<br/>0,00</i>         |
| 21 | <i>Pret de piata</i> | <i>Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"</i>                                                                                                                                                          | <i>buc</i> | <i>2,00</i>  | <i>67,98<br/>0,00</i>    | <i>135,96<br/>0,00</i>        |
| 22 | <i>IC38C</i>         | <i>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Robinet cu sfera PP-R, D=32 mm)</i> | <i>buc</i> | <i>1,00</i>  | <i>295,40<br/>14,07</i>  | <i>295,40<br/>14,07</i>       |
| 23 | <i>IC38B</i>         | <i>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Robinet cu sfera PP-R, D=25 mm)</i> | <i>buc</i> | <i>3,00</i>  | <i>168,11<br/>12,06</i>  | <i>504,33<br/>36,18</i>       |
| 24 | <i>Pret de piata</i> | <i>Cruce egal PP-R, D=32 mm</i>                                                                                                                                                                         | <i>buc</i> | <i>1,00</i>  | <i>19,57<br/>0,00</i>    | <i>19,57<br/>0,00</i>         |
| 25 | <i>Pret de piata</i> | <i>Teu egal PP-R, D=25 mm</i>                                                                                                                                                                           | <i>buc</i> | <i>8,00</i>  | <i>9,27<br/>0,00</i>     | <i>74,16<br/>0,00</i>         |
| 26 | <i>Pret de piata</i> | <i>Teu egal PP-R, D=20 mm</i>                                                                                                                                                                           | <i>buc</i> | <i>2,00</i>  | <i>19,57<br/>0,00</i>    | <i>39,14<br/>0,00</i>         |
| 27 | <i>Pret de piata</i> | <i>Teu redus PP-R, D=32 mm x 25 mm</i>                                                                                                                                                                  | <i>buc</i> | <i>3,00</i>  | <i>8,24<br/>0,00</i>     | <i>24,72<br/>0,00</i>         |
| 28 | <i>Pret de piata</i> | <i>Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm</i>                                                                                                                                                                  | <i>buc</i> | <i>21,00</i> | <i>8,24<br/>0,00</i>     | <i>173,04<br/>0,00</i>        |
| 29 | <i>Pret de piata</i> | <i>Reductie PP-R, D=32 mm x 25 mm</i>                                                                                                                                                                   | <i>buc</i> | <i>2,00</i>  | <i>19,57<br/>0,00</i>    | <i>39,14<br/>0,00</i>         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6              | 7                       |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|-------------------------|
| 30 | Pret de piata | Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm                                                                                                                                                                                   | buc | 15,00 | 8,24<br>0,00   | 123,60<br>0,00          |
| 31 | Pret de piata | Cot PP-R, D=25 mm                                                                                                                                                                                                | buc | 6,00  | 16,48<br>0,00  | 98,88<br>0,00           |
| 32 | Pret de piata | Cot PP-R, D=20 mm                                                                                                                                                                                                | buc | 25,00 | 5,15<br>0,00   | 128,75<br>0,00          |
| 33 | Pret de piata | Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2"                                                                                                                                                                     | buc | 30,00 | 11,33<br>0,00  | 339,90<br>0,00          |
| 34 | Pret de piata | Mufa PP-R, D=32 mm                                                                                                                                                                                               | buc | 2,00  | 25,75<br>0,00  | 51,50<br>0,00           |
| 35 | Pret de piata | Mufa PP-R, D=25 mm                                                                                                                                                                                               | buc | 13,00 | 11,33<br>0,00  | 147,29<br>0,00          |
| 36 | Pret de piata | Mufa PP-R, D=20 mm                                                                                                                                                                                               | buc | 14,00 | 5,15<br>0,00   | 72,10<br>0,00           |
| 37 | IC40B         | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Bratara fixare PP-R, D=32 mm)         | buc | 6,00  | 33,56<br>18,76 | 201,36<br>112,56        |
| 38 | IC40D         | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Bratara fixare PP-R, D=25 mm) | buc | 39,00 | 35,80<br>20,10 | 1 396,20<br>783,90      |
| 39 | IC40D         | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Bratara fixare PP-R, D=20 mm) | buc | 42,00 | 34,80<br>20,10 | 1 461,60<br>844,20      |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                |                         |
|    |               | Total Accesorii pentru instalatii<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                            |     |       |                | 8 752,06<br>1 808,33    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                |                         |
|    |               | Total Retele interioare alimentare cu apa calda si rece<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                      |     |       |                | 101 017,91<br>13 266,67 |
|    |               | 1.2. Retele interioare de canalizare<br>1.2.1. Conducte                                                                                                                                                          |     |       |                |                         |
| 40 | SB08E         | Teava din material plastic pentru                                                                                                                                                                                | m   | 12,00 | 99,22          | 1 190,58                |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5     | 6               | 7                  |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|--------------------|
|    |       | <i>canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm)</i>                                                                                                                  |      |       | 21,44           | 257,28             |
| 41 | SB08C | <i>Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm)</i>                                                                                  | m    | 27,00 | 53,02<br>16,75  | 1 431,55<br>452,25 |
| 42 | SF04A | <i>Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv</i> | 10 m | 3,90  | 5,33<br>5,33    | 20,77<br>20,77     |
| 43 | SA38I | <i>Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 4". (Brida fixare cu diblu, garnitura antizgomot, D=110 mm)</i>                                                                        | buc  | 8,00  | 15,73<br>5,36   | 125,88<br>42,88    |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |                 |                    |
|    |       | <i>Total Conducte<br/>Inclusiv salariu</i>                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |                 | 2 768,78<br>773,18 |
|    |       | <i>1.2.2. Accesorii</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |                 |                    |
| 44 | SB24A | <i>Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm</i>                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,00  | 147,12<br>55,61 | 588,47<br>222,44   |
| 45 | SB09E | <i>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie egala PVC, D=110 mm)</i>                                                                                                                    | buc  | 6,00  | 104,78<br>18,76 | 628,71<br>112,56   |
| 46 | SB09C | <i>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Ramificatie egala PVC, D=50 mm)</i>                                                                                                                      | buc  | 9,00  | 35,11<br>14,74  | 316,01<br>132,66   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                      | 7                       |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------|-------------------------|
| 47 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie redusa PVC, D=110 mm x 50 mm)    | buc | 1,00  | $\frac{104,86}{18,76}$ | $\frac{104,86}{18,76}$  |
| 48 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie de colt PVC, D=110 mm)           | buc | 2,00  | $\frac{104,78}{18,76}$ | $\frac{209,57}{37,52}$  |
| 49 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm)   | buc | 2,00  | $\frac{77,78}{18,76}$  | $\frac{155,57}{37,52}$  |
| 50 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 90 grade)                 | buc | 6,00  | $\frac{74,78}{18,76}$  | $\frac{448,71}{112,56}$ |
| 51 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade)                   | buc | 17,00 | $\frac{28,11}{14,74}$  | $\frac{477,83}{250,58}$ |
| 52 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 45 grade)                 | buc | 4,00  | $\frac{73,78}{18,76}$  | $\frac{295,14}{75,04}$  |
| 53 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Conector dilatatie PVC, L=205 mm, D=110 mm)  | buc | 3,00  | $\frac{139,81}{18,76}$ | $\frac{419,43}{56,28}$  |
| 54 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Piesa curatire cu dop filetat PVC, D=110 mm) | buc | 3,00  | $\frac{129,81}{18,76}$ | $\frac{389,43}{56,28}$  |
| 55 | SB09E | Piesa de legatura din material                                                                                                                                       | buc | 4,00  | $\frac{107,78}{18,76}$ | $\frac{431,14}{56,28}$  |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                  | 4        | 5    | 6              | 7                       |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------|-------------------------|
|    |       | <i>plastic pentru canalizare,<br/>imbinata cu garnitura de cauciuc,<br/>avind diametrul de 110 mm.<br/>(Manson PVC, D=110 mm)</i>                                  |          |      | 18,76          | 75,04                   |
| 56 | SB09C | <i>Piesa de legatura din material<br/>plastic pentru canalizare,<br/>imbinata cu garnitura de cauciuc,<br/>avind diametrul de 50 mm.<br/>(Manson PVC, D=50 mm)</i> | buc      | 9,00 | 40,11<br>14,74 | 361,01<br>132,66        |
|    |       |                                                                                                                                                                    |          |      |                |                         |
|    |       | <i>Total Accesorii<br/>Inclusiv salariu</i>                                                                                                                        |          |      |                | 4 825,88<br>1 319,90    |
|    |       |                                                                                                                                                                    |          |      |                |                         |
|    |       | <i>Total Retele interioare de canalizare<br/>Inclusiv salariu</i>                                                                                                  |          |      |                | 7 594,66<br>2 093,08    |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                       | lei      |      |                | 108 612,57              |
|    |       | <i>CASM</i>                                                                                                                                                        | 24,00 %  |      |                | 3 686,34                |
|    |       | <i>Transportarea materiale</i>                                                                                                                                     | 4,00 %   |      |                | 3 716,76                |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                         | 4,00 %   |      |                | 4 640,62                |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                       | 100,00 + |      |                | 120 656,29              |
|    |       | <i>Beneficiul</i>                                                                                                                                                  | 4,00 %   |      |                | 4 826,24                |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                       | 100,00 + |      |                | 125 482,53              |
|    |       | <i>Total Retele interioare de alimentare<br/>cu apa si canalizare blocul B cota<br/>3,600<br/>Inclusiv salariu</i>                                                 |          |      |                | 125 482,53<br>15 359,75 |
|    |       |                                                                                                                                                                    |          |      |                |                         |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                       | lei      |      |                | 125 482,53              |
|    |       | <i>TVA</i>                                                                                                                                                         | 20,00 %  |      |                | 25 096,51               |
|    |       |                                                                                                                                                                    |          |      |                | 150 579,04              |
|    |       | <i>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</i>                                                                                                                           |          |      |                | 15 359,75               |

*Intocmit*

*Vikmar Invest SRL*

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

*Verificat*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)