

Lucrari de reparatie a drumului local L560 Drum de acces spre s. Suric

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 6 708 661,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m 2	132,00	91,08 0,00	12 022,56 0,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (h med - 12 cm, S=13 200m2, frrr utilizarea compactorului, cisternei si apei)	m3	1 320,00	836,52 56,76	1 104 209,4 8 74 923,20
3	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: (Rc 6/08 SM EN 14227-1: 2015; S=2200 m *6 m= 13 200 m2, h= 0.2 , V=2640 m3)	100 m3	26,40	26 873,79 108,79	709 468,06 2 872,06
4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru	m3	264,00	81,03 0,00	21 391,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		udarea suprafetelor in alte scopuri. (2640 m3 x10 % apr)				
5	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (K treceri = 2)	100m 2	132,00	207,00 0,00	27 324,00 0,00
6	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	26,40	2 045,29 285,69	53 995,71 7 542,27
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic /0,7 l/m.p/	t	8,47	12 028,00 0,00	101 877,16 0,00
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte(BA16, conform SM EN 13108-1 .i CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica. K grosime= 1,25	m2	12 100,00	232,24 5,91	2 810 101,0 3 71 541,25
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2	44,00	130,41 0,00	5 738,04 0,00
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	8,80	750,96 0,00	6 608,45 0,00
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (amestec de agregate	m2	2 200,00	82,12 3,00	180 664,85 6 597,40

1	2	3	4	5	6	7
		LA30 fr. 0-32 conform SM SR EN 13242+A1:2010).				

		Total	Lei	5 033 401,2 6
		Asigurari sociale	24 %	39 234,28
		Total		5 072 635,5 4
		Cheltuieli de regie	7 %	355 084,49
		Total		5 427 720,0 3
		Beneficiu de deviz	3 %	162 831,60
		Total		5 590 551,6 3
		TVA	20 %	1 118 110,3 3
		Total deviz: Inclusiv salariu		6 708 661,96 <hr/> 163 476,18

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a drumului local L560 Drum de acces spre s. Suric

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 6 708 661,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	792,00	94,60	74 923,20
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	756,25	94,60	71 541,25
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	110,088	94,60	10 414,33
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	69,74	94,60	6 597,40
Total manopera						163 476,18

Materiale:

1.	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	1 473,175	1 760,46	2 593 465,66
2.	1411122201646	Agregat grosier LA30. 0-32 mm	m3	267,96	559,36	149 886,11
3.	14111222016601	Amestec de agregate LA30 fr.0-32 mm	m3	277,20	559,36	155 054,59
4.	1411122201672	Agregat grosier LA30. 16-32 mm	m3	1 609,08	522,75	841 146,57
5.	23203226000401	Bitum (Emulsie bituminoase)	t	8,7241	11 500,00	100 327,15
6.	2651122100002	Ciment CEM 32.5	t	224,40	2 000,00	448 800,00
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	279,40	25,03	6 993,38
Total materiale de construcții						4 295 673,46

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	2,541	610,00	1 550,01
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	128,48	690,00	88 651,20
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	168,6905	530,00	89 405,96
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	80,1625	530,00	42 486,12
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	24,20	480,00	11 616,00

6.	295224000412 5	Compactor 25 t	h-ut	10,4896	630,00	6 608,45
7.	295224000510 0	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	80,1625	750,00	60 121,88
8.	295250000501 2	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	30,36	6 100,00	185 196,00
9.	341054000560 3	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	28,60	560,00	16 016,00
10.	341054000560 8	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	13,20	5 500,00	72 600,00
Total utilaje de construcții						574 251,62

Total	Lei	5 033 401,26
Asigurari sociale	24 %	39 234,28
Total		5 072 635,54
Cheltuieli de regie	7 %	355 084,49
Total		5 427 720,03
Beneficiu de deviz	3 %	162 831,60
Total		5 590 551,63
TVA	20 %	1 118 110,33

Total deviz: 6 708 661,96

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a drumului local Investitor Consiliul Raional Cimisia
L560 Drum de acces spre s. Suric

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			91,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	690,00	91,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			12 022,56
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire. (h med - 12 cm, S=13 200m2, frrr utilizarea compactorului, cisternei si apei)	m3			836,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646	Agregat grosier LA30. 0-32 mm	m3	0,203	559,36	113,55
	1411122201672	Agregat grosier LA30. 16-32 mm	m3	1,219	522,75	637,23
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	690,00	28,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 104 209,48
3	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: (Rc 6/08 SM EN 14227-1: 2015; S=2200 m *6 m= 13 200 m2, h= 0.2 , V=2640 m3)	100 m3			26 873,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,150	94,60	108,79
	2651122100002	Ciment CEM 32.5	t	8,500	2 000,00	17 000,00
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	1,150	6 100,00	7 015,00
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,500	5 500,00	2 750,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			709 468,06
4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri. (2640 m3 x10 % apr)	m3			81,03
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	25,03	25,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,100	560,00	56,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			21 391,92
5	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (K treceri = 2)	100m2			207,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,150	690,00	207,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			27 324,00
6	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			2 045,29 285,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,020	94,60	285,69
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,320	530,00	1 759,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53 995,71
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic /0,7 l/m.p/	t			12 028,00 0,00
	23203226000401	Bitum (Emulsie bituminoase)	t	1,030	11 500,00	11 845,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	610,00	183,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			101 877,16
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte(BA16, conform SM EN 13108-1 i CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica. K grosime= 1,25	m2			232,24 5,91
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	5,91
	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0974	1 760,46	214,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	530,00	3,51
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	530,00	3,51
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	4,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 810 101,03
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			130,41 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	690,00	130,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 738,04
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			750,96 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	630,00	750,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 608,45
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (amestec de agregate LA30 fr. 0-32 conform SM SR EN 13242+A1:2010).	m2			82,12 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Amestec de agregate LA30 fr.0-32 mm	m3	0,126	559,36	70,48
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	25,03	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0035	690,00	2,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,001	560,00	0,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	480,00	5,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0004	530,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			180 664,85

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.