

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738764832746 din 5 Februarie 2025
Obiectul achiziției: surse de alimentare neîntreruptibile (UPS) și acumulatori

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Surse de alimentare neîntreruptibile (UPS).	SRV3KI-E APC Easy UPS On-Line SRV 3000VA 2700W 230V	Franta	Schneider Electric	Brand: marcă recunoscută internațional Tensiunea de intrare: monofazată 220-240 V ± 10%, 50 Hz Tensiune de ieșire: 220-240 V, 50 Hz Puterea nominală: ≥ (+15%) 2400W Capacitatea de putere: ≥ (+15%) 3000 VA Principiul de funcționare: dublă conversie (on-line) Tipul acumulatorului: plumb-acid Tipul conexiunii de ieșire: cel puțin 2 ieșiri de standart socket CEE 7/3 Nivelul zgomotului generat: ≤ 49 dB fiind la 100% încărcat și la distanță de	Specificațiile pentru APC Easy UPS On-Line SRV3KI-E conform modelului furnizat: • Brand: APC • Tensiunea de intrare: Monofazată 220-240 V ± 10%, 50 Hz • Tensiunea de ieșire: 220-240 V, 50 Hz • Puterea nominală: 2700 W • Capacitatea de putere: 3000 VA • Principiul de funcționare: Dublă conversie (on-line) • Tipul acumulatorului: Plumb-acid • Tipul conexiunii de ieșire: 6 x IEC C13 și 1 x IEC C19 • Nivelul zgomotului generat: 50 dB la 1	

				1 m. Sistem de alarmare: auditiv și vizual (display) Cerințe: - Certificat de calitate: cel puțin CE; - Termen de garanție minim 24 luni; Scrisoare confirmativă prin care se confirmă ca dispozitivele oferite sunt noi, nu a mai fost utilizată anterior și nu este recondiționată (refurbished).	m distanță • Sistem de alarmare: Auditiv și vizual (display LCD) • Certificat de calitate: CE • Termen de garanție: 24 luni • Echipament nou	
Acumulator 12V, 9Ah	Acumulator Yuasa SW280	Japonia	GS Yuasa Corporation	Specificații:- Tipul acumulatorului: VRLA- Tensiune nominală: 12V- Capacitatea: 9Ah- Pierdere de capacitate pe lună: ≤ 3%- Materialul carcasei: ABS (UL94:HB)- Durata de viață: minim 6 ani Dimensiuni:- Lungime: 150-152 mm - Lățime: 64-66 mm- Înălțime: 95-100 mm- Masă: ≥ 2.6 kg Cerințe:- Certificat de calitate: cel puțin ISO;- Termen de garanție Minim 12 luni; Scrisoare confirmativă prin care se confirmă ca dispozitivele oferite sunt noi, nu a mai fost utilizată anterior și nu este recondiționată (refurbished).	Specificații:• Tipul acumulatorului: VRLA (Valve Regulated Lead Acid)• Tensiune nominală: 12V• Capacitatea: 9 Ah• Pierdere de capacitate pe lună: Aproximativ 3% la 20°C• Materialul carcasei: ABS (UL94:HB)• Durata de viață: 6-9 ani (conform clasificării EUROBAT) Dimensiuni:• Lungime: 151 mm (±1 mm)• Lățime: 65 mm (±1 mm)• Înălțime: 97,5 mm (±2 mm)• Masa: 2,6 kg Cerințe:• Certificat de calitate: Conform standardelor ISO9001, ISO14001 și ISO45001• Termen de garanție: Minim 12 luni	
Cartuș cu acumulator	APC Replacement Battery Cartridge for Smart-UPS	Franta	Schneider Electric	Compatibil cu UPS: APC Smart UPS SMT3000C Specificații:	• Compatibil cu UPS: APC Smart-UPS Line Interactive	

APC RBC55 12V, 17Ah	Line Interactive, 12V 17Ah lead- acid battery			- Tensiune nominală: 12V - Capacitatea: 17Ah - Tip baterie: plumb-acid Dimensiuni: - Lungime: 173 mm - Lăţime: 142 mm - Înălţime: 183 mm - Masă: ≥ 24 kg Cerinţe: - Certificat de calitate: cel puţin CE; - Termen de garanţie Minim 12 luni; Scrisoare confirmativă prin care se confirmă ca dispozitivele oferite sunt noi, nu a mai fost utilizată anterior şi nu este recondiţionată (refurbished).	Specificaţii: • Tensiune nominală: 12V • Capacitate: 17Ah • Tip baterie: Plumb-acid (VRLA) Dimensiuni: • Lungime: 183 mm • Lăţime: 152 mm • Înălţime: 173 mm • Masa: 11,7 kg Cerinţe: • Certificat de calitate: CE • Termen de garanţie: Minim 24 luni • Echipament nou	
Cartuş cu acumulatoare APC RBC6 12V, 11Ah	APC Replacement Battery Cartridge, VRLA battery, 11Ah, 12VDC	Franta	Schneider Electric	Compatibil cu UPS: APC Smart UPS 1000 Specificaţii:- Tensiune nominală: 12V- Capacitatea: 11Ah- Tip baterie: plumb-acid Dimensiuni:- Lungime: 196 mm - Lăţime: 152 mm- Înălţime: 94 mm - Masă: ≥ 7.5 kg Cerinţe:- Certificat de calitate: cel puţin CE;- Termen de garanţie Minim 12 luni;- Scrisoare confirmativă prin care se confirmă ca dispozitivele oferite sunt noi, nu a mai fost utilizată anterior şi nu este recondiţionată (refurbished).	• Compatibil cu UPS: APC Smart-UPS 1000 Specificaţii:• Tensiune nominală: 12V• Capacitate: 11Ah• Tip baterie: Plumb-acid reglată cu supapă (VRLA) Dimensiuni:• Lungime: 196 mm• Lăţime: 152 mm• Înălţime: 94 mm• Masa: Aproximativ 7,7 kg Cerinţe:• Certificat de calitate: Conform standardelor CE• Termen de garanţie: Minim 12 luni • Echipament nou	

Surse de alimentare neîntreruptibile (UPS).	APC Easy UPS BVX1200LI-GR	Franta	Schneider Electric	Brand: marcă recunoscută internațional Tensiunea de intrare: monofazată 220-240 V $\pm$ 10% 50 Hz Tensiune de ieșire: 220-240 V 50 Hz Puterea nominală: $\geq$ (+15%) 800W Capacitatea de putere: $\geq$ (+15%) 1000 VA Principiul de funcționare: line-interactive Tipul acumulatorului: plumb-acid Tipul conexiunii de ieșire: cel puțin 2 ieșiri de standart socket CEE 7/3 Nivelul zgomotului generat: $\leq$ 51 dB la distanță de 1 m. Sistem de alarmare: cel puțin auditiv Cerințe: - Certificat de calitate: cel puțin CE; - Termen de garanție minim 24 luni; Scrisoare confirmativă prin care se confirmă ca dispozitivele oferite sunt noi, nu a mai fost utilizată anterior și nu este recondiționată (refurbished).	Specificațiile pentru APC Easy UPS BVX1200LI-GR • Brand: APC • Tensiunea de intrare: Monofazată 230 V AC $\pm$ 10%, 50/60 Hz • Tensiunea de ieșire: 230 V AC, 50/60 Hz • Puterea nominală: 650 W • Capacitatea de putere: 1200 VA • Principiul de funcționare: Line-interactive • Tipul acumulatorului: Plumb-acid • Tipul conexiunii de ieșire: 4 prize Schuko (CEE 7/3) • Nivelul zgomotului generat: 40 dB la distanță de 1 m • Sistem de alarmare: Auditiv (alarmă sonoră) și vizual (LED de stare) • Certificat de calitate: CE • Termen de garanție: 24 luni • Echipament nou	
---	---------------------------	--------	--------------------	---	---	--

Semnat: **Dumitru Boaghe** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **DALU MOL SRL** Adresa: dalumoldova@gmail.com

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738764832746 din 5 Februarie 2025
Obiectul achiziției: surse de alimentare neîntreruptibile (UPS) și acumulatori

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31154000-0	SRV3KI-E APC Easy UPS On-Line SRV 3000VA 2700W 230V	buc	9	38500	46200	346500	415800	30 zile		
31154000-0	Acumulator Yuasa SW280	buc	39	850	1020	33150	39780	30 zile		
31154000-0	APC Replacement Battery Cartridge for Smart-UPS Line Interactive, 12V 17Ah lead-acid battery	buc	1	23100	27720	23100	27720	30 zile		
31154000-0	APC Replacement Battery Cartridge, VRLA battery, 11Ah, 12VDC	buc	2	11300	13560	22600	27120	30 zile		
31154000-0	APC Easy UPS BVX1200LI-GR	buc	1	13800	16560	13800	16560	30 zile		
						439150	526980			



Semnat: **Dumitru Boaghe** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **DALU MOL SRL** Adresa: dalumoldova@gmail.com

DALU MOL SRL
Mob: 0 787 05 222
e-mail: dalumoldova@gmail.com

Republica Moldova
mun. Chișinău
bd. Moscova, nr. 21 of. 405

Cod fiscal/TVA: 1013600007534/0608458
BIC: VICBMD2X883
IBAN: MD84VI000022240111671MDL

Document semnat electronic în conformitate cu Legea nr.
91/2014. Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa:
<https://msign.gov.md>.

