

# Содержание


1. Specificatii tehnice	2
1.1. Fisa tehnica	4
1 Vital-2023-Katalog	4
2 gmp_line_brochure_web_gb	5
2. Specificatia de pret	13
3. Declarație de egibilitate acm	14
4. Extras	15
5. Cont bancar	16
6. Valabilitatea ofertei	17
1 DECLARAȚIE	17
7. Declaratie garantie	18
8. Confirmarea i_nscrierii Compania Succesului	19
9. Declaratie livrare si instalare	20
10. Declarația privind lista principalelor prestări	21


**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1700038631437](#) din 22.11.2023

Obiectul achiziției: Aparate electrice de uz casnic

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
Lotul 1						
Mașină profesională de spălat rufe cu încărcare frontala	 <p>VLWD10E</p>	Turcia	Vital	<p>Cantitatea de încărcare - 8kg, • Dimensiuni (înăl x lățimea x grosimea) (mm) de la 850÷950 x 605÷620 x 712÷725, • Culoarea oțel inoxidabil, • Tipul de curent (V/Hz) AC 230/380 / 50-60, • Puterea electrică totală 2650 – 5600 W, • Nivel de zgomot 65-70 dB, • Greutatea 102-110kg, • Volumul cuvei 72-75kg, • Viteza de rotație la scurgere 1550-1800 rot/min, • Supapa de golire a apei cu diametru de - 70/100mm, • Sertar dozator cu 3 compartimente, • Cu posibilitatea de a fi conectată la apă caldă din rețea, • Protecție împotriva stropilor de apă IPX4, • Iluminare LED a cuvei, • Schimbarea limbii, • Senzor de monitorizare a dezechilibrului 3-D, • Programe de dezinfecție, • Adăugarea de rufe în timpul spălării, • Indicator de avertizare când nu există detergent în recipient, • Termen de garanție minim 24luni.</p>	<p>Mașină de spălat extractor (volum 100 lt, 10 kg) și uscător de rufe (volum 200 lt, 10 kg), Putere max 21,5 kW, Dimensiuni 945x1180x2070 mm, Greutate 620 kg, Tensiune electrică 380 - 400V 3N AC Secțiune 50 Hz, Cablu 5x6 mm<sup>2</sup>, Tambur din oțel inoxidabil de calitate AISI 304, Control digital, Corp din oțel vopsit electrostatic, Opțiune de programare până la 99 cu 25 de programe standard pre-setate pentru spălare, 3 programe de uscare, Program reluabil împotriva întreruperii curentului, Motor controlat în frecvență, centrifugare 300 G Ciclu, Intrare apă caldă și rece, Economie de energie și consum de apă, Sistem anti-spumă, Dozator de detergent cu 3 straturi pentru praf de spălat și săpun lichid, Ușă largă de încărcare/descărcare și suprafața tamburului în formă de con asigură acces ușor, Încărcare/Descărcare întrerupător de siguranță a ușii, Posibilitate de fixare pe sol, Sistem de</p>	
Mașină profesională de uscat rufe				<p>Cantitatea de încărcare - 8kg, • Dimensiuni (înăl x lățimea x grosimea) (mm) de la 850÷890 x 605÷670 x</p>		

			<ul style="list-style-type: none"> <li>716÷795, • Culoarea oțel inoxidabil, • Tipul de curent (V/Hz) AC 230 / 50-60, • Puterea electrică totală 6100 – 6500 W, • Nivel de zgomot 65-70 dB, • Greutatea 51-80kg, • Volumul cuvei 130-135 l, • Conducta de evacuare a aerului – 100mm, • Protecție împotriva stropilor de apă IPX4, • Iluminare LED tambur, • Schimbarea limbii, • Filtru de puf în ușă, • Termen de garanție minim 24 luni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>încălzire electric, Sistem de suspensie anti-vibrații, Tambur izolat din lână ceramică pentru a preveni pierderea de căldură, Filtrul de aer larg, ușor de atins</li> </ul>
<p>Calandru profesional rotativ pentru călcarea rufelor</p>	<p>GMP 100.20 VAR</p> 	Italia	<p>GMP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipul de încălzire - electric, • Dimensiuni (înăl x lățimea x grosimea) (mm) 966÷1000 x 980÷1100 x 380÷405, • Culoarea albă, • Diametrul cilindrului – 15-18 cm, • Tipul de curent (V/Hz) AC 230 / 50-60, • Puterea electrică totală 2400 – 3800 W, • Placă de încălzire să fie - din aluminiu, • Material husă - pâslă din bumbac rezistentă la căldură până la 360°, • Greutatea 38-48kg, • Capacitatea de călcare minim 15kg/oră, • Buton pornire - oprire, • Buton pentru setare temperaturii, • Reglator de viteze cilindrului, indicator lumină „Pornit,, „Oprit,, • Indicator lumina „Temperatură,, • 5 viteze de călcare, • Pedală de picior pentru pornire, • Coș de aerisire cromat, • Sistem de protecție pentru degete, • Posibilitate de eliberare manuală a rufelor, • Termen de garanție minim 24 luni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tipul de încălzire - electric, • Dimensiuni (înăl x lățimea x grosimea) (mm) 1305 x 420 x 933, • Culoarea sură, • Diametrul cilindrului – 20 cm, • Tipul de curent (V/Hz) AC 230 / 50-60, • Puterea electrică totală 3830 W, • Placă de încălzire să fie - din oțel cromat, • Material husă - Meta-Aramid (Nomex) 250 g/m<sup>2</sup> rezistentă la căldură până la 200°, • Greutatea 72 kg, • Capacitatea de călcare 20 kg/oră, • Buton pornire - oprire, • Buton pentru setare temperaturii, • Reglator de viteze cilindrului, indicator lumină „Pornit,, „Oprit,, • Indicator lumina „Temperatură,, • viteze de călcare variabile, • Pedală de picior pentru pornire, • Coș de aerisire vopsit, • Sistem de protecție pentru degete, • Posibilitate de eliberare manuală a rufelor, • Termen de garanție minim 24 luni</li> </ul>

Semnat: (semnat electronic/mobil, a se verifica prin <https://msign.gov.md/#/verify/upload>) Numele, Prenumele: Oleg Condrea

În calitate de: Administrator Ofertantul: COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. Miron Costin, 3/1, ap. 5A, MD-2068

## Kombi Çamaşır Yıkama Sıkma Kurutma Makinası Washer Extractors and Tumble Dryers



> VLWD10E



Model Model	Ürün Adı Description	volume-lt	kg	W	W	W	max W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg			
VLWD10E	Kombi Çamaşır Yıkama Sıkma Kurutma Makinası Washer Extractors and Tumble Dryers	Çamaşır Yıkama Washer Extractor	100	10	9.000	-	2.200	21.500	945x1180x2070	620	965x1200x2090	635
	Çamaşır Kurutma Tumble Dryer	200	10	9.000	540	750						

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm <sup>2</sup>
VLWD10E	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6

### Genel Özellikler / General Specifications

- > AISI 304 kalite paslanmaz çelik tambur
  - Dijital kontrol paneli
  - Elektrostatik toz boyalı gövde
  - 25'i önceden ayarlanmış, toplam 99 programlı yıkama
  - 3 programlı kurutma
  - Elektrik kesintisi durumunda, programa kaldığı yerden devam etme seçeneği
  - Frekans kontrollü motor
  - Sıkma Devri 300G
  - Sıcak ve soğuk su girişi
  - Su ve enerji tasarruflu
  - Köpük önleme sistemi
  - 3 gözlü sıvı ve toz deterjan haznesi
  - Geniş çamaşır yükleme kapağı ve konik tambur yüzeyi ile kolay yükleme ve boşaltma özelliği
  - Yükleme/Boşaltma kapağı emniyet switchi
  - Zemine sabitleme imkanı
  - Elektrikli ısıtma sistemi
  - Titreşimi önleyici süspansiyon sistemi
  - Isı kaybını önlemek için seramik yün izoleli tambur
  - Geniş, kolay erişimli hava filtresi
- > AISI 304 quality stainless steel drum
  - Digital control
  - Electrostatic painted steel body
  - Up to 99 programming option with pre-setted 25 standard programs for washing
  - 3 programs drying
  - Resumable programme against to power outage
  - Frequeny controlled motor
  - 300 G spin cycle
  - Hot & cold water inlet
  - Saves on energy & water consumption
  - Anti-foam system
  - 3 layered detergent dispenser for washing powder and liquid soap
  - Wide loading/unloading door and cone-shaped drum surafce ensures easy to access
  - Loading / Unloading door safety switch
  - Possibility of fixing onto ground
  - Electric heating system
  - Anti-vibration suspension system
  - Ceramic wool insulated drum to prevent heat loss
  - The wide, easy-to-reach air filter

# GMP line

FOR YOUR  
FIRST IRONING STEPS





# GMP line

## FOR YOUR FIRST IRONING STEPS

Hand ironing can be an uncomfortable and time-consuming job, especially when handling large items.

Bed sheets and large tablecloths require a lot of time to be processed manually indeed, and a GMP line rotary ironer allows a first automation of the ironing process with a reasonable investment.

The operator just needs to fold the linen and feed them through, working comfortably without effort thanks to GMP line ergonomic construction.

A specifically shaped aluminium feeding table helps a smooth feeding, while the smart foot pedal stops and starts roller rotation leaving hands free to adjust the linen.

visit the website  
[gmp-ironers.com](http://gmp-ironers.com)




## INDUSTRIAL DESIGN

The hard chromed steel chest, guaranteed 3 years against corrosion, provides an authentic industrial ironing solution. A flexible electronic thermostat allows freely adjusting the ironing temperature by 1°C to perfectly suit the fabric type processed.

On largest GMP.30 models, GMP's signature GEMINI system keeps the temperature under control across the whole ironing surface, thanks to the double sensors. GEMINI avoids fluctuation, automatically cutting off the heating when unbalances or limit temperatures are detected by the sensors.

The simple electromechanic controls are ideal also for installation in challenging ambient conditions (high humidity, limit temperatures), making GMP line the perfect model for shipboard installations and camps.

# THE CHROMED STEEL CHEST: THE HEART OF A GMP IRONER



HARD-CHROMED STEEL  
CHEST

RESISTING FRICTION  
AND CORROSION



HARD  
CHROME-PLATING

## ? WHY DID GMP EXPERTS CHOOSE TO REALIZE THE CHEST WITH HARD-CHROMED STEEL?

Steel is the most efficient and durable solution for industrial ironing: it heats up quickly and unlike other materials it maintains a constant temperature, guaranteeing efficiency and an optimal ironing result. Thanks to the specific protective hard-chrome plating treatment, the steel surface of our chests is highly resistant to friction, the typically critical factor for ironing, and to corrosion

GMP chromed chest is guaranteed 3 years against corrosion, to protect your investment.

GMP electric heating elements have also been specifically designed: they perfectly copy the shape of the ironing surface, ensuring a homogeneous temperature over the entire work area.

Finally, the chromed surface is a guarantee of maximum hygiene: it leaves no residue on laundry intended to come into contact with skin or food.

## > RESISTANCE AND FACILITATED MAINTENANCE

GMP hard-chromed chest has excellent protection against accidental scratches. Furthermore, the chromed surface can be easily cleaned from residues that frequently accumulate on the ironing surface (detergents, starch, limestone, melted synthetic fibres), without risking damaging the chrome.

## > COMPLETE ENERGY EFFICIENCY

When we introduce damp laundry, we subtract temperature from the chest surface: steel retains heat better than aluminium.

# GMP ROLLER: LOOKING INTO THE DETAILS

GMP assembles and pads the roller in the factory, taking care of every detail of its construction.

We follow rigorous quality criteria, using special purposely designed automatic tool machinery.

The steelwool padding thus achieves maximum compactness and homogeneity, guaranteeing the best ironing results and long maintenance intervals.



TENAX  
OPTION



TENAX  
ROLLER PADDING

## > OPTION & EVOLUTION: TEXTILE PADDING WITH META-ARAMID 400 G/M<sup>2</sup> FELT

The robust cover felt made of 100% Meta-Aramid guarantees uninterrupted activity for over 4.000 hours (in correct use conditions).

The felt combines both the function of the lower flannel and the outer cover and replaces the now obsolete thin fabric cover.

## LASTING STRENGTH TENAX ROLLER PADDING

TENAX IS A STAINLESS STEEL PADDING THAT REPLACES THE STANDARD ROLLER PADDING MADE OF STEELWOOL. PURPOSELY DESIGNED BY GMP FOR ITS IRONERS, TENAX LASTS FOR THE ENTIRE LIFE OF THE IRONER AND OPPOSITE TO THE STEELWOOL DOES NOT REQUIRE ANY MAINTENANCE.










Entirely realized in 100% stainless steel, TENAX is not subject to deformations: its strong structure remains unaltered in time, guaranteeing identical productivity and perfect contact surface along the whole ironer life.

TENAX definitely eliminates concerns about roller shrinking, wrinkles, insufficient drying and service cost.

It grants the maximum efficiency of the steam extraction: thanks to its perforated structure, it allows easy and quick removal of humidity from the ironing surface.



# ALL THE FEATURES FOR YOUR FIRST IRONING STEPS

-  Hard Chromed Steel Chest
-  Gemini Temperature Sensors for GMP.30
-  Smart Foot Pedal
-  Chest Guaranteed 3 Years
-  Electromechanic Controls
-  Aluminium Feeding Table
-  Option: Tenax Roller Padding
-  Option: Steam Extraction System
-  Option: Marine Voltages

## MODELS & TECHNICAL DATA

	GMP 100.25	GMP 120.25	GMP 140.25	GMP 140.30	GMP 160.30	GMP 200.30
<b>Roller dimensions</b>	1000 x Ø250 mm	1200 x Ø250 mm	1400 x Ø250 mm	1400 x Ø300 mm	1600 x Ø300 mm	2000 x Ø300 mm
<b>Standard supply tension *</b>	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz
<b>Heating power</b>	6 kW	6,9 kW	7,5 kW	9,9 kW	11,4 kW	15 kW
<b>Motor(s)</b>	0,18 kW	0,18 kW	0,18 kW 0,24 kW for .A	max. 1,1 kW	max. 1,1 kW	max. 1,1 kW
<b>Absorption (Amps)</b>	V.230/1: 27A V.230/3: 16A V.400/3: 10A	V.230/1: 31A V.230/3: 18A V.400/3: 11A	V.230/1: 34A V.230/3: 20A V.400/3: 12A	V.230/3: 32A V.400/3: 20A	V.230/3: 36,5A V.400/3: 21,5A	V.230/3: 46A V.400/3: 26,5A
<b>Ironing speed</b>	3,8 m/min	3,8 m/min	3,8 m/min	2,7 - 4,3 m/min	2,7 - 4,3 m/min	2,7 - 4,3 m/min
<b>Ironing speed, variable</b>	option 1 ÷ 5 m/min	option 1 ÷ 5 m/min	option 1 ÷ 5 m/min	option 1 ÷ 5 m/min	option 1 ÷ 5 m/min	option 1 ÷ 5 m/min
<b>Steam extraction</b>	n/a	n/a	option Ø70 mm, 120 m³/h	option Ø75 mm, 360 m³/h	option Ø75 mm, 360 m³/h	standard Ø75 mm, 360 m³/h
<b>Hourly production (recommended moisture)</b>	25 kg (15-20%)	30 kg (15-20%)	35 kg (15-20%)	40 kg (25%)	50 kg (25%)	60 kg (25%)
<b>Ironer dimensions (wxdxh)</b>	1440x420x1003 mm	1640x420x1003 mm	1840x420x1003 mm	1890x552x1073 mm	2090x552x1073 mm	2490x552x1073 mm
<b>Packing dimensions, crated (wxdxh)</b>	1690x580x1250 mm	1890x580x1250 mm	2090x580x1250 mm	2140x690x1300 mm	2300x690x1300 mm	2760x730x1370 mm
<b>Weight, gross/net</b>	130/94 kg	136/100 kg	146/106 kg	253/209 kg	268/221 kg	296/243 kg


\* Different voltages than indicated available on option, please contact our sales offices.

Ed. 2023/01.  
Characteristics and data are not binding  
and subject to change without notice.

## GMP line

WOULD YOU LIKE  
TO DISCOVER MORE?

GET IN TOUCH WITH A GMP PARTNER!



GMP Srl, Pieve di Soligo, Italy.  
Phone +39 0438 82354/82547, e-mail: info@gmp.it.  
gmp-ironers.com



THE WRINKLES OF EXPERIENCE

THE WRINKLE FREE EXPERIENCE



**GMP 100.20 - GMP 120.20**

**GMP 100.20**  
**GMP 120.20**

**LIGHT FOOTPRINT  
FOR YOUR FIRST  
STEPS INTO  
INDUSTRIAL  
IRONING**



Chromed Chest.



**1 Reduced Utilities Costs**

The electronic temperature control system, matched with a newly designed heat distribution system, have drastically cut the electric consumption of GMP 100.20 and GMP 120.20, which feature the lightest footprint in the industry.

**2 Chromed Steel Chest**

Chromed steel has proven to be the best possible choice for ironing: it ensures an excellent resistance to friction and an extreme longevity.

**3 Work Comfortably with Automatic Chest Movement**

Work comfortably with GMP 100.20 and GMP 120.20! With just a light pressure on the foot pedal you can start or stop the roller rotation, as well as open or close the chest to better feed your linen. Chest movement and roller rotation are controlled by an electric motor.

**4 Practical Foot Pedal**

Stops the roller rotation and leaves your hands free to accommodate the linen in the feeding process.

**5 Electronic Temperature Control**

The best and most accurate temperature control system available. Temperature can be freely adjusted by 1°C to perfectly suit the fabric type processed.

**6 User Friendly Control Panel**

Large, simple and extremely easy to understand.

**7 Aluminium Feeding Table**

Feeding your linen has become simpler thanks to the purposely shaped feeding profile. Aluminium surface can be easily cleaned and will grant the hygiene of your laundry.

**8 Low-Cost Maintenance**

Simple and reliable construction, matched with the small number of components, will grant the lowest maintenance costs.

# GMP 100.20

# GMP 120.20

## TECHNICAL DATA



	GMP 100.20	GMP 120.20
<b>Roller dimensions</b>	1000 x Ø200 mm	1200 x Ø200 mm
<b>Supply tension *</b>	V.230/1/50Hz V.400/3N/50Hz	V.230/1/50Hz V.400/3N/50Hz
<b>Heating power</b>	3,6 kW	4 kW
<b>Motor</b>	0,18 kW	0,18 kW
<b>Absorption (Amps)</b>	V.230/1: 17A V.400/3: 6A	V.230/1: 19A V.400/3: 7A
<b>Ironing speed</b>	3,3 m/min	3,3 m/min
<b>Hourly production (recommended moisture)</b>	20kg (15%)	25 kg (15%)
<b>Ironer dimensions (wxdxh)</b>	1305x420x933 mm	1505x420x933 mm
<b>Packing dimensions (wxdxh)</b>	1450x550x1120 mm	1650x550x1120 mm
<b>Weight, gross/net</b>	85,5/74 kg	93/80,5 kg

\* DIFFERENT VOLTAGES THAN INDICATED AVAILABLE ON OPTION, PLEASE CONTACT OUR SALES OFFICES

### Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1700038631437](#) din 22.11.2023

Obiectul achiziției: Aparate electrice de uz casnic

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Canti- -tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Bunuri</b>									
	Lotul 1									
39700000-9	Mașină profesională de spălat rufe cu încărcare frontala	buc.	1	160 518,62	192 622,34	160 518,62	192 622,34	45 zile		inclus
39700000-9	Mașină profesională de uscat rufe	buc.	1							
39700000-9	Calandru profesional rotativ pentru călcarea rufelor	buc.	1	53 616,98	64 340,38	53 616,98	64 340,38			
						<b>214 135,60</b>	<b>256 962,72</b>			

Semnat: (semnat electronic/mobil, a se verifica prin <https://msign.gov.md/#/verify/upload>)

Numele, Prenumele: Oleg Condrea În calitate de: Administrator

Ofertantul: COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. Miron Costin, 3/1, ap. 5A, MD-2068



## DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"  
(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al COMPANIA SUCCESULUI S.R.L.,  
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării 22.11.2023

Ofertant/candidat

(semnat electronic/mobil, a se verifica prin <https://msign.gov.md/#/verify/upload>)

(semnătura autorizată)



**AGENȚIA SERVICII PUBLICE**  
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**EXTRAS**  
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 506221 data 11.11.2022

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "COMPANIA SUCCESULUI"**

Denumirea prescurtată: **"COMPANIA SUCCESULUI" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1022600048584**

Data înregistrării de stat: **11.11.2022**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2068, str. Miron Costin, 3/1, ap. 5A, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente**
- 2. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet**
- 3. Intermedieri în comerțul cu produse diverse**
- 4. Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc**
- 5. Comerț cu ridicata al altor produse intermediare**
- 6. Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate**

Capitalul social: **2000 lei**

Administrator: **CONDREA OLEG, IDNP 0980203029317**

Asociat:

- 1. CONDREA OLEG, IDNP 0980203029317, cota 2000 lei, ce constituie 100%**

Beneficiar efectiv:

- 1.1. CONDREA OLEG, IDNP 0980203029317, cota - 100%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **11.11.2022.**

Registrator



Roșca Ion



EB 0423430



*Suzana E00418*

**14 noiembrie 2022**

## CERTIFICAT

### Tip Certificat: Cont

Banca comercială „MAIB” S.A., Suc. Miron Costin Business Centru confirmă că **COMPANIA SUCCESULUI S.R.L., IDNO 11022600048584** este deținător al următoarelor conturi bancare:

Cod IBAN	Valuta contului
MD54AG000000022515138993	MDL
MD43AG000000022515138997	EUR

Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.

Prezentul certificat este eliberat în scop informativ și nu prezintă careva obligațiuni financiare din partea Băncii.



Ex. Olaru O.  
Tel. 022-303925

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Aparate electrice de uz casnic**  
(se indică obiectul achiziției)  
**prin procedura de achiziție Achiziții cu costuri mici,**  
(tipul procedurii de achiziție)  
pentru o durată de 30 (treizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 24.12.2023  
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de  
expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 22.11.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
semnat electronic/mobil,  
a se verifica prin  
<https://msign.gov.md/#/verify/upload>  
(semnătura autorizată)

## DECLARAȚIE PRIVIND TERMENII SI CONDIȚIILE DE GARANȚIE

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1700038631437](#) din 22.11.2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Aparate electrice de uz casnic (denumirea contractului de achiziție publică), noi COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. (denumirea/numele ofertantului/candidatului), declarăm pe propria răspundere ca termenul de garanție constituie 24 luni, cu condiția respectării normelor de exploatare a utilajului. Confirmăm deținerea de service centru, deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat va fi din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic, doar în caz de necesitate. Cazurile de garanție și piesele substituibile pe gratis sau contra plata sunt conform condițiilor de la Producător, talonul de garanție fiind predat Beneficiarului în momentul punerii în funcțiune.

Data completării 22.11.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

semnat electronic/mobil,

a se verifica prin

<https://msign.gov.md/#/verify/upload>

(semnătura autorizată)





MD-2005 mun.Chișinău, str. Albișoara, 38  
Tel. (022) 820-770, Email: am@am.gov.md

## CONFIRMARE

privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse  
supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului  
(echipamente electrice și electronice)

În scopul plasării pe piață a produselor de echipamente electrice și electronice, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) și alin. (14) lit. b) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, și punctele 46 – 50 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018, se emite numărul de înregistrare

### **MD2022-12-EEE-008**

pentru COMPANIA SUCCESULUI SRL, IDNO: 1022600048584, cu adresa juridică: mun. Chișinău, str. Miron Costin 3/1, ap. (of.) 5A.

Numărul de înregistrare este valabil începând cu data de 05.12.2022 pînă la data de 05.12.2025.

**Director adjunct**  
**Andrei ȚARĂLUNGĂ**

## DECLARAȚIE PRIVIND LIVRARE SI INSTALARE

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1700038631437](#) din 22.11.2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Aparate electrice de uz casnic (denumirea contractului de achiziție publică), noi COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. (denumirea/numele ofertantului/candidatului), declarăm pe propria răspundere că asigurăm livrarea, descărcarea și instalarea la sediul indicat de către beneficiar, cu condiția ca infrastructura existentă de electricitate, ventilare, apeduct și/sau canalizare (conform specificului obiectului de achiziție) să fie pregătită de conectare. Posibile lucrări necesare la infrastructura menționată sunt suportate de Beneficiarul, sau se execută în baza unui acord suplimentar de Furnizor.

Data completării 22.11.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

semnat electronic/mobil,

a se verifica prin

<https://msign.gov.md/#/verify/upload>

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea bunurilor livrate	Perioada de livrare a bunurilor (luni)
1.	Utilaje industriale si de uz casnic	Administrația Națională a Penitenciarelor	contractant unic	860.749,02	½-2
2.		Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)		700.840,16	
3.		Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării		668.459,70	
4.		Centru de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități (adulte) Brânzeni Edineți		396.885,96	
5.		Primăria Cunicea		246.616,12	
6.		IMSP Institutul de Medicina Urgenta		239.226,04	
7.		DETS sectorul Râșcani		236.323,23	
8.		Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica		223.876,86	
9.		DETS Buiucani		177.317,12	
10.		Direcția educație, tineret și sport sectorul Ciocana		155.309,84	
11.		IMSP Spital raional Taraclia		152.982,36	
12.		Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)		150.630,00	
13.		Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica		150.492,88	
14.		Primăria s. Corbu		100.862,03	
15.		Administrația Vulcănești		91.692,35	
16.		Primăria Roșcani		79.110,00	
17.		IMSP Institutul Oncologic		65.160,00	
18.		IMSP SCBI Toma Ciorba		53.365,20	
19.		Spitalul Clinic Militar Central		27.960,00	
20.		IMSP Institutul de Cardiologie		25.920,00	
21.		IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie		24 508,80	

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: (semnat electronic/mobil, a se verifica prin <https://msign.gov.md/#/verify/upload>)

Nume: Oleg Condrea

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: COMPANIA SUCCESULUI S.R.L.