

**Lucrari de reparatie periodica/
intretinere a drumurilor publice
locale, comunale si strazi
amplasate teritorial in raioanele
Criuleni, Anenii Noi, Dubasari**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Raionul Anenii Noi

Valoarea de deviz 30 297 428,09 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Anenii Noi 1.1. com. Botnarest 1.1.1. L478.2 Botnarestii Noi - Botnaresti - Salcia, s. Botnaresti, L - 365 m 1.1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	73 227,17 ----- 0,00	5 858,17 ----- 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,08	912,12 ----- 0,00	72,97 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	464,10 ----- 0,00	37,13 ----- 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,045	7,07 ----- 0,00	85,11 ----- 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	20,075	109,45 ----- 0,00	2 197,30 ----- 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	200,75	549,92 ----- 34,60	110 396,92 ----- 6 945,15
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,205	12 445,44 ----- 0,00	14 996,76 ----- 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 007,50	190,74 ----- 3,46	382 905,99 ----- 6 945,15
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,602	8 299,26 ----- 0,00	4 996,15 ----- 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 007,50	138,55 ----- 2,88	278 144,57 ----- 5 787,62
		Total	Lei			799 691,07
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic Inclusiv salariu				799 691,07 19 677,92
		1.1.1.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,723	535,50 ----- 0,00	387,17 ----- 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	126,473	7,07 ----- 0,00	893,70 ----- 0,00
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,657	1 047,33 ----- 0,00	688,10 ----- 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,65	223,88 ----- 0,00	817,18 ----- 0,00
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	365,00	40,41 ----- 1,83	14 748,81 ----- 667,15
		<i>Total</i>	Lei			17 534,95
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				17 534,95 667,15
		<i>Total</i>	Lei			817 226,02
		Total L478.2 Botnarestii Noi - Botnaresti - Salcia, s. Botnaresti, L - 365 m Inclusiv salariu				817 226,02 20 345,07
		<i>Total</i>	Lei			817 226,02
		Total com. Botnarest Inclusiv salariu				817 226,02 20 345,07
		1.2. com. Calfa				
		1.2.1. s. Calfa, str. Dmitrie Cantemir, L - 360 m				
		1.2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
16	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	107 787,71 ----- 0,00	7 760,72 ----- 0,00
17	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,072	912,12 ----- 0,00	65,67 ----- 0,00
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	464,10 ----- 0,00	33,42 ----- 0,00
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,80	7,07 ----- 0,00	76,32 ----- 0,00
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,00	109,45 ----- 0,00	1 970,18 ----- 0,00
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	324,00	556,39 ----- 34,60	180 269,24 ----- 11 209,10
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,08	12 448,88 ----- 0,00	13 444,79 ----- 0,00
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00	197,26 ----- 6,34	355 069,12 ----- 11 416,68
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,54	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00	127,73 ----- 0,00	229 917,42 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			788 606,87
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				788 606,87 22 625,78
		1.2.1.2. Acostamente (fara rigole) pe o parte				
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,356	535,50 ----- 0,00	190,64 ----- 0,00
27	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	62,37	7,07 ----- 0,00	440,73 ----- 0,00
28	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,324	1 047,33 ----- 0,00	339,33 ----- 0,00
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,80	223,88 ----- 0,00	402,99 ----- 0,00
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	180,00	40,41 ----- 1,83	7 273,39 ----- 329,01
		<i>Total</i>	Lei			8 647,08
		Total Acostamente (fara rigole) pe o parte Inclusiv salariu				8 647,08 329,01
		<i>Total</i>	Lei			797 253,95
		Total s. Calfa, str. Dmitrie Cantemir, L - 360 m				797 253,95 22 954,79

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.2.2. com. Chetrosu				
		1.2.2.1. s. Chetrosu, str. Sfintul Dumitru, L - 413 m (fara acostamente)				
		1.2.2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic				
31	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	16,52	262,91 ----- 0,00	4 343,31 ----- 0,00
32	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 652,00	9,59 ----- 2,65	15 835,84 ----- 4 381,70
33	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	330,40	16,93 ----- 0,00	5 592,52 ----- 0,00
34	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	1,652	582,69 ----- 64,58	962,61 ----- 106,68
35	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h - 20 cm	m3	330,40	52,61 ----- 0,00	17 381,98 ----- 0,00
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,304	807,79 ----- 0,00	2 668,93 ----- 0,00
37	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	204,82	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
38	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	211,484	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
39	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,304	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
40	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h - 10 cm	m3	165,20	282,65 0,00	46 694,04 0,00
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,68	0,00 0,00	0,00 0,00
42	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	211,484	0,00 0,00	0,00 0,00
43	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 (50 % materialul decapat), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire, h - 16 cm K=0,50	m3	264,32	0,00 0,00	0,00 0,00
44	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h - 12 cm	m3	198,24	982,52 75,44	194 774,88 14 954,93
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,991	12 453,07 0,00	12 340,99 0,00
46	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 652,00	197,26 6,34	325 874,54 10 477,98
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,496	0,00 0,00	0,00 0,00
48	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 652,00	127,73 0,00	211 013,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			837 482,76
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic Inclusiv salariu				837 482,76 29 921,29
		<i>Total</i>	Lei			837 482,76
		Total s. Chetrosu, str. Sfintul Dumitru, L - 413 m (fara acostamente) Inclusiv salariu				837 482,76 29 921,29
		<i>Total</i>	Lei			837 482,76
		Total com. Chetrosu Inclusiv salariu				837 482,76 29 921,29
		1.2.3. com. Chirca				
		1.2.3.1. s.Chirca, Drumuri comunale in sat, L - 600 m (fara acostamente)				
		1.2.3.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
49	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,096	33 781,61 ----- 0,00	3 243,03 ----- 0,00
50	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,096	912,12 ----- 0,00	87,56 ----- 0,00
51	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,096	464,10 ----- 0,00	44,55 ----- 0,00
52	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	14,40	7,07 ----- 0,00	101,76 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
53	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	24,00	109,45 ----- 0,00	2 626,91 ----- 0,00
54	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,00	7 975,59 ----- 284,84	191 414,20 ----- 6 836,17
		<i>Total</i>	Lei			197 518,02
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				197 518,02 6 836,17
		<i>Total</i>	Lei			197 518,02
		Total s.Chirca, Drumuri comunale in sat, L - 600 m (fara acostamente) Inclusiv salariu				197 518,02 6 836,17
		1.2.3.2. s. Chirca, Drumuri comunale in sat, L - 955 m (fara acostamente) 1.2.3.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
55	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,46	3 806,03 ----- 0,00	43 617,08 ----- 0,00
56	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II K=2,00	100 m3	11,46	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
57	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,90	464,10 ----- 0,00	5 058,69 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
58	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 907,453	7,07 ----- 0,00	13 478,73 ----- 0,00
59	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,90	154,69 ----- 17,30	1 686,11 ----- 188,55
60	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,82	2 117,00 ----- 0,00	8 086,93 ----- 0,00
61	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	38,20	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
62	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	382,00	374,62 ----- 21,33	143 105,60 ----- 8 149,66
63	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,20	9 546,16 ----- 284,84	364 663,39 ----- 10 880,90
64	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	38,20	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			579 696,53
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				579 696,53 19 219,12
		<i>Total</i>	Lei			579 696,53
		Total s. Chirca, Drumuri comunale in sat, L - 955 m (fara acostamente) Inklusiv salariu				579 696,53 19 219,12
		<i>Total</i>	Lei			777 214,55
		Total com. Chirca Inklusiv salariu				777 214,55 26 055,29

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.4. com. Ciobanovca 1.2.4.1. s. Ciobanovca, str. Octombriei, L - 728 m (fara acostamente) 1.2.4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
65	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	43,68	37,27 ----- 0,00	1 627,91 ----- 0,00
66	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,31	83,33 ----- 83,33	109,16 ----- 109,16
67	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,31	23,85 ----- 0,00	31,24 ----- 0,00
68	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	436,80	254,24 ----- 62,45	111 051,18 ----- 27 276,32
69	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	436,80	32,33 ----- 29,47	14 121,90 ----- 12 873,74
70	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	61,15	7,07 ----- 0,00	432,11 ----- 0,00
71	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,31	166,99 ----- 0,00	51,77 ----- 0,00
72	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 931,20	0,81 ----- 0,00	3 203,93 ----- 0,00
73	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,31	8 299,26 ----- 0,00	10 872,03 ----- 0,00
74	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	108,47	1 600,49 ----- 0,00	173 604,70 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
75	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 368,00	131,18 ----- 0,00	573 008,48 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			888 114,40
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				888 114,40 40 259,22
		<i>Total</i>	Lei			888 114,40
		Total s. Ciobanovca, str. Octombriei, L - 728 m (fara acostamente) Inklusiv salariu				888 114,40 40 259,22
		<i>Total</i>	Lei			888 114,40
		Total com. Ciobanovca Inklusiv salariu				888 114,40 40 259,22
		1.2.5. com. Cobusca Veche 1.2.5.1. s. Cobusca Veche, str. Pacii, L - 497 m 1.2.5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
76	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	72 535,93 ----- 0,00	5 802,87 ----- 0,00
77	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,08	912,12 ----- 0,00	72,97 ----- 0,00
78	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,08	464,10 ----- 0,00	37,13 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
79	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,928	7,07 ----- 0,00	84,29 ----- 0,00
80	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	19,88	109,45 ----- 0,00	2 175,95 ----- 0,00
81	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 10 cm	m3	198,80	575,49 ----- 34,60	114 407,09 ----- 6 877,68
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,193	12 445,41 ----- 0,00	14 847,37 ----- 0,00
83	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 988,00	197,26 ----- 6,34	392 154,11 ----- 12 609,09
84	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,596	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
85	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 988,00	127,73 ----- 0,00	253 931,02 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			783 512,81
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic Inclusiv salariu				783 512,81 19 486,77
		1.2.5.1.2. Acostamente (fara rigole)				
86	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,984	535,50 ----- 0,00	526,93 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
87	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	172,211	7,07 ----- 0,00	1 216,90 ----- 0,00
88	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,895	1 047,33 ----- 0,00	937,36 ----- 0,00
89	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,97	223,88 ----- 0,00	1 112,70 ----- 0,00
90	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	497,00	40,41 ----- 1,83	20 082,63 ----- 908,43
		<i>Total</i>	Lei			23 876,53
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				23 876,53 908,43
		<i>Total</i>	Lei			807 389,33
		Total s. Cobusca Veche, str. Pacii, L - 497 m Inclusiv salariu				807 389,33 20 395,20
		<i>Total</i>	Lei			807 389,33
		Total com. Cobusca Veche Inclusiv salariu				807 389,33 20 395,20
		1.2.6. com. Geamana 1.2.6.1. s. Geamana, str. Tintareni, L - 100 m (fara acostamente) 1.2.6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
91	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,00	135,61 ----- 0,00	678,04 ----- 0,00
92	DI155D	Taierea cu freza a stratului de	m2	500,00	8,47	4 236,69

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm,			----- 3,66	----- 1 827,82
93	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,10	130,31 ----- 130,31	13,03 ----- 13,03
94	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,00	7,07 ----- 0,00	353,32 ----- 0,00
95	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,25	166,99 ----- 0,00	41,75 ----- 0,00
96	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	500,00	0,81 ----- 0,00	407,50 ----- 0,00
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,15	8 299,26 ----- 0,00	1 244,89 ----- 0,00
98	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	500,00	173,69 ----- 3,46	86 844,36 ----- 1 729,80
		<i>Total</i>	Lei			93 819,57
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				93 819,57 3 570,65
		<i>Total</i>	Lei			93 819,57
		Total s. Geamana, str. Tintareni, L - 100 m (fara acostamente) Inklusiv salariu				93 819,57 3 570,65
		1.2.6.2. s. Geamana, str. Tintareni, L-360m 1.2.6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
99	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	0,05	108 633,49	5 431,67

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	m3		----- 0,00	----- 0,00
100	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,05	912,12 ----- 0,00	45,61 ----- 0,00
101	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	464,10 ----- 0,00	23,20 ----- 0,00
102	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,56	7,07 ----- 0,00	53,42 ----- 0,00
103	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,60	109,45 ----- 0,00	1 379,13 ----- 0,00
104	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	226,80	556,39 ----- 34,60	126 188,47 ----- 7 846,37
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,756	12 448,88 ----- 0,00	9 411,36 ----- 0,00
106	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 260,00	197,26 ----- 6,34	248 548,38 ----- 7 991,68
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,378	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
108	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 260,00	127,73 -----	160 942,19 -----

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			552 023,43
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				552 023,43 15 838,05
		1.2.6.2.2. Constructia rigolei rapide trapezoidale din beton monolit (1:1,5; b=0,4m, h=0,6 m), L = 260 m				
109	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,75	535,50 ----- 0,00	2 008,12 ----- 0,00
110	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	37,50	126,65 ----- 126,65	4 749,36 ----- 4 749,36
111	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	5,31	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
112	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinteni) Alte utilaje=1,03	m3	3,25	51 806,43 ----- 20 255,15	168 370,89 ----- 65 829,24
113	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	7,28	6 427,35 ----- 0,00	46 791,08 ----- 0,00
114	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,03	100m2	-7,28	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			221 919,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total Constructia rigolei rapide trapezoidale din beton monolit (1:1,5; b=0,4m, h=0,6 m), L = 260 m Inklusiv salariu				221 919,45 70 578,60
		<i>Total</i>	Lei			773 942,88
		Total s. Geamana, str. Tintareni, L-360m Inklusiv salariu				773 942,88 86 416,65
		<i>Total</i>	Lei			867 762,46
		Total com. Geamana Inklusiv salariu				867 762,46 89 987,30
		1.2.7. com. Ochiul Ros 1.2.7.1. s. Ochiul Ros, str. Livezilor, L - 730 m (fara acostamente) 1.2.7.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
115	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,57	3 806,03 ----- 0,00	25 005,60 ----- 0,00
116	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II K=2,00	100 m3	6,57	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
117	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,249	464,10 ----- 0,00	2 900,16 ----- 0,00
118	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 093,54	7,07 ----- 0,00	7 727,34 ----- 0,00
119	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,249	154,69 ----- 17,30	966,65 ----- 108,10

1	2	3	4	5	6	7
120	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,19	2 117,00 ----- 0,00	4 636,22 ----- 0,00
121	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,90	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
122	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	219,00	374,62 ----- 21,33	82 042,22 ----- 4 672,19
123	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,90	9 546,16 ----- 284,84	209 060,95 ----- 6 238,00
124	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	21,90	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			332 339,14
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				332 339,14 11 018,29
		<i>Total</i>	Lei			332 339,14
		Total s. Ochiul Ros, str. Livezilor, L - 730 m (fara acostamente) Inklusiv salariu				332 339,14 11 018,29
		1.2.7.2. s. Ochiul Ros, str. Viilor, L - 430 m 1.2.7.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
125	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,87	3 806,03 ----- 0,00	14 729,33 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
126	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II K=2,00	100 m3	3,87	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
127	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,681	464,10 ----- 0,00	1 708,35 ----- 0,00
128	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	644,14	7,07 ----- 0,00	4 551,72 ----- 0,00
129	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,681	154,69 ----- 17,30	569,41 ----- 63,67
130	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,29	2 117,00 ----- 0,00	2 730,93 ----- 0,00
131	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,90	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
132	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	129,00	374,62 ----- 21,33	48 326,24 ----- 2 752,11
133	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,90	9 546,16 ----- 284,84	123 145,49 ----- 3 674,44
134	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	12,90	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			195 761,46
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				195 761,46 6 490,23
		<i>Total</i>	Lei			195 761,46
		Total s. Ochiul Ros, str. Viilor, L - 430 m Inclusiv salariu				195 761,46 6 490,23
		1.2.7.3. s. Ochiul Ros, str. Tineretului, L - 430 m 1.2.7.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
135	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,87	3 806,03 ----- 0,00	14 729,33 ----- 0,00
136	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II K=2,00	100 m3	3,87	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
137	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,681	464,10 ----- 0,00	1 708,35 ----- 0,00
138	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	644,14	7,07 ----- 0,00	4 551,72 ----- 0,00
139	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,681	154,69 ----- 17,30	569,41 ----- 63,67
140	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,29	2 117,00 ----- 0,00	2 730,93 ----- 0,00
141	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	12,90	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
142	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	129,00	374,62 ----- 21,33	48 326,24 ----- 2 752,11
143	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,90	9 546,16 ----- 284,84	123 145,49 ----- 3 674,44
144	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	12,90	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			195 761,46
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				195 761,46 6 490,23
		<i>Total</i>	Lei			195 761,46
		Total s. Ochiul Ros, str. Tineretului, L - 430 m Inklusiv salariu				195 761,46 6 490,23
		<i>Total</i>	Lei			723 862,07
		Total com. Ochiul Ros Inklusiv salariu				723 862,07 23 998,74
		1.2.8. com. Telita 1.2.8.1. s. Telita, str. Tighina, L - 307 m 1.2.8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic				
145	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,815	262,91 ----- 0,00	3 632,14 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
146	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 381,50	9,59 ----- 2,65	13 242,87 ----- 3 664,24
147	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	275,30	16,96 ----- 0,00	4 669,73 ----- 0,00
148	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	1,382	582,56 ----- 64,56	805,09 ----- 89,23
149	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h - 20 cm	m3	276,30	52,61 ----- 0,00	14 535,84 ----- 0,00
150	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,763	807,80 ----- 0,00	2 231,96 ----- 0,00
151	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	171,283	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
152	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	176,855	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
153	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,763	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
154	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h - 10 cm	m3	138,15	680,35 ----- 90,53	93 990,19 ----- 12 506,19
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,405	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
156	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	176,855	0,00 -----	0,00 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de: 1 km			0,00	0,00
157	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 (50 % materialul decapat), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h - 16 cm K=0,50	m3	221,04	443,71 ----- 0,00	98 076,60 ----- 0,00
158	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h - 12 cm	m3	165,78	59,50 ----- 0,00	9 863,79 ----- 0,00
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,829	12 443,88 ----- 0,00	10 315,98 ----- 0,00
160	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 381,50	197,26 ----- 6,34	272 515,55 ----- 8 762,30
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,414	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
162	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 381,50	127,73 ----- 0,00	176 461,62 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			700 341,36
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic Inclusiv salariu				700 341,36 25 021,96
		1.2.8.1.2. Montarea bordurei, L - 307 m				
163	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	9,21	731,75 ----- 383,82	6 739,39 ----- 3 535,01
164	DE10E	Borduri prefabricate din beton,	m	307,00	196,78 -----	60 410,35 -----

1	2	3	4	5	6	7
		(bordure de dimensiuni 100 x 30 x 15cm, pe fundatie de beton B15)			29,41	9 027,83
		<i>Total</i>	Lei			67 149,75
		Total Montarea bordurei, L - 307 m Inclusiv salariu				67 149,75 12 562,84
		<i>Total</i>	Lei			767 491,10
		Total s. Telita, str. Tighina, L - 307 m Inclusiv salariu				767 491,10 37 584,80
		<i>Total</i>	Lei			767 491,10
		Total com. Telita Inclusiv salariu				767 491,10 37 584,80
		1.2.9. com. Tintareni				
		1.2.9.1. s. Tintareni, str. Primariei, L - 1015 m (fara acostamente)				
		1.2.9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
165	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	40,60	37,27 ----- 0,00	1 513,12 ----- 0,00
166	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,22	83,18 ----- 83,18	101,48 ----- 101,48
167	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,22	23,85 ----- 0,00	29,10 ----- 0,00
168	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	406,00	254,24 ----- 62,45	103 220,65 ----- 25 352,99
169	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	406,00	2,86 ----- 0,00	1 160,14 ----- 0,00
170	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	56,84	7,07 ----- 0,00	401,65 ----- 0,00
171	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100	0,28	166,99	46,76

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II	m3		----- 0,00	----- 0,00
172	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 654,00	4,09 ----- 3,27	14 943,97 ----- 11 965,96
173	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,22	8 299,26 ----- 0,00	10 125,09 ----- 0,00
174	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	100,82	1 600,49 ----- 0,00	161 361,25 ----- 0,00
175	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 060,00	131,18 ----- 0,00	532 604,04 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			825 507,25
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				825 507,25 37 420,43
		<i>Total</i>	Lei			825 507,25
		Total s. Tintareni, str. Primariei, L - 1015 m (fara acostamente) Inklusiv salariu				825 507,25 37 420,43
		<i>Total</i>	Lei			825 507,25
		Total com. Tintareni Inklusiv salariu				825 507,25 37 420,43
		1.2.10. com. Zolotievca 1.2.10.1. s. Zolotievca, str. Dmitrie Cantemir, L - 455 m (fara acostamente) 1.2.10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
176	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	0,073	107 498,06 -----	7 847,36 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	m3		0,00	0,00
177	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,073	912,12 ----- 0,00	66,58 ----- 0,00
178	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,073	464,10 ----- 0,00	33,88 ----- 0,00
179	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,92	7,07 ----- 0,00	77,16 ----- 0,00
180	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,20	109,45 ----- 0,00	1 992,07 ----- 0,00
181	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	327,60	556,39 ----- 34,60	182 272,23 ----- 11 333,65
182	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,092	12 448,88 ----- 0,00	13 594,18 ----- 0,00
183	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 820,00	197,26 ----- 6,34	359 014,33 ----- 11 543,53
184	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,546	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
185	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 820,00	127,73 -----	232 472,06 -----

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			797 369,85
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				797 369,85 22 877,18
		<i>Total</i>	Lei			797 369,85
		Total s. Zolotievca, str. Dmitrie Cantemir, L - 455 m (fara acostamente) Inclusiv salariu				797 369,85 22 877,18
		<i>Total</i>	Lei			797 369,85
		Total com. Zolotievca Inclusiv salariu				797 369,85 22 877,18
		1.2.11. or. Anenii Noi, str. Suvorov, L - 754 m 1.2.11.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
186	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	52,78	4,61 ----- 0,00	243,45 ----- 0,00
187	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,58	78,42 ----- 78,42	123,90 ----- 123,90
188	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,58	23,85 ----- 0,00	37,68 ----- 0,00
189	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	527,80	220,78 ----- 33,62	116 529,84 ----- 17 742,41
190	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	52,78	7,07 ----- 0,00	372,96 ----- 0,00
191	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100	0,264	187,74 -----	49,56 -----

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II	m3		20,76	5,48
192	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 750,20	3,70 ----- 2,88	17 566,24 ----- 13 694,83
193	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,58	8 299,26 ----- 0,00	13 112,82 ----- 0,00
194	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K=1,25	m2	5 287,00	173,19 ----- 3,60	915 660,22 ----- 19 053,03
		<i>Total</i>	Lei			1 063 696,68
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				1 063 696,68 50 619,64
		1.2.11.2. Acostamente (fara rigole)				
195	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	754,00	41,86 ----- 1,83	31 564,67 ----- 1 378,18
		<i>Total</i>	Lei			31 564,67
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				31 564,67 1 378,18
		<i>Total</i>	Lei			1 095 261,35
		Total or. Anenii Noi, str. Suvorov, L - 754 m Inklusiv salariu				1 095 261,35 51 997,82
		1.2.12. s. Bulboaca				
		1.2.12.1. Drumuri comunale in sat, L - 100 m (fara acostamente)				
		1.2.12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
196	DI106	Curatirea mecanica a partii	100m2	6,00	135,61	813,64

1	2	3	4	5	6	7
		carosabile de praf si murdarie			----- 0,00	----- 0,00
197	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	600,00	4,82 ----- 0,00	2 890,64 ----- 0,00
198	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,12	130,31 ----- 130,31	15,64 ----- 15,64
199	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,00	7,07 ----- 0,00	423,98 ----- 0,00
200	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,30	166,99 ----- 0,00	50,10 ----- 0,00
201	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	600,00	4,47 ----- 3,66	2 682,39 ----- 2 193,39
202	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,18	8 299,26 ----- 0,00	1 493,87 ----- 0,00
203	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,00	173,69 ----- 3,46	104 213,23 ----- 2 075,76
		<i>Total</i>	Lei			112 583,49
		Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				112 583,49 4 284,78
		<i>Total</i>	Lei			112 583,49
		Total Drumuri comunale in sat, L - 100 m (fara acostamente) Inklusiv salariu				112 583,49 4 284,78
		1.2.12.2. Drumuri comunale in sat, L - 330 m (pamint)				
		1.2.12.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton				

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
204	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	5,643	3 619,46 ----- 0,00	20 424,60 ----- 0,00
205	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	5,643	912,12 ----- 0,00	5 147,09 ----- 0,00
206	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,13	464,10 ----- 0,00	2 380,83 ----- 0,00
207	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	897,75	7,07 ----- 0,00	6 343,82 ----- 0,00
208	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,13	154,69 ----- 17,30	793,55 ----- 88,74
209	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,485	1 047,33 ----- 0,00	1 555,28 ----- 0,00
210	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,85	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
211	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	148,50	282,65 ----- 0,00	41 973,76 ----- 0,00
212	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3	267,30	600,44 ----- 46,45	160 497,00 ----- 12 415,64

1	2	3	4	5	6	7
		innorore, h - 18 cm				
213	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,891	12 453,54 ----- 0,00	11 096,11 ----- 0,00
214	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 485,00	197,26 ----- 6,34	292 932,02 ----- 9 418,76
215	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,446	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
216	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 485,00	127,73 ----- 0,00	189 681,87 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			732 825,94
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				732 825,94 21 923,14
		1.2.12.2.2. Acostamente (fara rigole)				
217	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,653	535,50 ----- 0,00	349,68 ----- 0,00
218	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	114,345	7,07 ----- 0,00	808,00 ----- 0,00
219	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,594	1 047,33 ----- 0,00	622,11 ----- 0,00
220	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	3,30	223,88 ----- 0,00	738,82 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
221	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	330,00	40,41 ----- 1,83	13 334,54 ----- 603,18
		<i>Total</i>	Lei			15 853,16
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				15 853,16 603,18
		<i>Total</i>	Lei			748 679,10
		Total Drumuri comunale in sat, L - 330 m (pamint) Inclusiv salariu				748 679,10 22 526,32
		<i>Total</i>	Lei			861 262,58
		Total s. Bulboaca Inclusiv salariu				861 262,58 26 811,10
		1.2.13. s. Cobusca Noua 1.2.13.1. Drumuri comunale in sat, L - 518 m 1.2.13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
222	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	72 495,14 ----- 0,00	5 292,15 ----- 0,00
223	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,073	912,12 ----- 0,00	66,58 ----- 0,00
224	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,073	464,10 ----- 0,00	33,88 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
225	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,878	7,07 ----- 0,00	76,87 ----- 0,00
226	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,13	109,45 ----- 0,00	1 984,41 ----- 0,00
227	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 10 cm	m3	181,30	575,49 ----- 34,60	104 336,05 ----- 6 272,25
228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,088	12 448,88 ----- 0,00	13 544,39 ----- 0,00
229	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 813,00	197,26 ----- 6,34	357 633,50 ----- 11 499,13
230	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,544	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
231	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 813,00	127,73 ----- 0,00	231 577,93 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			714 545,76
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic Inclusiv salariu				714 545,76 17 771,39
		1.2.13.1.2. Acostamente (fara rigole)				
232	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	1,026	535,50 ----- 0,00	549,42 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
233	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	179,487	7,07 ----- 0,00	1 268,32 ----- 0,00
234	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,932	1 047,33 ----- 0,00	976,11 ----- 0,00
235	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,18	223,88 ----- 0,00	1 159,72 ----- 0,00
236	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	518,00	40,41 ----- 1,83	20 931,19 ----- 946,81
		<i>Total</i>	Lei			24 884,76
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				24 884,76 946,81
		<i>Total</i>	Lei			739 430,52
		Total Drumuri comunale in sat, L - 518 m Inclusiv salariu				739 430,52 18 718,20
		<i>Total</i>	Lei			739 430,52
		Total s. Cobusca Noua Inclusiv salariu				739 430,52 18 718,20
		1.2.14. s. Delacau, str. Ion Creanga, L - 458 m (fara acostamente) 1.2.14.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
237	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,35	4,61 ----- 0,00	158,44 ----- 0,00
238	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,03	78,42 ----- 78,42	80,77 ----- 80,77
239	TsI50A5	Transportarea pamintului cu	t	1,03	23,85	24,57

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km			----- 0,00	----- 0,00
240	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	343,50	220,78 ----- 33,62	75 839,33 ----- 11 547,02
241	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	343,50	11,27 ----- 0,52	3 869,89 ----- 178,26
242	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,09	7,07 ----- 0,00	339,82 ----- 0,00
243	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,24	187,74 ----- 20,76	45,06 ----- 4,98
244	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 091,50	3,70 ----- 2,88	11 432,37 ----- 8 912,79
245	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,03	8 299,26 ----- 0,00	8 548,23 ----- 0,00
246	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	85,30	1 431,93 ----- 12,11	122 143,51 ----- 1 032,86
247	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 435,00	138,55 ----- 2,88	475 928,56 ----- 9 903,10
		<i>Total</i>	Lei			698 410,55
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				698 410,55 31 659,79
		<i>Total</i>	Lei			698 410,55
		Total s. Delacau, str. Ion Creanga, L				698 410,55

1	2	3	4	5	6	7
		- 458 m (fara acostamente) Inclusiv salariu				31 659,79
		1.2.15. s. Floreni, Drumuri comunale in sat, L - 2260 m (fara acostamente) 1.2.15.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
248	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,362	1 152,59 ----- 0,00	417,24 ----- 0,00
249	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,362	912,12 ----- 0,00	330,19 ----- 0,00
250	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,362	464,10 ----- 0,00	168,00 ----- 0,00
251	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,24	7,07 ----- 0,00	383,28 ----- 0,00
252	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	90,40	109,45 ----- 0,00	9 894,68 ----- 0,00
253	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	90,40	7 993,01 ----- 284,84	722 567,65 ----- 25 749,57
		<i>Total</i>	Lei			733 761,04
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				733 761,04 25 749,57
		<i>Total</i>	Lei			733 761,04

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Floreni, Drumuri comunale in sat, L - 2260 m (fara acostamente) Inclusiv salariu				733 761,04 25 749,57
		<i>Total</i>	Lei			12 217 573,7 6
		Total com. Calfa Inclusiv salariu				12 217 573,7 6 506 390,73
		1.3. s. Gura Bicului, str. Stefan cel Mare, L - 584 m 1.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
254	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,04	4,61 ----- 0,00	161,62 ----- 0,00
255	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,05	78,42 ----- 78,42	82,34 ----- 82,34
256	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,05	23,85 ----- 0,00	25,04 ----- 0,00
257	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	350,40	220,78 ----- 33,62	77 362,74 ----- 11 778,97
258	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	35,04	7,07 ----- 0,00	247,60 ----- 0,00
259	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,175	187,74 ----- 20,76	32,86 ----- 3,63
260	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 153,60	3,70 ----- 2,88	11 662,01 ----- 9 091,83
261	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,05	8 299,26 ----- 0,00	8 714,22 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
262	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K=1,25	m2	3 504,00	173,19 ----- 3,60	606 860,87 ----- 12 627,54
		<i>Total</i>	Lei			705 149,31
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				705 149,31 33 584,31
		1.3.2. Acostamente (fara rigole)				
263	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	584,00	41,86 ----- 1,83	24 447,96 ----- 1 067,45
		<i>Total</i>	Lei			24 447,96
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				24 447,96 1 067,45
		<i>Total</i>	Lei			729 597,27
		Total s. Gura Bicului, str. Stefan cel Mare, L - 584 m Inklusiv salariu				729 597,27 34 651,76
		1.4. s. Hirbovat, str. Pacii, L - 363 m 1.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
264	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,087	1 152,59 ----- 0,00	100,28 ----- 0,00
265	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,087	912,12 ----- 0,00	79,35 ----- 0,00
266	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,087	464,10 ----- 0,00	40,38 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
267	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,068	7,07 ----- 0,00	92,34 ----- 0,00
268	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	21,78	109,45 ----- 0,00	2 383,92 ----- 0,00
269	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 10 cm	m3	217,80	549,92 ----- 34,60	119 773,10 ----- 7 535,01
270	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,307	8 299,26 ----- 0,00	10 847,13 ----- 0,00
271	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 178,00	190,74 ----- 3,46	415 426,78 ----- 7 535,01
272	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,653	8 299,26 ----- 0,00	5 419,41 ----- 0,00
273	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 178,00	138,55 ----- 2,88	301 767,80 ----- 6 279,17
		<i>Total</i>	Lei			855 930,48
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic Inclusiv salariu				855 930,48 21 349,19
		1.4.2. Acostamente (fara rigole)				
274	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,719	535,50 ----- 0,00	385,02 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
275	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	125,78	7,07 ----- 0,00	888,81 ----- 0,00
276	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,653	1 047,33 ----- 0,00	683,91 ----- 0,00
277	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,63	78,36 ----- 0,00	284,44 ----- 0,00
278	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	363,00	41,86 ----- 1,83	15 196,25 ----- 663,50
		<i>Total</i>	Lei			17 438,43
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				17 438,43 663,50
		<i>Total</i>	Lei			873 368,92
		Total s. Hirbovat, str. Pacii, L - 363 m Inclusiv salariu				873 368,92 22 012,69
		1.5. s. Maximovca, str. Petru Pihut, L - 238 (fara acostamente) 1.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
279	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1 152,59 ----- 0,00	77,22 ----- 0,00
280	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	0,067	912,12 ----- 0,00	61,11 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				
281	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	464,10 ----- 0,00	31,09 ----- 0,00
282	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,996	7,07 ----- 0,00	70,64 ----- 0,00
283	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,66	109,45 ----- 0,00	1 823,51 ----- 0,00
284	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	299,88	549,92 ----- 34,60	164 910,73 ----- 10 374,65
285	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,00	8 299,26 ----- 0,00	8 299,26 ----- 0,00
286	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 666,00	190,74 ----- 3,46	317 769,06 ----- 5 763,69
287	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,50	8 299,26 ----- 0,00	4 149,63 ----- 0,00
288	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 666,00	138,55 ----- 2,88	230 828,81 ----- 4 803,08
		Total	Lei			728 021,06
		Total Reparatia imbracamintei				728 021,06

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				20 941,42
		<i>Total</i>	Lei			728 021,06
		Total s. Maximovca, str. Petru Pihut, L - 238 (fara acostamente) Inclusiv salariu				728 021,06 20 941,42
		1.6. s. Mereni, str. Blajinilor, L - 392 m (pamint) (fara acostamente) 1.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
289	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	6,703	1 152,59 ----- 0,00	7 725,80 ----- 0,00
290	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	6,703	912,12 ----- 0,00	6 113,94 ----- 0,00
291	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,094	464,10 ----- 0,00	2 828,23 ----- 0,00
292	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 066,418	7,07 ----- 0,00	7 535,68 ----- 0,00
293	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,094	154,69 ----- 17,30	942,67 ----- 105,41
294	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,764	1 047,33 ----- 0,00	1 847,49 ----- 0,00
295	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	17,64	78,36 ----- 0,00	1 382,26 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
296	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	176,40	381,84 ----- 21,33	67 357,37 ----- 3 763,35
297	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	317,52	549,92 ----- 34,60	174 611,36 ----- 10 984,92
298	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,058	8 299,26 ----- 0,00	8 780,61 ----- 0,00
299	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 764,00	190,74 ----- 3,46	336 461,36 ----- 6 102,73
300	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,529	8 299,26 ----- 0,00	4 390,31 ----- 0,00
301	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 764,00	138,55 ----- 2,88	244 406,98 ----- 5 085,61
		<i>Total</i>	Lei			864 384,05
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic Inclusiv salariu				864 384,05 26 042,04
		<i>Total</i>	Lei			864 384,05
		Total s. Mereni, str. Blajinilor, L - 392 m (pamint) (fara acostamente) Inclusiv salariu				864 384,05 26 042,04

1	2	3	4	5	6	7
		1.7. s. Merenii Noi, Drumuri comunale in sat, L - 1840 m (fara acostamente) 1.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
302	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,331	1 152,59 ----- 0,00	381,51 ----- 0,00
303	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,331	912,12 ----- 0,00	301,91 ----- 0,00
304	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,331	464,10 ----- 0,00	153,62 ----- 0,00
305	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,68	7,07 ----- 0,00	351,06 ----- 0,00
306	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	82,80	109,45 ----- 0,00	9 062,82 ----- 0,00
307	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	82,80	7 993,01 ----- 284,84	661 820,81 ----- 23 584,79
		<i>Total</i>	Lei			672 071,73
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				672 071,73 23 584,79
		<i>Total</i>	Lei			672 071,73

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Merenii Noi, Drumuri comunale in sat, L - 1840 m (fara acostamente) Inclusiv salariu				672 071,73 23 584,79
		1.8. L474 G109 - drumul de acces spre s. Puhaceni, s. Puhaceni, L - 292 m 1.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
308	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 152,59 ----- 0,00	80,68 ----- 0,00
309	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,07	912,12 ----- 0,00	63,85 ----- 0,00
310	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	464,10 ----- 0,00	32,49 ----- 0,00
311	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,512	7,07 ----- 0,00	74,28 ----- 0,00
312	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,52	109,45 ----- 0,00	1 917,64 ----- 0,00
313	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	315,36	549,92 ----- 34,60	173 423,53 ----- 10 910,19
314	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	1,051	8 299,26 ----- 0,00	8 722,52 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
315	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 752,00	190,74 ----- 3,46	334 172,50 ----- 6 061,22
316	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,526	8 299,26 ----- 0,00	4 365,41 ----- 0,00
317	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 752,00	138,55 ----- 2,88	242 744,35 ----- 5 051,02
		<i>Total</i>	Lei			765 597,24
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				765 597,24 22 022,43
		1.8.2. Acostamente B-1m (fara rigole)				
318	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,156	535,50 ----- 0,00	619,04 ----- 0,00
319	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,356	7,07 ----- 0,00	1 429,92 ----- 0,00
320	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,051	1 047,33 ----- 0,00	1 100,74 ----- 0,00
321	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,84	78,36 ----- 0,00	457,62 ----- 0,00
322	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	584,00	41,86 -----	24 447,96 -----

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm			1,83	1 067,45
		<i>Total</i>	Lei			28 055,28
		Total Acostamente B-1m (fara rigole) Inclusiv salariu				28 055,28 1 067,45
		<i>Total</i>	Lei			793 652,53
		Total L474 G109 - drumul de acces spre s. Puhaceni, s. Puhaceni, L - 292 m Inclusiv salariu				793 652,53 23 089,88
		1.9. s. Roscani, str. Hincesti, L - 371 m (fara acostamente) 1.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
323	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	$\frac{1\,152,59}{0,00}$	$\frac{77,22}{0,00}$
324	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,067	$\frac{912,12}{0,00}$	$\frac{61,11}{0,00}$
325	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	$\frac{464,10}{0,00}$	$\frac{31,09}{0,00}$
326	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,017	$\frac{7,07}{0,00}$	$\frac{70,78}{0,00}$
327	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,695	$\frac{109,45}{0,00}$	$\frac{1\,827,34}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
328	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	300,51	549,92 ----- 34,60	165 257,18 ----- 10 396,44
329	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,002	8 299,26 ----- 0,00	8 315,85 ----- 0,00
330	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 669,50	190,74 ----- 3,46	318 436,64 ----- 5 775,80
331	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,501	8 299,26 ----- 0,00	4 157,93 ----- 0,00
332	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 669,50	138,55 ----- 2,88	231 313,75 ----- 4 813,17
		<i>Total</i>	Lei			729 548,91
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				729 548,91 20 985,41
		<i>Total</i>	Lei			729 548,91
		Total s. Roscani, str. Hincesti, L - 371 m (fara acostamente) Inclusiv salariu				729 548,91 20 985,41
		1.10. s. Serpeni, str. Grigore Vieru, L - 364 m (fara acostamente) 1.10.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
333	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,073	1 152,59 ----- 0,00	84,14 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
334	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,073	912,12 ----- 0,00	66,58 ----- 0,00
335	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,073	464,10 ----- 0,00	33,88 ----- 0,00
336	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,92	7,07 ----- 0,00	77,16 ----- 0,00
337	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,20	109,45 ----- 0,00	1 992,07 ----- 0,00
338	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	327,60	549,92 ----- 34,60	180 154,58 ----- 11 333,65
339	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,092	8 299,26 ----- 0,00	9 062,79 ----- 0,00
340	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 820,00	190,74 ----- 3,46	347 142,67 ----- 6 296,47
341	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,546	8 299,26 ----- 0,00	4 531,39 ----- 0,00
342	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de	m2	1 820,00	138,55 ----- 2,88	252 165,93 ----- 5 247,06

1	2	3	4	5	6	7
		4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			795 311,20
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				795 311,20 22 877,18
		<i>Total</i>	Lei			795 311,20
		Total s. Serpeni, str. Grigore Vieru, L - 364 m (fara acostamente) Inclusiv salariu				795 311,20 22 877,18
		1.11. s. Speia, str. Leonardo, L - 420 m 1.11.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
343	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,016	1 152,59 ----- 0,00	18,44 ----- 0,00
344	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,016	912,12 ----- 0,00	14,59 ----- 0,00
345	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,016	464,10 ----- 0,00	7,43 ----- 0,00
346	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,43	7,07 ----- 0,00	17,17 ----- 0,00
347	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,05	109,45 ----- 0,00	443,29 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
348	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	72,90	549,92 ----- 34,60	40 089,34 ----- 2 522,05
349	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,243	8 299,26 ----- 0,00	2 016,72 ----- 0,00
350	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	405,00	190,74 ----- 3,46	77 248,78 ----- 1 401,14
351	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,122	8 299,26 ----- 0,00	1 012,51 ----- 0,00
352	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	405,00	138,55 ----- 2,88	56 113,85 ----- 1 167,62
		<i>Total</i>	Lei			176 982,12
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				176 982,12 5 090,80
		1.11.2. Constructia rigolei rapide trapezoidale din beton monolit (1:1,5; b=0,4m, h=0,6 m), L = 420 m				
353	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,06	535,50 ----- 0,00	3 245,13 ----- 0,00
354	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale,	m3	60,60	94,56 ----- 94,56	5 730,48 ----- 5 730,48

1	2	3	4	5	6	7
		etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu				
355	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	8,58	226,60 ----- 226,60	1 944,26 ----- 1 944,26
356	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinteni) Alte utilaje=1,03	m3	5,25	1 311,74 ----- 183,94	6 886,61 ----- 965,66
357	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	11,76	30 570,90 ----- 9 427,41	359 513,76 ----- 110 866,34
358	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,03	100m2	-11,76	1 601,28 ----- 467,05	-18 831,03 ----- -5 492,46
		<i>Total</i>	Lei			358 489,21
		Total Constructia rigolei rapide trapezoidale din beton monolit (1:1,5; b=0,4m, h=0,6 m), L = 420 m Inklusiv salariu				358 489,21 114 014,28
		1.11.3. Constructia podetelor, D=0,6 m, L=6 m, 2 buc.				
359	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,12	535,50 ----- 0,00	64,26 ----- 0,00
360	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,20	29,98 ----- 29,98	35,98 ----- 35,98

1	2	3	4	5	6	7
361	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,20	405,01 ----- 57,08	2 511,05 ----- 353,92
362	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,88	7 712,52 ----- 461,28	22 212,06 ----- 1 328,49
363	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal prefabricat) Alte materiale=1,03	m3	5,30	5 987,17 ----- 187,40	31 731,98 ----- 993,19
364	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi prefabricate) Alte materiale=1,03	m3	2,20	5 987,17 ----- 187,40	13 171,76 ----- 412,27
365	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	26,40	103,66 ----- 32,52	2 736,54 ----- 858,53
366	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	26,40	207,70 ----- 66,89	5 483,18 ----- 1 765,78
367	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,07	348,26 ----- 0,00	24,38 ----- 0,00
368	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,07	937,91 ----- 645,79	65,65 ----- 45,21
		<i>Total</i>	Lei			78 036,84
		Total Constructia podetelor, D=0,6 m, L=6 m, 2 buc. Inclusiv salariu				78 036,84 5 793,37
		1.11.4. Constructia podetelor, D=0,6 m, L=10 m, 1 buc.				
369	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,10	535,50 ----- 0,00	53,55 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
370	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,00	29,98 29,98	29,98 29,98
371	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,33	405,01 57,08	2 158,69 304,25
372	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,40	7 712,52 461,28	18 510,05 1 107,07
373	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal prefabricat) Alte materiale=1,03	m3	2,65	5 987,17 187,40	15 865,99 496,60
374	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi prefabricate) Alte materiale=1,03	m3	1,10	5 987,17 187,40	6 585,88 206,13
375	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	22,00	103,66 32,52	2 280,45 715,45
376	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	22,00	207,70 66,89	4 569,32 1 471,48
377	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,06	348,26 0,00	20,90 0,00
378	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,06	937,91 645,79	56,27 38,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			50 131,08
		Total Constructia podetelor, D=0,6 m, L=10 m, 1 buc. Inclusiv salariu				50 131,08 4 369,72
		1.11.5. Constructia podetului TS 10.25.3, L=15 m				
379	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,25	638,48 ----- 0,00	159,62 ----- 0,00
380	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3	0,25	1 335,01 ----- 0,00	333,75 ----- 0,00
381	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	10,00	29,98 ----- 29,98	299,83 ----- 299,83
382	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,40	416,50 ----- 0,00	166,60 ----- 0,00
383	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	20,00	405,01 ----- 57,08	8 100,15 ----- 1 141,67
384	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	7,44	932,52 ----- 461,28	6 937,95 ----- 3 431,92
385		Podet tubular D - 1,0 m	buc	6,00	6 150,00 ----- 0,00	36 900,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
386	DI125	Montarea portalului podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3	2,00	537,85 ----- 187,40	1 075,69 ----- 374,79
387		Portal	buc	2,00	4 162,00 ----- 0,00	8 324,00 ----- 0,00
388	DI125	Montarea aripilor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3	1,96	537,85 ----- 187,40	1 054,18 ----- 367,29
389		Aripi	buc	2,00	3 270,00 ----- 0,00	6 540,00 ----- 0,00
390	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	1,08	1 311,74 ----- 183,94	1 416,67 ----- 198,65
391		Mortar de ciment	m3	0,20	718,60 ----- 0,00	143,72 ----- 0,00
392	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	70,00	103,66 ----- 32,52	7 255,97 ----- 2 276,42
393	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	3,30	207,70 ----- 66,89	685,40 ----- 220,72
394	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	18,84	31,40 ----- 14,99	591,59 ----- 282,44
395	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,32	638,48 ----- 0,00	204,31 ----- 0,00
396	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3	0,32	1 335,01 ----- 0,00	427,20 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
397	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	0,21	30 570,90 ----- 9 427,41	6 419,89 ----- 1 979,76
398	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,03 K=7,00	100m2	-0,21	12 111,93 ----- 3 269,32	-2 543,50 ----- -686,56
399	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	0,25	30 570,90 ----- 9 427,41	7 642,72 ----- 2 356,85
400	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,03 K=7,00	100m2	-0,25	12 111,93 ----- 3 269,32	-3 027,98 ----- -817,33
401	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	1,10	1 311,74 ----- 183,94	1 442,91 ----- 202,33
		<i>Total</i>	Lei			90 550,68
		Total Constructia podetului TS 10.25.3, L=15 m Inclusiv salariu				90 550,68 11 628,79
		<i>Total</i>	Lei			754 189,93
		Total s. Speia, str. Leonardo, L - 420 m Inclusiv salariu				754 189,93 140 896,95
		1.12. s. Varnita, str. Dmitrie Cantemir, L - 365 m 1.12.1. Lucrari la caseta				
402	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,29	464,10 ----- 0,00	134,59 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
403	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	52,20	7,07 ----- 0,00	368,86 ----- 0,00
404	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,29	154,69 ----- 17,30	44,86 ----- 5,02
405	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,28	1 047,33 ----- 0,00	293,25 ----- 0,00
406	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,00	78,36 ----- 0,00	78,36 ----- 0,00
407	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h - 25 cm (15+10)	m3	25,00	549,92 ----- 34,60	13 748,06 ----- 864,90
		<i>Total</i>	Lei			14 667,98
		Total Lucrari la caseta Inclusiv salariu				14 667,98 869,92
		1.12.2. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) - 495 m				
408	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,65	4,61 ----- 0,00	159,82 ----- 0,00
409	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,044	78,42 ----- 78,42	81,87 ----- 81,87
410	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,044	23,85 ----- 0,00	24,90 ----- 0,00
411	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	346,50	220,78 ----- 33,62	76 501,68 ----- 11 647,87
412	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor	m2	346,50	11,27 -----	3 903,69 -----

1	2	3	4	5	6	7
		partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm			0,52	179,81
413	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,51	7,07 ----- 0,00	342,79 ----- 0,00
414	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,24	187,74 ----- 20,76	45,06 ----- 4,98
415	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 982,80	3,70 ----- 2,88	11 030,39 ----- 8 599,41
416	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,059	8 299,26 ----- 0,00	8 788,91 ----- 0,00
417	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	86,05	1 431,93 ----- 12,11	123 217,46 ----- 1 041,94
418	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 465,00	138,55 ----- 2,88	480 085,14 ----- 9 989,59
		<i>Total</i>	Lei			704 181,72
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) - 495 m Inklusiv salariu				704 181,72 31 545,48
		1.12.3. Montarea bordurei L=400 m				
419	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	280,00	18,45 ----- 18,45	5 166,34 ----- 5 166,34
420	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (decapari)	100 m3	0,30	487,90 ----- 0,00	146,37 ----- 0,00

**Lucrari de reparatie periodica/
intretinere a drumurilor publice
locale, comunale si strazi
amplasate teritorial in raioanele
Criuleni, Anenii Noi, Dubasari**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Raionul Anenii Noi**

Valoarea de deviz 30 297 428,09 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	3 436,744	57,66	198 162,69
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5 698,215	57,66	328 559,11
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,898	57,66	282,44
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	376,467	57,66	21 707,10
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 233,448	57,66	359 420,63
6.	9312040019600	Sapator	h-om	132,435	57,66	7 636,20
		Total manopera				915 768,17

Materiale:

1.	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	3 731,072	1 244,30	4 642 572,2 7
2.	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	5 090,956	1 358,85	6 917 844,8 8
3.	1120206201036 1	Savura	m3	283,10	176,20	49 882,22
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	283,10	293,10	82 976,61
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	805,329	293,10	236 042,05
6.	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	740,959	286,40	212 210,80
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	5 891,76	286,40	1 687 400,0 6
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	5 144,147	286,40	1 473 283,7 8
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	60,774	286,40	17 405,60
10.	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	424,65	293,10	124 464,91
11.	1421102200000	Nisip bitumat	t	241,019	0,00	0,00
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	7,07	215,60	1 524,29

		mm				
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 949,785	215,60	420 373,59
14.	14221022055070	Beton asfaltic	t	384,446	1 328,20	510 621,71
15.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	277,265	1 328,20	368 263,37
16.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	11,304	15,00	169,56
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,175	3 000,00	9 524,58
18.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	3,768	1,20	4,52
19.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,002	1 200,00	2,26
20.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	2,261	19,40	43,86
21.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,911	14 150,00	12 889,10
22.	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	37,714	7 965,80	300 421,70
23.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	5,652	14,15	79,98
24.	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,447	7 965,80	11 523,33
25.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 474,50	1,42	3 513,79
26.	2663102100000	Beton	m3	297,713	894,00	266 155,35
27.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	37,471	894,00	33 499,07
28.	2663102101183	Mortar de ciment	m3	0,20	718,60	143,72
29.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	710,535	112,20	79 722,03
30.	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	5,28	6 780,00	35 798,40
31.	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	11,588	5 290,60	61 304,83
32.	26661228006001	Podet tubular D1,0 m (2,5 m)	buc	6,00	6 150,00	36 900,00
33.	26661228006002	Portal prefabricat	buc	2,00	4 162,00	8 324,00
34.	26661228006003	Aripi prefabricate	buc	2,00	3 270,00	6 540,00
35.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,195	0,00	0,00
36.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	124,607	15,00	1 869,11
37.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1 021,545	0,00	0,00
38.	2873122000751	Piese forjate	kg	903,825	18,00	16 268,85
39.	4029050	Mortar de ciment	m3	1,314	718,60	944,26
40.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2 018,86	16,80	33 916,84
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,242	16,80	71,27
42.	4100126202818	Apa	m3	5,274	16,80	88,60
		Total materiale de construcții				17 664 585,17

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	22,151	26,80	593,64
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 133,165	16,30	18 470,59
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,075	26,80	296,82
4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	120,55	16,30	1 964,96
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,038	238,00	8,97
6.	2922140007000	Macara	h-ut	39,932	238,00	9 503,90
7.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	164,127	394,40	64 731,52

8.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	35,415	394,40	13 967,62
9.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	9,599	314,94	3 023,24
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	734,18	414,60	304 391,01
11.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	497,909	325,60	162 119,28
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1 852,91	325,60	603 307,63
13.	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	817,826	325,60	266 284,18
14.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	378,185	186,40	70 493,60
15.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	20,532	325,60	6 685,28
16.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	144,66	26,80	3 876,89
17.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	508,439	846,50	430 393,99
18.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	130,476	238,00	31 053,20
19.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	8,372	414,60	3 471,22
20.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	100,428	414,60	41 637,26
21.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,945	414,60	806,23
22.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	17,351	414,60	7 193,89
23.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	1,417	26,80	37,98
24.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	19,288	124,94	2 409,84
25.	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	30,009	414,60	12 441,57
26.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	19,288	192,00	3 703,30
27.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	20,532	0,00	0,00
28.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	8,372	192,00	1 607,51
29.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	54,881	225,00	12 348,32
30.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,767	225,00	172,53
31.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	359,742	184,50	66 372,38
32.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	340,80	184,50	62 877,63
		Total utilaje de construcții				2 206 245,98

Total	Lei	20 786 599,32
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	206 047,84
Cheltuieli directe		20 992 647,16
Cheltuieli de regie	14 %	2 938 970,60
Beneficiu de deviz	5,5 %	1 316 238,98
Total		25 247 856,74
TVA	20 %	5 049 571,35

Total deviz:

30 297 428,09

Intocmit Ofertant, DRUMURI IALOVENI S.A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat I.S. ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie periodica/ intretinere
a drumurilor publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial in raioanele Criuleni, Anenii
Noi, Dubasari**

**Investitor I.S. ADMINISTRATIA DE STAT A
DRUMURILOR**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Anenii Noi				
		1.1. com. Botnarest				
		1.1.1. L478.2 Botnarestii Noi - Botnaresti - Salcia, s. Botnaresti, L - 365 m				
		1.1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			73 227,17 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	73 227,17
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			549,92 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,1500	16,80	2,52

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 445,44 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	12 303,76
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	141,68
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,74 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,55 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		1.1.1.2. Acostamente (fara rigole)				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			223,88 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	223,88
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,41 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.2. com. Calfa				
		1.2.1. s. Calfa, str. Dmitrie Cantemir, L - 360 m				
		1.2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
16	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			107 787,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	107 787,71
17	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			556,39 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	107,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 448,88 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	12 307,16
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	141,72

1	2	3	4	5	6	7
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			197,26 ----- 6,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,73 ----- 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
		1.2.1.2. Acostamente (fara rigole) pe o parte				
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
27	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
28	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			223,88 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	223,88
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,41 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.2.2. com. Chetrosu				
		1.2.2.1. s. Chetrosu, str. Sfintul Dumitru, L - 413 m (fara acostamente)				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic				
31	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			262,91 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	262,91
32	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			9,59 ----- 2,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	2,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	16,80	1,30
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	394,40	3,59
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	225,00	2,05
33	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,93 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	16,93
34	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			582,69 ----- 64,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	64,58
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	286,40	4,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	414,60	514,10
35	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h - 20 cm	m3			52,61 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	414,60	44,24
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	414,60	5,72
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	192,00	2,65
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			807,79 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	807,79
37	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			0,00 ----- 0,00
38	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			0,00 ----- 0,00
39	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			0,00 ----- 0,00
40	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h - 10 cm	m3			282,65 ----- 0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	215,60	282,65
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 ----- 0,00
42	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			0,00 ----- 0,00
43	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 (50 % materialul decapat), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h - 16	m3			0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cm K=0,50				
44	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie, h - 12 cm	m3			982,52 ----- 75,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	75,44
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	591,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	255,98
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 453,07 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	12 311,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	141,77
46	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			197,26 ----- 6,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
48	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,73 ----- 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
		1.2.3. com. Chirca				
		1.2.3.1. s.Chirca, Drumuri comunale in sat, L - 600 m (fara acostamente)				
		1.2.3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
49	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			33 781,61 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	33 781,61
50	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
51	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
52	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			7,07

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
53	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
54	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 975,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,40	5 412,96
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	293,10	439,65
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	293,10	293,10
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	176,20	176,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	16,80	50,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		1.2.3.2. s. Chirca, Drumuri comunale in sat, L - 955 m (fara acostamente)				
		1.2.3.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
55	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			3 806,03 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	3 806,03
56	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
57	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
58	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
59	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,40	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
60	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 117,00 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	1 728,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
61	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2			0,00 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
62	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			374,62 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,80	8,94
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	215,60	282,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	11,88
63	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 546,16 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,40	7 217,28
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	293,10	439,65
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	293,10	293,10
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	176,20	176,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
64	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		1.2.4. com. Ciobanovca				
		1.2.4.1. s. Ciobanovca, str. Octombriei, L - 728 m (fara acostamente)				
		1.2.4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
65	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			37,27 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	37,27
66	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			83,33 ----- 83,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	83,33
67	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,85 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,85
68	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			254,24 ----- 62,45
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	62,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	16,80	0,64
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 328,20	152,74
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	7 965,80	4,78
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	28,67
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,81
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,94	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	192,00	1,54
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
69	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii	m2			32,33

1	2	3	4	5	6	7
		carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm				----- 29,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	29,47
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
70	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
71	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			166,99 ----- 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,40	1,15
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
72	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			0,81 ----- 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,82
73	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
74	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 600,49 ----- 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 328,20	1 341,48
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,60	43,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	208,26
75	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,18 ----- 0,00
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
		1.2.5. com. Cobusca Veche				
		1.2.5.1. s. Cobusca Veche, str. Pacii, L - 497 m				
		1.2.5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
76	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			72 535,93 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	72 535,93
77	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
78	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			464,10 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
79	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
80	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
81	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 10 cm	m3			575,49 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	126,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 445,41 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	12 303,72
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	141,68
83	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			197,26 ----- 6,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
84	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
85	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,73 ----- 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
		1.2.5.1.2. Acostamente (fara rigole)				
86	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
87	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
88	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
89	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			223,88 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	223,88
90	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,41 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.2.6. com. Geamana				
		1.2.6.1. s. Geamana, str. Tintareni, L - 100 m (fara acostamente)				
		1.2.6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
91	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			135,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	135,61
92	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm,	m2			8,47 ----- 3,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	3,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	16,80	0,42
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	394,40	2,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	225,00	1,60
93	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			130,31 ----- 130,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	130,31
94	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
95	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			166,99 ----- 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,40	1,15
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
96	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			0,81 ----- 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
98	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in	m2			173,69 -----

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,1180	1 358,85	160,34
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	846,50	5,59
		1.2.6.2. s. Geamana, str. Tintareni, L-360m				
		1.2.6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
99	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			108 633,49 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	108 633,49
100	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
101	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
102	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
103	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
104	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3			556,39 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	107,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 448,88 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	12 307,16
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	141,72
106	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de	m2			197,26 -----

1	2	3	4	5	6	7
		6,0 cm, cu asternere mecanica				6,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
108	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,73 ----- 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
		1.2.6.2.2. Constructia rigolei rapide trapezoidale din beton monolit (1:1,5; b=0,4m, h=0,6 m), L = 260 m				
109	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
110	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			126,65 ----- 126,65
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	57,66	77,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	57,66	48,81
111	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			0,00 ----- 0,00
112	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinteni) Alte utilaje=1,03	m3			51 806,43 ----- 20 255,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	20 255,15
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	894,00	30 366,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 000,00	1 080,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	238,00	104,92
113	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2			6 427,35 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,2600	7 965,80	1 969,15
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,00	834,30
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	286,40	3 156,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	184,50	467,49
114	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,03	100m2			0,00 ----- 0,00
		1.2.7. com. Ochiul Ros				
		1.2.7.1. s. Ochiul Ros, str. Livezilor, L - 730 m (fara acostamente)				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.7.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
115	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			3 806,03 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	3 806,03
116	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
117	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
118	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
119	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,40	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
120	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 117,00 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	1 728,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
121	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
122	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			374,62 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,80	8,94
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	215,60	282,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	11,88
123	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 546,16 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,40	7 217,28
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	293,10	439,65
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	293,10	293,10
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	176,20	176,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95

1	2	3	4	5	6	7
124	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		1.2.7.2. s. Ochiul Ros, str. Viilor, L - 430 m				
		1.2.7.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
125	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			3 806,03 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	3 806,03
126	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
127	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
128	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
129	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,40	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
130	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 117,00 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	1 728,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
131	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
132	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			374,62 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,80	8,94
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	215,60	282,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	11,88
133	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 546,16 ----- 284,84

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,40	7 217,28
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	293,10	439,65
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	293,10	293,10
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	176,20	176,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
134	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		1.2.7.3. s. Ochiul Ros, str. Tineretului, L - 430 m				
		1.2.7.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
135	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			3 806,03 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	3 806,03
136	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
137	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
138	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
139	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,40	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
140	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 117,00 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	1 728,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
141	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
142	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			374,62 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,80	8,94
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	215,60	282,65

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	11,88
143	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 546,16 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,40	7 217,28
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	293,10	439,65
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	293,10	293,10
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	176,20	176,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
144	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		1.2.8. com. Telita				
		1.2.8.1. s. Telita, str. Tighina, L - 307 m				
		1.2.8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic				
145	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			262,91 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	262,91
146	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			9,59 ----- 2,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	2,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	16,80	1,30
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	394,40	3,59
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	225,00	2,05
147	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,96 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	16,96
148	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			582,56 ----- 64,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	64,56
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	286,40	4,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	414,60	513,98
149	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h - 20 cm	m3			52,61 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	414,60	44,24
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	414,60	5,72
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	192,00	2,65
150	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			807,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	807,80
151	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
152	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			0,00 ----- 0,00
153	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			0,00 ----- 0,00
154	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h - 10 cm	m3			680,35 ----- 90,53
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	90,53
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	215,60	282,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	307,17
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 ----- 0,00
156	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			0,00 ----- 0,00
157	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 (50 % materialul decapat), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h - 16 cm K=0,50	m3			443,71 ----- 0,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	286,40	443,71
158	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 12 cm	m3			59,50 ----- 0,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 443,88 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	12 302,21
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	141,67
160	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			197,26 ----- 6,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
162	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,73 ----- 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
		1.2.8.1.2. Montarea bordurei, L - 307 m				
163	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			731,75

1	2	3	4	5	6	7
						----- 383,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	383,82
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	286,40	329,36
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,80	1,68
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	26,80	5,63
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	26,80	11,26
164	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100 x 30 x 15cm, pe fundatie de beton B15)	m			196,78 ----- 29,41
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	894,00	47,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,42	4,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	215,60	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,80	0,10
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	112,20	112,76
		1.2.9. com. Tintareni				
		1.2.9.1. s. Tintareni, str. Primariei, L - 1015 m (fara acostamente)				
		1.2.9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
165	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			37,27 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	37,27
166	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			83,18 ----- 83,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	83,18
167	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,85 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,85
168	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			254,24 ----- 62,45
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	62,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	16,80	0,64
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 328,20	152,74
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	7 965,80	4,78
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	28,67
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,81
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,94	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	192,00	1,54
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
169	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			2,86 ----- 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
170	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
171	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			166,99 ----- 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,40	1,15
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
172	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice	m2			4,09

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase prin suflare cu compresor manual				----- 3,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,27
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
173	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
174	D1133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 600,49 ----- 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 328,20	1 341,48
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,60	43,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	208,26
175	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,18 ----- 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
		1.2.10. com. Zolotievca				
		1.2.10.1. s. Zolotievca, str. Dmitrie Cantemir, L - 455 m (fara acostamente)				
		1.2.10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
176	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			107 498,06 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	107 498,06
177	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
178	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
179	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
180	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
181	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			556,39

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h - 18 cm				----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	107,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
182	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 448,88 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	12 307,16
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	141,72
183	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			197,26 ----- 6,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
184	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
185	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,73 ----- 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
		1.2.11. or. Anenii Noi, str. Suvorov, L - 754 m				
		1.2.11.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
186	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
187	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42 ----- 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
188	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,85 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,85
189	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			220,78 ----- 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	16,80	0,10
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat fin	t	0,1150	1 328,20	152,74
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	7 965,80	4,78

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	23,66
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,82
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,94	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	192,00	1,54
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
190	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
191	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,74 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,40	1,15
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
192	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,70 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,82
193	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
194	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K=1,25	m2			173,19 ----- 3,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,60
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	159,66
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	2,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	2,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	5,61
		1.2.11.2. Acostamente (fara rigole)				
195	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.2.12. s. Bulboaca				
		1.2.12.1. Drumuri comunale in sat, L - 100 m (fara acostamente)				
		1.2.12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
196	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			135,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	135,61

1	2	3	4	5	6	7
197	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			4,82 ----- 0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	16,80	0,42
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	394,40	2,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	225,00	1,60
198	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto: praf și murdărie	t			130,31 ----- 130,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	130,31
199	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
200	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			166,99 ----- 0,00
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	286,40	1,15
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
201	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,47 ----- 3,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,66
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
202	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
203	DB19F	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt SMBg-II/2,3, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică	m2			173,69 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001000131 1	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,1180	1 358,85	160,34
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	846,50	5,59
		1.2.12.2. Drumuri comunale în sat, L - 330 m (pământ)				
		1.2.12.2.1. Reparația îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
204	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			3 619,46 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	3 619,46
205	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
206	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren	100 m3			464,10 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
207	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
208	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,40	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
209	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
210	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
211	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			282,65 ----- 0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	215,60	282,65
212	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			600,44 ----- 46,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	46,45
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	4,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	135,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	5,12
213	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 453,54 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	12 311,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	141,78
214	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			197,26 ----- 6,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
215	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
216	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,73 ----- 0,00
	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,0940	1 358,85	127,73

1	2	3	4	5	6	7
	1	marunte SMBg-II/2,3				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
		1.2.12.2.2. Acostamente (fara rigole)				
217	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
218	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
219	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
220	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			223,88 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	223,88
221	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,41 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.2.13. s. Cobusca Noua				
		1.2.13.1. Drumuri comunale in sat, L - 518 m				
		1.2.13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
222	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			72 495,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	72 495,14
223	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
224	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			464,10 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
225	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
226	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
227	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h - 10 cm	m3			575,49 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	126,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 448,88 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	12 307,16
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	141,72
229	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			197,26 ----- 6,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
230	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
231	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,73 ----- 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
		1.2.13.1.2. Acostamente (fara rigole)				
232	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
233	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
234	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3			1 047,33

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				----- 0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
235	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			223,88 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	223,88
236	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,41 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.2.14. s. Delacau, str. Ion Creanga, L - 458 m (fara acostamente)				
		1.2.14.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
237	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
238	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42 ----- 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
239	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,85 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,85
240	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			220,78 ----- 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	16,80	0,10
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 328,20	152,74
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	7 965,80	4,78
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	23,66
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,81
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,94	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	192,00	1,54
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
241	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,27 ----- 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	16,80	0,54
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	394,40	5,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	184,50	2,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
242	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA	t			7,07

1	2	3	4	5	6	7
		Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
243	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,74 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,40	1,15
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
244	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,70 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
245	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
246	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 431,93 ----- 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 328,20	1 341,48
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,60	43,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	27,60
247	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,55 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		1.2.15. s. Floreni, Drumuri comunale in sat, L - 2260 m (fara acostamente)				
		1.2.15.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
248	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,59 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
249	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
250	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
251	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			7,07

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
252	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
253	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 993,01 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,40	5 412,96
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	293,10	439,65
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	293,10	293,10
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	176,20	176,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	16,80	50,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		1.3. s. Gura Bicului, str. Stefan cel Mare, L - 584 m				
		1.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
254	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
255	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42 ----- 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
256	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,85 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,85
257	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			220,78 ----- 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	16,80	0,10
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 328,20	152,74
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	7 965,80	4,78
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	23,66
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,82
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,94	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	192,00	1,54
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
258	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
259	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,74 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,40	1,15
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,84

1	2	3	4	5	6	7
260	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,70 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,82
261	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
262	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K=1,25	m2			173,19 ----- 3,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,60
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	159,66
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	2,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	2,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	5,61
		1.3.2. Acostamente (fara rigole)				
263	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.4. s. Hirbovat, str. Pacii, L - 363 m				
		1.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
264	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,59 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
265	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
266	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
267	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
268	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
269	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 10 cm	m3			549,92 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
270	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
271	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,74 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
272	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
273	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,55 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		1.4.2. Acostamente (fara rigole)				
274	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
275	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
276	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
277	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
278	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.5. s. Maximovca, str. Petru Pihut, L - 238 (fara acostamente)				
		1.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
279	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,59 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
280	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
281	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
282	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
283	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
284	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			549,92 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
285	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
286	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			190,74 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
287	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
288	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			138,55 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		1.6. s. Mereni, str. Blajinilor, L - 392 m (pamint) (fara acostamente)				
		1.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
289	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pîna la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 152,59 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
290	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
291	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			464,10

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
292	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
293	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,40	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
294	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
295	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
296	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			381,84 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,80	3,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	215,60	282,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
297	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h - 18 cm	m3			549,92 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
298	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
299	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,74 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
300	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
301	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,55 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		1.7. s. Merenii Noi, Drumuri comunale in sat, L - 1840 m (fara acostamente)				
		1.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
302	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,59 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
303	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
304	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
305	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
306	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
307	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 993,01 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,40	5 412,96
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	293,10	439,65
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	293,10	293,10
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	176,20	176,20

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	16,80	50,40
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		1.8. L474 G109 - drumul de acces spre s. Puhaceni, s. Puhaceni, L - 292 m				
		1.8.1. Repararea îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
308	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 152,59 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
309	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren cat. I K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
310	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
311	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
312	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
313	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire, h - 18 cm	m3			549,92 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
314	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
315	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			190,74 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
316	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
317	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,55 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		1.8.2. Acostamente B-1m (fara rigole)				
318	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
319	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
320	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
321	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
322	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		1.9. s. Roscani, str. Hincesti, L - 371 m (fara acostamente)				
		1.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
323	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,59 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
324	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
325	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
326	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
327	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
328	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			549,92 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
329	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
330	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,74 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0079	846,50	6,69

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
331	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
332	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,55 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		1.10. s. Serpeni, str. Grigore Vieru, L - 364 m (fara acostamente)				
		1.10.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
333	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,59 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
334	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
335	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
336	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
337	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
338	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			549,92 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi	h-ut	0,2580	325,60	84,00

1	2	3	4	5	6	7
		R 8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
339	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
340	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,74 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
341	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
342	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,55 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		1.11. s. Speia, str. Leonardo, L - 420 m				
		1.11.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
343	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,59 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
344	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
345	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
346	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
347	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
348	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			549,92 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
349	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
350	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,74 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
351	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
352	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,55 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		1.11.2. Constructia rigolei rapide trapezoidale din beton monolit (1:1,5; b=0,4m, h=0,6 m), L = 420 m				
353	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	238,00	535,50

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
354	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			94,56 ----- 94,56
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	57,66	77,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	57,66	16,72
355	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			226,60 ----- 226,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	57,66	226,60
356	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinteni) Alte utilaje=1,03	m3			1 311,74 ----- 183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	894,00	911,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 000,00	111,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	238,00	104,92
357	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2			30 570,90 ----- 9 427,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100000	Beton	m3	15,3000	894,00	14 088,55
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,2600	7 965,80	2 133,24
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,00	834,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 000,00	463,50
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	286,40	3 156,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	184,50	467,49
358	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,03	100m2			1 601,28 ----- 467,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	467,05
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	894,00	939,24
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 000,00	30,90
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0200	7 965,80	164,10
		1.11.3. Constructia podetelor, D=0,6 m, L=6 m, 2 buc.				
359	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
360	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,98 ----- 29,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
361	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			405,01 ----- 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	286,40	329,36
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,80	1,68
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	26,80	5,63
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	26,80	11,26
362	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul	m3			7 712,52

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri				----- 461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	6 780,00	6 780,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	238,00	471,24
363	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal prefabricat) Alte materiale=1,03	m3			5 987,17 ----- 187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	894,00	193,37
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	5 290,60	5 449,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	238,00	157,08
364	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi prefabricate) Alte materiale=1,03	m3			5 987,17 ----- 187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,39
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	894,00	193,37
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	5 290,60	5 449,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	238,00	157,08
365	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			103,66 ----- 32,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	14 150,00	65,59
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	718,60	5,55
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	0,00	0,00
366	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			207,70 ----- 66,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	14 150,00	99,11
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	718,60	5,55
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	15,00	36,15
367	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			348,26 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	414,60	348,26
368	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			937,91 ----- 645,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,79
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	26,80	292,12
		1.11.4. Constructia podetelor, D=0,6 m, L=10 m, 1 buc.				
369	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
370	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,98 ----- 29,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
371	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			405,01 ----- 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	286,40	329,36
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,80	1,68
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	26,80	5,63
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	26,80	11,26
372	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			7 712,52 ----- 461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	6 780,00	6 780,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	238,00	471,24
373	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal prefabricat) Alte materiale=1,03	m3			5 987,17 ----- 187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,39
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	894,00	193,37
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	5 290,60	5 449,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	238,00	157,08
374	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi prefabricate) Alte materiale=1,03	m3			5 987,17 ----- 187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,39
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	894,00	193,37
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	5 290,60	5 449,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	238,00	157,08
375	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			103,66 ----- 32,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	14 150,00	65,59
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	718,60	5,55
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	0,00	0,00
376	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			207,70 ----- 66,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	14 150,00	99,11
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	718,60	5,55
	2682132601800	Impslitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	15,00	36,15
377	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			348,26 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	414,60	348,26
378	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			937,91 ----- 645,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,79
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	26,80	292,12
		1.11.5. Constructia podetului TS 10.25.3, L=15 m				
379	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			638,48 ----- 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	414,60	638,48
380	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3			1 335,01 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	414,60	1 335,01
381	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de	m3			29,98 -----

1	2	3	4	5	6	7
		imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				29,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
382	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			416,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	238,00	416,50
383	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			405,01 ----- 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	286,40	329,36
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,80	1,68
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	26,80	5,63
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	26,80	11,26
384	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			932,52 ----- 461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	238,00	471,24
385		Podet tubular D - 1,0 m	buc			6 150,00 ----- 0,00
	26661228006001	Podet tubular D1,0 m (2,5 m)	buc	1,0000	6 150,00	6 150,00
386	DI125	Montarea portalului podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3			537,85 ----- 187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	894,00	193,37
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	238,00	157,08
387		Portal	buc			4 162,00 ----- 0,00
	26661228006002	Portal prefabricat	buc	1,0000	4 162,00	4 162,00
388	DI125	Montarea aripilor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3			537,85 ----- 187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	894,00	193,37
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	238,00	157,08
389		Aripi	buc			3 270,00 ----- 0,00
	26661228006003	Aripi prefabricate	buc	1,0000	3 270,00	3 270,00
390	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificile artificiale Alte utilaje=1,03	m3			1 311,74 ----- 183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	894,00	911,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 000,00	111,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	238,00	104,92
391		Mortar de ciment	m3			718,60 ----- 0,00
	2663102101183	Mortar de ciment	m3	1,0000	718,60	718,60
392	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			103,66 ----- 32,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	14 150,00	65,59

1	2	3	4	5	6	7
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	718,60	5,55
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	0,00	0,00
393	D1120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			207,70 ----- 66,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	14 150,00	99,11
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	718,60	5,55
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	15,00	36,15
394	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			31,40 ----- 14,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	14,15	4,25
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	1 200,00	0,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	1,20	0,24
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	19,40	2,33
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6000	15,00	9,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	238,00	0,48
395	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			638,48 ----- 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	414,60	638,48
396	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3			1 335,01 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	414,60	1 335,01
397	D1130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2			30 570,90 ----- 9 427,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100000	Beton	m3	15,3000	894,00	14 088,55
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,2600	7 965,80	2 133,24
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,00	834,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 000,00	463,50
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	286,40	3 156,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	184,50	467,49
398	D1131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma D1130 Alte materiale=1,03 K=7,00	100m2			12 111,93 ----- 3 269,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	3 269,32
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	894,00	7 322,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 000,00	240,90
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0200	7 965,80	1 279,31
399	D1130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2			30 570,90 ----- 9 427,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100000	Beton	m3	15,3000	894,00	14 088,55
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,2600	7 965,80	2 133,24
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,00	834,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 000,00	463,50
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	286,40	3 156,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	184,50	467,49
400	D1131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la	100m2			12 111,93 -----

1	2	3	4	5	6	7
		norma DI130 Alte materiale=1,03 K=7,00				3 269,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	3 269,32
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	894,00	7 322,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 000,00	240,90
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0200	7 965,80	1 279,31
401	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3			1 311,74 ----- 183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	894,00	911,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 000,00	111,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	238,00	104,92
		1.12. s. Varnita, str. Dmitrie Cantemir, L - 365 m				
		1.12.1. Lucrari la caseta				
402	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
403	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
404	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,40	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
405	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
406	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
407	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h - 25 cm (15+10)	m3			549,92 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		1.12.2. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
		(strat de uzura) - 495 m				
408	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
409	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42 ----- 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
410	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,85 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,85
411	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			220,78 ----- 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	16,80	0,10
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 328,20	152,74
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	7 965,80	4,78
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	23,66
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,81
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,94	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	192,00	1,54
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
412	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,27 ----- 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	16,80	0,54
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	394,40	5,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	184,50	2,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
413	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
414	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,74 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,40	1,15
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
415	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,70 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
416	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
417	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 431,93 ----- 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 328,20	1 341,48
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,60	43,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	27,60
418	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			138,55

1	2	3	4	5	6	7
		marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		1.12.3. Montarea bordurei L=400 m				
419	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45 ----- 18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
420	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (decapari)	100 m3			487,90 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	238,00	487,90
421	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			405,01 ----- 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	286,40	329,36
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,80	1,68
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	26,80	5,63
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	26,80	11,26
422	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			206,58 ----- 39,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	894,00	47,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,42	4,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	215,60	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,80	0,10
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	112,20	112,76

APROBAT:

Intocmit
Ofertant, DRUMURI IALOVENI S.A.

Investitor
I.S. ADMINISTRATIA DE STAT A
DRUMURILOR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie periodica/
intretinere a drumurilor publice
locale, comunale si strazi
amplasate teritorial in raioanele
Criuleni, Anenii Noi, Dubasari**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Raionul Criuleni

Valoarea de deviz 27 435 528,05 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Criuleni com. Balabanesti 2. s. Balabanesti, L - 1700 m 2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,31	1 152,588 ----- 0,00	357,302 ----- 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,31	912,12 ----- 0,00	282,757 ----- 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,31	464,10 ----- 0,00	143,871 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	46,50	7,066 ----- 0,00	328,585 ----- 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	76,50	109,454 ----- 0,00	8 373,262 ----- 0,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	76,50	7 993,005 ----- 284,84	611 464,882 ----- 21 790,291
		<i>Total</i>	Lei			620 950,66
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				620 950,66 21 790,291
		<i>Total</i>	Lei			620 950,66
		Total s. Balabanesti, L - 1700 m Inclusiv salariu				620 950,66 21 790,291
		3. s. Malaesti, L - 270 m 3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
7	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 152,588 ----- 0,00	57,629 ----- 0,00
8	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,05	912,12 ----- 0,00	45,606 ----- 0,00
9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	464,10 ----- 0,00	23,205 ----- 0,00
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	7,50	7,066 -----	52,998 -----

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,20	109,454 ----- 0,00	1 335,344 ----- 0,00
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,20	7 993,005 ----- 284,84	97 514,661 ----- 3 475,053
		<i>Total</i>	Lei			99 029,443
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				99 029,443 3 475,053
		<i>Total</i>	Lei			99 029,443
		Total s. Malaesti, L - 270 m Inclusiv salariu				99 029,443 3 475,053
		4. s. Malaestii Noi, L - 565 m 4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
13	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 152,588 ----- 0,00	115,259 ----- 0,00
14	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,10	912,12 ----- 0,00	91,212 ----- 0,00
15	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	464,10 ----- 0,00	46,41 ----- 0,00
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	7,066 ----- 0,00	105,995 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	25,40	109,454 ----- 0,00	2 780,142 ----- 0,00
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,40	7 993,005 ----- 284,84	203 022,327 ----- 7 234,946
		<i>Total</i>	Lei			206 161,345
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				206 161,345 7 234,946
		<i>Total</i>	Lei			206 161,345
		Total s. Malaestii Noi, L - 565 m Inklusiv salariu				206 161,345 7 234,946
		5. com. Baltata 5.1. s. Baltata, L - 227 m 5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
19	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 152,588 ----- 0,00	57,629 ----- 0,00
20	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,05	912,12 ----- 0,00	45,606 ----- 0,00
21	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	464,10 ----- 0,00	23,205 ----- 0,00
22	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	7,50	7,066 -----	52,998 -----

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	13,62	109,454 ----- 0,00	1 490,769 ----- 0,00
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 15 cm	m3	245,16	549,922 ----- 34,596	134 818,976 ----- 8 481,555
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,82	8 299,256 ----- 0,00	6 805,39 ----- 0,00
26	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 362,00	190,738 ----- 3,46	259 784,788 ----- 4 711,975
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,41	8 299,256 ----- 0,00	3 402,695 ----- 0,00
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 362,00	138,553 ----- 2,883	188 708,791 ----- 3 926,646
		<i>Total</i>	Lei			595 190,847
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				595 190,847 17 120,177
		5.1.2. Acostamente				
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,45	535,50 ----- 0,00	240,975 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
30	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	78,75	7,066 ----- 0,00	556,475 ----- 0,00
31	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,41	1 047,329 ----- 0,00	429,405 ----- 0,00
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,27	78,359 ----- 0,00	177,876 ----- 0,00
33	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	227,00	41,863 ----- 1,828	9 502,89 ----- 414,916
		<i>Total</i>	Lei			10 907,621
		Total Acostamente Inclusiv salariu				10 907,621 414,916
		<i>Total</i>	Lei			606 098,468
		Total s. Baltata, L - 227 m Inclusiv salariu				606 098,468 17 535,092
		5.2. s. Sagaidac, L - 100 m				
		5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
34	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	1 152,59 ----- 0,00	23,052 ----- 0,00
35	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,02	912,12 ----- 0,00	18,242 ----- 0,00
36	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,02	464,10 ----- 0,00	9,282 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
37	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	7,066 ----- 0,00	21,199 ----- 0,00
38	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	6,00	109,454 ----- 0,00	656,726 ----- 0,00
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 15 cm	m3	108,00	549,922 ----- 34,596	59 391,619 ----- 3 736,368
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,36	8 299,256 ----- 0,00	2 987,732 ----- 0,00
41	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,00	190,738 ----- 3,46	114 442,638 ----- 2 075,76
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,18	8 299,256 ----- 0,00	1 493,866 ----- 0,00
43	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,00	138,553 ----- 2,883	83 131,626 ----- 1 729,80
		<i>Total</i>	Lei			262 175,983
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic Inclusiv salariu				262 175,983 7 541,928
		5.2.2. Acostamente				
44	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,20	535,50 ----- 0,00	107,10 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
45	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	35,00	7,066 ----- 0,00	247,322 ----- 0,00
46	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,18	1 047,329 ----- 0,00	188,519 ----- 0,00
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,00	78,359 ----- 0,00	78,359 ----- 0,00
48	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	100,00	41,863 ----- 1,828	4 186,295 ----- 182,782
		<i>Total</i>	Lei			4 807,596
		Total Acostamente Inclusiv salariu				4 807,596 182,782
		<i>Total</i>	Lei			266 983,579
		Total s. Sagaidac, L - 100 m Inclusiv salariu				266 983,579 7 724,71
		<i>Total</i>	Lei			873 082,047
		Total com. Baltata Inclusiv salariu				873 082,047 25 259,802
		6. com. Boscana 6.1. s. Boscana, L - 645 m 6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
49	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	38,70	4,612 ----- 0,00	178,504 ----- 0,00
50	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm,	m2	3 870,00	6,90 ----- 0,773	26 704,293 ----- 2 990,132

1	2	3	4	5	6	7
51	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,77	78,418 ----- 78,418	60,382 ----- 60,382
52	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	387,00	7,066 ----- 0,00	2 734,677 ----- 0,00
53	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,94	187,743 ----- 20,758	364,222 ----- 40,27
54	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 870,00	3,698 ----- 2,883	14 311,26 ----- 11 157,21
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,16	8 299,256 ----- 0,00	9 627,137 ----- 0,00
56	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 870,00	173,689 ----- 3,46	672 175,346 ----- 13 388,652
		<i>Total</i>	Lei			726 155,821
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				726 155,821 27 636,646
		<i>Total</i>	Lei			726 155,821
		Total s. Boscana, L - 645 m Inklusiv salariu				726 155,821 27 636,646
		<i>Total</i>	Lei			726 155,821
		Total com. Boscana Inklusiv salariu				726 155,821 27 636,646
		7. com. Dolinnoe				
		7.1. s. Dolinnoe, L - 452 m				
		7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
57	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 152,589 ----- 0,00	80,681 ----- 0,00
58	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,07	912,12 ----- 0,00	63,848 ----- 0,00
59	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	464,10 ----- 0,00	32,487 ----- 0,00
60	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	7,066 ----- 0,00	74,197 ----- 0,00
61	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,10	109,454 ----- 0,00	1 981,125 ----- 0,00
62	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	325,80	549,922 ----- 34,596	179 164,718 ----- 11 271,377
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,09	8 299,256 ----- 0,00	9 046,189 ----- 0,00
64	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 810,00	190,738 ----- 3,46	345 235,291 ----- 6 261,876
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,54	8 299,256 ----- 0,00	4 481,598 ----- 0,00
66	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3,	m2	1 810,00	138,553 ----- 2,883	250 780,405 ----- 5 218,23

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			790 940,54
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				790 940,54 22 751,483
		7.1.2. Acostamente				
67	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,89	535,50 ----- 0,00	476,595 ----- 0,00
68	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	155,75	7,066 ----- 0,00	1 100,584 ----- 0,00
69	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,81	1 047,329 ----- 0,00	848,337 ----- 0,00
70	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,52	78,359 ----- 0,00	354,185 ----- 0,00
71	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	452,00	41,863 ----- 1,828	18 922,055 ----- 826,176
		<i>Total</i>	Lei			21 701,755
		Total Acostamente Inclusiv salariu				21 701,755 826,176
		<i>Total</i>	Lei			812 642,294
		Total s. Dolinnoe, L - 452 m Inclusiv salariu				812 642,294 23 577,658
		<i>Total</i>	Lei			812 642,294
		Total com. Dolinnoe				812 642,294

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				23 577,658
		8. com. Drasliceni				
		8.1. s. Ratus, str. Miorita, L - 639 m				
		8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
72	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	38,34	4,612 ----- 0,00	176,843 ----- 0,00
73	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,15	78,418 ----- 78,418	90,18 ----- 90,18
74	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,15	23,85 ----- 0,00	27,427 ----- 0,00
75	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	383,40	220,784 ----- 33,616	84 648,616 ----- 12 888,29
76	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	383,40	11,266 ----- 0,519	4 319,411 ----- 198,962
77	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	53,68	7,066 ----- 0,00	379,322 ----- 0,00
78	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,27	187,743 ----- 20,758	50,691 ----- 5,605
79	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 451,00	3,698 ----- 2,883	12 761,798 ----- 9 949,233
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,15	8 299,256 ----- 0,00	9 544,144 ----- 0,00
81	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	95,00	1 431,929 ----- 12,109	136 033,223 ----- 1 150,317

1	2	3	4	5	6	7
82	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 834,00	138,553 ----- 2,883	531 211,09 ----- 11 053,422
		<i>Total</i>	Lei			779 242,746
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				779 242,746 35 336,009
		8.1.2. Acostamente				
83	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	639,00	41,863 ----- 1,828	26 750,427 ----- 1 167,978
		<i>Total</i>	Lei			26 750,427
		Total Acostamente Inklusiv salariu				26 750,427 1 167,978
		<i>Total</i>	Lei			805 993,173
		Total s. Ratus, str. Miorita, L - 639 m Inklusiv salariu				805 993,173 36 503,987
		<i>Total</i>	Lei			805 993,173
		Total com. Drasliceni Inklusiv salariu				805 993,173 36 503,987
		9. com. Hirtopul Mare				
		9.1. s. Hirtopul Mare, L440, L - 594 m				
		9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
84	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,64	4,612 ----- 0,00	164,389 ----- 0,00
85	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,07	78,418 ----- 78,418	83,907 ----- 83,907
86	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,07	23,85 ----- 0,00	25,52 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
87	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	356,40	220,784 ----- 33,616	78 687,446 ----- 11 980,664
88	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	356,40	11,266 ----- 0,519	4 015,227 ----- 184,95
89	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,90	7,066 ----- 0,00	352,611 ----- 0,00
90	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,25	187,743 ----- 20,758	46,936 ----- 5,189
91	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 208,00	3,698 ----- 2,883	11 863,184 ----- 9 248,664
92	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,07	8 299,256 ----- 0,00	8 880,204 ----- 0,00
93	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	88,00	1 431,929 ----- 12,109	126 009,722 ----- 1 065,557
94	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 564,00	138,553 ----- 2,883	493 801,858 ----- 10 275,012
		<i>Total</i>	Lei			723 931,004
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				723 931,004 32 843,943
		9.1.2. Acostamente				
95	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	594,00	41,863 ----- 1,828	24 866,594 ----- 1 085,726

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			24 866,594
		Total Acostamente Inclusiv salariu				24 866,594 1 085,726
		<i>Total</i>	Lei			748 797,598
		Total s. Hirtopul Mare, L440, L - 594 m Inclusiv salariu				748 797,598 33 929,67
		<i>Total</i>	Lei			748 797,598
		Total com. Hirtopul Mare Inclusiv salariu				748 797,598 33 929,67
		10. com. Hrusova 10.1. s. Ciopleni, L - 364 m 10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
96	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 152,589 ----- 0,00	80,681 ----- 0,00
97	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,07	912,12 ----- 0,00	63,848 ----- 0,00
98	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	464,10 ----- 0,00	32,487 ----- 0,00
99	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	7,066 ----- 0,00	74,197 ----- 0,00
100	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,20	109,454 ----- 0,00	1 992,07 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
101	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	327,60	549,922 ----- 34,596	180 154,578 ----- 11 333,65
102	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,09	8 299,256 ----- 0,00	9 046,189 ----- 0,00
103	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 820,00	190,738 ----- 3,46	347 142,669 ----- 6 296,472
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,55	8 299,256 ----- 0,00	4 564,591 ----- 0,00
105	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 820,00	138,553 ----- 2,883	252 165,932 ----- 5 247,06
		<i>Total</i>	Lei			795 317,242
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				795 317,242 22 877,182
		10.1.2. Acostamente				
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,72	535,50 ----- 0,00	385,56 ----- 0,00
107	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	126,00	7,066 ----- 0,00	890,36 ----- 0,00
108	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,66	1 047,329 ----- 0,00	691,237 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
109	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,64	78,359 ----- 0,00	285,228 ----- 0,00
110	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	364,00	41,863 ----- 1,828	15 238,115 ----- 665,327
		<i>Total</i>	Lei			17 490,50
		Total Acostamente Inclusiv salariu				17 490,50 665,327
		<i>Total</i>	Lei			812 807,743
		Total s. Ciopleni, L - 364 m Inclusiv salariu				812 807,743 23 542,509
		<i>Total</i>	Lei			812 807,743
		Total com. Hrusova Inclusiv salariu				812 807,743 23 542,509
		11. com. Miclesti 11.1. s. Miclesti, L - 375 m 11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
111	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 152,589 ----- 0,00	80,681 ----- 0,00
112	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,07	912,12 ----- 0,00	63,848 ----- 0,00
113	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,07	464,10 ----- 0,00	32,487 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
114	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	7,066 ----- 0,00	74,197 ----- 0,00
115	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,90	109,454 ----- 0,00	1 849,779 ----- 0,00
116	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	304,20	549,922 ----- 34,596	167 286,394 ----- 10 524,103
117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,01	8 299,256 ----- 0,00	8 382,248 ----- 0,00
118	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 690,00	190,738 ----- 3,46	322 346,764 ----- 5 846,724
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,51	8 299,256 ----- 0,00	4 232,62 ----- 0,00
120	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 690,00	138,553 ----- 2,883	234 154,08 ----- 4 872,27
		<i>Total</i>	Lei			738 503,099
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic Inclusiv salariu				738 503,099 21 243,097
		11.1.2. Acostamente				
121	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,74	535,50 ----- 0,00	396,27 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
122	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	129,50	7,066 ----- 0,00	915,092 ----- 0,00
123	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,68	1 047,329 ----- 0,00	712,184 ----- 0,00
124	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,75	78,359 ----- 0,00	293,848 ----- 0,00
125	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	375,00	41,863 ----- 1,828	15 698,607 ----- 685,433
		<i>Total</i>	Lei			18 016,001
		Total Acostamente Inclusiv salariu				18 016,001 685,433
		<i>Total</i>	Lei			756 519,101
		Total s. Miclesti, L - 375 m Inclusiv salariu				756 519,101 21 928,53
		<i>Total</i>	Lei			756 519,101
		Total com. Miclesti Inclusiv salariu				756 519,101 21 928,53
		12. com. Pascani 12.1. s. Pascani, L - 336 m 12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
126	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 152,589 ----- 0,00	80,681 ----- 0,00
127	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru	100 m3	0,07	912,12 -----	63,848 -----

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00			0,00	0,00
128	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	464,10 ----- 0,00	32,487 ----- 0,00
129	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	7,066 ----- 0,00	74,197 ----- 0,00
130	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,80	109,454 ----- 0,00	1 838,834 ----- 0,00
131	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	302,40	549,922 ----- 34,596	166 296,534 ----- 10 461,83
132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,01	8 299,256 ----- 0,00	8 382,248 ----- 0,00
133	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 680,00	190,738 ----- 3,46	320 439,386 ----- 5 812,128
134	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,50	8 299,256 ----- 0,00	4 149,628 ----- 0,00
135	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 680,00	138,553 ----- 2,883	232 768,553 ----- 4 843,44
		Total	Lei			734 126,397
		Total Reparatia imbracamintei				734 126,397

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				21 117,398
		12.1.2. Acostamente				
136	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,67	535,50 ----- 0,00	358,785 ----- 0,00
137	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	117,25	7,066 ----- 0,00	828,529 ----- 0,00
138	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,60	1 047,329 ----- 0,00	628,398 ----- 0,00
139	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,36	78,359 ----- 0,00	263,288 ----- 0,00
140	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	336,00	41,863 ----- 1,828	14 065,952 ----- 614,148
		<i>Total</i>	Lei			16 144,952
		Total Acostamente Inclusiv salariu				16 144,952 614,148
		<i>Total</i>	Lei			750 271,348
		Total s. Pascani, L - 336 m Inclusiv salariu				750 271,348 21 731,547
		<i>Total</i>	Lei			750 271,348
		Total com. Pascani Inclusiv salariu				750 271,348 21 731,547
		13. com. Raculesti				
		13.1. s. Raculesti, L - 336 m				
		13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
141	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 152,589 ----- 0,00	80,681 ----- 0,00
142	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,07	912,12 ----- 0,00	63,848 ----- 0,00
143	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	464,10 ----- 0,00	32,487 ----- 0,00
144	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	7,066 ----- 0,00	74,197 ----- 0,00
145	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,80	109,454 ----- 0,00	1 838,834 ----- 0,00
146	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	302,40	549,922 ----- 34,596	166 296,534 ----- 10 461,83
147	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,01	8 299,256 ----- 0,00	8 382,248 ----- 0,00
148	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 680,00	190,738 ----- 3,46	320 439,386 ----- 5 812,128
149	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,50	8 299,256 ----- 0,00	4 149,628 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
150	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 680,00	138,553 ----- 2,883	232 768,553 ----- 4 843,44
		<i>Total</i>	Lei			734 126,397
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				734 126,397 21 117,398
		13.1.2. Acostamente				
151	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,67	535,50 ----- 0,00	358,785 ----- 0,00
152	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	117,25	7,066 ----- 0,00	828,529 ----- 0,00
153	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,60	1 047,329 ----- 0,00	628,398 ----- 0,00
154	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,36	78,359 ----- 0,00	263,288 ----- 0,00
155	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	336,00	41,863 ----- 1,828	14 065,952 ----- 614,148
		<i>Total</i>	Lei			16 144,952
		Total Acostamente Inclusiv salariu				16 144,952 614,148
		<i>Total</i>	Lei			750 271,348
		Total s. Raculesti, L - 336 m Inclusiv salariu				750 271,348 21 731,547

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			750 271,348
		Total com. Raculesti Inclusiv salariu				750 271,348 21 731,547
		14. or. Criuleni 14.1. or. Criuleni, str. Basarabiei, L - 408 m 14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
156	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,09	1 152,588 ----- 0,00	103,733 ----- 0,00
157	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,09	912,12 ----- 0,00	82,091 ----- 0,00
158	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,09	464,10 ----- 0,00	41,769 ----- 0,00
159	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,50	7,066 ----- 0,00	95,396 ----- 0,00
160	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	22,40	109,454 ----- 0,00	2 451,779 ----- 0,00
161	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	403,20	549,922 ----- 34,596	221 728,712 ----- 13 949,107
162	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,34	8 299,256 ----- 0,00	11 121,003 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
163	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 240,00	190,738 ----- 3,46	427 252,515 ----- 7 749,504
164	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,67	8 299,256 ----- 0,00	5 560,502 ----- 0,00
165	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 240,00	138,553 ----- 2,883	310 358,07 ----- 6 457,92
		<i>Total</i>	Lei			978 795,569
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				978 795,569 28 156,531
		14.1.2. Acostamente				
166	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,81	535,50 ----- 0,00	433,755 ----- 0,00
167	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	141,75	7,066 ----- 0,00	1 001,655 ----- 0,00
168	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,73	1 047,329 ----- 0,00	764,55 ----- 0,00
169	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,08	78,359 ----- 0,00	319,706 ----- 0,00
170	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	408,00	41,863 ----- 1,828	17 080,085 ----- 745,751

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			19 599,752
		Total Acostamente Inclusiv salariu				19 599,752 745,751
		<i>Total</i>	Lei			998 395,321
		Total or. Criuleni, str. Basarabiei, L - 408 m Inclusiv salariu				998 395,321 28 902,283
		<i>Total</i>	Lei			998 395,321
		Total or. Criuleni Inclusiv salariu				998 395,321 28 902,283
		15. s. Cimiseni 15.1. s. Cimiseni, L - 341 m 15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
171	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	1 152,588 ----- 0,00	69,155 ----- 0,00
172	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,06	912,12 ----- 0,00	54,727 ----- 0,00
173	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,06	464,10 ----- 0,00	27,846 ----- 0,00
174	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	7,066 ----- 0,00	63,597 ----- 0,00
175	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	15,30	109,454 ----- 0,00	1 674,652 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
176	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	275,40	549,922 ----- 34,596	151 448,629 ----- 9 527,738
177	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,92	8 299,256 ----- 0,00	7 635,315 ----- 0,00
178	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 530,00	190,738 ----- 3,46	291 828,727 ----- 5 293,188
179	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,46	8 299,256 ----- 0,00	3 817,658 ----- 0,00
180	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 530,00	138,553 ----- 2,883	211 985,646 ----- 4 410,99
		<i>Total</i>	Lei			668 605,953
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				668 605,953 19 231,916
		15.1.2. Acostamente				
181	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,68	535,50 ----- 0,00	364,14 ----- 0,00
182	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	119,00	7,066 ----- 0,00	840,896 ----- 0,00
183	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,61	1 047,329 ----- 0,00	638,871 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
184	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,41	78,359 ----- 0,00	267,206 ----- 0,00
185	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	341,00	41,863 ----- 1,828	14 275,267 ----- 623,287
		<i>Total</i>	Lei			16 386,379
		Total Acostamente Inclusiv salariu				16 386,379 623,287
		<i>Total</i>	Lei			684 992,332
		Total s. Cimiseni, L - 341 m Inclusiv salariu				684 992,332 19 855,204
		<i>Total</i>	Lei			684 992,332
		Total s. Cimiseni Inclusiv salariu				684 992,332 19 855,204
		16. s. Corjova, L - 343 m				
		16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
186	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	1 152,588 ----- 0,00	69,155 ----- 0,00
187	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,06	912,12 ----- 0,00	54,727 ----- 0,00
188	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,06	464,10 ----- 0,00	27,846 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
189	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	7,066 ----- 0,00	63,597 ----- 0,00
190	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	15,44	109,454 ----- 0,00	1 689,976 ----- 0,00
191	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	277,92	549,922 ----- 34,596	152 834,433 ----- 9 614,92
192	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,93	8 299,256 ----- 0,00	7 718,308 ----- 0,00
193	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 544,00	190,738 ----- 3,46	294 499,055 ----- 5 341,622
194	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,46	8 299,256 ----- 0,00	3 817,658 ----- 0,00
195	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 544,00	138,553 ----- 2,883	213 925,384 ----- 4 451,352
		Total	Lei			674 700,14
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				674 700,14 19 407,895
		16.2. Acostamente				
196	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,68	535,50 ----- 0,00	364,14 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
197	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	119,00	7,066 ----- 0,00	840,896 ----- 0,00
198	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,62	1 047,329 ----- 0,00	649,344 ----- 0,00
199	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,43	78,359 ----- 0,00	268,773 ----- 0,00
200	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	343,00	41,863 ----- 1,828	14 358,993 ----- 626,943
		<i>Total</i>	Lei			16 482,145
		Total Acostamente Inclusiv salariu				16 482,145 626,943
		<i>Total</i>	Lei			691 182,285
		Total s. Corjova, L - 343 m Inclusiv salariu				691 182,285 20 034,838
		17. s. Coseernita, L - 341 m				
		17.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
201	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	1 152,588 ----- 0,00	69,155 ----- 0,00
202	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,06	912,12 ----- 0,00	54,727 ----- 0,00
203	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,06	464,10 ----- 0,00	27,846 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
204	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	7,066 ----- 0,00	63,597 ----- 0,00
205	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	15,30	109,454 ----- 0,00	1 674,652 ----- 0,00
206	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	275,40	549,922 ----- 34,596	151 448,629 ----- 9 527,738
207	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,92	8 299,256 ----- 0,00	7 635,315 ----- 0,00
208	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 530,00	190,738 ----- 3,46	291 828,727 ----- 5 293,188
209	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,46	8 299,256 ----- 0,00	3 817,658 ----- 0,00
210	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 530,00	138,553 ----- 2,883	211 985,646 ----- 4 410,99
		<i>Total</i>	Lei			668 605,953
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				668 605,953 19 231,916
		17.2. Acostamente				
211	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,68	535,50 ----- 0,00	364,14 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
212	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	119,00	7,066 ----- 0,00	840,896 ----- 0,00
213	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,61	1 047,329 ----- 0,00	638,871 ----- 0,00
214	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,41	78,359 ----- 0,00	267,206 ----- 0,00
215	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	341,00	41,863 ----- 1,828	14 275,267 ----- 623,287
		<i>Total</i>	Lei			16 386,379
		Total Acostamente Inclusiv salariu				16 386,379 623,287
		<i>Total</i>	Lei			684 992,332
		Total s. Cosernita, L - 341 m Inclusiv salariu				684 992,332 19 855,204
		18. s. Cruglic 18.1. str. Vasile Alexandri, L - 270 m 18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic				
216	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,50	4,612 ----- 0,00	62,269 ----- 0,00
217	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 350,00	8,856 ----- 1,003	11 956,105 ----- 1 354,433
218	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu	t	270,00	7,066 -----	1 907,915 -----

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
219	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	1,35	207,206 ----- 23,064	279,729 ----- 31,136
220	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	13,50	109,454 ----- 0,00	1 477,634 ----- 0,00
221	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 6 cm	m3	81,00	549,922 ----- 34,596	44 543,714 ----- 2 802,276
222	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,81	8 299,256 ----- 0,00	6 722,397 ----- 0,00
223	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 350,00	190,738 ----- 3,46	257 495,935 ----- 4 670,46
224	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,41	8 299,256 ----- 0,00	3 402,695 ----- 0,00
225	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 350,00	138,553 ----- 2,883	187 046,158 ----- 3 892,05
		<i>Total</i>	Lei			514 894,552
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic Inclusiv salariu				514 894,552 12 750,356
		<i>Total</i>	Lei			514 894,552
		Total str. Vasile Alexandri, L - 270 m Inclusiv salariu				514 894,552 12 750,356
		18.2. str. Vasile Alexandri, L - 142 m				

1	2	3	4	5	6	7
		18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
226	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,10	4,612 ----- 0,00	32,749 ----- 0,00
227	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,21	78,418 ----- 78,418	16,468 ----- 16,468
228	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,21	23,85 ----- 0,00	5,008 ----- 0,00
229	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	71,00	220,784 ----- 33,616	15 675,67 ----- 2 386,72
230	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	71,00	11,266 ----- 0,519	799,891 ----- 36,845
231	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,94	7,066 ----- 0,00	70,24 ----- 0,00
232	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,05	187,744 ----- 20,758	9,387 ----- 1,038
233	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	142,00	3,698 ----- 2,883	525,116 ----- 409,386
234	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,21	8 299,256 ----- 0,00	1 742,844 ----- 0,00
235	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	18,00	1 431,929 ----- 12,109	25 774,716 ----- 217,955
236	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	710,00	138,553 ----- 2,883	98 372,424 ----- 2 046,93

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			143 024,512
		Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				143 024,512 5 115,342
		<i>Total</i>	Lei			143 024,512
		Total str. Vasile Alexandri, L - 142 m Inklusiv salariu				143 024,512 5 115,342
		<i>Total</i>	Lei			657 919,064
		Total s. Cruglic Inklusiv salariu				657 919,064 17 865,697
		19. s. Dubasarii Vechi				
		19.1. s. Dubasarii Vechi, L - 395 m				
		19.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
237	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 152,589 ----- 0,00	80,681 ----- 0,00
238	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,07	912,12 ----- 0,00	63,848 ----- 0,00
239	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	464,10 ----- 0,00	32,487 ----- 0,00
240	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	7,066 ----- 0,00	74,197 ----- 0,00
241	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	17,80	109,454 ----- 0,00	1 948,288 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00				
242	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	320,40	549,922 ----- 34,596	176 195,137 ----- 11 084,558
243	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,07	8 299,256 ----- 0,00	8 880,204 ----- 0,00
244	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 780,00	190,738 ----- 3,46	339 513,159 ----- 6 158,088
245	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,53	8 299,256 ----- 0,00	4 398,606 ----- 0,00
246	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 780,00	138,553 ----- 2,883	246 623,824 ----- 5 131,74
		<i>Total</i>	Lei			777 810,431
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				777 810,431 22 374,386
		19.1.2. Acostamente				
247	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,78	535,50 ----- 0,00	417,69 ----- 0,00
248	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	136,50	7,066 ----- 0,00	964,557 ----- 0,00
249	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	0,71	1 047,329 -----	743,604 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
250	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,95	78,359 ----- 0,00	309,52 ----- 0,00
251	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	395,00	41,863 ----- 1,828	16 535,867 ----- 721,99
		<i>Total</i>	Lei			18 971,237
		Total Acostamente Inclusiv salariu				18 971,237 721,99
		<i>Total</i>	Lei			796 781,668
		Total s. Dubasarii Vechi, L - 395 m Inclusiv salariu				796 781,668 23 096,376
		<i>Total</i>	Lei			796 781,668
		Total s. Dubasarii Vechi Inclusiv salariu				796 781,668 23 096,376
		20. s. Isnovat 20.1. s. Isnovat, L433.1 - 432 m 20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
252	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,24	4,612 ----- 0,00	139,482 ----- 0,00
253	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,91	78,418 ----- 78,418	71,36 ----- 71,36
254	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,91	23,85 ----- 0,00	21,703 ----- 0,00
255	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	302,40	220,784 ----- 33,616	66 765,106 ----- 10 165,412
256	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor	m2	302,40	11,266	3 406,86

1	2	3	4	5	6	7
		partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm			----- 0,519	----- 156,928
257	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,34	7,066 ----- 0,00	299,189 ----- 0,00
258	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,21	187,743 ----- 20,758	39,426 ----- 4,359
259	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 722,00	3,698 ----- 2,883	10 065,956 ----- 7 847,526
260	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,91	8 299,256 ----- 0,00	7 552,323 ----- 0,00
261	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	75,00	1 431,929 ----- 12,109	107 394,649 ----- 908,145
262	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 024,00	138,553 ----- 2,883	418 983,395 ----- 8 718,192
		<i>Total</i>	Lei			614 739,45
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				614 739,45 27 871,922
		20.1.2. Acostamente				
263	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	432,00	41,863 ----- 1,828	18 084,796 ----- 789,619
		<i>Total</i>	Lei			18 084,796
		Total Acostamente Inklusiv salariu				18 084,796 789,619
		<i>Total</i>	Lei			632 824,245

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Isnovat, L433.1 - 432 m Inclusiv salariu				632 824,245 28 661,541
		<i>Total</i>	Lei			632 824,245
		Total s. Isnovat Inclusiv salariu				632 824,245 28 661,541
		21. s. Izbiste				
		21.1. Intravilan s. Izbiste. Amenajarea sistemului rutier, L - 348 m				
264	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	376,00	471,183 ----- 17,298	177 164,62 ----- 6 504,048
265	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (beton vibrocilindrat Bbtb 2.8 H - 0.16 m) Material marunt (scinduri)=1,015	1000 m2	2,09	272 231,726 ----- 2 438,441	568 964,308 ----- 5 096,342
		<i>Total</i>	Lei			746 128,928
		Total Intravilan s. Izbiste. Amenajarea sistemului rutier, L - 348 m Inclusiv salariu				746 128,928 11 600,39
		<i>Total</i>	Lei			746 128,928
		Total s. Izbiste Inclusiv salariu				746 128,928 11 600,39
		22. s. Jevreni				
		22.1. s. Jevreni, L438, L - 257 m				
		22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
266	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	1 152,588 ----- 0,00	69,155 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
267	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,06	912,12 ----- 0,00	54,727 ----- 0,00
268	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,06	464,10 ----- 0,00	27,846 ----- 0,00
269	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	7,066 ----- 0,00	63,597 ----- 0,00
270	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	15,42	109,454 ----- 0,00	1 687,787 ----- 0,00
271	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	277,56	549,922 ----- 34,596	152 636,461 ----- 9 602,466
272	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,93	8 299,256 ----- 0,00	7 718,308 ----- 0,00
273	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 542,00	190,738 ----- 3,46	294 117,58 ----- 5 334,703
274	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,46	8 299,256 ----- 0,00	3 817,658 ----- 0,00
275	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 542,00	138,553 ----- 2,883	213 648,279 ----- 4 445,586

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			673 841,398
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				673 841,398 19 382,755
		22.1.2. Acostamente				
276	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,51	535,50 ----- 0,00	273,105 ----- 0,00
277	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	89,25	7,066 ----- 0,00	630,672 ----- 0,00
278	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,46	1 047,329 ----- 0,00	481,771 ----- 0,00
279	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,57	78,359 ----- 0,00	201,384 ----- 0,00
280	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	257,00	41,863 ----- 1,828	10 758,779 ----- 469,75
		<i>Total</i>	Lei			12 345,711
		Total Acostamente Inclusiv salariu				12 345,711 469,75
		<i>Total</i>	Lei			686 187,109
		Total s. Jevreni, L438, L - 257 m Inclusiv salariu				686 187,109 19 852,505
		<i>Total</i>	Lei			686 187,109
		Total s. Jevreni Inclusiv salariu				686 187,109 19 852,505
		23. s. Magdacesti				
		23.1. s. Magdacesti, str. Pacii, L -				

1	2	3	4	5	6	7
		304 m 23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
281	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 152,589 ----- 0,00	80,681 ----- 0,00
282	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,07	912,12 ----- 0,00	63,848 ----- 0,00
283	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	464,10 ----- 0,00	32,487 ----- 0,00
284	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	7,066 ----- 0,00	74,197 ----- 0,00
285	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,24	109,454 ----- 0,00	1 996,448 ----- 0,00
286	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	328,32	549,922 ----- 34,596	180 550,522 ----- 11 358,559
287	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,09	8 299,256 ----- 0,00	9 046,189 ----- 0,00
288	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 824,00	190,738 ----- 3,46	347 905,62 ----- 6 310,31
289	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	0,55	8 299,256	4 564,591

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			----- 0,00	----- 0,00
290	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 824,00	138,553 ----- 2,883	252 720,143 ----- 5 258,592
		<i>Total</i>	Lei			797 034,726
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				797 034,726 22 927,461
		23.1.2. Acostamente				
291	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,60	535,50 ----- 0,00	321,30 ----- 0,00
292	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	105,00	7,066 ----- 0,00	741,967 ----- 0,00
293	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,55	1 047,329 ----- 0,00	576,031 ----- 0,00
294	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,04	78,359 ----- 0,00	238,213 ----- 0,00
295	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	304,00	41,863 ----- 1,828	12 726,338 ----- 555,658
		<i>Total</i>	Lei			14 603,848
		Total Acostamente Inclusiv salariu				14 603,848 555,658
		<i>Total</i>	Lei			811 638,575

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Magdacesti, str. Pacii, L - 304 m Inclusiv salariu				811 638,575 23 483,119
		<i>Total</i>	Lei			811 638,575
		Total s. Magdacesti Inclusiv salariu				811 638,575 23 483,119
		24. s. Mascauti 24.1. s. Mascauti, L - 330 m 24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
296	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 152,589 ----- 0,00	80,681 ----- 0,00
297	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,07	912,12 ----- 0,00	63,848 ----- 0,00
298	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	464,10 ----- 0,00	32,487 ----- 0,00
299	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	7,066 ----- 0,00	74,197 ----- 0,00
300	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,50	109,454 ----- 0,00	1 805,998 ----- 0,00
301	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	297,00	549,922 ----- 34,596	163 326,953 ----- 10 275,012

1	2	3	4	5	6	7
302	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,99	8 299,256 ----- 0,00	8 216,263 ----- 0,00
303	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,00	190,738 ----- 3,46	314 717,254 ----- 5 708,34
304	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,50	8 299,256 ----- 0,00	4 149,628 ----- 0,00
305	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,00	138,553 ----- 2,883	228 611,972 ----- 4 756,95
		<i>Total</i>	Lei			721 079,281
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				721 079,281 20 740,302
		24.1.2. Acostamente				
306	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,65	535,50 ----- 0,00	348,075 ----- 0,00
307	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	113,75	7,066 ----- 0,00	803,797 ----- 0,00
308	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,59	1 047,329 ----- 0,00	617,924 ----- 0,00
309	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,30	78,359 ----- 0,00	258,586 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
310	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	330,00	41,863 ----- 1,828	13 814,775 ----- 603,181
		<i>Total</i>	Lei			15 843,157
		Total Acostamente Inclusiv salariu				15 843,157 603,181
		<i>Total</i>	Lei			736 922,438
		Total s. Mascauti, L - 330 m Inclusiv salariu				736 922,438 21 343,483
		<i>Total</i>	Lei			736 922,438
		Total s. Mascauti Inclusiv salariu				736 922,438 21 343,483
		25. s. Onitcani				
		25.1. s. Onitcani, L - 320 m				
		25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
311	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	1 152,588 ----- 0,00	69,155 ----- 0,00
312	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,06	912,12 ----- 0,00	54,727 ----- 0,00
313	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,06	464,10 ----- 0,00	27,846 ----- 0,00
314	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	7,066 ----- 0,00	63,597 ----- 0,00
315	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	16,00	109,454 -----	1 751,27 -----

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00			0,00	0,00
316	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	288,00	549,922 ----- 34,596	158 377,651 ----- 9 963,648
317	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,96	8 299,256 ----- 0,00	7 967,286 ----- 0,00
318	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,00	190,738 ----- 3,46	305 180,368 ----- 5 535,36
319	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,48	8 299,256 ----- 0,00	3 983,643 ----- 0,00
320	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,00	138,553 ----- 2,883	221 684,336 ----- 4 612,80
		<i>Total</i>	Lei			699 159,88
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				699 159,88 20 111,808
		25.1.2. Acostamente				
321	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,63	535,50 ----- 0,00	337,365 ----- 0,00
322	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	110,25	7,066 ----- 0,00	779,065 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
323	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,58	1 047,329 ----- 0,00	607,451 ----- 0,00
324	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,20	78,359 ----- 0,00	250,75 ----- 0,00
325	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	320,00	41,863 ----- 1,828	13 396,145 ----- 584,903
		<i>Total</i>	Lei			15 370,776
		Total Acostamente Inclusiv salariu				15 370,776 584,903
		<i>Total</i>	Lei			714 530,656
		Total s. Onitcani, L - 320 m Inclusiv salariu				714 530,656 20 696,711
		<i>Total</i>	Lei			714 530,656
		Total s. Onitcani Inclusiv salariu				714 530,656 20 696,711
		26. s. Riscova 26.1. s. Riscova, L431, L - 502 m 26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
326	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,12	4,612 ----- 0,00	138,929 ----- 0,00
327	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,90	78,418 ----- 78,418	70,576 ----- 70,576
328	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,90	23,85 ----- 0,00	21,465 ----- 0,00
329	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	301,20	220,784 ----- 33,616	66 500,165 ----- 10 125,073

1	2	3	4	5	6	7
330	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	301,20	11,266 ----- 0,519	3 393,34 ----- 156,305
331	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,17	7,066 ----- 0,00	297,988 ----- 0,00
332	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,21	187,743 ----- 20,758	39,426 ----- 4,359
333	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 711,00	3,698 ----- 2,883	10 025,278 ----- 7 815,813
334	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,90	8 299,256 ----- 0,00	7 469,33 ----- 0,00
335	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	75,00	1 431,929 ----- 12,109	107 394,649 ----- 908,145
336	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 012,00	138,553 ----- 2,883	417 320,763 ----- 8 683,596
		<i>Total</i>	Lei			612 671,909
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				612 671,909 27 763,867
		26.1.2. Acostamente				
337	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	502,00	41,863 ----- 1,828	21 015,202 ----- 917,567
		<i>Total</i>	Lei			21 015,202
		Total Acostamente Inklusiv salariu				21 015,202 917,567

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			633 687,111
		Total s. Riscova, L431, L - 502 m Inclusiv salariu				633 687,111 28 681,433
		<i>Total</i>	Lei			633 687,111
		Total s. Riscova Inclusiv salariu				633 687,111 28 681,433
		27. s. Slobozia-Dusca 27.1. s. Slobozia-Dusca, L - 356 m 27.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
338	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	1 152,588 ----- 0,00	69,155 ----- 0,00
339	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,06	912,12 ----- 0,00	54,727 ----- 0,00
340	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,06	464,10 ----- 0,00	27,846 ----- 0,00
341	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	7,066 ----- 0,00	63,597 ----- 0,00
342	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,00	109,454 ----- 0,00	1 751,27 ----- 0,00
343	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	288,00	549,922 ----- 34,596	158 377,651 ----- 9 963,648

1	2	3	4	5	6	7
344	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,96	8 299,256 ----- 0,00	7 967,286 ----- 0,00
345	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,00	190,738 ----- 3,46	305 180,368 ----- 5 535,36
346	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,48	8 299,256 ----- 0,00	3 983,643 ----- 0,00
347	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,00	138,553 ----- 2,883	221 684,336 ----- 4 612,80
		<i>Total</i>	Lei			699 159,88
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				699 159,88 20 111,808
		27.1.2. Acostamente				
348	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,70	535,50 ----- 0,00	374,85 ----- 0,00
349	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	122,50	7,066 ----- 0,00	865,628 ----- 0,00
350	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,64	1 047,329 ----- 0,00	670,291 ----- 0,00
351	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,56	78,359 ----- 0,00	278,959 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
352	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	356,00	41,863 ----- 1,828	14 903,211 ----- 650,705
		<i>Total</i>	Lei			17 092,939
		Total Acostamente Inclusiv salariu				17 092,939 650,705
		<i>Total</i>	Lei			716 252,819
		Total s. Slobozia-Dusca, L - 356 m Inclusiv salariu				716 252,819 20 762,513
		<i>Total</i>	Lei			716 252,819
		Total s. Slobozia-Dusca Inclusiv salariu				716 252,819 20 762,513
		28. s. Zaicana				
		28.1. s. Zaicana, L - 1970 m				
		28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
353	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,35	1 152,588 ----- 0,00	403,406 ----- 0,00
354	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,35	912,12 ----- 0,00	319,242 ----- 0,00
355	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,35	464,10 ----- 0,00	162,435 ----- 0,00
356	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	52,50	7,066 ----- 0,00	370,983 ----- 0,00
357	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	88,70	109,454 ----- 0,00	9 708,605 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
358	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	88,70	7 993,005 ----- 284,84	708 979,544 ----- 25 265,343
		<i>Total</i>	Lei			719 944,215
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				719 944,215 25 265,343
		<i>Total</i>	Lei			719 944,215
		Total s. Zaicana, L - 1970 m Inklusiv salariu				719 944,215 25 265,343
		<i>Total</i>	Lei			719 944,215
		Total s. Zaicana Inklusiv salariu				719 944,215 25 265,343

		Total	Lei	18 875 061,02
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	134 617,24
		Cheltuieli directe		19 009 678,26
		Cheltuieli de regie	14 %	2 661 354,96
		Beneficiu de deviz	5,5 %	1 191 906,83
		Total		22 862 940,04
		TVA	20 %	4 572 588,01
				27 435 528,05
		Total deviz:		-----
		Inclusiv salariu		598 298,82

Intocmit Ofertant, DRUMURI IALOVENI S.A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat I.S. ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie periodica/
intretinere a drumurilor publice
locale, comunale si strazi
amplasate teritorial in raioanele
Criuleni, Anenii Noi, Dubasari**

Formular Nr.3

Deviz local de resurse №

Raionul Criuleni

Valoarea de deviz 27 435 528,05 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	3 129,456	57,66	180 444,433
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4 935,515	57,66	284 581,807
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,408	57,66	484,828
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 302,944	57,66	132 787,757
		Total manopera				598 298,82

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	4 065,312	1 244,30	5 058 467,722
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	4 496,404	1 358,85	6 109 938,575
3.	11202062010361	Savura	m3	202,80	176,20	35 733,36
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	202,80	293,10	59 440,68
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1 020,635	293,10	299 148,201
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	976,752	286,40	279 741,773
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	3 832,92	286,40	1 097 748,288
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	6 606,359	286,40	1 892 061,343
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,02	286,40	5,676
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	304,20	293,10	89 161,02
11.	1421102200000	Nisip bitumat	t	227,034	0,00	0,00
12.	14221022055070	Beton asfaltic	t	354,51	1 328,20	470 860,182
13.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat fin	t	162,656	1 328,20	216 039,699
14.	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	32,301	7 965,80	257 301,712
15.	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,849	7 965,80	6 760,097
16.	2663102100008	Beton vibrocilindrat Bbtb 2.8	m3	411,542	1 342,08	552 322,153
17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	995,968	0,00	0,00
18.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 629,325	16,80	27 372,663

		Total materiale de construcții				16 452 103,14
Utilaje de construcții:						
1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	805,20	16,30	13 124,76
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	70,72	16,30	1 152,736
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	102,827	394,40	40 554,921
4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	39,762	394,40	15 682,133
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	9,408	314,94	2 962,955
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	419,164	414,60	173 785,30
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	484,576	325,60	157 777,946
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1 860,218	325,60	605 686,877
9.	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	596,271	325,60	194 145,838
10.	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	8,339	325,60	2 715,211
11.	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	17,159	325,60	5 586,938
12.	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	1,233	325,60	401,497
13.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	326,413	186,40	60 843,365
14.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	11,968	325,60	3 896,677
15.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	84,864	26,80	2 274,355
16.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	492,53	846,50	416 926,814
17.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	28,571	238,00	6 799,779
18.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	68,286	414,60	28 311,375
19.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,766	414,60	732,184
20.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	11,315	124,94	1 413,721
21.	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	21,497	414,60	8 912,573
22.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	11,315	192,00	2 172,518
23.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	11,968	0,00	0,00
24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	57,725	225,00	12 988,098
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,449	225,00	101,124
26.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	117,735	184,50	21 722,172
27.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	238,413	184,50	43 987,184
		Total utilaje de construcții				1 824 659,05

Total	Lei	18 875 061,02
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	134 617,24
Cheltuieli directe		19 009 678,26
Cheltuieli de regie	14 %	2 661 354,96
Beneficiu de deviz	5,5 %	1 191 906,83
Total		22 862 940,04
TVA	20 %	4 572 588,01

Total deviz:

27 435 528,05

Intocmit Ofertant, DRUMURI IALOVENI S.A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat I.S. ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie periodica/ intretinere
a drumurilor publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial in raioanele Criuleni, Anenii
Noi, Dubasari

Investitor I.S. ADMINISTRATIA DE STAT A
DRUMURILOR

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Criuleni				
		com. Balabanesti				
		2. s. Balabanesti, L - 1700 m				
		2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,588 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 993,005 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,40	5 412,96
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	293,10	439,65
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	293,10	293,10
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	176,20	176,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	16,80	50,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		3. s. Malaesti, L - 270 m				
		3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
7	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,588 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
8	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 993,005 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,40	5 412,96
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	293,10	439,65
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	293,10	293,10
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	176,20	176,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	16,80	50,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		4. s. Malaestii Noi, L - 565 m				
		4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
13	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,588 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
14	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
15	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10	100m2			109,454

1	2	3	4	5	6	7
		cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00				----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 993,005 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,40	5 412,96
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	293,10	439,65
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	293,10	293,10
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	176,20	176,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	16,80	50,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		5. com. Baltata				
		5.1. s. Baltata, L - 227 m				
		5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
19	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,588 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
20	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
21	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
22	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietruitii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 15 cm	m3			549,922 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
26	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,738 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,553 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		5.1.2. Acostamente				
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
30	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
31	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36

1	2	3	4	5	6	7
33	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,863 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		5.2. s. Sagaidac, L - 100 m				
		5.2.1. Repararea îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatra sparta în beton asfaltic				
34	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 152,59 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
35	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
36	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
37	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
38	DH02B	Scarificarea ușoară a împietrii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
39	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare, h - 15 cm	m3			549,922 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
40	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
41	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de	m2			190,738 -----

1	2	3	4	5	6	7
		6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
43	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,553 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		5.2.2. Acostamente				
44	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
45	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
46	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
48	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,863 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16	h-ut	0,00045	325,60	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		tf				
		6. com. Boscana				
		6.1. s. Boscana, L - 645 m				
		6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
49	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,612 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
50	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm,	m2			6,90 ----- 0,773
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	16,80	0,42
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	394,40	2,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	184,50	1,31
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	225,00	1,60
51	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,418 ----- 78,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
52	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
53	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,743 ----- 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,40	1,15
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
54	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,698 ----- 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
56	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,689 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,1180	1 358,85	160,34
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	846,50	5,59
		7. com. Dolinnoe				
		7.1. s. Dolinnoe, L - 452 m				
		7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton				

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
57	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,589 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
58	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
59	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
60	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
61	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
62	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			549,922 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
64	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,738 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
66	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			138,553

1	2	3	4	5	6	7
		marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		7.1.2. Acostamente				
67	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
68	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
69	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
70	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
71	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,863 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		8. com. Drasliceni				
		8.1. s. Ratus, str. Miorita, L - 639 m				
		8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
72	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,612 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
73	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,418 ----- 78,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42

1	2	3	4	5	6	7
74	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,85 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,85
75	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			220,784 ----- 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	16,80	0,10
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 328,20	152,74
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	7 965,80	4,78
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	23,66
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,82
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,94	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	192,00	1,54
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
76	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,266 ----- 0,519
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	16,80	0,54
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	394,40	5,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	184,50	2,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
77	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
78	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,743 ----- 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,40	1,15
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
79	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,698 ----- 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
81	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 431,929 ----- 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 328,20	1 341,48
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,60	43,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	27,60
82	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,553 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		8.1.2. Acostamente				
83	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,863 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		9. com. Hirtopul Mare				
		9.1. s. Hirtopul Mare, L440, L - 594 m				
		9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
84	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,612 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
85	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,418 ----- 78,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
86	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,85 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,85
87	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			220,784 ----- 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	16,80	0,10
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 328,20	152,74
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	7 965,80	4,78
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	23,66
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,82
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,94	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	192,00	1,54
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
88	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,266 ----- 0,519
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	16,80	0,54
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	394,40	5,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	184,50	2,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
89	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
90	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,743 ----- 20,758

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,40	1,15
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
91	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,698 ----- 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
92	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
93	D1133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 431,929 ----- 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 328,20	1 341,48
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,60	43,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	27,60
94	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,553 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		9.1.2. Acostamente				
95	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,863 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		10. com. Hrusova				
		10.1. s. Ciopleni, L - 364 m				
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
96	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,589 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
97	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
98	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
99	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
100	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
101	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			549,922 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
102	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
103	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,738 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
105	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,553 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49

1	2	3	4	5	6	7
		10.1.2. Acostamente				
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
107	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
108	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
109	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
110	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,863 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		11. com. Miclesti				
		11.1. s. Miclesti, L - 375 m				
		11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
111	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,589 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
112	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
113	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
114	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
115	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
116	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			549,922 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
118	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,738 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
120	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,553 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		11.1.2. Acostamente				
121	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50

1	2	3	4	5	6	7
122	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
123	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
124	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
125	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,863 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		12. com. Pascani				
		12.1. s. Pascani, L - 336 m				
		12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
126	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,589 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
127	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
128	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
129	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
130	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
131	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere	m3			549,922 -----

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm				34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
133	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,738 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
134	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
135	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,553 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		12.1.2. Acostamente				
136	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
137	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
138	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu	h-ut	1,1920	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
139	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
140	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,863 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		13. com. Raculesti				
		13.1. s. Raculesti, L - 336 m				
		13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
141	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,589 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
142	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
143	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
144	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
145	DH02B	Scarificarea usoara a impietruitii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
146	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			549,922 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
147	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
148	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,738 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
149	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
150	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,553 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		13.1.2. Acostamente				
151	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
152	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
153	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
154	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
155	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de	m2			41,863

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta de 10 cm				----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		14. or. Criuleni				
		14.1. or. Criuleni, str. Basarabiei, L - 408 m				
		14.1.1. Repararea îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatra spartă în beton asfaltic				
156	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 152,588 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
157	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
158	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
159	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
160	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
161	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare, h - 18 cm	m3			549,922 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
162	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48

1	2	3	4	5	6	7
163	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,738 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
164	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
165	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,553 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		14.1.2. Acostamente				
166	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
167	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
168	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
169	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
170	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,863 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		15. s. Cimiseni				
		15.1. s. Cimiseni, L - 341 m				
		15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
171	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,588 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
172	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
173	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
174	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
175	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
176	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			549,922 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
177	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
178	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,738 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi	h-ut	0,0079	325,60	2,57

1	2	3	4	5	6	7
		R 8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
179	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
180	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,553 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		15.1.2. Acostamente				
181	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
182	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
183	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
184	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
185	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,863 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		16. s. Corjova, L - 343 m				
		16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton				

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
186	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,588 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
187	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
188	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
189	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
190	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
191	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie, h - 18 cm	m3			549,922 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
192	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
193	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,738 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
194	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
195	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			138,553

1	2	3	4	5	6	7
		marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		16.2. Acostamente				
196	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
197	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
198	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
199	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
200	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,863 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		17. s. Cosernita, L - 341 m				
		17.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
201	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,588 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
202	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
203	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
204	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
205	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
206	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3			549,922 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
207	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
208	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,738 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
209	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
210	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,553 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0053	846,50	4,49

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		17.2. Acostamente				
211	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
212	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
213	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
214	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
215	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,863 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		18. s. Cruglic				
		18.1. str. Vasile Alexandri, L - 270 m				
		18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic				
216	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,612 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
217	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			8,856 ----- 1,003
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	16,80	0,54
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	394,40	3,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	184,50	1,68
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	225,00	2,05
218	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
219	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3			207,206

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria IV				----- 23,064
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	286,40	1,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	414,60	182,42
220	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
221	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 6 cm	m3			549,922 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
222	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
223	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,738 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
224	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
225	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,553 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		18.2. str. Vasile Alexandri, L - 142 m				
		18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				

1	2	3	4	5	6	7
226	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,612 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
227	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,418 ----- 78,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
228	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,85 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,85
229	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			220,784 ----- 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	16,80	0,10
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 328,20	152,74
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	7 965,80	4,78
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	23,66
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,81
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,94	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	192,00	1,54
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
230	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,266 ----- 0,519
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	16,80	0,54
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	394,40	5,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	184,50	2,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
231	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
232	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,744 ----- 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,40	1,15
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
233	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,698 ----- 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
234	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
235	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 431,929 ----- 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 328,20	1 341,48
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,60	43,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	27,60
236	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,553 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		19. s. Dubasarii Vechi				
		19.1. s. Dubasarii Vechi, L - 395 m				
		19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
237	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,589 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
238	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
239	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
240	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
241	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
242	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3			549,922 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
243	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
244	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de	m2			190,738 -----

1	2	3	4	5	6	7
		6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
245	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
246	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,553 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		19.1.2. Acostamente				
247	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
248	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
249	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
250	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
251	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,863 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16	h-ut	0,00045	325,60	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		tf				
		20. s. Isnovat				
		20.1. s. Isnovat, L433.1 - 432 m				
		20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
252	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,612 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
253	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,418 ----- 78,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
254	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,85 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,85
255	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			220,784 ----- 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	16,80	0,10
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 328,20	152,74
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	7 965,80	4,78
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	23,66
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,82
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,94	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	192,00	1,54
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
256	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,266 ----- 0,519
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	16,80	0,54
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	394,40	5,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	184,50	2,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
257	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
258	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,743 ----- 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,40	1,15
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
259	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,698 ----- 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
260	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
261	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 431,929 ----- 12,109

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 328,20	1 341,48
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,60	43,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	27,60
262	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,553 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		20.1.2. Acostamente				
263	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,863 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		21. s. Izbiste				
		21.1. Intravilan s. Izbiste. Amenajarea sistemului rutier, L - 348 m				
264	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			471,183 ----- 17,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	286,40	363,73
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	16,80	0,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	325,60	70,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
265	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (beton vibrocilindrat Bbtb 2.8 H - 0.16 m) Material marunt (scinduri)=1,015	1000 m2			272 231,726 ----- 2 438,441
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,2900	57,66	2 438,44
	2663102100008	Beton vibrocilindrat Bbtb 2.8	m3	194,0000	1 342,08	264 268,97
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2800	414,60	1 359,89
	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,9900	325,60	1 299,14
	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,2100	325,60	2 673,18
	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,5900	325,60	192,10
		22. s. Jevreni				
		22.1. s. Jevreni, L438, L - 257 m				

1	2	3	4	5	6	7
		22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
266	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,588 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
267	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
268	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
269	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
270	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
271	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			549,922 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
272	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
273	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,738 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
274	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
275	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,553 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		22.1.2. Acostamente				
276	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
277	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
278	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
279	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
280	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,863 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		23. s. Magdacesti				
		23.1. s. Magdacesti, str. Pacii, L - 304 m				
		23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
281	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10	100 m3			1 152,589 -----

1	2	3	4	5	6	7
		m, in teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
282	TsC2211	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
283	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
284	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
285	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
286	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			549,922 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
287	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
288	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,738 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
289	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
290	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,553 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		23.1.2. Acostamente				
291	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
292	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
293	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
294	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
295	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,863 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		24. s. Mascauti				
		24.1. s. Mascauti, L - 330 m				
		24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
296	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,589 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
297	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
298	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			464,10

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
299	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
300	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
301	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			549,922 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
302	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
303	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,738 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
304	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
305	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,553 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		24.1.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
306	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
307	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
308	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
309	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
310	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,863 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		25. s. Onitcani				
		25.1. s. Onitcani, L - 320 m				
		25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
311	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,588 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
312	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
313	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
314	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
315	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
316	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			549,922 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
317	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
318	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,738 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
319	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
320	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,553 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		25.1.2. Acostamente				
321	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
322	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			7,066

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
323	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
324	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
325	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,863 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		26. s. Riscova				
		26.1. s. Riscova, L431, L - 502 m				
		26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
326	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,612 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
327	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,418 ----- 78,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
328	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,85 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,85
329	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			220,784 ----- 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	16,80	0,10
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 328,20	152,74
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	7 965,80	4,78
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	23,66
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,82
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,94	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	192,00	1,54
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
330	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,266 ----- 0,519
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	16,80	0,54
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	394,40	5,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	184,50	2,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
331	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
332	TsC51B	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			187,743 ----- 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	286,40	1,15
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
333	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,698 ----- 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
334	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
335	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 431,929 ----- 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 328,20	1 341,48
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,60	43,30
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	27,60
336	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			138,553 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		26.1.2. Acostamente				
337	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			41,863 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		27. s. Slobozia-Dusca				
		27.1. s. Slobozia-Dusca, L - 356 m				
		27.1.1. Reparația îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
338	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,588 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
339	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
340	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
341	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
342	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
343	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3			549,922 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
344	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
345	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,738 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
346	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,256 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48

1	2	3	4	5	6	7
347	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,553 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		27.1.2. Acostamente				
348	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
349	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
350	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
351	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
352	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,863 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		28. s. Zaicana				
		28.1. s. Zaicana, L - 1970 m				
		28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
353	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,588 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
354	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			912,12 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
355	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
356	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,066 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
357	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
358	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 993,005 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,40	5 412,96
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	293,10	439,65
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	293,10	293,10
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	176,20	176,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	16,80	50,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95

APROBAT:

Intocmit
Ofertant, DRUMURI IALOVENI S.A.

Investitor
I.S. ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie periodica/
intretinere a drumurilor publice
locale, comunale si strazi
amplasate teritorial in raioanele
Criuleni, Anenii Noi, Dubasari**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Raionul Dubasari

Valoarea de deviz 12 022 105,33 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Dubasari				
		1.1. com. Cocieri, s.Cocieri				
		1.1.1. str. Doina, L=238 m				
		1.1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,043	1 152,56 ----- 0,00	49,56 ----- 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K=2 K=2,00	100 m3	0,043	912,09 ----- 0,00	39,22 ----- 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,043	464,19 ----- 0,00	19,96 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,426	7,07 ----- 0,00	45,41 ----- 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	10,71	109,45 ----- 0,00	1 172,26 ----- 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	192,78	549,92 ----- 34,60	106 014,08 ----- 6 669,42
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,642	8 299,25 ----- 0,00	5 328,12 ----- 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 071,00	190,74 ----- 3,46	204 280,11 ----- 3 705,23
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,321	8 299,25 ----- 0,00	2 664,06 ----- 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 071,00	138,55 ----- 2,88	148 389,94 ----- 3 087,69
		<i>Total</i>	Lei			468 002,72
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				468 002,72 13 462,34
		1.1.1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,471	535,50 ----- 0,00	252,22 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	82,467	7,07 ----- 0,00	582,74 ----- 0,00
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,428	1 047,34 ----- 0,00	448,26 ----- 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,38	78,36 ----- 0,00	186,50 ----- 0,00
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	238,00	41,86 ----- 1,83	9 963,38 ----- 435,02
16	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,113	5 330,44 ----- 2 191,08	5 932,78 ----- 2 438,67
		<i>Total</i>	Lei			17 365,88
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				17 365,88 2 873,69
		<i>Total</i>	Lei			485 368,60
		Total str. Doina, L=238 m Inklusiv salariu				485 368,60 16 336,03
		1.1.2. str. Gorki, L - 170 m				
		1.1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
17	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 152,67 ----- 0,00	34,58 ----- 0,00
18	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1	100 m3	0,03	912,00 ----- 0,00	27,36 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I K=2,00				
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	464,00 ----- 0,00	13,92 ----- 0,00
20	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,59	7,07 ----- 0,00	32,43 ----- 0,00
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,65	109,45 ----- 0,00	837,33 ----- 0,00
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	137,70	549,92 ----- 34,60	75 724,34 ----- 4 763,87
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,459	8 299,26 ----- 0,00	3 809,36 ----- 0,00
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	765,00	190,74 ----- 3,46	145 914,36 ----- 2 646,59
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,229	8 299,26 ----- 0,00	1 900,53 ----- 0,00
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	765,00	138,55 ----- 2,88	105 992,82 ----- 2 205,50
		Total	Lei			334 287,03
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				334 287,03 9 615,96
		1.1.2.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,336	535,51 ----- 0,00	179,93 ----- 0,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	58,905	7,07 ----- 0,00	416,24 ----- 0,00
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,306	1 047,32 ----- 0,00	320,48 ----- 0,00
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,70	78,36 ----- 0,00	133,21 ----- 0,00
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	170,00	41,86 ----- 1,83	7 116,70 ----- 310,73
32	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,795	5 330,44 ----- 2 191,08	4 237,70 ----- 1 741,91
		<i>Total</i>	Lei			12 404,26
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				12 404,26 2 052,64
		<i>Total</i>	Lei			346 691,29
		Total str. Gorki, L - 170 m Inklusiv salariu				346 691,29 11 668,60
		<i>Total</i>	Lei			832 059,89
		Total com. Cocieri, s.Cocieri Inklusiv salariu				832 059,89 28 004,63
		1.2. com. Corjova, s. Corjova 1.2.1. str. Kolhoznaia, L=286 m 1.2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
33	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	0,051	1 152,55	58,78

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	m3		----- 0,00	----- 0,00
34	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,051	912,16 ----- 0,00	46,52 ----- 0,00
35	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,051	464,12 ----- 0,00	23,67 ----- 0,00
36	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,722	7,07 ----- 0,00	54,57 ----- 0,00
37	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,87	109,45 ----- 0,00	1 408,68 ----- 0,00
38	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	231,66	549,92 ----- 34,60	127 395,07 ----- 8 014,51
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,772	8 299,26 ----- 0,00	6 407,03 ----- 0,00
40	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 287,00	190,74 ----- 3,46	245 479,47 ----- 4 452,51
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,386	8 299,25 ----- 0,00	3 203,51 ----- 0,00
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	1 287,00	138,55 ----- 2,88	178 317,34 ----- 3 710,42

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			562 394,64
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				562 394,64 16 177,44
		1.2.1.2. Consolidarea acostamentelor				
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,566	535,49 ----- 0,00	303,09 ----- 0,00
44	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	99,099	7,07 ----- 0,00	700,27 ----- 0,00
45	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,514	1 047,33 ----- 0,00	538,33 ----- 0,00
46	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,86	78,36 ----- 0,00	224,11 ----- 0,00
47	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	286,00	41,86 ----- 1,83	11 972,81 ----- 522,76
48	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,338	5 330,44 ----- 2 191,08	7 132,13 ----- 2 931,67
		<i>Total</i>	Lei			20 870,74
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				20 870,74 3 454,43
		<i>Total</i>	Lei			583 265,38
		Total str. Kolhoznaia, L=286 m Inclusiv salariu				583 265,38 19 631,87
		1.2.2. str. Scolii, L=124 m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
49	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,022	1 152,73 ----- 0,00	25,36 ----- 0,00
50	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,022	912,27 ----- 0,00	20,07 ----- 0,00
51	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,022	464,09 ----- 0,00	10,21 ----- 0,00
52	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,348	7,07 ----- 0,00	23,66 ----- 0,00
53	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	5,58	109,46 ----- 0,00	610,76 ----- 0,00
54	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	100,44	549,92 ----- 34,60	55 234,22 ----- 3 474,82
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,334	8 299,25 ----- 0,00	2 771,95 ----- 0,00
56	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	558,00	190,74 ----- 3,46	106 431,66 ----- 1 930,46
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,167	8 299,28 ----- 0,00	1 385,98 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
58	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	558,00	138,55 ----- 2,88	77 312,41 ----- 1 608,71
		<i>Total</i>	Lei			243 826,28
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				243 826,28 7 013,99
		1.2.2.2. Consolidarea acostamentelor				
59	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,245	535,51 ----- 0,00	131,20 ----- 0,00
60	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,966	7,07 ----- 0,00	303,61 ----- 0,00
61	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,223	1 047,31 ----- 0,00	233,55 ----- 0,00
62	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,24	78,36 ----- 0,00	97,17 ----- 0,00
63	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	124,00	41,86 ----- 1,83	5 191,01 ----- 226,65
64	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,58	5 330,45 ----- 2 191,09	3 091,66 ----- 1 270,83
		<i>Total</i>	Lei			9 048,20
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				9 048,20 1 497,48
		<i>Total</i>	Lei			252 874,48

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. Scolii, L=124 m Inclusiv salariu				252 874,48 8 511,47
		<i>Total</i>	Lei			836 139,86
		Total com. Corjova, s. Corjova Inclusiv salariu				836 139,86 28 143,34
		1.3. com. Cosnita, s. Cosnita 1.3.1. Prin localitate, L=395 m 1.3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
65	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	1 152,62 ----- 0,00	92,21 ----- 0,00
66	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,08	912,12 ----- 0,00	72,97 ----- 0,00
67	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	464,12 ----- 0,00	37,13 ----- 0,00
68	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,85	7,07 ----- 0,00	83,74 ----- 0,00
69	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	19,75	109,45 ----- 0,00	2 161,72 ----- 0,00
70	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	355,50	549,92 ----- 34,60	195 497,48 ----- 12 298,88
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	1,185	8 299,26 ----- 0,00	9 834,62 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic				
72	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 975,00	190,74 ----- 3,46	376 707,01 ----- 6 832,71
73	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,592	8 299,26 ----- 0,00	4 913,16 ----- 0,00
74	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 975,00	138,55 ----- 2,88	273 641,60 ----- 5 693,93
		<i>Total</i>	Lei			863 041,64
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				863 041,64 24 825,52
		1.3.1.2. Consolidarea acostamentelor				
75	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,782	535,50 ----- 0,00	418,76 ----- 0,00
76	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	136,86	7,07 ----- 0,00	967,10 ----- 0,00
77	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,711	1 047,33 ----- 0,00	744,65 ----- 0,00
78	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,95	78,36 ----- 0,00	309,52 ----- 0,00
79	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	395,00	41,86 ----- 1,83	16 535,87 ----- 721,99

1	2	3	4	5	6	7
80	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,848	5 330,44 ----- 2 191,08	9 850,66 ----- 4 049,12
		<i>Total</i>	Lei			28 826,56
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				28 826,56 4 771,11
		<i>Total</i>	Lei			891 868,20
		Total Prin localitate, L=395 m Inclusiv salariu				891 868,20 29 596,63
		<i>Total</i>	Lei			891 868,20
		Total com. Cosnita, s. Cosnita Inclusiv salariu				891 868,20 29 596,63
		1.4. com. Molovata Noua, s. Molovata Noua 1.4.1. Acces spre cimitir, L=235 m 1.4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
81	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,037	1 152,70 ----- 0,00	42,65 ----- 0,00
82	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,037	912,16 ----- 0,00	33,75 ----- 0,00
83	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,037	464,05 ----- 0,00	17,17 ----- 0,00
84	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,64	7,07 ----- 0,00	39,85 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
85	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,40	109,45 ----- 0,00	1 028,87 ----- 0,00
86	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	169,20	549,92 ----- 34,60	93 046,90 ----- 5 853,64
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,564	8 299,26 ----- 0,00	4 680,78 ----- 0,00
88	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	940,00	190,74 ----- 3,46	179 293,46 ----- 3 252,02
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,282	8 299,26 ----- 0,00	2 340,39 ----- 0,00
90	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	940,00	138,55 ----- 2,88	130 239,55 ----- 2 710,02
		<i>Total</i>	Lei			410 763,37
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				410 763,37 11 815,68
		1.4.1.2. Consolidarea acostamentelor				
91	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,465	535,51 ----- 0,00	249,01 ----- 0,00
92	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	81,427	7,07 ----- 0,00	575,39 ----- 0,00
93	DI96	Compactarea rambleului pamint	100	0,423	1 047,33 -----	443,02 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	m3		0,00	0,00
94	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,35	78,36 ----- 0,00	184,14 ----- 0,00
95	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	235,00	41,86 ----- 1,83	9 837,80 ----- 429,54
96	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,099	5 330,45 ----- 2 191,08	5 858,16 ----- 2 408,00
		<i>Total</i>	Lei			17 147,52
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				17 147,52 2 837,54
		<i>Total</i>	Lei			427 910,89
		Total Acces spre cimitir, L=235 m Inclusiv salariu				427 910,89 14 653,22
		1.4.2. strada intre str. M. Eminescu si str. B. Glovan, L=148 m 1.4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
97	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,029	1 152,76 ----- 0,00	33,43 ----- 0,00
98	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,029	912,07 ----- 0,00	26,45 ----- 0,00
99	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,029	464,14 ----- 0,00	13,46 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
100	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,44	7,07 0,00	31,37 0,00
101	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,40	109,45 0,00	809,96 0,00
102	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	133,20	549,92 34,60	73 249,69 4 608,19
103	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,444	8 299,26 0,00	3 684,87 0,00
104	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	740,00	190,74 3,46	141 145,91 2 560,10
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,222	8 299,28 0,00	1 842,44 0,00
106	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	740,00	138,55 2,88	102 529,01 2 133,42
		<i>Total</i>	Lei			323 366,59
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				323 366,59 9 301,71
		1.4.2.2. Consolidarea acostamentelor				
107	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,293	535,49 0,00	156,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
108	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	51,28	7,07 ----- 0,00	362,36 ----- 0,00
109	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,266	1 047,33 ----- 0,00	278,59 ----- 0,00
110	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,48	78,36 ----- 0,00	115,97 ----- 0,00
111	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	148,00	41,86 ----- 1,83	6 195,72 ----- 270,52
112	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,692	5 330,45 ----- 2 191,08	3 688,67 ----- 1 516,23
		<i>Total</i>	Lei			10 798,21
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				10 798,21 1 786,75
		<i>Total</i>	Lei			334 164,80
		Total strada intre str. M. Eminescu si str. B. Glovan, L=148 m Inklusiv salariu				334 164,80 11 088,46
		<i>Total</i>	Lei			762 075,69
		Total com. Molovata Noua, s. Molovata Noua Inklusiv salariu				762 075,69 25 741,68
		1.5. s. Dorotcaia 1.5.1. Drum in localitate, L=345 m 1.5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
113	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,069	1 152,61 ----- 0,00	79,53 ----- 0,00
114	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	0,069	912,17 -----	62,94 -----

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00			0,00	0,00
115	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,069	464,06 ----- 0,00	32,02 ----- 0,00
116	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,35	7,07 ----- 0,00	73,14 ----- 0,00
117	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,25	109,45 ----- 0,00	1 888,09 ----- 0,00
118	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	310,50	549,92 ----- 34,60	170 750,97 ----- 10 742,06
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,035	8 299,26 ----- 0,00	8 589,73 ----- 0,00
120	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 725,00	190,74 ----- 3,46	329 022,59 ----- 5 967,81
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,517	8 299,26 ----- 0,00	4 290,72 ----- 0,00
122	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 725,00	138,55 ----- 2,88	239 003,43 ----- 4 973,18
		<i>Total</i>	Lei			753 793,16

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				753 793,16 21 683,05
		1.5.1.2. Consolidarea acostamentelor				
123	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,683	535,51 ----- 0,00	365,75 ----- 0,00
124	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	119,543	7,07 ----- 0,00	844,73 ----- 0,00
125	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,621	1 047,33 ----- 0,00	650,39 ----- 0,00
126	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,45	78,36 ----- 0,00	270,34 ----- 0,00
127	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	345,00	41,86 ----- 1,83	14 442,72 ----- 630,60
128	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,614	5 330,44 ----- 2 191,08	8 603,33 ----- 3 536,40
		<i>Total</i>	Lei			25 177,26
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				25 177,26 4 167,00
		<i>Total</i>	Lei			778 970,42
		Total Drum in localitate, L=345 m Inclusiv salariu				778 970,42 25 850,05
		<i>Total</i>	Lei			778 970,42
		Total s. Dorotcaia Inclusiv salariu				778 970,42 25 850,05
		1.6. s. Holercani				
		1.6.1. str. Gorki, L=342 m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
129	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,061	1 152,62 ----- 0,00	70,31 ----- 0,00
130	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,061	912,13 ----- 0,00	55,64 ----- 0,00
131	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,061	464,10 ----- 0,00	28,31 ----- 0,00
132	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,234	7,07 ----- 0,00	65,25 ----- 0,00
133	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	15,39	109,45 ----- 0,00	1 684,50 ----- 0,00
134	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	277,02	549,92 ----- 34,60	152 339,55 ----- 9 583,78
135	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,923	8 299,26 ----- 0,00	7 660,22 ----- 0,00
136	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 539,00	190,74 ----- 3,46	293 545,37 ----- 5 324,32
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,461	8 299,26 ----- 0,00	3 825,96 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic				
138	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 539,00	138,55 ----- 2,88	213 232,62 ----- 4 436,94
		<i>Total</i>	Lei			672 507,73
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				672 507,73 19 345,04
		1.6.1.2. Consolidarea acostamentelor				
139	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,677	535,49 ----- 0,00	362,53 ----- 0,00
140	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	118,503	7,07 ----- 0,00	837,38 ----- 0,00
141	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,615	1 047,33 ----- 0,00	644,11 ----- 0,00
142	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,42	78,36 ----- 0,00	267,99 ----- 0,00
143	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	342,00	41,86 ----- 1,83	14 317,14 ----- 625,12
144	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,60	5 330,44 ----- 2 191,08	8 528,71 ----- 3 505,73
		<i>Total</i>	Lei			24 957,86
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				24 957,86 4 130,85

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			697 465,59
		Total str. Gorki, L=342 m Inclusiv salariu				697 465,59 23 475,89
		<i>Total</i>	Lei			697 465,59
		Total s. Holercani Inclusiv salariu				697 465,59 23 475,89
		1.7. s. Marcauti 1.7.1. drum de acces spre gradinita, L=312 m 1.7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
145	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,056	1 152,50 ----- 0,00	64,54 ----- 0,00
146	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,056	912,14 ----- 0,00	51,08 ----- 0,00
147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,056	464,11 ----- 0,00	25,99 ----- 0,00
148	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,42	7,07 ----- 0,00	59,50 ----- 0,00
149	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	14,04	109,45 ----- 0,00	1 536,74 ----- 0,00
150	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	252,72	549,92 ----- 34,60	138 976,44 ----- 8 743,10

1	2	3	4	5	6	7
151	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,842	8 299,25 ----- 0,00	6 987,97 ----- 0,00
152	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 404,00	190,74 ----- 3,46	267 795,78 ----- 4 857,28
153	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,421	8 299,26 ----- 0,00	3 493,99 ----- 0,00
154	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 404,00	138,55 ----- 2,88	194 528,01 ----- 4 047,73
		<i>Total</i>	Lei			613 520,04
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				613 520,04 17 648,11
		1.7.1.2. Consolidarea acostamentelor				
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,617	535,49 ----- 0,00	330,40 ----- 0,00
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	108,108	7,07 ----- 0,00	763,93 ----- 0,00
157	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,561	1 047,33 ----- 0,00	587,55 ----- 0,00
158	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,12	78,36 ----- 0,00	244,48 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
159	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	312,00	41,86 ----- 1,83	13 061,25 ----- 570,28
160	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,46	5 330,45 ----- 2 191,08	7 782,45 ----- 3 198,98
		<i>Total</i>	Lei			22 770,06
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				22 770,06 3 769,26
		<i>Total</i>	Lei			636 290,10
		Total drum de acces spre gradinita, L=312 m Inclusiv salariu				636 290,10 21 417,37
		<i>Total</i>	Lei			636 290,10
		Total s. Marcauti Inclusiv salariu				636 290,10 21 417,37
		1.8. s. Molovata 1.8.1. str. Decebal, L=260 m 1.8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
161	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,062	1 152,58 ----- 0,00	71,46 ----- 0,00
162	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,062	912,10 ----- 0,00	56,55 ----- 0,00
163	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,062	464,03 ----- 0,00	28,77 ----- 0,00
164	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	9,36	7,07 ----- 0,00	66,14 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
165	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	15,60	109,45 ----- 0,00	1 707,49 ----- 0,00
166	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	280,80	549,92 ----- 34,60	154 418,26 ----- 9 714,56
167	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,936	8 299,26 ----- 0,00	7 768,11 ----- 0,00
168	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,00	190,74 ----- 3,46	297 550,86 ----- 5 396,98
169	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,468	8 299,25 ----- 0,00	3 884,05 ----- 0,00
170	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,00	138,55 ----- 2,88	216 142,22 ----- 4 497,48
		<i>Total</i>	Lei			681 693,91
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				681 693,91 19 609,02
		1.8.1.2. Consolidarea acostamentelor				
171	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,514	535,51 ----- 0,00	275,25 ----- 0,00
172	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	90,09	7,07 ----- 0,00	636,61 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
173	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,489	1 047,32 ----- 0,00	512,14 ----- 0,00
174	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,60	78,36 ----- 0,00	203,73 ----- 0,00
175	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	260,00	41,86 ----- 1,83	10 884,37 ----- 475,23
176	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,216	5 330,44 ----- 2 191,08	6 481,81 ----- 2 664,35
		<i>Total</i>	Lei			18 993,91
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				18 993,91 3 139,58
		<i>Total</i>	Lei			700 687,82
		Total str. Decebal, L=260 m Inklusiv salariu				700 687,82 22 748,60
		<i>Total</i>	Lei			700 687,82
		Total s. Molovata Inklusiv salariu				700 687,82 22 748,60
		1.9. s. Oxentea				
		1.9.1. drum in localitate, L=310 m				
		1.9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
177	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,062	1 152,58 ----- 0,00	71,46 ----- 0,00
178	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	0,062	912,10 ----- 0,00	56,55 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
179	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,062	464,03 ----- 0,00	28,77 ----- 0,00
180	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,30	7,07 ----- 0,00	65,72 ----- 0,00
181	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	15,50	109,45 ----- 0,00	1 696,54 ----- 0,00
182	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	279,00	549,92 ----- 34,60	153 428,40 ----- 9 652,28
183	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,93	8 299,26 ----- 0,00	7 718,31 ----- 0,00
184	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 550,00	190,74 ----- 3,46	295 643,49 ----- 5 362,38
185	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,465	8 299,25 ----- 0,00	3 859,15 ----- 0,00
186	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 550,00	138,55 ----- 2,88	214 756,71 ----- 4 468,65
		Total	Lei			677 325,10
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				677 325,10 19 483,31
		1.9.1.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
187	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,613	535,50 ----- 0,00	328,26 ----- 0,00
188	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	107,415	7,07 ----- 0,00	759,03 ----- 0,00
189	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,558	1 047,33 ----- 0,00	584,41 ----- 0,00
190	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,10	78,36 ----- 0,00	242,91 ----- 0,00
191	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	310,00	41,86 ----- 1,83	12 977,51 ----- 566,62
192	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,45	5 330,44 ----- 2 191,08	7 729,14 ----- 3 177,07
		<i>Total</i>	Lei			22 621,26
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				22 621,26 3 743,69
		<i>Total</i>	Lei			699 946,36
		Total drum in localitate, L=310 m Inclusiv salariu				699 946,36 23 227,00
		<i>Total</i>	Lei			699 946,36
		Total s. Oxentea Inclusiv salariu				699 946,36 23 227,00
		1.10. s. Pirita				
		1.10.1. str. Voluntarilor, L=376 m				
		1.10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
193	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,067	1 152,54 -----	77,22 -----

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
194	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,067	912,09 ----- 0,00	61,11 ----- 0,00
195	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	464,03 ----- 0,00	31,09 ----- 0,00
196	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,152	7,07 ----- 0,00	71,74 ----- 0,00
197	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,92	109,45 ----- 0,00	1 851,97 ----- 0,00
198	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	304,56	549,92 ----- 34,60	167 484,42 ----- 10 536,56
199	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,015	8 299,26 ----- 0,00	8 423,75 ----- 0,00
200	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 692,00	190,74 ----- 3,46	322 728,24 ----- 5 853,64
201	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,507	8 299,25 ----- 0,00	4 207,72 ----- 0,00
202	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2	1 692,00	138,55 ----- 2,88	234 431,18 ----- 4 878,04

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			739 368,44
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				739 368,44 21 268,24
		1.10.1.2. Consolidarea acostamentelor				
203	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,744	535,50 ----- 0,00	398,41 ----- 0,00
204	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	130,284	7,07 ----- 0,00	920,63 ----- 0,00
205	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,676	1 047,32 ----- 0,00	707,99 ----- 0,00
206	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,76	78,36 ----- 0,00	294,63 ----- 0,00
207	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	376,00	41,86 ----- 1,83	15 740,47 ----- 687,26
208	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,759	5 330,44 ----- 2 191,08	9 376,24 ----- 3 854,11
		<i>Total</i>	Lei			27 438,37
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				27 438,37 4 541,37
		<i>Total</i>	Lei			766 806,81
		Total str. Voluntarilor, L=376 m Inklusiv salariu				766 806,81 25 809,61
		<i>Total</i>	Lei			766 806,81

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Pirta Inclusiv salariu				766 806,81 25 809,61
		1.11. s. Ustia 1.11.1. str. Florilor, L=235 m 1.11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic				
209	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	14,10	4,61 ----- 0,00	65,04 ----- 0,00
210	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 410,00	3,22 ----- 1,00	4 540,13 ----- 1 414,63
211	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	282,00	7,07 ----- 0,00	1 992,71 ----- 0,00
212	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	1,41	207,21 ----- 23,06	292,16 ----- 32,52
213	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	282,00	18,15 ----- 8,25	5 119,52 ----- 2 325,20
214	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,82	535,50 ----- 0,00	1 510,11 ----- 0,00
215	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	174,816	7,07 ----- 0,00	1 235,31 ----- 0,00
216	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	180,503	4,28 ----- 0,00	772,63 ----- 0,00
217	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,82	187,74 ----- 20,76	529,44 ----- 58,54
218	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	141,00	99,19 ----- 21,33	13 986,24 ----- 3 008,12

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip, h=10 cm (la nisip k=1,1)				
219	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,433	535,50 ----- 0,00	767,37 ----- 0,00
220	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	180,503	4,28 ----- 0,00	772,63 ----- 0,00
221	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=16 cm (50% materiale decapate)	m3	225,60	289,32 ----- 17,30	65 270,27 ----- 3 902,43
222	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	169,20	549,92 ----- 34,60	93 046,90 ----- 5 853,64
223	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,846	8 299,26 ----- 0,00	7 021,17 ----- 0,00
224	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 410,00	190,74 ----- 3,46	268 940,20 ----- 4 878,04
225	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,423	8 299,27 ----- 0,00	3 510,59 ----- 0,00
226	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 410,00	138,55 ----- 2,88	195 359,32 ----- 4 065,03
		<i>Total</i>	Lei			664 731,74
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a				664 731,74 25 538,15

**Lucrari de reparatie periodica/
intretinere a drumurilor publice
locale, comunale si strazi
amplasate teritorial in raioanele
Criuleni, Anenii Noi, Dubasari**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Raionul Dubasari**

Valoarea de deviz 12 022 105,33 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 036,418	57,66	117 419,86
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2 003,76	57,66	115 536,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,579	57,66	91,06
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	806,542	57,66	46 505,19
		Total manopera				279 552,95

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	2 568,456	1 244,30	3 195 929,80
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1 712,304	1 358,85	2 326 764,29
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	648,439	293,10	190 057,42
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	446,166	286,40	127 781,94
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4 037,083	286,40	1 156 220,66
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,02	286,40	5,65
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	109,296	0,00	0,00
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	155,10	0,00	0,00
9.	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	16,88	7 965,80	134 459,84
10.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	491,832	0,00	0,00
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	593,041	16,80	9 963,09
		Total materiale de construcții				7 141 182,70

Utilaje de construcții:

1.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	12,831	0,00	0,00
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	4,916	314,94	1 548,37
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	229,264	414,60	95 052,90
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	242,045	325,60	78 809,74
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1 135,329	325,60	369 663,20
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	38,951	186,40	7 260,47
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	7,618	325,60	2 480,44
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	240,451	846,50	203 541,94
9.	2952260003000	Excavator	h-ut	50,355	238,00	11 984,39
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	26,637	238,00	6 339,68
11.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	3,892	0,00	0,00
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	11,487	414,60	4 762,43
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,748	414,60	724,89
14.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	7,618	0,00	0,00
15.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,892	0,00	0,00
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	12,831	0,00	0,00
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	76,725	184,50	14 155,82
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	68,903	184,51	12 713,54
19.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	165,64	225,00	37 269,00
		Total utilaje de constructii				846 306,83

Total	Lei	8 267 042,48
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	62 899,41
Cheltuieli directe		8 329 941,89
Cheltuieli de regie	14 %	1 166 191,86
Beneficiu de deviz	5,5 %	522 287,36
Total		10 018 421,11
TVA	20 %	2 003 684,22

Total deviz:

12 022 105,33

Intocmit Ofertant, DRUMURI IALOVENI S.A.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat I.S. ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie periodica/ intretinere
a drumurilor publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial in raioanele Criuleni, Anenii
Noi, Dubasari**

**Investitor I.S. ADMINISTRATIA DE STAT A
DRUMURILOR**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Dubasari				
		1.1. com. Cocieri, s.Cocieri				
		1.1.1. str. Doina, L=238 m				
		1.1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,56 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			49,56
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K=2 K=2,00	100 m3			912,09 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			39,22
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,19 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			19,96
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
		<i>Total</i>	Lei			45,41
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 172,26
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			549,92 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,51	2,77
		Total	Lei			106 014,08
7	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 299,25 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			5 328,12
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			190,74 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		Total	Lei			204 280,11
9	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 299,25 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			2 664,06
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			138,55 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		Total	Lei			148 389,94
		1.1.1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		Total	Lei			252,22
12	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,07 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
		<i>Total</i>	Lei			582,74
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,34 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			448,26
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			186,50
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,51	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			9 963,38
16	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 330,44 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	238,00	723,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	414,60	33,17
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	225,00	2 250,00
		<i>Total</i>	Lei			5 932,78
		1.1.2. str. Gorki, L - 170 m				
		1.1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
17	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,67 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			34,58
18	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			912,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			27,36
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			464,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			13,92
20	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
		Total	Lei			32,43
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			837,33
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			549,92 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,51	2,77
		Total	Lei			75 724,34
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			3 809,36
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,74 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		Total	Lei			145 914,36
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			1 900,53
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,55 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			105 992,82
		1.1.2.2. Consolidarea acostamentelor				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,51 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			179,93
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
		<i>Total</i>	Lei			416,24
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,32 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			320,48
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			133,21
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,51	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			7 116,70
32	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 330,44 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	238,00	723,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	414,60	33,17
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	225,00	2 250,00
		<i>Total</i>	Lei			4 237,70
		1.2. com. Corjova, s. Corjova				
		1.2.1. str. Kolhoznaia, L=286 m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
33	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,55 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			58,78
34	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			912,16 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			46,52
35	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,12 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			23,67
36	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
		Total	Lei			54,57
37	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 408,68
38	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			549,92 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,51	2,77
		Total	Lei			127 395,07
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			6 407,03
40	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,74 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		<i>Total</i>	Lei			245 479,47
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,25 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			3 203,51
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,55 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			178 317,34
		1.2.1.2. Consolidarea acostamentelor				
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,49 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			303,09
44	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
		<i>Total</i>	Lei			700,27
45	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			538,33
46	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			224,11
47	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,51	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			11 972,81
48	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			5 330,44 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	238,00	723,52
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	414,60	33,17
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	225,00	2 250,00
		<i>Total</i>	Lei			7 132,13
		1.2.2. str. Scolii, L=124 m				
		1.2.2.1. Repararea îmbracamintei rutiere, Tip IV				
49	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 152,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			25,36
50	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			912,27 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			20,07
51	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			464,09 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			10,21
52	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
		<i>Total</i>	Lei			23,66
53	DH02B	Scarificarea ușoară a impietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,46 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			610,76
54	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare	m3			549,92 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,51	2,77
		<i>Total</i>	Lei			55 234,22
55	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 299,25 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			2 771,95
56	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			190,74 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		<i>Total</i>	Lei			106 431,66
57	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 299,28 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			1 385,98
58	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			138,55 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			77 312,41
		1.2.2.2. Consolidarea acostamentelor				
59	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			535,51 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			131,20
60	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
		<i>Total</i>	Lei			303,61

1	2	3	4	5	6	7
61	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,31 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		Total	Lei			233,55
62	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			97,17
63	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,51	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		Total	Lei			5 191,01
64	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 330,45 ----- 2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	238,00	723,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	414,60	33,17
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	225,00	2 250,00
		Total	Lei			3 091,66
		1.3. com. Cosnita, s. Cosnita				
		1.3.1. Prin localitate, L=395 m				
		1.3.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV				
65	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,62 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			92,21
66	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			72,97
67	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,12 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,9500	238,00	464,10

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	Lei			37,13
68	Tsl51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
		<i>Total</i>	Lei			83,74
69	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			2 161,72
70	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			549,92 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,51	2,77
		<i>Total</i>	Lei			195 497,48
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			9 834,62
72	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,74 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		<i>Total</i>	Lei			376 707,01
73	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			4 913,16
74	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,55 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			273 641,60
		1.3.1.2. Consolidarea acostamentelor				
75	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			418,76
76	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
		<i>Total</i>	Lei			967,10
77	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			744,65
78	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			309,52
79	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,51	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			16 535,87
80	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 330,44 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	238,00	723,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	414,60	33,17
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	225,00	2 250,00
		<i>Total</i>	Lei			9 850,66
		1.4. com. Molovata Noua, s. Molovata Noua				
		1.4.1. Acces spre cimitir, L=235 m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
81	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,70 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			42,65
82	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			912,16 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			33,75
83	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,05 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			17,17
84	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
		Total	Lei			39,85
85	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 028,87
86	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			549,92 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,51	2,77
		Total	Lei			93 046,90
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			4 680,78
88	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,74 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		<i>Total</i>	Lei			179 293,46
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			2 340,39
90	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,55 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			130 239,55
		1.4.1.2. Consolidarea acostamentelor				
91	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,51 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			249,01
92	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
		<i>Total</i>	Lei			575,39
93	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			443,02
94	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			184,14
95	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,51	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		Total	Lei			9 837,80
96	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 330,45 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	238,00	723,52
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	414,60	33,17
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	225,00	2 250,00
		Total	Lei			5 858,16
		1.4.2. strada între str. M. Eminescu și str. B. Glovan, L=148 m				
		1.4.2.1. Repararea îmbracamintei rutiere, Tip IV				
97	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 152,76 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			33,43
98	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			912,07 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			26,45
99	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			464,14 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			13,46
100	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
		Total	Lei			31,37
101	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			809,96
102	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare	m3			549,92 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-	m3	1,2190	286,40	349,12

1	2	3	4	5	6	7
		63 mm				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,51	2,77
		<i>Total</i>	Lei			73 249,69
103	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			3 684,87
104	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			190,74 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		<i>Total</i>	Lei			141 145,91
105	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 299,28 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			1 842,44
106	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			138,55 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			102 529,01
		1.4.2.2. Consolidarea acostamentelor				
107	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			535,49 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			156,90
108	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			362,36
109	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			278,59
110	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			115,97
111	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,51	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			6 195,72
112	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 330,45 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	238,00	723,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	414,60	33,17
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	225,00	2 250,00
		<i>Total</i>	Lei			3 688,67
		1.5. s. Dorotcaia				
		1.5.1. Drum in localitate, L=345 m				
		1.5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
113	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,61 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			79,53
114	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			912,17 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			62,94
115	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			464,06 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			32,02
116	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
		Total	Lei			73,14
117	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 888,09
118	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			549,92 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,51	2,77
		Total	Lei			170 750,97
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			8 589,73
120	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,74 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		Total	Lei			329 022,59
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			4 290,72
122	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,55 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			239 003,43
		1.5.1.2. Consolidarea acostamentelor				
123	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,51 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			365,75
124	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
		<i>Total</i>	Lei			844,73
125	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			650,39
126	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			270,34
127	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,51	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			14 442,72
128	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 330,44 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	238,00	723,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	414,60	33,17
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	225,00	2 250,00
		<i>Total</i>	Lei			8 603,33
		1.6. s. Holercani				
		1.6.1. str. Gorki, L=342 m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
129	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,62 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			70,31
130	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			912,13 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			55,64
131	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			28,31
132	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
		Total	Lei			65,25
133	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 684,50
134	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			549,92 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,51	2,77
		Total	Lei			152 339,55
135	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			7 660,22
136	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,74 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		<i>Total</i>	Lei			293 545,37
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			3 825,96
138	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,55 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			213 232,62
		1.6.1.2. Consolidarea acostamentelor				
139	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,49 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			362,53
140	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
		<i>Total</i>	Lei			837,38
141	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			644,11
142	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			267,99
143	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,51	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			14 317,14
144	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			5 330,44 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	238,00	723,52
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	414,60	33,17
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	225,00	2 250,00
		<i>Total</i>	Lei			8 528,71
		1.7. s. Marcauti				
		1.7.1. drum de acces spre grădiniță, L=312 m				
		1.7.1.1. Repararea îmbracamintei rutiere, Tip IV				
145	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 152,50 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			64,54
146	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			51,08
147	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			464,11 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			25,99
148	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
		<i>Total</i>	Lei			59,50
149	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 536,74
150	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu împanare fără înnoțire	m3			549,92 ----- 34,60
	7129020012800	Păvator	h-om	0,6000	57,66	34,60

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,51	2,77
		Total	Lei			138 976,44
151	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,25 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			6 987,97
152	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,74 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		Total	Lei			267 795,78
153	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			3 493,99
154	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,55 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		Total	Lei			194 528,01
		1.7.1.2. Consolidarea acostamentelor				
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,49 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		Total	Lei			330,40
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
		Total	Lei			763,93
157	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		Total	Lei			587,55
158	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			244,48
159	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,51	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		Total	Lei			13 061,25
160	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 330,45 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	238,00	723,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	414,60	33,17
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	225,00	2 250,00
		Total	Lei			7 782,45
		1.8. s. Molovata				
		1.8.1. str. Decebal, L=260 m				
		1.8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
161	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,58 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			71,46
162	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			912,10 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			56,55
163	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			464,03 -----

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			28,77
164	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
		Total	Lei			66,14
165	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 707,49
166	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			549,92 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,51	2,77
		Total	Lei			154 418,26
167	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			7 768,11
168	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,74 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		Total	Lei			297 550,86
169	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,25 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			3 884,05
170	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,55 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 358,85	127,73

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			216 142,22
		1.8.1.2. Consolidarea acostamentelor				
171	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,51 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			275,25
172	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
		<i>Total</i>	Lei			636,61
173	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,32 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			512,14
174	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			203,73
175	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,51	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			10 884,37
176	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 330,44 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	238,00	723,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	414,60	33,17
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	225,00	2 250,00
		<i>Total</i>	Lei			6 481,81
		1.9. s. Oxentea				

1	2	3	4	5	6	7
		1.9.1. drum in localitate, L=310 m				
		1.9.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV				
177	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,58 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			71,46
178	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			912,10 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			56,55
179	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,03 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			28,77
180	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
		Total	Lei			65,72
181	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 696,54
182	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			549,92 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,51	2,77
		Total	Lei			153 428,40
183	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			7 718,31
184	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,74 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		<i>Total</i>	Lei			295 643,49
185	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,25 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			3 859,15
186	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,55 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			214 756,71
		1.9.1.2. Consolidarea acostamentelor				
187	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			328,26
188	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
		<i>Total</i>	Lei			759,03
189	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			584,41
190	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			242,91
191	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de	m2			41,86

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta de 10 cm				----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,51	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			12 977,51
192	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3			5 330,44 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	238,00	723,52
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	414,60	33,17
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	225,00	2 250,00
		<i>Total</i>	Lei			7 729,14
		1.10. s. Pirită				
		1.10.1. str. Voluntarilor, L=376 m				
		1.10.1.1. Reparația îmbracamintei rutiere, Tip IV				
193	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 152,54 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			77,22
194	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren cat. I K=2,00	100 m3			912,09 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			61,11
195	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			464,03 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			31,09
196	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
		<i>Total</i>	Lei			71,74
197	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 851,97
198	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare	m3			549,92 ----- 34,60

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,51	2,77
		Total	Lei			167 484,42
199	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			8 423,75
200	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			190,74 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		Total	Lei			322 728,24
201	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 299,25 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			4 207,72
202	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			138,55 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		Total	Lei			234 431,18
		1.10.1.2. Consolidarea acostamentelor				
203	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		Total	Lei			398,41
204	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă	t			7,07

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
		Total	Lei			920,63
205	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 047,32 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		Total	Lei			707,99
206	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			294,63
207	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,40	36,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	16,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,51	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		Total	Lei			15 740,47
208	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 330,44 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	238,00	723,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	414,60	33,17
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	225,00	2 250,00
		Total	Lei			9 376,24
		1.11. s. Ustia				
		1.11.1. str. Florilor, L=235 m				
		1.11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic				
209	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,51	4,61
		Total	Lei			65,04
210	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			3,22 ----- 1,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	16,80	0,54
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	0,00	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	184,51	1,68

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	0,00	0,00
		Total	Lei			4 540,13
211	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
		Total	Lei			1 992,71
212	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			207,21 ----- 23,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	286,40	1,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	414,60	182,42
		Total	Lei			292,16
213	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			18,15 ----- 8,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	414,60	9,91
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	0,00	0,00
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	0,00	0,00
		Total	Lei			5 119,52
214	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		Total	Lei			1 510,11
215	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
		Total	Lei			1 235,31
216	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			4,28 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	184,50	4,28
		Total	Lei			772,63
217	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,74 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,40	1,15
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
		Total	Lei			529,44
218	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip, h=10 cm (la nisip k=1,1)	m3			99,19 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,80	3,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,51	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		Total	Lei			13 986,24
219	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			535,50 -----

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			767,37
220	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			4,28 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	184,50	4,28
		<i>Total</i>	Lei			772,63
221	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire, h=16 cm (50% materiale decapate)	m3			289,32 ----- 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	286,40	181,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	16,80	0,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	325,60	70,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,51	0,92
		<i>Total</i>	Lei			65 270,27
222	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3			549,92 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	293,10	59,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,40	349,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,80	2,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,51	2,77
		<i>Total</i>	Lei			93 046,90
223	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			7 021,17
224	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,74 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,30	175,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		<i>Total</i>	Lei			268 940,20
225	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 299,27 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 965,80	8 204,77

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			3 510,59
226	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,55 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 358,85	127,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			195 359,32

APROBAT:

Intocmit

Ofertant, DRUMURI IALOVENI S.A.

Investitor

I.S. ADMINISTRATIA DE STAT A
DRUMURILOR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.