

Specificații tehnice								Anexa 22
Numărul licitației: 21050541 din 29.01.2022								
Denumirea licitației: Dispozitive medicale și consumabile pentru anul 2022								
Conform necesităților IMSP SCM Sf. Treime								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplină solicitată	Specificatie tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33140000-3		Bunuri						
		Lotul 1						
		Lot 1 Filtru bactericid-viral steril getabil, pentru aparate respirație mecanică cu configurație rotundă, plasare ETT și Y-piesa, volum tidal 300-1500 ml, cădere de presiune inspirație: 1 l/sec <3,3 hPa, expirație 1 l/sec <3,2 hPa, pierdere de umiditate Vt 1000 ml < 14 mg/l, volum compresibil < 45 ml, eficiența bacterian/viral min 99,999%, cu CO2 conector, conțiune 22mm f/15mm m - 22mm m/ 15mm f	4300905097	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Lot 1 Filtru bactericid-viral steril getabil, pentru aparate respirație mecanică cu configurație rotundă, plasare ETT și Y-piesa, volum tidal 300-1500 ml, cădere de presiune inspirație: 1 l/sec <3,3 hPa, expirație 1 l/sec <3,2 hPa, pierdere de umiditate Vt 1000 ml < 14 mg/l, volum compresibil < 45 ml, eficiența bacterian/viral min 99,999%, cu CO2 conector, conțiune 22mm f/15mm m - 22mm m/ 15mm f	Filtru bacterian/viral cu port CO2. Forma (filtru de ventilație): rotund Stil ISO (spre pacient): Masculin/Femeie Diametru interior (capăt pacient): 20/15 Steril: Da Zona de aplicare Adult Retenție de particule 99,999 % Stil ISO (capătul mașinii) Mascul/Femeie Diametru interior (capăt mașină) 22/13 mm Max. volum curent (Breathing Filter) 1.500 ml	CE
		Total lot 1						
33140000-3		Lotul 6						
		Lot 6 Mască de oxigen în set cu tub, dispozitiv de fixare și convector (adult, lungimea tubului de oxigen - 2,1 m), getabila, material vinil medical, transparentă	0100008110	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Lot 6 Mască de oxigen în set cu tub, dispozitiv de fixare și convector (adult, lungimea tubului de oxigen - 2,1 m), getabila, material vinil medical, transparentă	Mască de oxigen în stil sub bărbie, cu tub de conectare de siguranță cu conectori standard pe ambele părți. Mască de utilizat pentru medicația cu oxigen și aerosoli-terapie. Steril: Nu Lungime (tub de oxigen) 210 cm	CE
		Total lot 6						

33140000-3		Lotul 14						
		Lot 14 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. (prezentare mostra)	41.01.20303	China	SCW MEDICATH LTD	Lot 14 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. (prezentare mostra)	Vârf moale conceput pentru a reduce trauma vaselor în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o poziție excelentă la est de inserție Dispune de materiale radioopace care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională rezistentă la îndoire care mărește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Lumen dublu Dimensiune (F) 7,0 Lungime (cm) 30	CE
		Total lot 14						
33140000-3		Lotul 15						
		Lot 15 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, monolumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului.	41.01.10102	China	SCW MEDICATH LTD	Lot 15 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, monolumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului.	Vârf moale conceput pentru a reduce trauma vaselor în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o poziție excelentă la est de inserție Dispune de materiale radioopace care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională rezistentă la îndoire care mărește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu monolumenal Dimensiune (Ga) 14,0 Lungime (cm) 30	CE
		Total lot 15						
33140000-3		Lotul 16						
		Lot 16 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, quadrolumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16G/16G/18G/18G, ceea ce va preveni contactul cu sîngele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție)al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghuri.(e de dorit sa fie din material nitinol)	41.01.40103	China	SCW MEDICATH LTD	Lot 16 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, quadrolumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16G/16G/18G/18G, ceea ce va preveni contactul cu sîngele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție)al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghuri.(e de dorit sa fie din material nitinol)	Vârf moale conceput pentru a reduce trauma vaselor în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o poziție excelentă la est de inserție Dispune de materiale radioopace care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională rezistentă la îndoire care mărește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Quad Lumen Dimensiune (F) 8,5 Lungime (cm) 30	CE
		Total lot 16						

33140000-3		Lotul 17						
		Lot 17 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, triluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului.	41.01.30203	China	SCW MEDICATH LTD	Lot 17 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, triluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului.	Vârf moale conceput pentru a reduce trauma vaselor în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o poziție excelentă la est de inserție Dispune de materiale radioopace care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională rezistentă la îndoire care mărește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Triplu lumen Dimensiune (F) 7,0 Lungime (cm) 30	CE
		Total lot 17						
		TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23