

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către **IMSP Spitalul Raional Cahul, MD3909, MOLDOVA, Cahul, mun.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23**

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al **SRL EURO LIGHT**,

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării **19 martie 2026** Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL EURO LIGHT

CERERE DE PARTICIPARE

Către **IMSP Spitalul Raional Cahul, MD3909, MOLDOVA, Cahul, mun.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1773317708914 din 12 martie 2026**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Materiale și obiete de uz gospodaresc**” noi SRL EURO LIGHT, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **19 martie 2026** Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL EURO LIGHT

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **IMSP Spitalul Raional Cahul, MD3909, MOLDOVA, Cahul, mun.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Materiale și obiecte de uz gospodaresc”, prin procedura de achiziție COP**, pentru o durată de **30 (treizeci)** zile, respectiv până la data de **24 april 2026 inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **19 martie 2026** Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL EURO LIGHT

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: *Materiale electrice pentru anul 2026 partea I*

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOT 6						Conform standardelor producătorului
Bec LED A70 cu soclu E27 15W 6000K	MLNA601527 65	China	Milanlux	Tip dulie E27; Culoarea luminii Alb rece Durata de viata (h) 35000 Flux luminos (lm) 1350 Inlocuirea lampii (W) 120 Putere maxima bec (W) 15 Temperatura de culoare (K) 6000 Tensiune de alimentare (V) 220	Tip dulie E27; Culoarea luminii Alb rece Durata de viata (h) 35000 Flux luminos (lm) 1350 Inlocuirea lampii (W) 120 Putere maxima bec (W) 15 Temperatura de culoare (K) 6500 Tensiune de alimentare (V) 220	
LOT 7						
Lampă fluorescentă LD-18	T8 TUBE-8	Turcia	Horoz	Soclu G13; Temperatura culoare (K) 6200 K Puterea (W) 18 W; Tensiune (V) 220 V Tip formă T8; Flux luminos (lm) 1080 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 600 x 26 mm	Soclu G13; Temperatura culoare (K) 6400 K Puterea (W) 18 W; Tensiune (V) 220 V Tip formă T8; Flux luminos (lm) 1080 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 600 x 26 mm	
LOT 8						
Tub LED 18 W G13 6400 K 1300 lm 1200 x 30 mm 220 - 240 V T8	MLNT82065	China	Milanlux	Soclu G13; Temperatura culoare (K) 6400 K Puterea (W) 18 W; Tensiune (V)220 - 240 V Flux luminos (lm) 1300 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1200 x 30 mm Tip formă T8	Soclu G13; Temperatura culoare (K) 6500 K Puterea (W) 20 W; Tensiune (V)220 - 240 V Flux luminos (lm) 2000 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1200 x 30 mm Tip formă T8	
LOT 10						
Prelungitor 3 m 16 A 3 * 1.0 mm² (4 prize)	200.403.401	Turcia	Horoz	Prelungitor 3 m 16 A 3 * 1.0 mm² (4 prize) Culoare Alb; Lungimea cablului 3 m Curent (A) 16 A; Secțiune 1.0 mm² Numărul de fire 3 *;Tensiune (V) 250 V Gradul de protecție (IP) IP20 Tip cu pământare; Număr prize 4	Prelungitor 3 m 16 A 3 * 1.0 mm² (4 prize) Culoare Alb; Lungimea cablului 3 m Curent (A) 16 A; Secțiune 1.0 mm² Numărul de fire 3 *;Tensiune (V) 250 V Gradul de protecție (IP) IP20 Tip cu pământare; Număr prize 4	
LOT 11						
Prelungitor 5 m 16 A 3 * 1.0 mm² (4 prize)	200.405.401	Turcia	Horoz	Prelungitor 5 m 16 A 3 * 1.0 mm² (4 prize) Secțiune 1.0 mm²; Număr prize 4 Curent (A) 16 A; Lungimea cablului 5 m Numărul de fire 3 *: Tip cu pământare	Prelungitor 5 m 16 A 3 * 1.0 mm² (4 prize) Secțiune 1.0 mm²; Număr prize 4 Curent (A) 16 A; Lungimea cablului 5 m Numărul de fire 3 *: Tip cu pământare	

				Culoare Alb Gradul de protecție (IP) IP20	Culoare Alb Gradul de protecție (IP) IP20	
LOT 12						
Bandă izolantă 20 mx19 mm	YT8165	China	Yato	Dimensiuni 20 mx 19 mm negru	Dimensiuni 20 mx 19 mm negru	
LOT 15						
LED Driver 48W	Drive p/u LED 48W	China	No Brand	LED Driver 48W Driver LED pentru corpuri de iluminat 48W Puterea (W) 48W;Tensiune (V) 85 - 265 V AC;Curent (A) 280 mA	LED Driver 48W Driver LED pentru corpuri de iluminat 48W Puterea (W) 48W;Tensiune (V) 85 - 265 V AC;Curent (A) 280 mA	
LOT 17						
Cablu rezistent la foc 5 * 1.5 mm² orange cupru	(N)HXH-J FE	Ucraina	ZZTM	Numărul de fire 5 * (ca model HXH-J FE Eupen). Tensiune (V) 1 kV. Secțiune 1.5 mm². Cupru. Tip E90. Culoare Portocaliu	Numărul de fire 5 * (ca model HXH-J FE Eupen). Tensiune (V) 1 kV. Secțiune 1.5 mm². Cupru. Tip E90. Culoare Portocaliu	
LOT 67						
Termos alimentar 15 L	YG-09201	China	Yato	-Termos pentru transportul produselor alimentare cu capacitate de 15 L. -Carcasa exterioară este realizată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, foarte ușor de curățat și de întreținut, iar interiorul containerului este realizat din oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistent la acizi organici. -Între rezervor și pereți există un strat special de izolație termică care menține temperatura mult timp. În cazul conținutului de cald, pierderea de căldură este de numai 5°C în decurs de 4 ore. În cazul conținutului la rece, creșterea temperaturii este de numai 3°C în decurs de 4 ore. -prevazut cu o supapă de decompresie care facilitează deschiderea și elimină problema condensului de pe capac atunci când se transportă produse fierbinți. -Recipient dotat cu o garnitură din silicon de înaltă calitate, care împiedică scurgerea conținutului lichid. -Containerul termoizolant este prevăzut cu un mâner din oțel inoxidabil, masiv pentru transport și balamale care închid capacul. -Partea inferioară a termosului va fi protejată de un capac din cauciuc care împiedică alunecarea în timpul transportului. Garanție minim -3 ani.	-Termos pentru transportul produselor alimentare cu capacitate de 15 L. -Carcasa exterioară este realizată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, foarte ușor de curățat și de întreținut, iar interiorul containerului este realizat din oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistent la acizi organici. -Între rezervor și pereți există un strat special de izolație termică care menține temperatura mult timp. În cazul conținutului de cald, pierderea de căldură este de numai 5°C în decurs de 4 ore. În cazul conținutului la rece, creșterea temperaturii este de numai 3°C în decurs de 4 ore. -prevazut cu o supapă de decompresie care facilitează deschiderea și elimină problema condensului de pe capac atunci când se transportă produse fierbinți. -Recipient dotat cu o garnitură din silicon de înaltă calitate, care împiedică scurgerea conținutului lichid. -Containerul termoizolant este prevăzut cu un mâner din oțel inoxidabil, masiv pentru transport și balamale care închid capacul. -Partea inferioară a termosului va fi protejată de un capac din cauciuc care împiedică alunecarea în timpul transportului. Garanție - 3 ani.	

LOT 68						
Termos alimentar 10 L	YG-09200	China	Yato	- Termos pentru transportul produselor alimentare cu capacitate de 10 L. - Carcasa exterioară este realizată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, foarte ușor de curățat și de întreținut, iar interiorul containerului este realizat din oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistent la acizi organici. - Între rezervor și pereți există un strat special de izolație termică care menține temperatura mult timp. În cazul conținutului de cald, pierderea de căldură este de numai 5°C în decurs de 4 ore. În cazul conținutului la rece, creșterea temperaturii este de numai 3°C în decurs de 4 ore. - prevazut cu o supapă de decompresie care facilitează deschiderea și elimină problema condensului de pe capac atunci când se transportă produse fierbinți. - Recipient dotat cu o garnitură din silicon de înaltă calitate, care împiedică scurgerea conținutului lichid. - Containerul termoizolant este prevăzut cu un mâner din oțel inoxidabil, masiv pentru transport și balamale care închid capacul. - Partea inferioară a termosului va fi protejată de un capac din cauciuc care împiedică alunecarea în timpul transportului. Garanție minim -3 ani.	- Termos pentru transportul produselor alimentare cu capacitate de 10 L. - Carcasa exterioară este realizată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, foarte ușor de curățat și de întreținut, iar interiorul containerului este realizat din oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistent la acizi organici. - Între rezervor și pereți există un strat special de izolație termică care menține temperatura mult timp. În cazul conținutului de cald, pierderea de căldură este de numai 5°C în decurs de 4 ore. În cazul conținutului la rece, creșterea temperaturii este de numai 3°C în decurs de 4 ore. - prevazut cu o supapă de decompresie care facilitează deschiderea și elimină problema condensului de pe capac atunci când se transportă produse fierbinți. - Recipient dotat cu o garnitură din silicon de înaltă calitate, care împiedică scurgerea conținutului lichid. - Containerul termoizolant este prevăzut cu un mâner din oțel inoxidabil, masiv pentru transport și balamale care închid capacul. - Partea inferioară a termosului va fi protejată de un capac din cauciuc care împiedică alunecarea în timpul transportului. Garanție -3 ani.	
LOT 72						
Termos cu pompă 3 L.	YG07020	China	Yato	- Termosul din oțel inoxidabil de cea mai bună calitate, finisajul satinat - Pereții dubli, între care există o zonă de vid, asigură excelente proprietăți de izolare termică, băuturile calde, , păstrând temperatura ridicată timp de mai multe ore. - Termosul este echipat cu o pompă care facilitează distribuirea precisă a băuturilor. - Tubul de aspirație este fabricat din oțel inoxidabil. Garanție minim -3 ani.	- Termosul din oțel inoxidabil de cea mai bună calitate, finisajul satinat - Pereții dubli, între care există o zonă de vid, asigură excelente proprietăți de izolare termică, băuturile calde, , păstrând temperatura ridicată timp de mai multe ore. - Termosul este echipat cu o pompă care facilitează distribuirea precisă a băuturilor. - Tubul de aspirație este fabricat din oțel inoxidabil. Garanție -3 ani.	Conform standardelor producătorului

Conform standardelor producătorului

LOT 73

Termos cu pompă 1,5-2 L.	YG07016	China	Yato	- Termosul din oțel inoxidabil de cea mai bună calitate, finisajul satinat - Pereții dubli, între care există o zonă de vid, asigură excelente proprietăți de izolare termică, băuturile calde, , păstrand temperatura ridicată timp de mai multe ore. - Termosul este echipat cu o pompă care facilitează distribuirea precisă a băuturilor. - Tubul de aspirație este fabricat din oțel inoxidabil. Garanție minim -3 ani.	- Termosul din oțel inoxidabil de cea mai bună calitate, finisajul satinat - Pereții dubli, între care există o zonă de vid, asigură excelente proprietăți de izolare termică, băuturile calde, , păstrand temperatura ridicată timp de mai multe ore. - Termosul este echipat cu o pompă care facilitează distribuirea precisă a băuturilor. - Tubul de aspirație este fabricat din oțel inoxidabil. Garanție -3 ani.	
--------------------------	---------	-------	------	--	--	--

Semnat: **semnătură electronică**Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**În calitate de: **Administrator**Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19**E-mail: **info@eurolight.md**Telefon (fix și mobil): **+373 69 97 93 92**

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: *Materiale electrice pentru anul 2026 partea I*

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
LOT 6								Incoterms 2020 DDP, la comanda conform necesitatilor Cumparatorului, in limita surselor financiare disponibile, cu livrare (la solicitarea Cumparatorului) in decurs de 3 zile din data efectuarii comenzii.	
31500000-1	Bec LED A70 cu soclu E27 15W 6000K	Buc	600	17,50	21,00	10500,00	12600,00		
TOTAL Lot 6						10500,00	12600,00		
LOT 7									
31500000-1	Lampă fluorescentă LD-18	Buc	100	27,50	33,00	2750,00	3300,00		
TOTAL Lot 7						2750,00	3300,00		
LOT 8									
31500000-1	Tub LED 18 W G13 6400 K 1300 lm 1200 x 30 mm 220 - 240 V T8	Buc	200	30,00	36,00	6000,00	7200,00		
TOTAL Lot 8						6000,00	7200,00		
LOT 10									
31500000-1	Prelungitor 3 m 16 A 3 * 1.0 mm² (4 prize)	Buc	10	125,00	150,00	1250,00	1500,00		
TOTAL Lot 10						1250,00	1500,00		
LOT 11									
31500000-1	Prelungitor 5 m 16 A 3 * 1.0 mm² (4 prize)	Buc	10	150,00	180,00	1500,00	1800,00		
TOTAL Lot 11						1500,00	1800,00		
LOT 12									
31500000-1	Bandă izolantă 20 mx19 mm	Buc	20	17,50	21,00	350,00	420,00		
TOTAL Lot 12						350,00	420,00		
LOT 15									
31500000-1	LED Driver 48W	Buc	50	107,50	129,00	5375,00	6450,00		
TOTAL Lot 15						5375,00	6450,00		
LOT 17									
31500000-1	Cablu rezistent la foc 5 * 1.5 mm² orange cupru	M	17	80,00	96,00	1360,00	1632,00		
TOTAL Lot 17						1360,00	1632,00		
LOT 67									
39830000-9	Termos alimentar 15 L	buc	4	2100,00	2520,00	8400,00	10080,00		
TOTAL Lot 67						8400,00	10080,00		
LOT 68									
39830000-9	Termos alimentar 10 L	buc	25	1750,00	2100,00	43750,00	52500,00		
TOTAL Lot 68						43750,00	52500,00		

LOT 72									
39830000-9	Termos cu pompă 3 L.	Buc	11	650,00	780,00	7150,00	8580,00		
TOTAL Lot 72						7150,00	8580,00		
LOT 73									
39830000-9	Termos cu pompă 1,5-2 L.	Buc	8	550,00	660,00	4400,00	5280,00		
TOTAL Lot 73						4400,00	5280,00		

Semnat: **semnătură electronică**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

E-mail: **info@eurolight.md**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**

Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19**

Telefon (fix și mobil): **+373 69 97 93 92**

În calitate de: **Administrator**