


Numărul licitației: <u>ocds-b3wdp1-MD-1714637229836</u> <u>din 15.05.2024</u>							
Denumirea licitației: <i>anvelopelor pentru sezonul de iarna</i>							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anvelope protector iarnă 195 R15c (TOYOTA-HIACE)				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 98. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – D. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.		
2	Anvelope protector iarnă 215/70 R15c (CITROEN / LT35/PEUGEOT-BOXER)	215/70R15C 109/107S 8PR LT MAXMILER WT3 BSW GT RADIAL	China	GT Radial	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	Termen de exploatare în condiții normale 45 000 km. Pe fiecare anvelopă este încheiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei 109/107. Indicele de viteză S. Indicele nivelului economiei de combustibil – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei - A. Indicele nivelului de zgomot generat - 72 dB. Anvelopele produse după 1 martie 2024.	
3	Anvelope protector iarnă 225/70 R15c (MERCEDES BENZ)	225/70R15C 112/110S 8PR LT MAXMILER WT3 BSW GT RADIAL				Termen de exploatare în condiții normale 45 000 km. Pe fiecare anvelopă este încheiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei 112/110. Indicele de viteză S. Indicele nivelului economiei de combustibil – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei - A. Indicele nivelului de zgomot generat - 71 dB. Anvelopele produse după 1 martie 2024.	
4	Anvelope protector iarnă 205/65 R16c (VW - T5)	205/65R16C 107/105T 8PR LT MAXMILER WT3 BSW GT RADIAL			Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie încheiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 70 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	Termen de exploatare în condiții normale 45 000 km. Pe fiecare anvelopă este încheiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei 107/105. Indicele de viteză T. Indicele nivelului economiei de combustibil – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei - A. Indicele nivelului de zgomot generat - 72 dB. Anvelopele produse după 1 martie 2024.	
5	Anvelope protector iarnă 205/75 R16c (MERCEDES - 516CDI / MCD5EXA3) / HYUNDAI H1-STAREX	205/75R16C 113/111R 10PR LT MAXMILER WT3 BSW GT RADIAL			Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – P. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	Termen de exploatare în condiții normale 45 000 km. Pe fiecare anvelopă este încheiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei 113/111. Indicele de viteză R. Indicele nivelului economiei de combustibil – D. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei - A. Indicele nivelului de zgomot generat - 72 dB. Anvelopele produse după 1 martie 2024.	

Conform

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Anvelope protector iarnă 215/60 R16 (SUZUKI VITARA)				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.		Conform SIA RSAP
7	Anvelope protector iarnă 215/65 R16c (VW - T5/VOLVO-NILSON)	215/65R16C 109/107T (106H) 8PR LT MAXMILER WT3 BSW GT RADIAL	China	GT Radial	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 98. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – D. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	Termen de exploatare în condiții normale 45 000 km. Pe fiecare anvelopă este încheiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei 109/107. Indicele de viteză T. Indicele nivelului economiei de combustibil – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei - A. Indicele nivelului de zgomot generat - 72 dB. Anvelopele produse după 1 martie 2024.	
8	Anvelope protector ALL SEZON (M+S) 225/75 R16c (UAZ/SOBOL I/TOYOTA LC70)	225/75R16C 121/120R 10PR MAXMILER WT3 BSW GT RADIAL			Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	Termen de exploatare în condiții normale 45 000 km. Pe fiecare anvelopă este încheiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei 121/120. Indicele de viteză R. Indicele nivelului economiei de combustibil – D. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei - A. Indicele nivelului de zgomot generat - 72 dB. Anvelopele produse după 1 martie 2024.	
9	Anvelope protector iarnă 235/65 R16c (MERCEDES - 313; 315; 316 / FORD TRANZIT 410L)	235/65R16C 121/119R 10PR LT MAXMILER WT3 BSW GT RADIAL			Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 118. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	Termen de exploatare în condiții normale 45 000 km. Pe fiecare anvelopă este încheiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei 121/119. Indicele de viteză R. Indicele nivelului economiei de combustibil – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei - A. Indicele nivelului de zgomot generat - 72 dB. Anvelopele produse după 1 martie 2024.	
10	Anvelope protector iarnă 235/55 R19 (CHEVROLET CAPTIVA)	235/55/19 105H XL Pirelli Scorpion Winter	EU	Pirelli	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 93. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	Termen de exploatare în condiții normale 45 000 km. Pe fiecare anvelopă este încheiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei 105. Indicele de viteză H. Indicele nivelului economiei de combustibil – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei - C. Indicele nivelului de zgomot generat - 72 dB. Anvelopele produse după 1 martie 2024.	



Semna: Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6

SPECIFICAȚII DE FORMARE A PREȚULUI (F4.2)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1714637229836 din 15.05.2024


Denumirea licitației: **anvelopelor pentru sezonul de iarna**


Co-dul CPV		Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
34300000-0	1	Anvelope protector iarnă 195 R15c (TOYOTA-HIACE)	buc	16		0.00	0.00	0.00	în termen de 5 zile de la înaintarea comenzii, pe parcursul anului 2023, doar la necesitate și în cantitățile necesare autorității contractante. Anvelope de iarna vor fi in stoc nu mai tirziu de 1 septembrie 2024	Conform SIA RSAP
	2	Anvelope protector iarnă 215/70 R15c (CITROEN / LT35/PEUGEOT-BOXER)	buc	4	1320.00	1584.00	5280.00	6336.00		
	3	Anvelope protector iarnă 225/70 R15c (MERCEDES BENZ)	buc	4	1450.00	1740.00	5800.00	6960.00		
	4	Anvelope protector iarnă 205/65 R16c (VW - T5)	buc	44	1320.00	1584.00	58080.00	69696.00		
	5	Anvelope protector iarnă 205/75 R16c (MERCEDES - 516CDI / MCD5EXA3) / HYUNDAI H1-STAREX	buc	12	1500.00	1800.00	18000.00	21600.00		
	6	Anvelope protector iarnă 215/60 R16 (SUZUKI VITARA)	buc	4		0.00	0.00	0.00		
	7	Anvelope protector iarnă 215/65 R16c (VW - T5/VOLVO-NILSON)	buc	8	1400.00	1680.00	11200.00	13440.00		
	8	Anvelope protector ALL SEZON (M+S) 225/75 R16c (UAZ/SOBOLI/TOYOTA LC70)	buc	20	1575.00	1890.00	31500.00	37800.00		
	9	Anvelope protector iarnă 235/65 R16c (MERCEDES - 313; 315; 316 / FORD TRANZIT 410L)	buc	322	1580.00	1896.00	508760.00	610512.00		
	10	Anvelope protector iarnă 235/55 R19 (CHEVROLET CAPTIVA)	buc	12	2550.00	3060.00	30600.00	36720.00		
	Total			446			582060.00	698472.00		

Semnat: _____ Goncariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor" _____

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6





BC „EXIMBANK” SA

10. MAI 2024

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ nr. 10764/93
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către **IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească**, mun. Chișinău, str. Constantin Vărnăv, nr. 16, cu privire la procedura de atribuire a contractului, pentru **achiziționarea anvelopelor pentru sezonul de iarnă**, conform LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1714637229836 din **14.05.2024**, subsemnatii **B.C. "Eximbank" S.A.**, înregistrat la MD2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1, ne obligăm față de **IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească**, să plătim suma de **6 985-00 (șase mii nouă sute optzeci și cinci) lei 00 bani**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul „**Eximotor**” SA își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia.
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „**Eximotor**” SA nu a constituit garanția de bună execuție.
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „**Eximotor**” SA a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă din data de **14.05.2024** până la data de **31.07.2024**.

Parafată de Banca

Galina Merzleacova
Director-adjunct Sucursala № 20

Data 10.05.2024




Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GT RADIAL	
Denumirea comercială		MAXMILER WT3	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	A5336H	C2
Indicativul dimensiunii pneului		205/65R16C	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		107	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		105	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		11/24	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare		info in english	

Model placed on the Union market from 15/03/2024



EPREL registration number: 1958804

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1958804>

Supplier: Giti Tire Deutschland GmbH (Manufacturer)

Website: <https://giti-tire.eu>

Customer care service:

Name: Public Contact

Website: <https://giti-tire.eu>

Email: label.information@eu.giti.com

Phone: +495115153560

Address:

Giti Tire Deutschland GmbH
Hollerithallee 18a
30419 Hannover
Germany



ENERG



GT RADIAL

A5336H

205/65R16C 107/105 T

C2



A

B

C

D

E

C



A


B

C

D

E

A



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GT RADIAL	
Denumirea comercială		MAXMILER WT2 CARGO	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	A3391	C2
Indicativul dimensiunii pneului		205/75R16C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		113	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		111	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		17/17	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Public Contact, Giti Tire Deutschland GmbH H ollerithallee 18a 30419 Hannover Germany	
Informații suplimentare		info in english	



ENERG



GT RADIAL

A5337

205/75R16C 113/111 R

C2



A

B

C

D

E

D



A


B

C

D

E

A




Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GT RADIAL	
Denumirea comercială		MAXMILER WT3	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	A5339	C2
Indicativul dimensiunii pneului		215/65R16C	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		109	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		107	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		106	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)		H	
Data începerii producției (Săptămână / An)		11/24	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare		info in english	

Model placed on the Union market from 15/03/2024



EPREL registration number: 1958809

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1958809>

Supplier: Giti Tire Deutschland GmbH (Manufacturer)

Website: <https://giti-tire.eu>

Customer care service:

Name: Public Contact

Website: <https://giti-tire.eu>

Email: label.information@eu.giti.com

Phone: +495115153560

Address:

Giti Tire Deutschland GmbH
Hollerithallee 18a
30419 Hannover
Germany



ENERG



GT RADIAL

A5339

215/65R16C 109/107 T

C2



A

B

C

D

E

C



A


B

C

D

E

A




Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GT RADIAL	
Denumirea comercială		MAXMILER WT3	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	A5330H	C2
Indicativul dimensiunii pneului		215/70R15C	
Simbolul categoriei de viteză		S 180 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		109	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		107	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		11/24	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare		info in english	

Model placed on the Union market from 15/03/2024



EPREL registration number: 1958792

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1958792>

Supplier: Giti Tire Deutschland GmbH (Manufacturer)

Website: <https://giti-tire.eu>

Customer care service:

Name: Public Contact

Website: <https://giti-tire.eu>

Email: label.information@eu.giti.com

Phone: +495115153560

Address:

Giti Tire Deutschland GmbH
Hollerithallee 18a
30419 Hannover
Germany



ENERG



GT RADIAL

A5330H

215/70R15C 109/107 S

C2



A

B

C

D

E

C



A


B

C

D

E

A



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GT RADIAL	
Denumirea comercială		MAXMILER WT3	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	A5331	C2
Indicativul dimensiunii pneului		225/70R15C	
Simbolul categoriei de viteză		S 180 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		112	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		110	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		11/24	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare		info in english	

Model placed on the Union market from 15/03/2024



EPREL registration number: 1958793

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1958793>

Supplier: Giti Tire Deutschland GmbH (Manufacturer)

Website: <https://giti-tire.eu>

Customer care service:

Name: Public Contact

Website: <https://giti-tire.eu>

Email: label.information@eu.giti.com

Phone: +495115153560

Address:

Giti Tire Deutschland GmbH
Hollerithallee 18a
30419 Hannover
Germany



ENERG



GT RADIAL

A5331

225/70R15C 112/110 S

C2



A

B

C

D

E

C



A


B

C

D

E

A




Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GT RADIAL	
Denumirea comercială		MAXMILER WT3	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	A5342H	C2
Indicativul dimensiunii pneului		225/75R16C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		121	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		120	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		11/24	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare		info in english	

Model placed on the Union market from 15/03/2024



EPREL registration number: 1958816

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1958816>

Supplier: Giti Tire Deutschland GmbH (Manufacturer)

Website: <https://giti-tire.eu>

Customer care service:

Name: Public Contact

Website: <https://giti-tire.eu>

Email: label.information@eu.giti.com

Phone: +495115153560

Address:

Giti Tire Deutschland GmbH
Hollerithallee 18a
30419 Hannover
Germany



ENERG



GT RADIAL

A3396H

225/75R16C 121/120 R

C2



A

B

C

D

E

C



A


B

C

D

E

B



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GT RADIAL	
Denumirea comercială		MAXMILER WT3	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	A5327	C2
Indicativul dimensiunii pneului		235/65R16C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		121	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		119	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		11/24	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare		info in english	

Model placed on the Union market from 15/03/2024



EPREL registration number: 1958785

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1958785>

Supplier: Giti Tire Deutschland GmbH (Manufacturer)

Website: <https://giti-tire.eu>

Customer care service:

Name: Public Contact

Website: <https://giti-tire.eu>

Email: label.information@eu.giti.com

Phone: +495115153560

Address:

Giti Tire Deutschland GmbH
Hollerithallee 18a
30419 Hannover
Germany



ENERG



GT RADIAL

A5327

235/65R16C 121/119 R

C2



A

B

C

D

E

C



A


B

C

D

E

A



A B C



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		PIRELLI	
Denumirea comercială		SCORPION WINTER	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	24147	C1
Indicativul dimensiunii pneului		235/55R19	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		105	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		08/13	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT	
Informații suplimentare			



ENERG



PIRELLI

24147

235/55R19 105 H XL

C1



A

B

C

D

E

C



A

B

C

D

E

C

