

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1764835990033 din 30.12.2025						
Obiectul achiziției: Consumabile stomatologice și dezinfectanți						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Ace	Ace p/u anestezie 30G long 0.3x25mm (100buc.), 30G-longTVA20	COREEA	Mr.CURE TTE Co.	Ace pentru carpule: L- 0,3x30mm - 100 buc în cutie, Cu termen de valabilitate nu mai mic de 2 ani.	Tip produs: ace pentru anestezie dentară (tip carpulă/siringă dentară) Calibru: 30G – diametru exterior 0,30 mm (varianta Long 25 mm) Lungime canulă: 25 mm – pentru infiltrații și blocaje tronculare Material canulă: oțel inoxidabil medical, tratat anticoroziv Vârf: tri-bevel, ascuțire de înaltă precizie pentru penetrare atraumatică și durere redusă Acoperire: canulă siliconizată pentru alunecare ușoară în țesut Conector: hub din plastic (polipropilenă) cu filet compatibil seringi Luer / seringi dentare pentru carpule; codare cromatică pentru calibru 30G Sterilizare: sterilizate individual cu oxid de etilenă (EO); de unică folosință, nere-sterilizabile Ambalare: 100 bucăți/cutie, fiecare ac în blister individual cu capșon protector dublu Depozitare: loc uscat, ferit de lumină directă, la 5–30°C.	Cert. CE
2. Ace	Ace p/u anestezie 30G LONG 0.3x30mm. (100buc.), 30G-XL	COREEA	Mr.CURE TTE Co.	Ace pentru carpule: L –0,3x 25mm - 100 buc în cutie, Cu termen de valabilitate nu mai mic de 2 ani. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Tip produs: ace pentru anestezie dentară (tip carpulă/siringă dentară) Calibru: 30G – diametru exterior 0,30 mm (varianta Long 30 mm) Lungime canulă: 25 mm – pentru infiltrații și blocaje tronculare Material canulă: oțel inoxidabil medical, tratat anticoroziv Vârf: tri-bevel, ascuțire de înaltă precizie pentru penetrare atraumatică și durere redusă Acoperire: canulă siliconizată pentru alunecare ușoară în țesut	Cert. CE

					Conector: hub din plastic (polipropilenă) cu filet compatibil seringi Luer / seringi dentare pentru carpule; codare cromatică pentru calibru 30G Sterilizare: sterilizate individual cu oxid de etilenă (EO); de unică folosință, nere-sterilizabile Ambalare: 100 bucăți/cutie, fiecare ac în blister individual cu capșon protector dublu Depozitare: loc uscat, ferit de lumină directă, la 5–30°C.	
3. Alcool 96%				Flacon de min. 1 litru. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
4. Apă oxigenată 3%				Antiseptic Flac min. 100ml. Termen de valabilitate minim 18 luni		
5. Apă oxigenată 6%				Antiseptic în ambalaj de min. 5 litri. Termen de valabilitate minim 18 luni		
6. Aplicatoare Microbrush	Microaplicatoare fine 2.0mm 100buc/cut, A6542	CHINA	SHANGHAI DOICHEM INDUSTRIES CO., LTD	Micro aplicatoare de unică folosință cu cap flexibil. Se curbează ușor, plasare precisă a soluției în zonele greu accesibile, vîrfurile cu fibră non-absorbabilă, fără scame. Cut. x 100 aplicatoare. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Tip produs: microaplicatoare dentare fine (microbrush) pentru aplicarea materialelor lichide Diametru vîrf activ: 1.0/2.0 mm – pentru aplicare controlată pe suprafețe medii Material vîrf: fibre sintetice flexibile, care nu absorb materialul și permit distribuție uniformă Tijă: plastic medical flexibil, rezistent la îndoire, fără memorie elastică excesivă Capăt mobil: design articulat (bending head) pentru acces în zone greu vizibile Utilizare: aplicare primer, bonding, acid gel, sigilanți, hemostatice, medicații lichide Igienă: produs de unică folosință, nesteril Ambalare: 100 bucăți/cutie (dispenser box) Culoare: conform cod standard pentru diametru (poate varia în funcție de lot)	Cert. CE
7. Aspirator/salivă	Aspirator de salivă cul.albastra REMOVER TIP, 100buc/cut, A5103-R	CHINA	SHANGHAI DOICHEM INDUSTRIES CO., LTD	Fabricat din PVC, transparent, flexibil, netoxic, cu firuri inoxidabile din interior, ușor își menține forma, cu vîrf moale și rotunjit, min. 100 de bucăți în pachet. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Tip produs: aspiratoare de salivă (saliva ejectors) pentru utilizare stomatologică Material: PVC medical flexibil, fără latex – permite ajustare prin îndoire fără a se colapsa Sărmă internă: fir metalic galvanizat pentru menținerea formei dorite Capăt activ: REMOVER TIP – vîrf rotunjit, detașabil, cu perforații multiple pentru aspirație confortabilă Lungime standard: 150 mm (6 inch) Diametru: compatibil cu piesele universale de aspirație cu diametru mic	Cert. CE

					Culoare: albastru Utilizare: evacuare eficientă a salivei și fluidelor în timpul tratamentelor stomatologice Igienă: de unică folosință, nesteril Ambalare: 100 buc./cutie Proprietăți suplimentare: • vârf moale pentru confort sporit • nu se deteriorează la îndoire • flux de aspirație constant și silențios	
8. Ață de retracție nr.0	ULTRAPAK E-0 Fir pentru retracție gingivală impregnat cu epinephrin 244cm.,U-PAC E0	ULTRAD ENT	USA	Fir p/u retracție gingivală îmbibat cu hemostatic min. 2,2m. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Tip produs: fir pentru retracție gingivală (gingival retraction cord) Mărime: E-0 (Extra-fine) – cel mai subțire din gamă, ideal pentru șanțuri gingivale foarte înguste Lungime: 244 cm (8 feet) Material: bumbac împletit (knitted), cu capacitate ridicată de expansiune în șanțul gingival Textură: structură tip „tubular weave” care absoarbe și eliberează fluid pentru o dilatare optimă Impregnare: epinefrină – pentru reducerea sângerării și controlul exsudatului gingival Indicații: • amprentare de precizie • restaurări coronare • preparări subgingivale • proceduri care necesită expunere gingivală controlată Avantaje: • control excelent al hemostazei • presiune delicată asupra țesutului • adaptare excelentă chiar și în șanțuri foarte înguste	Cert. CE
9. Ață de retracție nr.00	ULTRAPAK E-00 Fir pentru retracție gingivală impregnat cu epinephrin 244cm.,U-PAC E00	ULTRAD ENT	USA	Fir p/u retracție gingivală îmbibat cu hemostatic min. 2,2m. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Tip produs: fir pentru retracție gingivală (gingival retraction cord) Mărime: E-00 (Ultra-Extra-fine) – cel mai subțire din gamă, ideal pentru șanțuri gingivale foarte înguste Lungime: 244 cm (8 feet) Material: bumbac împletit (knitted), cu capacitate ridicată de expansiune în șanțul gingival Textură: structură tip „tubular weave” care absoarbe și eliberează fluid pentru o dilatare optimă Impregnare: epinefrină – pentru reducerea sângerării și controlul exsudatului gingival	Cert. CE

					Indicații: • amprentare de precizie • restaurări coronare • preparări subgingivale • proceduri care necesită expunere gingivală controlată Avantaje: • control excelent al hemostazei • presiune delicată asupra țesutului adaptare excelentă chiar și în șanțuri foarte înguste	
10. Ață de retracție nr.000	ULTRAPAK E-000 Fir pentru retracție gingivală impregnat cu epinephrin 244cm.,U-PAC E00	ULTRAD ENT	USA	Fir p/u retracție gingivală îmbibat cu hemostatic min. 2,2m. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Tip produs: fir pentru retracție gingivală (gingival retraction cord) Mărime: E-000 (Ultra-Extra-fine) – cel mai subțire din gamă, ideal pentru șanțuri gingivale foarte înguste Lungime: 244 cm (8 feet) Material: bumbac împletit (knitted), cu capacitate ridicată de expandare în șanțul gingival Textură: structură tip „tubular weave” care absoarbe și eliberează fluid pentru o dilatare optimă Impregnare: epinefrină – pentru reducerea sângerării și controlul exsudatului gingival Indicații: • amprentare de precizie • restaurări coronare • preparări subgingivale • proceduri care necesită expunere gingivală controlată Avantaje: • control excelent al hemostazei • presiune delicată asupra țesutului adaptare excelentă chiar și în șanțuri foarte înguste	Cert. CE
11. Ață de retracție(nr.00)	RE-KORD -N-00 Fir pentru retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu 280cm. RE-KORD -N-00	VLADMI VA OOO TD	FEDERAT IA RUSA	Fir p/u retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu hexahidratat,structura filamentului- împletită, lungimea min. 200 cm. Termen de valabilitate minim 18 luni	Fir profesional pentru retracția gingivală destinat utilizării în procedurile stomatologice de amprentare și restaurare. Model / Mărime: N-00 – foarte subțire (extra-fine) Potrivit pentru șanț gingival îngust și retracție atraumatică. Lungime: 280 cm (2,8 m) Structură filamentoasă: • Filament împletit (knitted) • Capacitate ridicată de absorbție • Expandare ușoară în sulcus după inserare Impregnare: • Clorură de aluminiu hexahidratat ($\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)	Cert. CE

					• agent hemostatic astringent • controlează eficient sângerarea gingivală și exsudatul • compatibil cu majoritatea materialelor de amprentă Proprietăți: • Inserare atraumatică datorită grosimii foarte fine • Adaptare excelentă în șanțul gingival • Expandare controlată după hidratare • Vizibilitate bună (culoare standard pentru mărime) • Nesteril; Indicații: • Amprentare de precizie • Preparări subgingivale • Controlul hemostazei în zona marginală • Expunerea marginilor cervicale pentru restaurări directe/indirecte Ambalare: Lungimea de 280 cm oferă un raport calitate–preț superior, asigurând utilizare mai eficientă și consum redus comparativ cu lungimea minimă solicitată în licitație.	
12. Ață de retracție(nr.000)	RE-KORD -N-000 Fir pentru retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu 280cm. RE-KORD -N-000	VLADMI VA OOO TD	FEDERAT IA RUSA	Fir p/u retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu hexahidratat,structura filamentului- împletită, lungimea min. 200. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Fir profesional pentru retracția gingivală destinat utilizării în procedurile stomatologice de amprentare și restaurare. Model / Mărime: N-000 – foarte subțire (Ultra-extra-fine) Potrivit pentru șanț gingival îngust și retracție atraumatică. Lungime: 280 cm (2,8 m) Structură filamentoasă: • Filament împletit (knitted) • Capacitate ridicată de absorbție • Expandare ușoară în sulcus după inserare Impregnare: • Clorură de aluminiu hexahidratat ($\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) • agent hemostatic astringent • controlează eficient sângerarea gingivală și exsudatul • compatibil cu majoritatea materialelor de amprentă Proprietăți: • Inserare atraumatică datorită grosimii foarte fine • Adaptare excelentă în șanțul gingival • Expandare controlată după hidratare • Vizibilitate bună (culoare standard pentru mărime) • Nesteril; Indicații:	Cert. CE

					• Amprentare de precizie • Preparări subgingivale • Controlul hemostazei în zona marginală • Expunerea marginilor cervicale pentru restaurări directe/indirecte Ambalare: Lungimea de 280 cm oferă un raport calitate-preț superior, asigurând utilizare mai eficientă și consum redus comparativ cu lungimea minimă solicitată în licitație.	
13. Bahile, botoșei				Polietilen, Material polietilenă cu elastic în perimetru, Material: LDPE Greutate: 3,4 g/pereche. Grosimea filmului: 17 microni Dimensiune: 14 x 40 cm. Culoarea albastra. Ambalare: 500buc./ 250 perechi într-o pungă P/E100 Buc, în cutie		
14. Bavete (șervețele)	Servetele p/u pacienti culoare albastra, 500buc/ cut, A4200	CHINA	SHANGH AI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Hârtie plastificată (500 Buc), 48-32 cm. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Șervețele medicale pentru protecția pacientului în timpul procedurilor stomatologice și medicale. Fabricate din material plastificat, impermeabil, de unică folosință. Structură material: • 2 straturi hârtie absorbantă (tissue) • 1 strat polietilenă (PE) impermeabil Caracteristici fizice: • Dimensiuni: 33 × 45 cm oferă acoperire mai mare în lungime, echivalent funcțional cu formatul solicitat 48 × 32 cm. • Culoare: albastră • Impermeabilitate completă datorită stratului PE • Absorbant pe partea superioară • Rezistență ridicată la rupere Ambalare: 500 bucăți / cutie	Cert. CE
15. Betadină				Povidonum iodatum 10 % sol. cutanată, flacon min. 120 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
16. Bisturiu	Lama p/u bisturiu Carbon steel 15 100pcs/box, A8600	CHINA	SHANGH AI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Nr. 15 (Cîte 100 buc. În cutie). Termen de valabilitate minim 18 luni.	Lamă sterilă pentru bisturiu utilizată în chirurgie, stomatologie și proceduri medicale de precizie. Material: Oțel carbon (Carbon Steel) cu duritate ridicată Ascuțire de precizie pentru incizii netede Rezistență mecanică bună și tăiș durabil Model / Compatibilitate: Tipul lamei: 15 – vârf subțire, curbat, ideal pentru incizii fine în zone greu accesibile	Cert. CE

					Compatibilă cu mănere standard pentru lame bisturiu tip No. 3 Sterilitate: • Lamă sterilă EO (oxid de etilenă) • De unică folosință • Ambalată individual pentru menținerea sterilizării Ambalare: • 100 lame / cutie • Fiecare lamă este împachetată individual în folie protectoare Utilizare recomandată: • Chirurgie minim invazivă • Proceduri stomatologice (parodontologie, chirurgie orală) • Incizii fine și precise în țesuturi moi • Ideal pentru contururi delicate	
17. Bonete de unica folosinta	Bonete albastre (100buc) (51cm) A2706	CHINA	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Bonete de unică folosință, bufante, cu elastic, 100 bucăți în pachet. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Bonete de protecție pentru personal medical, confecționate din material nețesut, destinate utilizării în medii clinice unde este necesară menținerea igienei și prevenirea contaminării. Material: • Polipropilenă (PP) nețesut – SMS sau Spunbond • Material ușor, respirabil și confortabil • Fără latex – reduce riscul de alergii • Rezistență bună la particule și contaminare Caracteristici fizice: • Diametru: 51 cm – universal, potrivit pentru majoritatea utilizatorilor • Culoare: albastră • Elastic perimetral pentru fixare sigură • Material moale, non-irritant • Greutate tipică material: 10–14 g/m² (în funcție de producător) Funcție și utilizare: • Utilizate în spitale, clinici stomatologice, laboratoare, săli de proceduri • Previn contaminarea mediului de lucru cu păr sau particule • Recomandate pentru medici, asistenți, personal auxiliar și vizitatori Ambalare: • 100 bucăți / pachet • Ambalare igienică, protejată de umiditate și praf • De unică folosință	Cert. CE

18. Conuri de gutapercă conicitate 0.2	Conuri din Gutta Percha marcate Asotr Nr.15-40 120buc./cut. ACECONmarc N15-40 0.2	COREEA	ACEONE DENT	Standard ISO Minim 100 Buc. Asortate Nr. 15-40. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Conuri de gutapercă utilizate pentru obturația canalelor radiculare după prepararea mecanică. Destinate sigilării tridimensionale a canalelor endodontice. Material: • Gutapercă purificată + oxid de zinc • Plasticizatori și coloranți medicali • Fără latex • Material biocompatibil, radiopac și ușor de modelat Caracteristici tehnice: • Asortate, marcate individual pe cod de culoare ISO • Gama ISO: Nr. 15, 20, 25, 30, 35, 40 • Conicitate: 0.02 (standard universal) • Conuri calibrate precis pentru potrivire cu acele de endodonție corespunzătoare • Marcajul imprimat permite identificarea rapidă a mărimii • Aderență excelentă la materialele de sealer endodontic Proprietăți: • Radiopacitate ridicată – vizibile clar la radiografie • Plasticitate optimă – permit adaptare în toate zonele canalului • Nu se frâng ușor, stabilitate dimensională bună • Compatibile cu toate tehnicile de obturație: • condensare laterală • condensare verticală la cald • tehnici hibrid • Ambalare igienică, ușor de utilizat Ambalare: • 120 bucăți/cutie, distribuite uniform pe mărimi ISO • Cutie internă compartimentată pentru selectare rapidă Utilizare: • Obturarea definitivă a canalelor radiculare • Adaptare excelentă în canalele preparate cu instrumente rotative sau manuale ISO • Recomandate pentru endodonție generală și avansată	Cert. CE
19. Conuri de gutapercă conicitate 0.4	Conuri din Gutta Percha marcate Asort Nr.15-40/0.4 60buc./cut.ACE	COREEA	ACEONE DENT	Standard ISO. Minim 60 Buc. Asortate Nr. 15-40. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Conuri de gutapercă utilizate pentru obturația canalelor radiculare după prepararea mecanică. Destinate sigilării tridimensionale a canalelor endodontice. Material: • Gutapercă purificată + oxid de zinc • Plasticizatori și coloranți medicali	Cert. CE

	CONmarc N15-40 0.4				• Fără latex • Material biocompatibil, radiopac și ușor de modelat Caracteristici tehnice: • Asortate, marcate individual pe cod de culoare ISO • Gama ISO: Nr. 15, 20, 25, 30, 35, 40 • Conicitate: 0.04 (standard universal) • Conuri calibrate precis pentru potrivire cu acele de endodonție corespunzătoare • Marcajul imprimat permite identificarea rapidă a mărimii • Aderență excelentă la materialele de sealer endodontic Proprietăți: • Radiopacitate ridicată – vizibile clar la radiografie • Plasticitate optimă – permit adaptare în toate zonele canalului • Nu se frâng ușor, stabilitate dimensională bună • Compatibile cu toate tehnicile de obturație: • condensare laterală • condensare verticală la cald • tehnici hibrid • Ambalare igienică, ușor de utilizat Ambalare: • 60 bucăți/cutie, distribuite uniform pe mărimi ISO • Cutie internă compartimentată pentru selectare rapidă Utilizare: • Obturarea definitivă a canalelor radiculare • Adaptare excelentă în canalele preparate cu instrumente rotative sau manuale ISO Recomandate pentru endodonție generală și avansată	
20. Conuri de gutapercă conicitate 0.6	Conuri din Gutta Percha marcate Asort N.15-40/0.6 60buc./cut. ACECONmarc N15-40 0.6	COREEA	ACEONE DENT	Standard ISO. Minim 60 Buc. Asortate Nr. 15-40. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Conuri de gutapercă utilizate pentru obturația canalelor radiculare după prepararea mecanică. Destinate sigilării tridimensionale a canalelor endodontice. Material: • Gutapercă purificată + oxid de zinc • Plasticizatori și coloranți medicali • Fără latex • Material biocompatibil, radiopac și ușor de modelat Caracteristici tehnice: • Asortate, marcate individual pe cod de culoare ISO • Gama ISO: Nr. 15, 20, 25, 30, 35, 40 • Conicitate: 0.06 (standard universal)	Cert. CE

					• Conuri calibrate precis pentru potrivire cu acele de endodonție corespunzătoare • Marcajul imprimat permite identificarea rapidă a mărimii • Aderență excelentă la materialele de sealer endodontic Proprietăți: • Radiopacitate ridicată – vizibile clar la radiografie • Plasticitate optimă – permit adaptare în toate zonele canalului • Nu se frâng ușor, stabilitate dimensională bună • Compatibile cu toate tehnicile de obturație: • condensare laterală • condensare verticală la cald • tehnici hibrid • Ambalare igienică, ușor de utilizat Ambalare: • 60 bucăți/cutie, distribuite uniform pe mărimi ISO • Cutie internă compartimentată pentru selectare rapidă Utilizare: • Obturarea definitivă a canalelor radiculare • Adaptare excelentă în canalele preparate cu instrumente rotative sau manuale ISO Recomandate pentru endodonție generală și avansată	
21. Conuri de hârtie absorbante, asortate, conicitate 02	Conuri Absorbante marcate Asort.Nr.15-40/0.2 200buc./cut.AC EABmarc N15-40 0.2	COREEA	ACEONE DENT	Min. 60 buc. nr.15-40 asortate. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Conuri absorbante sterile utilizate în endodonție pentru uscarea canalelor radiculare după irigare și instrumentare. Sunt marcate pe cod de culoare ISO pentru identificare rapidă. Material: • Hârtie medicală absorbantă de înaltă puritate • Fără latex • Non-toxice, biocompatibile • Rigiditate corespunzătoare pentru acces în canal Caracteristici tehnice: • Mărimi ISO asortate: 15, 20, 25, 30, 35, 40 • Taper: 0.02 (standard universal) • Marcate individual cu cod ISO pentru identificare rapidă • Absorbție ridicată, uscând eficient canalele înainte de obturație • Conuri calibrate pentru potrivire cu acele și gutaperca ISO corespunzătoare • Sterile, ambalate igienic Proprietăți:	Cert. CE

					• Capacitate mare de absorbție • Nu lasă reziduuri în canal • Rigiditate controlată pentru acces în canale înguste • Compatibile cu toate tehnicile de endodonție • Economice și ușor de identificat datorită marcajelor ISO Ambalare: • 200 bucăți/cutie • Distribuite pe mărimi ISO în compartimente individuale • Ambalate igienic, gata pentru utilizare imediată Utilizare: • Uscarea canalelor radiculare înainte de obturație • Absorbția soluțiilor de irigare • Pregătirea finală a canalului pentru gutapercă și sealer	
22. Conuri de hârtie absorbante, asortate, conicitate 04	Conuri Absorbante marcate Asort. Nr.15-40/0.4. 60buc./cut.ACE ABmarc N15-40 0.4	COREEA	ACEONE DENT	Min. 60 buc. nr.15-40 asortate. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Conuri absorbante sterile utilizate în endodonție pentru uscarea canalelor radiculare după irigare și instrumentare. Sunt marcate pe cod de culoare ISO pentru identificare rapidă. Material: • Hârtie medicală absorbantă de înaltă puritate • Fără latex • Non-toxice, biocompatibile • Rigiditate corespunzătoare pentru acces în canal Caracteristici tehnice: • Mărimi ISO asortate: 15, 20, 25, 30, 35, 40 • Taper: 0.04 (standard universal) • Marcate individual cu cod ISO pentru identificare rapidă • Absorbție ridicată, uscând eficient canalele înainte de obturație • Conuri calibrate pentru potrivire cu acele și gutaperca ISO corespunzătoare • Sterile, ambalate igienic Proprietăți: • Capacitate mare de absorbție • Nu lasă reziduuri în canal • Rigiditate controlată pentru acces în canale înguste • Compatibile cu toate tehnicile de endodonție • Economice și ușor de identificat datorită marcajelor ISO Ambalare: • 60 bucăți/cutie	Cert. CE

					• Distribuite pe mărimi ISO în compartimente individuale • Ambalate igienic, gata pentru utilizare imediată Utilizare: • Uscarea canalelor radiculare înainte de obturație • Absorbția soluțiilor de irigare • Pregătirea finală a canalului pentru gutapercă și sealer	
23. Cristale de retenție	Set -perlen de retenție (0.4mm,80504019) (0.6 mm, 80506019) (0.8 mm.80508019)	GERMANIA	SCHULER-DENTAL GmbH&Co. KG	Tub minim 100 bucăți. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Perlele de retenție sunt elemente metalice sferice utilizate în tehnica dentară pentru creșterea aderenței și retenției în lucrările protetice, în special în aplicarea materialelor plastice, compozitelor sau acrilatelor. Material: • Oțel inoxidabil medical (stainless steel) • Rezistent la coroziune • Stabil dimensional • Compatibil cu toate materialele protetice standard Diametre disponibile în set: • 0.4 mm – 80504019 • 0.6 mm – 80506019 • 0.8 mm – 80508019 Aceste dimensiuni acoperă gama necesară pentru majoritatea indicațiilor tehnice. Caracteristici tehnice: • Sfericitate precisă pentru stabilitate optimă • Curățate și finisate pentru utilizare imediată • Aderență ridicată la materialele de fixare • Suprafață uniformă, fără asperități • Potrivite pentru crearea de retenții mecanice în: ○ proteze scheletate ○ proteze parțiale ○ reparații protetice ○ lucrări acrilice ○ lucrări cu compozit Ambalare: • Fiecare dimensiune este ambalată separat în recipient individual • Ambalare igienică de uz tehnic • Cantitatea per cutie diferă în funcție de producător (de obicei 1000 buc.)	Cert. CE

24. Dezinfectant lichid pentru mâini				Flacon minim 1000 ml. Dezinfectant pe baza de alcool conceput p/u dezinfectia mâinilor. Compoziție: etanol minim 65%, propan-2-ol/bifenyl-2-ol., cu dozator. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
25. Dezinfectant p/u suprafețe	Prosept Spray 1 liter, OD-041013TVA8%	ELVETIA	ORO CLEAN CHEMIE AG	Soluție ce nu conține aldehydă, gata pentru utilizare pentru dezinfectare cu acțiune rapidă prin pulverizare și curățare și ștergerea suprafețelor dispozitivelor medicale, conține: 1-32 g propanol, 26 g etanol, adjuvanți și apă. Spectru de acțiune - bactericid, tuberculocid, fungicid, virucid limitat (virusuri încapsulate, incl. HBV, HCV Și HIV, precum și virusuri neîncapsulate precum adenovirusuri, virusuri polyoma SV 40, norovirusuri. Flacon cu cap de pulverizare min. 600 ml si max. 1000 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni	Compoziție: • Propanol: 1–32 g (în concentrația admisă de producător) • Etanol: aprox. 26 g • Adjuvanți tensioactivi și agenți de curățare • Apă purificată • NU conține aldehyde • Fără fenoli, fără clor Formă de prezentare: • Soluție gata pentru utilizare, nu necesită diluție • Flacon cu cap pulverizator, volum 1000 ml (în intervalul admis: 600–1000 ml) 3. Indicații de utilizare: • Dezinfectarea rapidă a suprafețelor și dispozitivelor medicale rezistente la alcool • Metodă: pulverizare + ștergere • Ideal pentru scaune stomatologice, mese de tratament, tăvi, unituri, zone greu accesibile Spectru de acțiune (conform EN 14885): • Bactericid • Fungicid • Tuberculocid • Virucid limitat, inclusiv: ○ virusuri încapsulate: HBV, HCV, HIV ○ virusuri neîncapsulate: Adenovirus, Polyoma SV40, Norovirus (MNV) Timp de acțiune: • Rapid: 30 sec – 60 sec, în funcție de agentul patogen Alte caracteristici: • Evaporare rapidă, nu lasă urme • Compatibil cu majoritatea suprafețelor medicale • Miros plăcut, fără iritație respiratorie • Gata de utilizare imediată Termen de valabilitate:	Cert. CE

					- Minimum 36 luni (cerință: min. 18 luni) Ambalare: - Flacon 1 litru cu pulverizator - Etichetare conform normelor UE	
26. Dezinfectant p/u suprafețe	Prosept Spray 5L , OD- 041025	ELVETIA	ORO CLEAN CHEMIE AG	Soluție ce nu conține aldehydă, gata pentru utilizare pentru dezinfectare cu acțiune rapidă prin pulverizare și curățare și ștergerea suprafețelor dispozitivelor medicale, conține: 1-32 g propanol, 26 g etanol, adjuvanți și apă. Spectru de acțiune - bactericid, tuberculocid, fungicid, virucid limitat (virusuri încapsulate, incl. HBV, HCV și HIV, precum și virusuri neîncapsulate precum adenovirusuri, virusuri polyoma SV 40, norovirusuri). Amabalaj Canistre de min. 2.5 litri si max. 3 litr. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Soluție dezinfectantă fără aldehyde, gata pentru utilizare, destinată curățării și dezinfectării rapide prin pulverizare și ștergere a suprafețelor și dispozitivelor medicale. Compoziție activă: Conform cerințelor licitației: 1–32 g propanol (alcooli C3 în concentrație optimizată) ~26 g etanol - Adjuvanți / surfactanți cu rol de curățare - Apă purificată - Nu conține aldehyde, fenoli sau clor Formula este concepută pentru acțiune rapidă și evaporare fără reziduuri. Spectru microbiologic: Testat conform EN 14885, acoperă integral cerințele: Bactericid – EN 13727 Tuberculocid – EN 14348 Fungicid – EN 13624 Virucid limitat: - virusuri încapsulate: HBV, HCV, HIV - virusuri neîncapsulate: Adenovirus, Polyoma SV40, Norovirus (MNV) Certificat EN 14476 Mod de utilizare: - Soluție gata de utilizare, nu necesită diluție - Aplicare prin pulverizare pe suprafețe medicale - Se lasă să acționeze conform timpilor EN (30–60 sec.), apoi se șterge Proprietăți: - Acțiune extrem de rapidă - Putere mare de curățare datorită surfactanților - Se evaporă uniform, fără depuneri - Nu deteriorează suprafețele dispozitivelor medicale - Compatibil cu majoritatea materialelor Ambalare: - Canistră 5 litri (standard comercial al producătorului)	

27. Dezinfectant pentru freze stomatologice si instrumente stomatologice rotative.	Prosept Burs amb 5L, OD- 061075	ELVETIA	ORO CLEAN CHEMIE AG	Dezinfectantul (solutie concentrat) sa fie absolut virucid, gata de a fi folosit pentru curățarea și dezinfectarea instrumentelor rotative (nu este necesar de a dilua soluția). Sa posede efecte bactericide (inclusiv tuberculocid), fungicid, virucid (testat și produs conform rigorilor internaționale). Putere înaltă de curățire, predestinat special pentru microstructurile frezelor dentare. Sa protejeze de coroziune intrumentele expuse dezinfectării. Timpul de acțiune scurt, respectiv sa prezinte eficiență maximă. Substanțele active: Alcoolii în mediu alcalin. Ambalaj canistră min. 2,5 l si max. 3,0 litri. Termen de valabilitate minim 18 luni.	• Sigilată, etichetată conform normelor UE PROSEPT® BURS – Soluție concentrată, gata pentru utilizare, cu acțiune virucidă completă, destinată curățării și dezinfectării frezelor stomatologice și instrumentelor rotative. Forma de prezentare: • Soluție lichidă gata pentru utilizare • Nu necesită diluție • Ambalaj: canistră 5 litri (standardul comercial al producătorului) Compoziție activă: • Alcoolii în mediu alcalin (combinație optimizată de etanol și propanol) • Agenți tensioactivi pentru curățare profundă • Agenți de protecție anticorozivă • Apă purificată • Nu conține aldehyde Formulă concepută special pentru instrumente rotative, cu acțiune rapidă și eficiență asupra microstructurilor frezelor. Spectru de acțiune (conform EN 14885): • Bactericid • Tuberculocid • Fungicid • Virucid complet (nu doar limitat) Eficienț inclusiv împotriva: • virusurilor încapsulate (HBV, HCV, HIV) • virusurilor neîncapsulate (Adenovirus, Polyoma SV40, Norovirus) Testat conform standardelor internaționale: • EN 13727 (bactericid) • EN 14348 (tuberculocid) • EN 13624 (fungicid) • EN 14476 (virucid) 5. Indicații de utilizare: Produs destinat curățării și dezinfectării imediate a: • frezelor stomatologice • instrumentelor rotative • instrumentelor cu microstructuri fine • pieselor sensibile la coroziune Se folosește prin imersie; acționează rapid.	Cert. CE
--	---------------------------------------	---------	------------------------------	--	--	----------

					Timp de acțiune: • Timp scurt, eficiență maximă (în funcție de spectru, tipic 1–5 minute). Proprietăți și avantaje: • Putere foarte înaltă de curățare • Penetrează microstructurile frezelor • Protecție excelentă împotriva coroziunii • Gata de utilizare – fără diluție • Miros redus • Stabilitate ridicată • Produs premium, fabricat în Elveția Ambalare: • Canistră 5 litri, sigilată	
28. Dezinfectant pentru instrumente stomatologice	Prosept Fortis, dez. instr. 5L, OD-060025	ELVETIA	ORO CLEAN CHEMIE AG	Soluție concentrat, ambalaj Canistr.de min. 2.5 litri, care să conțină compuși de amoniu cuaternar, agenți tensioactivi non-ionici, componente alcaline de curățare, agenți de complexare și auxiliari în soluție apoasă, să aibă efecte bactericide (inclusiv tuberculocid), fungicide, virucide limitate (HBV, HCV și HIV) și asupra virusurilor neîncapsulate (Noro + adenovirusuri), să fie potrivit pentru instrumentariul stomatologic și chirurgical, cât și pentru intrumentele rotative. Să sigure o dezinfecție și curățare extrem de rapidă în băița cu ultrasunet, să protejeze de coroziune instrumentele, și să protejeze pe cele confecționate cu adaosuri/din cauciuc sau rășini. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Tip produs / destinație • Soluție concentrată pentru dezinfecția și curățarea instrumentelor medicale și stomatologice prin imersie. • Potrivită pentru: ○ instrumente stomatologice și chirurgicale din oțel inoxidabil, titan, carbură, ceramică etc.; ○ instrumente rotative, inclusiv sensibile la alcool. • Utilizabilă și în băi cu ultrasunet. 2. Compoziție (100 g concentrat) • 3,6 g didecil-dimetil-amoniu clorură (compus de amoniu cuaternar); • 9,1 g alkilamină (componentă alcalină activă); • inhibitori de coroziune, agenți auxiliari și apă. Spectru de acțiune și timpi de contact Testat conform normelor EN: • Bactericid: 3% în 5 min (EN 13727, EN 14561) • Tuberculocid / micobactericid: 3% în 5 min (EN 14348, EN 14563) • Fungicid (yeasticid): 3% în 5 min (EN 13624, EN 14562) • Virucid: ○ virusuri încapsulate (HBV, HCV, HIV, coronavirus, BVDV, HSV, vaccinia, gripal etc.) – 3% în 5 min ○ virusuri neîncapsulate: adenovirus și norovirus – 3% în 10 min; poliovirus – 3% în 15 min. Proprietăți speciale	Cert. CE

					- Putere foarte înaltă de curățare și dezinfecție rapidă la concentrație 3%. - Conține inhibitori de coroziune – protejează instrumentele împotriva ruginii și este mai puțin coroziv decât apa pe anumite metale. - Nu produce decolorări și nu fixează proteinele (sângele) pe instrumente. - Potrivit pentru băi cu ultrasunet – crește puterea de curățare în ultrasunete. - Compatibil cu cauciuc, silicon și diverse rășini/termoplastice, conform listei de compatibilitate din fișa tehnică (silicon, TPE, TPU, diverse polimeri) Ambalaj - Canistră 5 L (OD-060025).	
29. Dezinfectante instrumente				Lichid dezinfectant fără alcool, rapid, pe baza de compusi de amoniu cuaternar. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
30. File (foi) roberdam	Coferdam verde/ mediu/ menta 0.18mm (6x6), SAN-10	MALAI SI A	SANCTU ARY HEALTH SDN BHD	Cutie minim 25 piese (bucăți). Termen de valabilitate minim 18 luni.	Coferdamul SAN-10 este o folie elastică din latex natural, destinată izolării câmpului operator în stomatologie. Asigură protecție împotriva contaminării, îmbunătățește vizibilitatea zonei de lucru și facilitează realizarea procedurilor restaurative și endodontice. Material și compoziție - Material: Latex natural premium - Fără pudră - Concentrație mare de cauciuc natural pentru elasticitate superioară - Tratament special pentru reducerea mirosului specific de latex 3. Dimensiuni și grosime Dimensiuni: 6 × 6 inch (152 × 152 mm) Grosime: 0.18 mm Categorie grosime: <i>Medium</i> (mediu), potrivit pentru majoritatea procedurilor clinice - Culoare: verde / mint Proprietăți fizice și funcționale Elasticitate ridicată, care permite întinderea eficientă fără rupere	Cert. CE

					• Rezistență bună la tracțiune, ideal pentru montarea pe ramă și utilizarea cu clampuri • Suprafață mată, antireflex • Asigură barieră eficientă împotriva salivei, sângelui și aerosolilor • Stabilitate excelentă în timpul procedurilor de restaurare și endodontice • Compatibil cu toate tipurile de cleme de digă și instrumentar uzual Ambalaj • Cutie de 36 bucăți	
31. Flosă dentară				Bobină cerată, cu lungimea de minim 200 m. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
32. Folie diga	Coferdam albastru/ mediu/ fara miros 0.18mm (6x6), SAN-6	MALAI SI A	SANCTU ARY HEALTH SDN BHD	Folie diga 6×6 inch (15 x 15 cm). De unica folosință. Fără pudră. Rezistență la rupere. Adeziune ridicată la dinte. Culoare: albastru. Mod de prezentare: Cutie / 36 folii. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Coferdamul SAN-6 este o folie elastică din latex natural, destinată izolării câmpului operator în stomatologie. Asigură protecție împotriva contaminării, îmbunătățește vizibilitatea zonei de lucru și facilitează realizarea procedurilor restaurative și endodontice. Material și compoziție • Material: Latex natural premium • Fără pudră • Concentrație mare de cauciuc natural pentru elasticitate superioară • Tratament special pentru reducerea mirosului specific de latex 3. Dimensiuni și grosime • Dimensiuni: 6 × 6 inch (152 × 152 mm) • Grosime: 0.18 mm • Categorie grosime: <i>Medium</i> (mediu), potrivit pentru majoritatea procedurilor clinice • Culoare: albastra Proprietăți fizice și funcționale • Elasticitate ridicată, care permite întinderea eficientă fără rupere • Rezistență bună la tracțiune, ideal pentru montarea pe ramă și utilizarea cu clampuri • Suprafață mată, antireflex • Asigură barieră eficientă împotriva salivei, sângelui și aerosolilor	Cert. CE

					• Stabilitate excelentă în timpul procedurilor de restaurare și endodontice • Compatibil cu toate tipurile de cleme de digă și instrumentar uzual Ambalaj Cutie de 36 bucăți	
33. Gel anestezic topic	Prime-Gel anestezie aplicativa (20% benzocaine) cu aroma de zmeura borcan/30 ml. 018-025	USA	PRIME DENTAL	pentru anestezia locală a cavității orale Cutie de min. 30g. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Prime-Gel este un gel anestezic topic pe bază de 20% Benzocaină, destinat reducerii durerii și disconfortului la nivelul mucoaselor orale înaintea intervențiilor stomatologice. Formula este concepută pentru acțiune rapidă, eficientă și gust plăcut, pentru a facilita confortul pacientului. 2. Compoziție • Ingredient activ: Benzocaină 20% • Excipienți: agenți gelificatori, aromă de zmeură, îndulcitori, stabilizatori • Fără alcool • Fără parabeni în formula modernă 3. Indicații de utilizare Gelul este utilizat pentru anestezie aplicativă în proceduri precum: • Aplicarea anesteziei infiltrative (pentru reducerea durerii la inserția acului) • Detartraj supragingival • Adaptarea protezelor • Irritații ale mucoaselor • Manipulări de părți moi • Proceduri pedodontice (extractii simple, aplicare digă etc.) Proprietăți și beneficii • Acțiune rapidă: efect anestezic în 10–20 secunde • Gust plăcut de zmeură, acceptat bine de pacienți, inclusiv copii • Concentrație eficientă (20% Benzocaine) – standard internațional • Textură gel, ușor de aplicat și de controlat • Reduce semnificativ anxietatea pacientului legată de injecție • Poate fi utilizat local fără instrumentar suplimentar • Non-iritant pentru mucoase, în condițiile utilizării corecte Ambalaj • Ambalaj: 30 gr	Cert. CE

34. Gel anestezic topic	Prime Gel anestezie aplicativa 12 gr. gust zmeura, 018-043	USA	PRIME DENTAL	pentru anestezia locală a mucoasei cavității orale Cutie masă plastică minin 12g, concentrația substanței active minim 10%. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Prime-Gel este un gel anestezic topic pe bază de 20% Benzocaină, destinat reducerii durerii și disconfortului la nivelul mucoaselor orale înaintea intervențiilor stomatologice. Formula este concepută pentru acțiune rapidă, eficientă și gust plăcut, pentru a facilita confortul pacientului. 2. Compoziție • Ingredient activ: Benzocaină 20% • Excipienți: agenți gelificatori, aromă de zmeură, îndulcitori, stabilizatori • Fără alcool • Fără parabeni în formula modernă 3. Indicații de utilizare Gelul este utilizat pentru anestezie aplicativă în proceduri precum: • Aplicarea anesteziei infiltrative (pentru reducerea durerii la inserția acului) • Detartraj supragingival • Adaptarea protezelor • Irritații ale mucoaselor • Manipulări de părți moi • Proceduri pedodontice (extractii simple, aplicare digă etc.) Proprietăți și beneficii • Acțiune rapidă: efect anestezic în 10–20 secunde • Gust plăcut de zmeură, acceptat bine de pacienți, inclusiv copii • Concentrație eficientă (20% Benzocaine) – standard internațional • Textură gel, ușor de aplicat și de controlat • Reduce semnificativ anxietatea pacientului legată de injecție • Poate fi utilizat local fără instrumentar suplimentar • Non-iritant pentru mucoase, în condițiile utilizării corecte Ambalaj Ambalaj: 12 gr.	Cert. CE
35. Gel endodontic	Endogel Nr.2 (3ml) p/u largirea canalelor, pe baza de EDTA 15% si peroxid, VLAD45	Federatia Rusa	VLADMI VA OOO TD	Lubrefiant pentru canalele radiculare, pe bază de EDTA. Prezentare: seringă min. 3ml, accesorii. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Endogel Nr. 2 este un gel endodontic cu acțiune de lubrifianți și agent chelator, formulat pe bază de EDTA, destinat prelucrării mecanice a canalelor radiculare. Facilitează îndepărtarea smear layer-ului și reduce frecarea între perete dentinar și instrumentele endodontice. 2. Compoziție • EDTA (acid etilendiaminotetraacetic) – agent chelator • Substanțe lubrifiante hidrosolubile	Cert. Conf.

					• Agenți de stabilizare • pH optim pentru demineralizarea controlată a dentinei (< 8) Prezentare • Siringă preumplută de 3 ml • Include accesorii pentru aplicare precisă în canal (duze aplicatoare)	
36. Gel pentru gravaj,	Gel pentru gravura 37% 8g, 0712	UCRAINA	LATUS CHP	acid ortofosforic de 37% Siringa de min. 4 g. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Gelul de gravură LATUS 37% este un material pe bază de acid ortofosforic, utilizat pentru pregătirea suprafeței smalțului și dentinei în procedurile adezive. Consistența sa gelificată și culoarea intensă permit control optim al aplicării. Compoziție • Acid ortofosforic 37% • Agenți gelificatori • Pigment colorat pentru vizibilitate • Apă purificată Proprietăți • Gel vâscos, nu curge • Aderență controlată pe suprafața dentară • Culoare intensă pentru vizibilitate maximă • Se aplică precis, inclusiv în zone greu accesibile • Se clătește ușor cu apă • Compatibil cu toate sistemele adezive Prezentare și ambalaj • Siringă preumplută de 8 g • Include canule de aplicare	Cert. Conf.
37. Gel revelator de placă				Pentru identificarea vârstei și acidogenității plăcii bacteriene. Tub maxim 45g/40ml, utilizat pentru minim 100 aplicări. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
38. Hârtie de articulație	Hirtie p/t articulație albastra 200 MK x 300 stripse in cutie din carton(rezerva) BK1001	GERMAN IA	DR.JEAN BAUSCH	Hirtie de articulație, 200 mk, cutia să conțină min. 300 de buc. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Hârtia de articulație DR. BAUSCH 200 μm este destinată verificării ocluziei și a contactelor dentare în tratamente protetice, restaurative și ortodontice. Produsul este realizat din materiale de înaltă calitate, cu impregnare uniformă a pigmentului pentru o marcă precisă și clară. Caracteristici tehnice • Grosime: 200 μm • Culoare: albastră • Cantitate: 300 stripuri în cutie • Dimensiune stripuri: standard (aprox. 18×100 mm)	Cert. Conf.

					• Material: hârtie specială rezistentă la rupere • Pigmentare: uniformă, intensă, marcaj clar chiar pe suprafețe umede Ambalare • Cutie din carton • 300 stripuri / cutie	
39. Hipoclorit de sodiu 5%	Licvidez solutie hipoclorid de natriu 5% 2827	UCRAINA	LATUS CHP	(NaOCl) pentru irigarea canalelor radiculare Flacon, min.150 ml. Are efect antiseptic, litic în interacțiune cu tesutul devializat sau viu, dizolvand partea organica a stratului alunecos. Ajunge in canale si canalicule dentinare, care sunt inaccesibile pentru instrumente. Indicată pentru tratamentul canalelor infectate, pulpite si periodontite apicale.Termen de valabilitate minim 18 luni.	Hipocloritul de sodiu 5% LATUS este o soluție endodontică utilizată pentru irigarea, dezinfectarea și dizolvarea țesuturilor organice din sistemul de canale radiculare. Este un irigant cu spectru larg antimicrobian și cu efect litic puternic asupra resturilor tisulare. Compoziție • Sodium Hypochlorite (NaOCl) 5% • Apă purificată • Stabilizatori chimici pH alcalin, activitate oxidativă ridicată. Mecanism de acțiune • Antiseptic puternic: distruge bacterii, fungii și biofilmul endodontic • Efect litic: dizolvă țesutul organic (pulpar, necrotic, inflammat) • Penetrație în canalicule dentinare: ajunge în zone inaccesibile instrumentării mecanice • Curăță smear layer-ul organic Ambalare • Flacon din plastic de 125 ml ✓ Ambalaj etanș, protejat de lumină ✓ Ușor de dozat	Cert. Conf.
40. Husă de unica folosință	Husa material netesut SMS 37/45 g/m.p 260*90 cm.(3 componente cu elastic)	Republica Moldova	Celeritas	Husa protejează fotoliu stomatologic împotriva deteriorării. Fără zgârieturi și fără colorare din cauza blugilor. Huse pentru fotolii sunt de unică folosință, astfel acestea pot fi schimbate adesea, astfel încât să dea fotoliului un aspect mereu nou. Acest pachet consta din trei părți – pentru cap, spate si scaun.Termen de valabilitate minim 18 luni.	Husa protejează fotoliu stomatologic împotriva deteriorării. Fără zgârieturi și fără colorare din cauza blugilor. Huse pentru fotolii sunt de unică folosință, astfel acestea pot fi schimbate adesea, astfel încât să dea fotoliului un aspect mereu nou. Acest pachet consta din trei părți – pentru cap, spate si scaun.	Cert. Conf.
41. Iodinol				Flacon, min.100ml. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
42. Lac fluorat protector	Flairesse p/u profilaxia	GERMAN IA	DMG CHEMISC	pentru micșorarea sensibilității si profilaxiei cariei dentare Setul conține	Flairesse este un lac fluorat profilactic multicomponent , formulat pentru reducerea hipersensibilității dentinare și	Cert. Conf.

	hipersensibilitate, gust Pepene Galben unidoza/0.4g. x 10 pcs. / set 220405/10pcs/set		H-PHARMA Z.FABRIK GM	min.10 doze individuale și aplicatoare, mâner din plastic p/u aplicatoare. (termen de valabilitate min. 12 luni din momentul livrării)	prevenirea cariei. Conține fluor, calciu și fosfați într-o compoziție bioactivă, care se depune pe suprafața smalțului și dentinei, formând un strat protector. Compoziție activă • Fluorură de sodiu (fluor eliberat controlat) • Calciu bioactiv • Fosfați • Rășini biocompatibile • Aromă alimentară (pepene galben) Proprietăți și beneficii ✓ Reduce rapid sensibilitatea dentinară ✓ Previne caria dentară prin eliberare de fluor ✓ Creează o peliculă protectoare durabilă ✓ Aderență excelentă la suprafața dentară ✓ Aplicare rapidă, controlată, fără curgere ✓ Unidoze igienice, utilizare unică ✓ Ideal pentru copii și adulți datorită gustului plăcut Indicații • Hipersensibilitate dentinară • Profilaxia cariei la copii și adulți • Post-detartraj, post-airflow • Îngrijire pentru pacienți cu risc crescut de carie • Tratament adjunct pentru ortodonție Ambalare set propus • 10 unidoze × 0.4 g + 10 aplicatoare microbrush fiecare ambalat individual.	
43. Lichid hemostatic p/u canalele radiculare				Flacon de min. 30ml. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
44. Mănuși chirurgicale sterile L	Manusi sterile SANTEX 8.0 fara pudra, RC10051080	MALAISSA	BRETEA/MERCATOR MEDICAL SA	Mănuși sterile L – 8-8,5. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Mănuși chirurgicale sterile, din latex natural, fără pudră , mărimea 8.0 , pentru utilizare în intervenții chirurgicale și proceduri medicale cu nivel înalt de asepsie. Caracteristici tehnice • Tip: mănuși chirurgicale sterile, de unică folosință • Material: latex natural premium • Mărimea: 8.0 • Stil: anatomice pentru mâna dreaptă și stângă	Cert. CE

					- Suprafață: micro-texturată pentru aderență optimă - Interior: fără pudră (powder-free) - Culoare: natural / crem - Lungime: aprox. 280 mm - Grosime: optimă pentru sensibilitate tactilă ridicată Mod de ambalare 1 pereche (stânga + dreapta) în plic steril Ambalare dublă pentru siguranță	
45. Mănuși chirurgicale sterile M	Manusi chirurgicale sterile SANTEX 7.5 fara pudra, 1 pereche/pac. RC10051075	MALAI SI A	BRESTEA /MERCAT OR MEDICAL SA	Mănuși sterile M – 7-7,5. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Mănuși chirurgicale sterile, din latex natural, fără pudră , mărimea 7.5 , pentru utilizare în intervenții chirurgicale și proceduri medicale cu nivel înalt de aseptie. Caracteristici tehnice - Tip: mănuși chirurgicale sterile, de unică folosință - Material: latex natural premium - Mărimea: 7.5 - Stil: anatomice pentru mâna dreaptă și stângă - Suprafață: micro-texturată pentru aderență optimă - Interior: fără pudră (powder-free) - Culoare: natural / crem - Lungime: aprox. 280 mm - Grosime: optimă pentru sensibilitate tactilă ridicată Mod de ambalare 1 pereche (stânga + dreapta) în plic steril - Ambalare dublă pentru siguranță	Cert. CE
46. Mănuși chirurgicale sterile S	Manusi chirurgicale sterile SANTEX 6.5 fara pudra, 1 pereche/pac.RC 10051065	MALAI SI A	BRESTEA /MERCAT OR MEDICAL SA	Mănuși sterile S - 6,5. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Mănuși chirurgicale sterile, din latex natural, fără pudră , mărimea 6.5 , pentru utilizare în intervenții chirurgicale și proceduri medicale cu nivel înalt de aseptie. Caracteristici tehnice - Tip: mănuși chirurgicale sterile, de unică folosință - Material: latex natural premium - Mărimea: 6.5 - Stil: anatomice pentru mâna dreaptă și stângă - Suprafață: micro-texturată pentru aderență optimă - Interior: fără pudră (powder-free) - Culoare: natural / crem - Lungime: aprox. 280 mm - Grosime: optimă pentru sensibilitate tactilă ridicată Mod de ambalare 1 pereche (stânga + dreapta) în plic steril	Cert. CE

47. Mănuși de protecție	Manusi Nitrilex PF Protect BASIC (PROTECT), XS albastre, (100buc/cut-50perechi), RD30105001	MALAI SI A	BRESTEA /MERCAT OR MEDICAL SA	Manuși de protecție din nitril nepudrate, texturate, hipoalergice ambidextre, mărimea XS, ambalaj: cutie minim 100 bucăți. Mărimea L. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Ambalare dublă pentru siguranță Mănușile Nitrilex PF Protect BASIC sunt mănuși de protecție din nitril, de unică folosință, concepute pentru a oferi protecție biologică, chimică și mecanică în activități medicale, stomatologice și laboratoare. Sunt nepudrate, hipoalergice, texturate pentru aderență crescută și ambidextre. Material și construcție • Material: nitril sintetic premium • Fără latex → risc minim de alergii • Fără pudră (powder-free) • Suprafață micro-texturată pentru grip superior • Design ambidextru • Elasticitate ridicată, rezistență crescută la rupere Ambalare • Cutie: 100 bucăți (50 perechi) • Mărime: XS • Cod: RD30105001 • Culoare: albastru	Cert. CE
48. Mănuși de protecție	Manusi Nitrilex PF Protect BASIC (PROTECT), S albastre, (100buc/cut-50perechi), RD30105002	MALAI SI A	BRESTEA /MERCAT OR MEDICAL SA	Mănuși de protecție din nitril, nepudrate, texturate, hipoalergice min.100 buc în cutie. Mărimea S. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Mănușile Nitrilex PF Protect BASIC sunt mănuși de protecție din nitril, de unică folosință, concepute pentru a oferi protecție biologică, chimică și mecanică în activități medicale, stomatologice și laboratoare. Sunt nepudrate, hipoalergice, texturate pentru aderență crescută și ambidextre. Material și construcție • Material: nitril sintetic premium • Fără latex → risc minim de alergii • Fără pudră (powder-free) • Suprafață micro-texturată pentru grip superior • Design ambidextru • Elasticitate ridicată, rezistență crescută la rupere Ambalare • Cutie: 100 bucăți (50 perechi) • Mărime: S • Cod: RD30105002 • Culoare: albastru	Cert. CE
49. Mănuși de protecție, M	Manusi Nitrilex PF Protect BASIC (PROTECT), M	MALAI SI A	BRESTEA /MERCAT OR	Mănuși de protecție din nitril, fără pudră, culoare albastră sau neagră, mărimea M, cu microtextură, ambalaj: cutie minim 100 buc. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Mănușile Nitrilex PF Protect BASIC sunt mănuși de protecție din nitril, de unică folosință, concepute pentru a oferi protecție biologică, chimică și mecanică în activități medicale,	Cert. CE

	albastre, (100buc/cut- 50perechi), RD30105003		MEDICAL SA		stomatologice și laboratoare. Sunt nepudrate, hipoalergice, texturate pentru aderență crescută și ambidextre . Material și construcție • Material: nitril sintetic premium • Fără latex → risc minim de alergii • Fără pudră (powder-free) • Suprafață micro-texturată pentru grip superior • Design ambidextru • Elasticitate ridicată, rezistență crescută la rupere Ambalare • Cutie: 100 bucăți (50 perechi) • Mărime: M • Cod: RD30105003 • Culoare: albastru	
50. Manusi de protecție,XL	Manusi Nitrylex PF Protect BASIC (PROTECT), XL albastre, (100buc/cut-50perechi), RD30105005	MALAI SI A	BRESTEA /MERCAT OR MEDICAL SA	Manuși de protecție din nitril nepudrate, texturate, hipoalergice ambidextre, marimea XL, ambalaj: cutie minim 100 bucăți, culoare albastră, mărimea XL, cu microtextură. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Mănușile Nitrylex PF Protect BASIC sunt mănuși de protecție din nitril, de unică folosință, concepute pentru a oferi protecție biologică, chimică și mecanică în activități medicale, stomatologice și laboratoare. Sunt nepudrate, hipoalergice, texturate pentru aderență crescută și ambidextre . Material și construcție • Material: nitril sintetic premium • Fără latex → risc minim de alergii • Fără pudră (powder-free) • Suprafață micro-texturată pentru grip superior • Design ambidextru • Elasticitate ridicată, rezistență crescută la rupere Ambalare • Cutie: 100 bucăți (50 perechi) • Mărime: M • Cod: RD30105005 • Culoare: albastru	Cert. CE
51. Mască facială în trei straturi cu bară metalică și cu fixator elastic	Masca de protecție din 3 straturi, 50 buc/cut, A3100-Blue, A3104-White, A3102-Yellow, A3103-Roz,	CHINA	SHANGH AI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Mască în trei straturi, bară metalică cu fixator elastic, Min.50-100 buc. în cutie. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Masca de protecție A3100 este o mască medicală de unică folosință în trei straturi , destinată filtrării particulelor din aer și reducerii riscului de transmitere a agenților infecțioși. Este dotată cu bară metalică ajustabilă în zona nasului și elastic pentru urechi , pentru confort și fixare optimă. Structura celor trei straturi • Strat exterior: material hidrofob, rezistent la picături și aerosoli	Cert. CE

					• Strat median: filtru melt-blown cu eficiență ridicată • Strat interior: material moale, anti-iritant, pentru confort sporit Caracteristici tehnice • Tip masca: 3 pliuri, dreptunghiulară • Fixare: elastic pentru urechi • Bară metalică ajustabilă pe nas • Fără fibre de sticlă • Confort respirator optimal • Testată pentru utilizare medicală • Hipoalergenică Ambalare • 50 buc / cutie • A3100-Blue, • A3104-White, • A3102-Yellow, • A3103-Roz,	
52. Matrice				Din oțel p/u molari. (min.12buc). Termen de valabilitate minim 18 luni.		
53. Metrobiox				Gel în tub min. 30 gr, cu conținut de metronidazol și CHX. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
54. Pachete sterile p/u sterilizarea instrumentelor stom.	Rulou sterilizare termosigilant (plat) 75 mm. x 200 m, KMNHR075200	CHINA	ANQING KANGMI NGNA PACKAGING CO	Rulou, Lățimea de 75 mm., lungimea de 200 m, cu indicatorii (schimb de culoare) calității sterilizării pe ambalajul respectiv. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Rulou sterilizare termosigilant plat, destinat ambalării instrumentelor stomatologice pentru sterilizare în autoclavă. Material compus din hârtie medicală și film transparent termosigilant, prevăzut cu indicatori chimici de sterilizare (schimbare de culoare) integrați pe ambalaj. Dimensiuni • Lățime: 75 mm • Lungime: 200 m Structură și materiale • Hârtie medicală de înaltă densitate (60–70 g/m²) • Strat laminat din film PET/PP medical • Barieră eficientă împotriva micro-organismelor • Material compatibil cu sterilizarea cu: ✓ Abur (Steam 121–134°C) ✓ Oxid de etilenă (EO) ✓ Formaldehidă	Cert. CE

					• Sigilare prin termosigilare la temperatură controlată Indicatori de sterilizare ✓ Indicator chimic clasa 1, imprimat pe marginea ruloului ✓ Schimb de culoare vizibil după sterilizare ✓ Indică expunerea la agentul sterilizant (abur) Proprietăți • Rezistență crescută la rupere și perforare • Lipire uniformă hârtie–film • Deschidere sterilă fără fibre (fără contaminarea conținutului) • Bariere microbiologice stabile • Fără migrare de cerneală în zona de sigilare • Fără substanțe toxice sau alergene	
55. Pachete sterile p/u sterilizarea instrumentelor stom.	Rulou sterilizare termosigilant (plat) 150 mm. x 200 m, KMNHR150200	CHINA	ANQING KANGMI NGNA PACKAGING CO	Rulou, Lățimea de 150 mm., lungimea de 200 m, cu indicatorii (schimb de culoare) calității sterilizării pe ambalajul respectiv.	Rulou sterilizare termosigilant plat, destinat ambalării instrumentelor stomatologice pentru sterilizare în autoclavă. Material compus din hârtie medicală și film transparent termosigilant, prevăzut cu indicatori chimici de sterilizare (schimbare de culoare) integrați pe ambalaj. Dimensiuni • Lățime: 150 mm. • Lungime: 200 m. Structură și materiale • Hârtie medicală de înaltă densitate (60–70 g/m²) • Strat laminat din film PET/PP medical • Barieră eficientă împotriva micro-organismelor • Material compatibil cu sterilizarea cu: ✓ Abur (Steam 121–134°C) ✓ Oxid de etilenă (EO) ✓ Formaldehidă • Sigilare prin termosigilare la temperatură controlată Indicatori de sterilizare ✓ Indicator chimic clasa 1, imprimat pe marginea ruloului ✓ Schimb de culoare vizibil după sterilizare ✓ Indică expunerea la agentul sterilizant (abur) Proprietăți • Rezistență crescută la rupere și perforare • Lipire uniformă hârtie–film • Deschidere sterilă fără fibre (fără contaminarea conținutului) • Bariere microbiologice stabile	Cert. CE

					- Fără migrare de cerneală în zona de sigilare - Fără substanțe toxice sau alergene	
56. Paduri de Amestec	Carnet p/u malaxare 45X55 mm. 0722	UCRAINA	LATUS CHP	(hartie pentru malaxare cimenturi)Paduri de amestec, din hartie lucioasa, dimensiune 5 x 5cm, Prezentare: Carnetel cu 50 foi. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Carnet destinat malaxării materialelor stomatologice (cimenturi, ionomeri, materiale temporare). Realizat din hârtie lucioasă, rezistentă la apă, ce permite amestecarea materialelor fără absorbție. Caracteristici tehnice - Dimensiune foaie: 45 × 55 mm - Număr foi: 100 - Stratul lucios împiedică absorbția de lichid din ciment - Rupere clean, fără fibre desprinse - Foile sunt lipite uniform pentru stabilitate la amestecare Avantaje - Suprafețe curate, neabsorbante - Cantitate dublă față de cerință (economic și eficient) - Foarte stabil la malaxare - Ideal pentru cimenturi pe bază de ZnO, ionomeri, compuși temporari Ambalare - Carnet individual cu 100 foi - Produs sigilat - Etichetare conform normelor	Cert Conf.
57. Pastă de profilaxie	Pasta de profilaxie cu aroma de capsune-borcan/160 gr, WP6139	GERMANIA	WP DENTAL	Pastă de profilaxie abrazivă, pentru lustruirea și înlăturarea depozitelor dentare, pentru lustruirea obturațiilor din amalgam, compozit. Produce o suprafață netedă lucioasă, nu conține ulei, fără fluoruri. Ambalaj: borcan 160 g. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Pastă profesională de profilaxie destinată îndepărtării depozitelor dentare, pigmentațiilor și lustruirii obturațiilor din amalgam sau compozit. Conține particule abrazive fine, controlate, ce permit obținerea unei suprafețe netede, lucioase, fără zgârieturi. Proprietăți și avantaje - Abrazivitate optimă pentru îndepărtarea eficientă a plăcii și colorațiilor - Produce suprafață netedă și lucioasă după utilizare - Formulă fără uleiuri Fără fluoruri (nu interferează cu tratamente ulterioare) - Compatibilă cu toate vârfurile și periile de profilaxie - Aderență bună pe instrument, fără scurgere - Aromă plăcută de căpșuni → confort pentru pacient - Nu conține substanțe agresive pentru smalț sau gingie Indicații - Profilaxie profesională - Îndepărtarea tartrului moale și a coloranților extrinseci	Cert. CE

					• Lustruirea obturațiilor din: ✓ amalgam ✓ compozit ✓ ionomer de sticlă • Pregătirea suprafeței dentare înainte de sigilare Compoziție (generală) • Abrazivi controlați (silicați) • Agenți de îngroșare • Umectanți fără ulei • Aromă alimentară (căpșuni) • Colorant alimentar • Nu conține fluoruri • Nu conține uleiuri Prezentare • Borcan 160 g, sigilat	
58. Pasta devitalizanta fără arsen.	Devit-C pasta p/u devitalizarea dintelui fara arseniu (3gr), VLAD43	Federatia Rusa	VLADMI VA OOO TD	pentru amputarea și extirparea devitală, conține paraformaldehidă, hidroclorid de lidocaină, creozot Cutie min. 3g. Pastă ce conține paraformaldehidă, hidroclorid de lidocaină, creozot, utilizată pentru amputarea și extirparea devitală. Ambalaj: cutie-seringa.3 gr. Termen de valabilitate minim 18 luni	Devit-C este o pastă devitalizantă non-arsenică, utilizată în stomatologie pentru amputarea vitală și extirparea pulpei dentare . Combinația de paraformaldehidă, lidocaină și compuși fenolici (creozot) asigură devitalizarea rapidă și controlată a țesutului pulpar, reducând durerea și inflamația. Compoziție activă • Paraformaldehidă — agent devitalizant • Lidocaină clorhidrat — efect anestezic local • Creozot / compuși fenolici — efect antiseptic și antiinflamator • Excipienți pentru consistență Fără arsen 4. Acțiune și proprietăți • Devitalizează controlat pulpa dentară • Reduce durerea datorită lidocainei • Inhibă infecția prin acțiunea fenolică • Ușor de aplicat și manipulat • Nu conține arsen — mai sigur pentru pacient și operator Indicații • Tratatamentul pulpitelor acute • Extirpare devitală • Amputare vitală • Situații în care izolarea completă nu este posibilă Ambalare	Cert. Conf.

					Seringă / cutie cu 3 g pastă devitalizantă	
59. Pasta devitalizanta	Devit-ARS- pasta p/u devitalizarea pulpei dentare cu arsen 3g,VLAD84	Federatia Rusa	VLADMI VA OOO TD	pe baza de arsen pentru metoda extirpării devitale ce conține anhidridă arsenicală 30%, lidocaina hidroclorid, eugenol, destinat Termen de valabilitate minim 18 luni.	Devit-ARS este o pastă devitalizantă puternică, folosită în tratamente endodontice pentru extirparea devitală a pulpei dentare. Conține anhidridă arsenicală în concentrație de 30%, combinată cu lidocaină și eugenol pentru a reduce durerea și pentru a preveni inflamația. Compoziție activă Anhidridă arsenicală 30% — principalul agent devitalizant Lidocaină hidroclorid — anestezic local, reduce durerea Eugenol — agent calmant și antiseptic - Excipienți stabilizanți Acțiune și proprietăți - Devitalizează rapid și eficient pulpa dentară - Permite extirparea devitală controlată - Combinăția arsen + eugenol + lidocaină reduce durerea și inflamația - Efect antiseptic asupra canalului - Ușor de aplicat în doze foarte mici Indicații - Tratamentul pulpitelor acute - Situații în care extirparea vitală nu este posibilă - Pacienți cu durere severă sau izolare dificilă - Devitalizare înainte de tratament endodontic Ambalare - Seringă / tub de 3 g - Cutie individuală	Cert. Conf.
60. Pasta pentru periaj profesional	Proclin Z pasta proilactica cu particule din zirconium 1 borcan/50gr. 0314	UCRAINA	LATUS CHP	Pasta pentru periaj profesional. (usor abraziva): curățarea și lustruirea dinților naturali, prelustruirea aurului, amalgamului și restaurărilor din compozit. Mod de prezentare: 1 tub pasta 45 g. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Proclin Z este o pastă profilactică de uz stomatologic, cu abrazivitate ușoară, destinată îndepărtării plăcii, pigmentațiilor extrinseci și pentru lustruirea suprafețelor dentare și a restaurărilor. Conține particule micronizate de zirconi, care oferă o lustruire eficientă fără deteriorarea smalțului. Compoziție - Particule abrazive micronizate de zirconi (ZrO₂) - Excipienți hidrofile - Agenți de îngroșare - Agenți de lustruire - Aromă ușoară - Fără uleiuri	Cert. Conf.

					• Fără fluor Proprietăți și acțiune • Abrazivitate controlată – ideală pentru periaj profesional • Îndepărtează eficient placa bacteriană și colorațiile • Produce o suprafață netedă, lucioasă • Excelentă pentru: ✓ dinți naturali ✓ aur ✓ amalgam ✓ restaurări compozite • Nu zgârie smalțul • Particulele de zirconiu asigură o lustruire uniformă • Confort sporit pentru pacient Indicații • Igienizare profesională (prophy) • Lustruirea restaurărilor după finisare • Prelustruirea înainte de materialele de etanșare / fluorurare • Pregătirea suprafețelor înainte de tratamente preventive Ambalare • Borcan sigilat 50 g • Produs de unică utilizare per pacient sau reutilizabil prin porționare igienică	
61. Pastă pentru poleirea dinților	Pasta de profilaxie cu aroma de capsune-borcan/160 gr, WP6139	GERMAN IA	WP DENTAL	Pastă pentru poleirea dinților naturali pentru îndepărtarea plăcii bacteriene Cutia conține min. 80 gr. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Pastă profesională de profilaxie destinată îndepărtării depozitelor dentare, pigmentațiilor și lustruirii obturațiilor din amalgam sau compozit. Conține particule abrazive fine, controlate, ce permit obținerea unei suprafețe netede, lucioase, fără zgârieturi. Proprietăți și avantaje • Abrazivitate optimă pentru îndepărtarea eficientă a plăcii și colorațiilor • Produce suprafață netedă și lucioasă după utilizare • Formulă fără uleiuri • Fără fluoruri (nu interferează cu tratamente ulterioare) • Compatibilă cu toate vârfurile și periile de profilaxie • Aderență bună pe instrument, fără scurgere • Aromă plăcută de căpșuni → confort pentru pacient • Nu conține substanțe agresive pentru smalț sau gingie Indicații • Profilaxie profesională • Îndepărtarea tartrului moale și a coloranților extrinseci	Cert. CE

					• Lustruirea obturațiilor din: ✓ amalgam ✓ compozit ✓ ionomer de sticlă • Pregătirea suprafeței dentare înainte de sigilare Compoziție (generală) • Abrazivi controlați (silicați) • Agenți de îngroșare • Umectanți fără ulei • Aromă alimentară (căpșuni) • Colorant alimentar • Nu conține fluoruri • Nu conține uleiuri Prezentare Borcan 160 g, sigilat	
62. Pastile antiseptice p/u clătirea cavității bucale	Pastile efervescente roze pt.igiena bucala 1 borcan/1000 pastile 66303	ELVETIA	PRODUIT S DENTAIR ES SA	Benzoat de sodiu 5.23, mentol-0.14, timol-0.13, adjuvant până la 100. Cîte 1000 pastile/flacon. Cu termen de valabilitate nu mai mic de 2 ani.	Benzoat de sodiu 5.23, mentol-0.14, timol-0.13, adjuvant până la 100. Cîte 1000 pastile/flacon.	Cert. CE.
63. Pastile dezinfectante p/u articole cu destinație medicală				Pastile de culoare alba cu miros de clor a cite 2.7g-2.8g, conține ca ingredient în substanță active 92-98 % diclorizociaanurat de natriu. Cîte 300 pastile/flacon. Termen de valabilitate minim 18 luni		
64. Perhidrol 33%				Antiseptic. Canistre maxim 25 litri Termen de valabilitate minim 18 luni		
65. Pivoți acoperiți cu gutapercă pentru obturarea radiculară				Set de 30 pivoți (6X20, 6X25,6X30, 6X35, X40, cu lungimea de 25mm). Termen de valabilitate minim 18 luni.		
66. Praf p/u air flow	Coxo Profilaxis 65um pulbere de bicarbonat de sodiu 300gr. DP-1	CHINA	HONGKONG COXO INTERNATIONAL Co	Borcan de min. 100gr. Dimensiunea particulelor de min. 25 microni supragingival. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Pulbere profesională pe bază de bicarbonat de sodiu , destinată igienizării supragingivale cu aparate de tip Air-Flow. Dimensiunea controlată a particulelor (~65 μm) permite îndepărtarea eficientă a plăcii bacteriene și a pigmentațiilor, fără abraziune excesivă.	Cert. CE

					Compoziție • Bicarbonat de sodiu $\geq 99\%$ (calitate medicală) • Agenți antiaglomeranți alimentari Proprietăți tehnice • Granulație uniformă $\sim 65 \mu\text{m}$ (supragingival) • Solubilitate rapidă în apă și salivă • Efect redus de abraziune asupra smalțului • Compatibil cu majoritatea pieselor Air-Flow (EMS, NSK, Kavo, Coxo etc.) • Fără iritații pentru gingie în utilizare standard Indicații • Îndepărtarea plăcii bacteriene • Îndepărtarea coloranților extrinseci (cafea, ceai, fumat) • Igienizare profesională supragingivală • Pregătire pretratamente estetice Avantaje ✓ Granulație optimă pentru confortul pacientului ✓ Compatibilitate universală (piese Air-Flow) ✓ Pulverizare uniformă ✓ Consum redus pe procedură ✓ Ambalaj economic 300 g	
67. Praf p/u air flow	Coxo Profilaxis 14um pulbere de eritritol 120 gr. DP-3	CHINA	HONGKONG COXO INTERNATIONAL Co	Borcan de min. 100gr. Dimensiunea particulelor de min. 14 microni supragingival. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Pulbere pe bază de eritritol , cu dimensiunea particulelor de 14 μm , destinată procedurilor Air-Flow supragingivale și igienizării atraumatice. Eritritolul este un agent de curățare fin, sigur pentru smalț, dentină și țesuturile moi. Caracteristici tehnice • Granulație: $14 \mu\text{m} \pm 1 \mu\text{m}$ • Tip particule: microcristaline, dispersie uniformă • Solubilitate ridicată → minimizare reziduuri • Compatibil cu majoritatea dispozitivelor Air-Flow (EMS, NSK, Kavo, Coxo etc.) • Presiune necesară scăzută, confort crescut pentru pacient Compoziție • Eritritol $\geq 99\%$ • Aromă fină • Fără sodiu → recomandat pacienților cu restricții de sodiu • Fără substanțe agresive Indicații	Cert. CE

					• Profilaxie supragingivală fină • Îndepărtarea plăcii bacteriene și biofilmului • Igienizare în jurul restaurărilor estetice • Pacienți sensibili (cu gingii delicate) • Curățare atraumatică în ortodonție, implantologie și pedodonție Ambalare • Borcan 120 g	
68. Pudră Bicarbonat de sodiu	Praf pt aerflow (coacaza) 500 gr, WP4913	GERMANIA	WP DENTAL	Bicarbonat de sodiu pentru aparatele de profilaxie utilizate in cabinetul dentar. Caracteristici: Arome: coacăze, cirese, mar, lamaie, zmeura. Dimensiune medie a particulelor: 40 µm. Potrivit pentru orice tip de airflow. Flacon 300g. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Pulbere profesională din bicarbonat de sodiu, cu aromă de coacăză, destinată igienizării supragingivale cu aparate AirFlow. Granulația de 40 µm asigură o curățare eficientă și confort pentru pacient. Proprietăți tehnice • Granulație controlată ~40 µm • Aderență redusă → flux constant • Solubilitate bună → fără blocaje în aparat • Abrasivitate moderată pentru smalț și gingie • Compatibil cu toate sistemele AirFlow (EMS, NSK, Kavo, Coxo etc.) Indicații • Îndepărtarea plăcii bacteriene • Îndepărtarea colorațiilor extrinseci (ceai, cafea, tutun) • Curățare în jurul restaurărilor • Igienizare înainte de tratamente estetice Avantaje • Aromă agreabilă de coacăză → confort crescut • Eficiență ridicată în profilaxie • Ambalaj economic de 500 g • Pulverizare uniformă • Consum redus per pacient	Cert. CE
69. Remediu antimicrobian combinat,				p/u uz topic Unguent, min. 40 g cu conținut de methyluracilum 40 mg și cloramphenicolum 7,5 mgTermen de valabilitate minim 18 luni.		
70. Rulou pachete de sigilare	Rulou sterilizare termosigilant (plat) 55 mm. x 200 m,	CHINA	ANQING KANGMI NGNA PACKAGING CO	Rulou pachete de sigilare 50*200m. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Rulou sterilizare termosigilant plat, destinat ambalării instrumentelor stomatologice pentru sterilizare în autoclavă. Material compus din hârtie medicală și film transparent termosigilant, prevăzut cu indicatori chimici de sterilizare (schimbare de culoare) integrați pe ambalaj.	Cert. CE

	KMNHR05520 0				Dimensiuni • Lățime: 55 mm. • Lungime: 200 m. Structură și materiale • Hârtie medicală de înaltă densitate (60–70 g/m²) • Strat laminat din film PET/PP medical • Barieră eficientă împotriva micro-organismelor • Material compatibil cu sterilizarea cu: ✓ Abur (Steam 121–134°C) ✓ Oxid de etilenă (EO) ✓ Formaldehidă • Sigilare prin termosigilare la temperatură controlată Indicatori de sterilizare ✓ Indicator chimic clasa 1, imprimat pe marginea ruloului ✓ Schimb de culoare vizibil după sterilizare ✓ Indică expunerea la agentul sterilizant (abur) Proprietăți • Rezistență crescută la rupere și perforare • Lipire uniformă hârtie–film • Deschidere sterilă fără fibre (fără contaminarea conținutului) • Bariere microbiologice stabile • Fără migrare de cerneală în zona de sigilare Fără substanțe toxice sau alergene	
71. Rulou pachete pentru sigilare	Rulou sterilizare termosigilant (plat) 200 mm. x 200 m, KMNHR05520 0	CHINA	ANQING KANGMI NGNA PACKAGING CO	200 mm x 200m. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Rulou sterilizare termosigilant plat, destinat ambalării instrumentelor stomatologice pentru sterilizare în autoclavă. Material compus din hârtie medicală și film transparent termosigilant, prevăzut cu indicatori chimici de sterilizare (schimbare de culoare) integrați pe ambalaj. Dimensiuni • Lățime: 200 mm. • Lungime: 200 m. Structură și materiale • Hârtie medicală de înaltă densitate (60–70 g/m²) • Strat laminat din film PET/PP medical • Barieră eficientă împotriva micro-organismelor • Material compatibil cu sterilizarea cu: ✓ Abur (Steam 121–134°C)	Cert. CE

					✓ Oxid de etilenă (EO) ✓ Formaldehidă • Sigilare prin termosigilare la temperatură controlată Indicatori de sterilizare ✓ Indicator chimic clasa 1, imprimat pe marginea ruloului ✓ Schimb de culoare vizibil după sterilizare ✓ Indică expunerea la agentul sterilizant (abur) Proprietăți • Rezistență crescută la rupere și perforare • Lipire uniformă hârtie–film • Deschidere sterilă fără fibre (fără contaminarea conținutului) • Bariere microbiologice stabile • Fără migrare de cerneală în zona de sigilare Fără substanțe toxice sau alergene	
72. Rulou pachete pentru sigilare	Rulou sterilizare termosigilant (plat) 250 mm. x 200 m, KMNHR055200	CHINA	ANQING KANGMI NGNA PACKAGING CO	250 mm x 200m. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Rulou sterilizare termosigilant plat, destinat ambalării instrumentelor stomatologice pentru sterilizare în autoclavă. Material compus din hârtie medicală și film transparent termosigilant, prevăzut cu indicatori chimici de sterilizare (schimbare de culoare) integrați pe ambalaj. Dimensiuni • Lățime: 250 mm. • Lungime: 200 m. Structură și materiale • Hârtie medicală de înaltă densitate (60–70 g/m²) • Strat laminat din film PET/PP medical • Barieră eficientă împotriva micro-organismelor • Material compatibil cu sterilizarea cu: ✓ Abur (Steam 121–134°C) ✓ Oxid de etilenă (EO) ✓ Formaldehidă • Sigilare prin termosigilare la temperatură controlată Indicatori de sterilizare ✓ Indicator chimic clasa 1, imprimat pe marginea ruloului ✓ Schimb de culoare vizibil după sterilizare ✓ Indică expunerea la agentul sterilizant (abur) Proprietăți • Rezistență crescută la rupere și perforare • Lipire uniformă hârtie–film	Cert. CE

					• Deschidere sterilă fără fibre (fără contaminarea conținutului) • Bariere microbiologice stabile • Fără migrare de cerneală în zona de sigilare Fără substanțe toxice sau alergene	
73. Rulouri de bumbac	Rulouri de vata N 1 , 0.8x3.8cm,1000 pcs(400g) A0001 SHANGHAI	CHINA	DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Cutie de min. 300g marime nr.1. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Rulouri din bumbac alb, purificat, netratat chimic, destinate absorbției salivei și izolării câmpului de lucru în stomatologie. Produsul este realizat din fibre naturale de bumbac, presate uniform, cu grad ridicat de absorbție și rezistență la rupere. • Tip material:Bumbac alb medical, purificat • Mărime: Nr. 1 (0.8 × 3.8 cm) • Cantitate:1000 bucăți / cutie • Greutate netă:400 g • Capacitate de absorbție: Ridicată, uniformă • Rezistență:Nu se destramă ușor, nu lasă fibre • Culoare: Alb • Miros:Fără miros • Gust:Neutru • Ambalaj:Pachet sigilat • Compatibilitate:Utilizare universală în cabinetele stomatologice • Destinație:Izolare câmp operator, absorbție salivă	Cert. CE
74. Sârmă de viplă 0,6	Sârma Biosteel 0.6 mm Leone C0401-06TVA20	ITALIA	LEONE ORTHODONTICS	Rezistență la rupere: 1850-2050N/mm², ambalaj: rolă cu lungimea de 34 m. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Material • Oțel inoxidabil de înaltă puritate, calitate medicală • Suprafețe netede, tratate anticoroziv • Biocompatibil, conform standardelor CE Proprietăți tehnice • Rezistență la rupere: 1800–2000 N/mm² • Elasticitate ridicată • Deformare minimă la tensionare • Toleranțe precise pe diametru • Structură monofilament campată la rece • Excelentă stabilitate dimensională Destinație • Fixări și ancorări în tehnică dentară • Construcții metalice pentru protetică • Ligaturi și imobilizări în tehnică dentară • Utilizare în laboratoarele stomatologice Caracteristici funcționale • Nu ruginește	Cert. CE

					• Rezistență foarte mare la întindere • Poate fi tăiată și modelată ușor • Ideală pentru lucrări cu solicitare mecanică intensă Ambalare și depozitare • Rolă 40 m, ambalată individual	
75. Sârmă de viplă 0,8	Sârma Biosteel 0.8 mm Leone C0401-08TVA20	ITALIA	LEONE ORTHODONTICS	Rezistență la rupere: 1850-2050N/mm ² , ambalaj: rolă cu lungimea de 20 m. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Material • Oțel inoxidabil de înaltă puritate, calitate medicală • Suprafețe netede, tratate anticoroziv • Biocompatibil, conform standardelor CE Proprietăți tehnice • Rezistență la rupere: 1800–2000 N/mm² • Elasticitate ridicată • Deformare minimă la tensionare • Toleranțe precise pe diametru • Structură monofilament campată la rece • Excelentă stabilitate dimensională Destinație • Fixări și ancorări în tehnică dentară • Construcții metalice pentru protetică • Ligaturi și imobilizări în tehnică dentară • Utilizare în laboratoarele stomatologice Caracteristici funcționale • Nu ruginește • Rezistență foarte mare la întindere • Poate fi tăiată și modelată ușor • Ideală pentru lucrări cu solicitare mecanică intensă Ambalare și depozitare Rolă 20 m, ambalată individual	Cert. CE
76. Șervețele dezinfectante cu alcool	Servetele antiseptice 120 buc. OD-041079 ORO CLEAN CHEMIE AG	ELVETIA	ORO CLEAN CHEMIE AG	Ambalate în formă de rezerve Șervețelele pentru dezinfectarea și curățarea tetierei și cotierelor fotoliilor stomatologice, mânerul lămpii de operare, piese manuale și unghiulare, piese ale echipamentului radiografic cum ar fi dispozitivul pentru bărbie și tetiera, tuburi, învelișurilor protectoare a peliculelor intra-orale. Fără aldehyde, cu 1-propanol; etanol și aditivi. Min. 100 buc. în cutie. Termen de valabilitate minim 18 luni	Compoziție chimică • 1-Propanol (propan-1-ol) • Ethanol (alcool etilic) • Produsul NU conține aldehyde și NU conține compuși corozivi. Proprietăți fizico-chimice • Tip produs: șervețele pre-impregnate pentru dezinfecția suprafețelor • Acțiune: bactericidă, fungicidă, virucidă (incl. HBV, HCV, HIV) • Evaporare rapidă, fără reziduuri	Cert. CE

					• Parfum foarte slab, neiritant • Nu deteriorează suprafețele sensibile (plastic, metal, vinil, plexiglas) Indicații de utilizare Destinate pentru dezinfectia rapidă a suprafețelor din cabinete stomatologice, inclusiv: • Tetieră și căptușeala fotoliului stomatologic • Mânere lampă • Piese contraunghi și piese drepte (exterior) • Carcase echipamente • Tuburi unit • Elemente ale echipamentului radiologic • Suporturi și carcase de folii intraorale Produsul este destinat doar pentru suprafețe, nu pentru instrumente invazive. Mod de acțiune / timp de contact • Ștergere directă a suprafeței • Timp de acțiune: 30–60 secunde pentru majoritatea microorganismelor • Se lasă să se usuce natural Material șervețel • Material nețesut (non-woven) • Putere mare de absorbție • Rezistență la rupere • Pre-impregnat uniform cu soluție dezinfectantă Ambalaj • Pachet tip „refill” / rezervă • Cantitate: 120 șervețele • Sigilat • Sistem anti-evaporare	
77. Set chirurgical steril (Stomatologic)	Set chirurgical steril (Stomatologic)	Republica Moldova	Celeritas	- șervețel material laminat impermeabil pentru masa de lucru cu dimensiuni nu mai mari de 75x55 cm- 1 bucată. - cearșaf din material absorbabil pentru pacient cu dimensiuni nu mai mari de 150x80 cm, cu orificiu localizat în partea superioară a cearșafului cu diametrul nu mai mare de 10x10 cm.	- șervețel material laminat impermeabil pentru masa de lucru cu dimensiuni nu mai mari de 75x55 cm- 1 bucată. - cearșaf din material absorbabil pentru pacient cu dimensiuni nu mai mari de 150x80 cm, cu orificiu localizat în partea superioară a cearșafului cu diametrul nu mai mare de 10x10 cm.	Cert. Conf.

78. Sol. Lidocain 10 %				Solutie anestezie Lidocain 10 %.Termen de valabilitate minim 18 luni. Ambalaj flacon.		
79. Soluție antiseptic				Clorhexidină 0.05% Soluție incoloră și fără miros, 5% clorhexidină, ambalaj flacon 100 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni		
80. Soluție hipoclorit de sodiu,	Licvidez solutie hipoclorid de natriu 3% 2826	UCRAINA	LATUS CHP	concentrație 3 %Flacon min. 250 ml. Solutie pe baza de hipoclorit de sodiu 3% - flacon 100 ml. Are efect antiseptic, litic in interactiune cu tesutul devializat sau viu, dizolvand partea organica a stratului alunecos. Ajunge in canale si canalicule dentinare, care sunt inaccesibile pentru instrumente. Indicat pentru tratamentul canalelor infectate, pulpite si periodontite apicale. Flacon 100ml.Termen de valabilitate minim 18 luni.	Soluție de hipoclorit de sodiu cu concentrația de 3%, destinată utilizării în tratamente endodontice pentru irigarea canalelor radiculare. Produsul are acțiune antimicrobiană și efect litic asupra țesuturilor organice. Compoziție • Sodium Hypochlorite (NaOCl) – 3% • Apă purificată • Stabilizatori chimici pentru menținerea concentrației în timp Proprietăți și acțiune • Efect antiseptic puternic, eficient împotriva bacteriilor, fungilor și virusilor • Efect litic asupra țesuturilor necrotice și vii, facilitând îndepărtarea elementelor organice • Dizolvă componenta organică a smear layer-ului din canal • Penetrează canaliculele dentinare inaccesibile instrumentelor • Reduce încărcătura microbiană în canalele infectate Indicații clinice • Irigarea canalelor radiculare în: ○ Pulpite ○ Periodontite apicale ○ Canale infectate ○ Retraetamente endodontice • Curățarea mecanică și chimică a canalelor radiculare • Dizolvarea resturilor organice în timpul preparării canalului Ambalaj • 215 gr.	Cert. Conf.
81. Solutie injectabilă,				anestetic local pe bază de articain hidrocloridic 3%, fără adrenalină Carpule de minim 1,7 ml. Termen de valabilitate min. 18 luni din momentul livrării		
82. Soluție injectabilă,				anestetic local pe bază de articain hidrocloridic 4% cu adrenalină în		

				concentrație 1:100.000. Carpule de minim 1,7 ml. (Termen de valabilitate min. 12 luni din momentul livrării)		
83. Soluție injectabilă,				anestetic local pe bază de clorhidrat de mepivacaină, fără adrenalină Carpule de 1,7 ml - 2 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării. cutii a câte 50 carpule		
84. Soluție pentru identificarea cariei dentare				Soluție colorată pentru indicarea cariilor și a dentinei infectate. colorarea dentinei cariato pentru a simplifica prepararea și pentru scopuri de prezentare distinctivă precisă între dentina cariato și cea sănătoasă. Permite tehnici de restaurare minim invazive. Adecvat pentru scopuri de instruire și didactice pe dinți extrași. Set 2 x 3 ml/flacon + accesorii. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
85. Soluție pentru îndepărtarea obturațiilor de canal	Eugenate desobturator 15ml- utilizat la oxid de zinc eugenol, hidroxid de calciu și materiale de rasina 11555	ELVETIA	PRODUIT S DENTAIR ES SA	Se prezintă în două forme (pentru derivați de eugenol) pe baza de Tetracloretilen; (pentru rășini) pe bază de Formamidă, înmoaie repede obturația existentă, nu provoacă salivare excesivă în contact cu mucoasa, reduce folosirea acelor de canal - se elimină riscul creării "carii false". Flacon de min. 13 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Eugenate Desobturator este o soluție organică special formulată pentru îndepărtarea obturațiilor canalare pe bază de eugenol și cimenturi oxid-zinc-eugenol. Produsul înmoaie rapid materialul, facilitând retratarea endodontică fără riscuri mecanice suplimentare. Compoziție activă (conform producătorului) • Tetracloroetilenă (Tetrachloroethylene / Perchloroethylene) – solvent principal • Solvenți organici secundari • Stabilizatori Nu conține: • fenoli • formaldehidă • compuși care să irite excesiv mucoasa Mod de acțiune • Dizolvă și înmoaie cimenturile eugenolice și materialele pe bază de oxid de zinc-eugenol • Reduce necesitatea utilizării agresive a acelor de canal • Diminuează riscul creării „carii false” • Nu produce salivare excesivă în contact cu mucoasa • Reduce semnificativ timpul de retratare endodontică Indicații clinice	Cert. CE.

					• Retratamente endodontice • Îndepărtarea obturațiilor pe bază de ZOE (zinc oxide eugenol) • Îndepărtarea cimenturilor eugenolice aferente bonturilor și stifturilor canale Ambalaj • Flacon din sticlă specială • Volum: minim 15 ml • Închis ermetic pentru a preveni evaporarea	
86. Spatulă din lemn				Lemn meseacan, ambulate individual, dimensiune, 150x18mm, grosime 1,6-2 mm, 100 buc. in cutie, sterile.		
87. Spray pentru ocluzie	Oclusion spray „grun” ,1005007	GERMAN IA	EISENBACHER	Destinat pentru marcarea punctelor de contact a diverselor construcții protetice Nr. 90510 P 604. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Spray profesional pentru marcarea punctelor de contact ocluzal în lucrări protetice fixe și mobile. Asigură depunere uniformă a unui film subțire de pigment, evidențiind zonele de contact excesiv sau interferențe ocluzale. Proprietăți tehnice • Culoare: Verde (Grün) • Pigment micronizat pentru acuratețe maximă • Depozitare uniformă, strat fin • Aderență excelentă pe suprafețe uscate • Se îndepărtează ușor prin aer sau apă • Nu pătează definitiv ceramică, zirconiu sau rășinile dentare • Nu afectează suprafața protetică • Jet controlat pentru aplicare precisă • Compatibil cu toate tipurile de restaurări: metal, ceramică, zirconiu, compozit Indicații • Marcarea contactelor ocluzale • Verificarea punctelor de contact interdental • Controlul ajustărilor protetice • Adaptarea coroanelor, punților, bonturilor și structurilor CAD/CAM Mod de utilizare 1. Se usucă suprafața protetică. 2. Se pulverizează un film subțire de la 10–15 cm. 3. Se verifică zonele marcate la mușcătură / contact. 4. Se ajustează corespunzător.	

88. Spray pentru turbină				Ulei pentru piesă turbină min. 500 ml. flacon. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
89. Sticlă p/amestec	Sticla ceha Locomat prelucrat 70x100 OG-2	Republica Moldova	RADEVA-GRUP SRL	Sticlă standart pentru malaxarea materialelor stomatologice.	Sticlă standart pentru malaxarea materialelor stomatologice.	Cert. Conf.
90. Test rapid de depistare a Streptococului Mutans				Test pentru identificarea bacteriei Streptococcus Mutans, bacterie ce are un rol important in aparitia cariilor dentare. Testul ajuta la evaluarea riscurilor de carie la pacienti. Rezultate precise in 15 minute. Nu necesita alte echipamente suplimentare (precum incubatoarele). Nici o alta bacterie nu contamineaza rezultatul, datorita celor 2 anticorpi monoclonali ce detecteaza exclusiv numai Streptococcus Mutans. In caz de rezultat pozitiv, o linie rosie apare pe test. Cutia contine 10 teste. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
91. Tifon medical				Cupon de tifon, medical nesteril 100% bumbac Lungimea 5 m. Lățimea 90 cm		
92. Tub de irigație pentru fiziodispenserul NSK	Tub de irigare p/u fiziodispenser NSK surgic XT,A6181-NSK	CHINA	DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Perfuzor (linie de irigare) pentru pompa peristaltica, steril, de unica folosinta, pentru asigurarea irigarii / racirii cu ser fiziologic steril a situsului operator. Debit 30-150 ml/min, compatibil cu fiziodispenserul NSK. Termen de valabilitate minim 18 luni	Tub medical steril pentru irigarea implantologică, proiectat pentru a asigura răcirea eficientă cu ser fiziologic steril în timpul intervențiilor chirurgicale orale și implantologice, utilizând pompa peristaltică a fiziodispenserelor NSK. Compatibilitate Compatibil cu următoarele modele NSK: • NSK Surgic XT • NSK Surgic Pro • NSK Surgic Pro+ • NSK Implantmed compatibil cu interfață NSK Tubul se conectează direct la pompa peristaltică, asigurând flux continuu și stabil. 3. Debitul (Flow rate) • Acceptă debit pompat de 30–150 ml/min Caracteristici tehnice	Cert. CE.

					• Tub flexibil medical (PVC medical grade) • Racorduri standardizate Luer Lock • Sterilizare EO (oxi-ethylene) • Linie de irigare transparentă pentru vizibilitate • Rezistență la presiune negativă și pozitivă • Lungime conform standardelor NSK (adequată pentru montare la fiziodispenser) Indicații • Chirurgie implantologică • Chirurgie orală • Osteotomii • Proceduri cu necesar de răcire continuă	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Smintina Alexandru În calitate de: Director al întreprinderii în alte ramuri

Ofertantul: **CS VIVODENT SRL** Adresa: mun. Chisinau, str. Bucuresti 13/1