

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție : 21015497 din 09.01.2020
Denumirea licitației : Servicii de amenajare și salubritate, întreținere a teritoriului din or. Vadul lui Vodă

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
	Servicii			
	Amenajarea și întreținerea or. Vadul lui Vodă și a spațiilor verzi din localitate			
77310000-6	Degajarea terenului de corpuri straine Parc Nistean, plaja publica, inclusiv parcurile din or. Vadul lui Voda	Degajarea terenului de corpuri straine Parc Nistean, plaja publica, inclusiv parcurile din or. Vadul lui Voda	Degajarea terenului de corpuri straine Parc Nistean, plaja publica, inclusiv parcurile din or. Vadul lui Voda	Standard RM
77310000-6	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	Standard RM
77310000-6	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp,	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp,	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp,	Standard RM
77310000-6	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	Standard RM

77310000-6	Plivirea buruienilor in peluze	Plivirea buruienilor in peluze	Plivirea buruienilor in peluze	Standard RM
77310000-6	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	Standard RM
77310000-6	Taieri de corectie puieti de arbori peste 7 m inaltime cu ferestrau manual	Taieri de corectie puieti de arbori peste 7 m inaltime cu ferestrau manual	Taieri de corectie puieti de arbori peste 7 m inaltime cu ferestrau manual	Standard RM
77310000-6	Transplantari cu balot de pamint, executate manual la arbori din specia Thuja occidentalis /smaragd/ in clumbe si perimetrele strazilor, inclusiv obiectivele sociale	Transplantari cu balot de pamint, executate manual la arbori din specia Thuja occidentalis /smaragd/ in clumbe si perimetrele strazilor, inclusiv obiectivele sociale	Transplantari cu balot de pamint, executate manual la arbori din specia Thuja occidentalis /smaragd/ in clumbe si perimetrele strazilor, inclusiv obiectivele sociale	Standard RM
77310000-6	Tunderea gardurilor vii, borduri, chenare, forme, gard viu cu inaltimea pina la 1.20 m, cu instrument specializat	Tunderea gardurilor vii, borduri, chenare, forme, gard viu cu inaltimea pina la 1.20 m, cu instrument specializat	Tunderea gardurilor vii, borduri, chenare, forme, gard viu cu inaltimea pina la 1.20 m, cu instrument specializat	Standard RM
77310000-6	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	Standard RM
77310000-6	Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii, executata manual prin stropire	Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii, executata manual prin stropire	Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii, executata manual prin stropire	Standard RM
77310000-6	Taierea florilor uscate	Taierea florilor uscate	Taierea florilor uscate	Standard RM
77310000-6	Musuroirerea pe iarna a trandafirilor cu virsta dupa plantare, pana la 4-6 ani	Musuroirerea pe iarna a trandafirilor cu virsta dupa plantare, pana la 4-6 ani	Musuroirerea pe iarna a trandafirilor cu virsta dupa plantare, pana la 4-6 ani	Standard RM
77310000-6	Dezgroparea (cu nivelarea solului) a tufelor de trandafiri cu virsta dupa plantare, pina la 4-6 ani	Dezgroparea (cu nivelarea solului) a tufelor de trandafiri cu virsta dupa plantare, pina la 4-6 ani	Dezgroparea (cu nivelarea solului) a tufelor de trandafiri cu virsta dupa plantare, pina la 4-6 ani	Standard RM

77310000-6	Degajarea terenurilor de gunoi ocazional, manual in saci/pungi	Degajarea terenurilor de gunoi ocazional, manual in saci/pungi	Degajarea terenurilor de gunoi ocazional, manual in saci/pungi	Standard RM
77310000-6	Evacuarea deseurilor solide din Parcul Nistean la gunoistea autorizata	Evacuarea deseurilor solide din Parcul Nistean la gunoistea autorizata	Evacuarea deseurilor solide din Parcul Nistean la gunoistea autorizata	Standard RM
77310000-6	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	Standard RM
77310000-6	Cosirea vegetatiei ierboase, Ambrozia obligatoriu	Cosirea vegetatiei ierboase, Ambrozia obligatoriu	Cosirea vegetatiei ierboase, Ambrozia obligatoriu	Standard RM
77310000-6	Inlaturarea lasturilor cu foarfeca la arbori si arbusti: plop, salcie	Inlaturarea lasturilor cu foarfeca la arbori si arbusti: plop, salcie	Inlaturarea lasturilor cu foarfeca la arbori si arbusti: plop, salcie	Standard RM
77310000-6	Umbrirea vetrelor din rasadnita cu panouri	Umbrirea vetrelor din rasadnita cu panouri	Umbrirea vetrelor din rasadnita cu panouri	Standard RM
77310000-6	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	Standard RM
77310000-6	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	Standard RM
77310000-6	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 51-100 cm	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 51-100 cm	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 51-100 cm	Standard RM
77310000-6	Maturarea manuala a zapezii de pe banci si scaune, zapada cu grosime pina la 10	Maturarea manuala a zapezii de pe banci si scaune, zapada	Maturarea manuala a zapezii de pe banci si scaune, zapada cu	Standard RM

	cm	cu grosime pina la 10 cm	grosime pina la 10 cm	
77310000-6	Intretinerea urnelor: curatirea de gunoi, manual	Intretinerea urnelor: curatirea de gunoi, manual	Intretinerea urnelor: curatirea de gunoi, manual	Standard RM
77310000-6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	Standard RM
77310000-6	Intretinerea urnelor: spalarea si stergerea	Intretinerea urnelor: spalarea si stergerea	Intretinerea urnelor: spalarea si stergerea	Standard RM
77310000-6	Curatirea si inlaturarea manuala a stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	Curatirea si inlaturarea manuala a stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	Curatirea si inlaturarea manuala a stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	Standard RM
77310000-6	Instalarea banci pe 2 picioare	Instalarea banci pe 2 picioare	Instalarea banci pe 2 picioare	Standard RM
77310000-6	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	Standard RM
77310000-6	Incarcarea in auto crengi	Incarcarea in auto crengi	Incarcarea in auto crengi	Standard RM
77310000-6	Instalarea urne din metal	Instalarea urne din metal	Instalarea urne din metal	Standard RM
77310000-6	Incarcarea in remorca a crengilor	Incarcarea in remorca a crengilor	Incarcarea in remorca a crengilor	Standard RM
77310000-6	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	Standard RM
77310000-6	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a	Standard RM

	lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	
77310000-6	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	Standard RM
77310000-6	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	Standard RM
77310000-6	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	Standard RM
77310000-6	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	Standard RM

		diametrul peste 50 cm		
77310000-6	Cultivarea solului: fara boronire	Cultivarea solului: fara boronire	Cultivarea solului: fara boronire	Standard RM
77310000-6	Aratul terenurilor intelenite si a pirloagelor la adincime de pina la 30 cm pe soluri usoare cu tehnica specializata	Aratul terenurilor intelenite si a pirloagelor la adincime de pina la 30 cm pe soluri usoare cu tehnica specializata	Aratul terenurilor intelenite si a pirloagelor la adincime de pina la 30 cm pe soluri usoare cu tehnica specializata	Standard RM
77310000-6	Aratul terenurilor intelenite si a pirloagelor cu adincirea pina la 40 cm pe soluri mijlocii si grele cu tehnica secializata	Aratul terenurilor intelenite si a pirloagelor cu adincirea pina la 40 cm pe soluri mijlocii si grele cu tehnica secializata	Aratul terenurilor intelenite si a pirloagelor cu adincirea pina la 40 cm pe soluri mijlocii si grele cu tehnica secializata	Standard RM
77310000-6	Transportarea la distanta de pina la 500 m, cu tractorul rutier tip forestier, cu remorca de 3 tone, a resturilor lemnoase adunate de pe suprafete defrisate	Transportarea la distanta de pina la 500 m, cu tractorul rutier tip forestier, cu remorca de 3 tone, a resturilor lemnoase adunate de pe suprafete defrisate	Transportarea la distanta de pina la 500 m, cu tractorul rutier tip forestier, cu remorca de 3 tone, a resturilor lemnoase adunate de pe suprafete defrisate	Standard RM
77310000-6	Servicii buldozer DT 75,	Servicii buldozer DT 75,	Servicii buldozer DT 75,	Standard RM
77310000-6	Informari operative privind starea drumurilor publice	Informari operative privind starea drumurilor publice	Informari operative privind starea drumurilor publice	Standard RM
77310000-6	Servicii auto	Servicii auto	Servicii auto	Standard RM
77310000-6	Servicii excavator MTZ	Servicii excavator MTZ	Servicii excavator MTZ	Standard RM
77310000-6	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	Standard RM
77310000-6	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in	Standard RM

	lopata	incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata	vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata	
77310000-6	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	Standard RM
77310000-6	Zidarie uscata din piatra bruta sau bolovani de riu, la imprejmuii sau ziduri de sprijin	Zidarie uscata din piatra bruta sau bolovani de riu, la imprejmuii sau ziduri de sprijin	Zidarie uscata din piatra bruta sau bolovani de riu, la imprejmuii sau ziduri de sprijin	Standard RM
77310000-6	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 18-28 mm	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 18-28 mm	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 18-28 mm	Standard RM
77310000-6	Rame metalice gata confectionate	Rame metalice gata confectionate	Rame metalice gata confectionate	Standard RM
77310000-6	Jardiniere din tabla zincata de 1 mm grosime, gata confectionate, prevazute cu garduri de scurgere, montate pe console de otel, confectionate pe loc	Jardiniere din tabla zincata de 1 mm grosime, gata confectionate, prevazute cu garduri de scurgere, montate pe console de otel, confectionate pe loc	Jardiniere din tabla zincata de 1 mm grosime, gata confectionate, prevazute cu garduri de scurgere, montate pe console de otel, confectionate pe loc	Standard RM
77310000-6	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin	Standard RM

77310000-6	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	Standard RM
77310000-6	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	Standard RM
77310000-6	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea	Standard RM
77310000-6	confectionarea cabinelor de schimb	confectionarea cabinelor de schimb	confectionarea cabinelor de schimb	Standard RM
77310000-6	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	Standard RM
77310000-6	apa pentru dusurile si izvoarele de apa potabila din zona plajei	apa pentru dusurile si izvoarele de apa potabila din zona plajei	apa pentru dusurile si izvoarele de apa potabila din zona plajei	Standard RM
77310000-6	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	Standard RM
77310000-6	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase,	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	Standard RM

	cuie, scoabe)=1,015	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	
77310000-6	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,05	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,05	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,05	Standard RM
77310000-6	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 2 m	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 2 m	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 2 m	Standard RM
77310000-6	Tocarea crengilor cu echipament specializat	Tocarea crengilor cu echipament specializat	Tocarea crengilor cu echipament specializat	Standard RM
77310000-6	consum energie electrica veceul public din zona plajei	consum energie electrica veceul public din zona plajei	consum energie electrica veceul public din zona plajei	Standard RM

Semnat:_____Numele,Prenumele:_Lungu Vitalie____În calitate de:administrator Ofertantul:IM Spatii Verzi Vadul lui Voda

Adresa: or.Vadul lui Voda, Stefan cel Mare, 27