

CERERE DE PARTICIPARE

Către
Ministerul Educației și Cercetării

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **ocds-b3wdp1-MD-1752654667646** din **16.07. 2025**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Echipamente și utilaje (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău)**”, noi SC „**Dina Cociug**” SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 20.08.2025

Digitally signed by Bezede Viorel
Date: 2025.08.21 11:30:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Director general,
Bezede Viorel

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către
Ministerul Educației și Cercetării

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționare“Echipamente și utilaje (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău" prin procedura de achiziție Licitatie deschisă, pentru o durată de 90 (nouăzeci) zile, respectiv până la data de 19.11.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.**

Data completării: 20.08.2025

Digitally signed by Bezedo Viorel
Date: 2025.08.21 11:30:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Director general,
Bezedo Viorel

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 9 și 10 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2, 3, 4 și 8]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1752654667646** din **16.07 2025**

Obiectul achiziției: **Achiziționarea Echipamente și utilaje (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău)**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitate a de măsură	Cantitatea	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
LOT 1: Echipamente pentru prelucrarea mecanică a alimentelor										
Cuprinde: echipamente esențiale pentru procesare primară – tăiere, tocare, frământare, filiere										
1.1	Mașina de curățat rădăcinoase pe suport	39141000-2	buc	50	PPF10M PPF5-10-18-25	Italia	Fimar	Material: <ul style="list-style-type: none"> ● Carcasa, bolul și ușa – din oțel inoxidabil ● Disc abraziv durabil, detașabil ● Perete lateral căptușit cu material abraziv Instalație apă și scurgere: <ul style="list-style-type: none"> ● Prevăzută cu racord pentru apă ● Canal de scurgere pentru apă și deșeuri ● include filtru pentru deșeuri din inox Capacitate: <ul style="list-style-type: none"> ● Încărcare: până la 10 kg per ciclu ● Productivitate: minimum 120 kg/h Alimentare electrică: <ul style="list-style-type: none"> ● Tensiune: 380 V 	Material: <ul style="list-style-type: none"> ● Carcasa, bolul și ușa – din oțel inoxidabil ● Disc abraziv durabil, detașabil ● Perete lateral căptușit cu material abraziv Instalație apă și scurgere: <ul style="list-style-type: none"> ● Prevăzută cu racord pentru apă ● Canal de scurgere pentru apă și deșeuri ● include filtru pentru deșeuri din inox Capacitate: <ul style="list-style-type: none"> ● Încărcare: până la 10 kg per ciclu ● Productivitate: 120 kg/h Alimentare electrică:	

							<ul style="list-style-type: none"> ● Putere: între 0,5 și 0,75 kW Dimensiuni maxime: <ul style="list-style-type: none"> ● Lungime: 400-500 mm ● Lățime: 700-800 mm ● Înălțime: 1100-1350 mm Condiții de livrare: <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Instruirea personalului la punerea în funcțiune ● Livrare și instalare incluse Alte cerințe: <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tensiune: 380 V ● Putere: 0,75 kW Dimensiuni maxime: <ul style="list-style-type: none"> ● Lungime: 380 mm ● Lățime: 770 mm ● Înălțime: 1160 mm Condiții de livrare: <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Instruirea personalului la punerea în funcțiune ● Livrare și instalare incluse 		
1.2	Aparat profesional de tăiat legume cu un set de 5 discuri interschimbabile	391410 00-2	buc	86	TV3000N Disc E3 Disc E5 Disc E10 Disc Z3 Disc D10*10	Italia	Fimar	Material și construcție: <ul style="list-style-type: none"> ● Carcasă robustă din aluminiu sau inox ● Așezare stabilă pe 4 picioare din cauciuc ● Ușor de curățat Funcționare și siguranță: <ul style="list-style-type: none"> ● O viteză de lucru aproximativ: 350 rotații/minut (rpm) ● Două tipuri de încărcare: <ul style="list-style-type: none"> ○ Cu manetă – pentru produse mari ○ Cu împingător – pentru produse mici și lungi ● Mâner prevăzut cu sistem de siguranță ● Întrerupător de siguranță în capac Capacitate de lucru: <ul style="list-style-type: none"> ● Între 60 și 450 kg/oră, în funcție de tipul de produs și disc. Dimensiuni (+/- 5 cm): <ul style="list-style-type: none"> ● Lungime: 40 cm ● Lățime: 30 cm ● Înălțime: 55 cm ● Împingător rotund: Ø 50 mm ● Deschidere: 170 mm 	Material și construcție: <ul style="list-style-type: none"> ● Carcasă robustă din inox ● Așezare stabilă pe 4 picioare din cauciuc ● Ușor de curățat Funcționare și siguranță: <ul style="list-style-type: none"> ● O viteză de lucru aproximativ: 255 rotații/minut (rpm) ● Două tipuri de încărcare: <ul style="list-style-type: none"> ○ Cu manetă – pentru produse mari ○ Cu împingător – pentru produse mici și lungi ● Mâner prevăzut cu sistem de siguranță ● Întrerupător de siguranță în capac Capacitate de lucru: <ul style="list-style-type: none"> ● Între 60 și 450 kg/oră, în funcție de tipul de produs și disc. Dimensiuni (+/- 5 cm): <ul style="list-style-type: none"> ● Lungime: 22 cm ● Lățime: 61 cm ● Înălțime: 52 cm ● Împingător rotund: Ø 56 mm ● Deschidere: 155x75 mm 	

							<p>Accesorii incluse (5 discuri):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Discuri cuțit de tăiere: 3 mm, 5 mm, 10 mm ● Discuri răzătoare: 3,5 mm ● Disc grilă: 10×10 mm <p>Alimentare electrică:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tensiune: 230 V / 50 Hz ● Putere: min. 0,75 kW <p>Condiții de livrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Instruirea personalului la punerea în funcțiune ● Livrare și instalare incluse <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	<p>Accesorii incluse (5 discuri):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Discuri cuțit de tăiere: 3 mm, 5 mm, 10 mm ● Discuri răzătoare: 3,5 mm ● Disc grilă: 10×10 mm <p>Alimentare electrică:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tensiune: 230 V / 50 Hz ● Putere: 0,45 kW <p>Condiții de livrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Instruirea personalului la punerea în funcțiune ● Livrare și instalare incluse 			
1.3	Mașină profesională de feliat cârnați, brânză, carne (feliator)	391410 00-2	buc	92		LUSSO 25 GS	Italia	RGV	<p>Construcție și materiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Corp din aliaj de aluminiu (ușor și rezistent) ● Suport lamă glisant cu sistem pentru curățare rapidă ● Inel fix de protecție a lamei ● Dispozitiv fix de ascuțire cu două pietre (ascuțitor detașabil) inclus <p>Caracteristici tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Diametru disc (lamă): 250 mm ● Grosimea reglabilă a felierii: 0–15 mm ● Tensiune de alimentare: 230 V ● Putere: minim 0,37 kW ● Dimensiuni: până la 600 x 600 x 500 mm <p>Condiții de funcționare și livrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea completă a utilajului până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru 	<p>Construcție și materiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Corp din aliaj de aluminiu (ușor și rezistent) ● Suport lamă glisant cu sistem pentru curățare rapidă ● Inel fix de protecție a lamei ● Dispozitiv fix de ascuțire cu două pietre (ascuțitor detașabil) inclus <p>Caracteristici tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Diametru disc (lamă): 250 mm ● Grosimea reglabilă a felierii: 0–16 mm ● Tensiune de alimentare: 220 V ● Putere: 0,14 kW ● Dimensiuni: 480 x 363 x 365 mm <p>Condiții de funcționare și livrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea completă a utilajului până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montaj 	

							<p>montaj</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului <p>Cerințe suplimentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului 		
1.4	Mașină profesională de tocat carne	391410 00-2	buc	67	12TS UNGER 3PH	Italia	Fimar	<p>Construcție și dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Corp din aluminiu lustruit sau inox ● Unitate de tăiere complet detașabilă ● Reductor în baie de ulei ● Cuțit auto-ascuțitor, grile și buncăr din oțel inoxidabil ● Părți interioare detașabile, compatibile cu spălarea în mașina de spălat vase <p>Capacitate și performanță:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Capacitate de lucru: Minim 100 – 250 kg/oră ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Putere: minim 0,7 kW, maxim 2,0 kW ● Dimensiuni(+/- 50 mm): 400×250×500 mm <p>Accesorii incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 3 grile (site) ● 2 cuțite cu auto- ascuțire ● Set complet de cuțite și site tip „Unger” <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesorii necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE 	<p>Construcție și dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Corp din aluminiu lustruit sau inox ● Unitate de tăiere complet detașabilă ● Reductor în baie de ulei ● Cuțit auto-ascuțitor, grile și buncăr din oțel inoxidabil ● Părți interioare detașabile, compatibile cu spălarea în mașina de spălat vase <p>Capacitate și performanță:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Capacitate de lucru: Minim 100 – 160 kg/oră ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Putere: minim 0,75 kW ● Dimensiuni: 400×290×510 mm <p>Accesorii incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 3 grile (site) ● 2 cuțite cu auto- ascuțire ● Set complet de cuțite și site tip „Unger” <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesorii necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului 	

								<ul style="list-style-type: none"> ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	
1.5	Malaxor p/u aluat (cu cuva fixata)	391410 00-2	buc	42	25SB	Italia	Fimar	<ul style="list-style-type: none"> ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă <p>Construcție și materiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Părțile în contact cu alimentele (bol, spirală, braț malaxor) fabricate din oțel inoxidabil AISI 304 ● Capac de protecție din policarbonat fumuriu sau grilaj inox AISI 304 ● Microîntrerupător de siguranță pe capac <p>Caracteristici tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Putere nominală: 1,25 – 2 kW, în funcție de capacitate ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Capacitate bol: minim 32 litri ● Productivitate: maxim 75 kg aluat / oră ● Viteză: 2 trepte – 90 / 180 rpm ● Sistem de control: electromecanic ● Dimensiuni aproximative (+/- 50 mm): 500×700×900 mm <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	<p>Construcție și materiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Părțile în contact cu alimentele (bol, spirală, braț malaxor) fabricate din oțel inoxidabil AISI 304 ● Capac de protecție din policarbonat fumuriu sau grilaj inox AISI 304 ● Microîntrerupător de siguranță pe capac <p>Caracteristici tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Putere nominală: 1,1 – 1,5 kW, în funcție de capacitate ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Capacitate bol: 32 litri ● Productivitate: 75 kg aluat / oră ● Viteză: 2 trepte – 90 / 180 rpm ● Sistem de control: electromecanic ● Dimensiuni aproximative: 420×762×864 mm <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului
1.6	Feliator de pâine, de masa	391410 00-2	buc	13	EMP.3004-13	Turcia	EMPERO	<ul style="list-style-type: none"> ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă <ul style="list-style-type: none"> ● Dimensiuni(+/- 50 mm): 450 × 400 × 450 mm ● Număr de cuțite: 30 ● Cuțite: Inox AISI 420 sau 440; protecție la contact accidental 	<ul style="list-style-type: none"> ● Dimensiuni: 733 × 643 × 682 mm ● Număr de cuțite: 30 ● Cuțite: Inox; protecție la contact accidental ● Grosimea feliei: 13 mm

							<ul style="list-style-type: none"> ● Grosimea feliei: 10-13 mm ● Capacitate orară: Min. 50 kg/oră, ≈ 200 – 300 felii ● Tensiune alimentare: 220 V ● Putere: 0,5 – 1,0 kW ● Masă de lucru: Oțel inoxidabil AISI 304 sau alumn-inox <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	<ul style="list-style-type: none"> ● Capacitate orară: Min. 50 kg/oră, ≈ 200 – 300 felii ● Tensiune alimentare: 220 V ● Putere: 0,37 kW ● Masă de lucru: Inox <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului 		
1.7	Cântar pentru produse alimentare 30 kg	391410 00-2	buc	43	BSN 15/30D1.3	Moldova	SRL ALEX S & E	<p>Caracteristici generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Capacitate maximă de cântărire: 30 kg, ±10 g ● Diviziune (rezoluție): ≥ 1 g pentru intervalul 0–30 kg ● Dimensiuni platformă (+/- 50 mm): 300 × 300 mm ● Material platformă: oțel inoxidabil ● Acumulator: AC adaptor (inclus) + baterii reîncărcabile – autonomie până la 50 h <p>Condiții tehnice și operaționale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tensiune de alimentare: conform specificațiilor producătorului (implicit 220 V/50 Hz) ● Unități de măsură afișate: grame și kilograme (precizie conform standardelor) ● Ecran: LCD/LED iluminat, cifre mari (min. 20–25 mm) 	<p>Caracteristici generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Capacitate maximă de cântărire: 30 kg, ±10 g ● Diviziune (rezoluție): 5g pentru intervalul 0–30 kg ● Dimensiuni platformă: 290 × 230 mm ● Material platformă: oțel inoxidabil ● Acumulator: AC adaptor (inclus) + baterii reîncărcabile – autonomie până la 120 h <p>Condiții tehnice și operaționale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tensiune de alimentare: conform specificațiilor producătorului 220 V/50 Hz ● Unități de măsură afișate: grame și kilograme (precizie conform standardelor) ● Ecran: LCD, cifre mari (min. 20–25 mm) 	

							<ul style="list-style-type: none"> ● Carcasă durabilă, rezistentă la uzură și umiditate ● Funcții standard: TARE, HOLD, schimbare unități (g/kg/lb/oz), AUTO-OFF <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul de verificare emis de Centrul de Metrologie al Republicii Moldova ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	<ul style="list-style-type: none"> ● Carcasă durabilă, rezistentă la uzură și umiditate ● Funcții standard: TARE, HOLD, schimbare unități (g/kg/lb/oz), AUTO-OFF <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului 			
1.8	Cantar Platforma 150/300Kg, 500x600mm – Verificat.	391410 00-2	buc	24		BXN-300D1.3-3	Moldova	SRL ALEX S & E	<ul style="list-style-type: none"> ● Capacitate maximă: 300 kg ● Diviziune (rezoluție): până la 50 g pentru 300 kg ● Dimensiuni platformă (+/- 50 mm): 500 × 600 mm ● Platformă: oțel inoxidabil AISI 304 ● Acumulator: AC adaptor (inclus) + baterii reîncărcabile – autonomie până la 50 h <p>Condiții tehnice și operaționale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tensiune de alimentare: conform specificațiilor producătorului (implicit 220 V/50 Hz) ● Unități de măsură afișate: grame și kilograme (precizie conform standardelor) ● Ecran: LED/LCD, cifre mari (≥ 25 mm), montat pe coloană sau pe cablu 	<p>Caracteristici generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Capacitate maximă de cântărire: 30 kg, ±10 g ● Diviziune (rezoluție): 5g pentru intervalul 0–30 kg ● Dimensiuni platformă: 290 × 230 mm ● Material platformă: oțel inoxidabil ● Acumulator: AC adaptor (inclus) + baterii reîncărcabile – autonomie până la 120 h <p>Condiții tehnice și operaționale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tensiune de alimentare: conform specificațiilor producătorului 220 V/50 Hz ● Unități de măsură afișate: grame și kilograme (precizie conform standardelor) ● Ecran: LCD, cifre mari (min. 20– 	

								<ul style="list-style-type: none"> ● Carcasă inox etanșă, protecție la praf și jet de apă ● Funcții standard: TARE, HOLD, schimbare unități (g/kg/lb/oz), AUTO-OFF ● Interfețe de comunicare: RS-232, RS-485, opțional ● USB/Ethernet/Bluetooth <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul de verificare emis de Centrul de Metrologie al Republicii Moldova ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	<p>25 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Carcasă durabilă, rezistentă la uzură și umiditate ● Funcții standard: TARE, HOLD, schimbare unități (g/kg/lb/oz), AUTO-OFF <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului 	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

LOT 2: Echipamente pentru gătit și tratament termic

Cuprinde: echipamente cu consum termic/energie ridicat, implicate direct în procesul de preparare termică.

2.1	Cuptor combinat cu 10-12 nivele GASTRONO MIC, cu convecție de tip Mecanic, cu accesorii incluse	391410 00-2	buc	55	<p>XV 893</p> <p>Suport din inox pentru cuptor</p> <p>Tăvi GN 1/1 din inox (asortiment)</p>	<p>Italia</p> <p>Moldova</p> <p>Turcia</p>	<p>Unox</p> <p>DINOX</p> <p>KAYALAR</p>	<p>Caracteristici tehnice principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Conexiune electrică: 380 V ● Putere: 15 – 19 kW, în funcție de model ● Număr de niveluri: 10–12 ● Distanța între niveluri: minim 67 mm ● Temperatură de funcționare: 60–280 °C ● Tip și dimensiune tăvi/recipiente: GN 1/1 sau echivalent (530×325 mm) 	<p>Caracteristici tehnice principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Conexiune electrică: 380 V ● Putere: 15,8 kW ● Număr de niveluri: 12 ● Distanța între niveluri: 67 mm ● Temperatură de funcționare: 80–280 °C ● Tip și dimensiune tăvi/recipiente: GN 1/1 sau echivalent (530×325 mm) ● Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și 	
-----	---	-------------	-----	----	--	---	--	--	--	--

					<p>Tăvi GN 1/1 din aluminiu</p> <p>DVA LT12</p>	<p>Italia</p> <p>Italia</p>	<p>FORMA</p> <p>De Vecchi Giuseppe</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. ● Spălare automată: nu ● Conectare la apă: da ● Dimensiuni generale cuptor (+/- 150 mm): 900×900×1300 mm <p>Accesorii incluse în preț:</p> <p>a) Tăvi GN 1/1 din inox și aluminiu (asortiment):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Inox: H20 – 2 buc., H40 – 2 buc., H65 – 2 buc., H100 – 2 buc., H40 perforată – 4 buc. ● Aluminiu: H20 – 5 buc. <p>b) Suport din inox pentru cuptor combinat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tije pentru tăvi GN 1/1 ● Polița: nu ● Distanța între niveluri: minim 67 mm ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. <p>c) Filtru pentru dedurizarea apei:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Volum: 12 L <p>Condiții de garanție și livrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	<p>reglator al umidității mecanic.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Spălare automată: nu ● Conectare la apă: da ● Dimensiuni generale cuptor: 860×882×1250 mm <p>Accesorii incluse în preț:</p> <p>a) Tăvi GN 1/1 din inox și aluminiu (asortiment):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Inox: H20 – 2 buc., H40 – 2 buc., H65 – 2 buc., H100 – 2 buc., H40 perforată – 4 buc. ● Aluminiu: H20 – 5 buc. <p>b) Suport din inox pentru cuptor combinat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tije pentru tăvi GN 1/1 ● Polița: nu ● Distanța între niveluri: 67 mm ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. <p>c) Filtru pentru dedurizarea apei:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Volum: 12 L <p>Condiții de garanție și livrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție : 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului 	
2.2	Cuptor convectomat profesional (7	391410 00-2	buc	16				<p>Specificații tehnice principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Conexiune electrică: 380 V ● Putere instalată: de la 7 kw pîna la 	<p>Specificații tehnice principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Conexiune electrică: 380 V ● Putere instalată: 10,5 kW 	

tăvi GN 1/1), cu accesorii incluse					<p>XV 593</p> <p>Support din inox pentru cuptor</p> <p>Tăvi GN 1/1 din inox (asortiment)</p> <p>Tăvi GN 1/1 din aluminiu</p> <p>DVA LT12</p>	<p>Italia</p> <p>Moldova</p> <p>Turcia</p> <p>Italia</p> <p>Italia</p>	<p>Unox</p> <p>DINOX</p> <p>KAYALAR</p> <p>FORMA</p> <p>De Vecchi Giuseppe</p>	<p>12,0 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Temperatură de lucru: 60–280 °C ● Număr de niveluri: 6-7 ● Distanță între niveluri: minim 67 mm ● Compatibilitate cu tăvi: GN 1/1 sau echivalent (530×325 mm) ● Control: Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. ● Spălare automată: nu ● Conectare la apă: da ● Dimensiuni generale (+/- 150 mm): 900×900×1000 mm <p>Accesorii incluse în preț:</p> <p>a) Tăvi GN 1/1 (asortiment):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Inox: H20 – 2 buc., H40 – 2 buc., H65 – 2 buc., H100 – 2 buc., H40 perforată – 4 buc. ● Aluminiu: H20 – 5 buc. <p>b) Support din inox pentru cuptor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tije pentru tăvi GN 1/1 ● Polita: nu ● Distanța între niveluri: minim 67 mm ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. <p>c) Filtru pentru dedurizarea apei:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Volum: 12 L <p>Condiții de garanție și livrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesorii necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE 	<ul style="list-style-type: none"> ● Temperatură de lucru: 80–280 °C ● Număr de niveluri: 7 ● Distanță între niveluri: 67 mm ● Compatibilitate cu tăvi: GN 1/1 sau echivalent (530×325 mm) ● Control: Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. ● Spălare automată: nu ● Conectare la apă: da ● Dimensiuni generale: 860×882×930 mm <p>Accesorii incluse în preț:</p> <p>a) Tăvi GN 1/1 (asortiment):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Inox: H20 – 2 buc., H40 – 2 buc., H65 – 2 buc., H100 – 2 buc., H40 perforată – 4 buc. ● Aluminiu: H20 – 5 buc. <p>b) Support din inox pentru cuptor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tije pentru tăvi GN 1/1 ● Polita: nu ● Distanța între niveluri: minim 67 mm ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. <p>c) Filtru pentru dedurizarea apei:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Volum: 12 L <p>Condiții de garanție și livrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesorii necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului 	
--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--

								<ul style="list-style-type: none"> ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	
2.3	Cuptor combinat cu 10 nivele PATISERIE, cu convecție de tip Mecanic	391410 00-2	buc	58	<p>XB 893</p> <p>Suport din inox pentru cuptor</p> <p>Tăvi GN 1/1 din aluminiu (asortiment)</p> <p>DVA LT12</p>	<p>Italia</p> <p>Moldova</p> <p>Italia</p> <p>Italia</p>	<p>Unox</p> <p>DINOX</p> <p>FORMA</p> <p>De Vecchi Giuseppe</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Conexiune electrică: 380 V ● Putere instalată: de la 15 kw până la 18,0 kW ● Temperatură de lucru: 60–280 °C ● Număr de niveluri: 10 ● Distanță între niveluri: minim 80 mm ● Compatibilitate cu tăvi: 600×400 mm sau echivalent ● Control: Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. ● Spălare automată: nu ● Conectare la apă: da ● Dimensiuni estimative (+/- 150mm): 900×900×1300 mm <p>Accesorii incluse în preț:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tăvi 600×400 mm (asortiment): ● Aluminiu H20 – 5 buc., H50 – 5 buc. <p>b) Suport din inox pentru cuptor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tije pentru tăvi 600×400 mm ● Polita: nu ● Distanță între niveluri: minim 80 mm ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. <p>c) Filtru pentru dedurizarea apei:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Volum: 12 L <p>Condiții de garanție și livrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului 	<p>Specificații tehnice principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Conexiune electrică: 380 V ● Putere instalată: 15,8 kW ● Temperatură de lucru: 30–280 °C ● Număr de niveluri: 10 ● Distanță între niveluri: 80 mm ● Compatibilitate cu tăvi: 600×400 mm Control: Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. ● Spălare automată: nu ● Conectare la apă: da ● Dimensiuni estimative: 860×882×1250 mm <p>Accesorii incluse în preț:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tăvi 600×400 mm (asortiment): ● Aluminiu H20 – 5 buc., H50 – 5 buc. <p>b) Suport din inox pentru cuptor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tije pentru tăvi 600×400 mm ● Polita: nu ● Distanță între niveluri: 80 mm ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. <p>c) Filtru pentru dedurizarea apei:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Volum: 12 L <p>Condiții de garanție și livrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului

								Alte cerințe: <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	
2.4	Plită electrică profesională cu 6 arzătoare	391410 00-2	buc	89	EMP.PLS.9K E030-P Suport metalic pentru plită, cu poliță integrată	Turcia Moldova	EMPERO DINOX	Alte cerințe: <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă Specificații tehnice: <ul style="list-style-type: none"> ● Carcasa din oțel inoxidabil AISI 304 ● Număr arzătoare: 6 dreptunghiulare ● Arzătoare din fonta ● Reglatoare de Temperatură: 6 buc ● Trepte de reglare: minim 6 ● Putere individuală pe arzător: minim 3 kW per arzător ● Putere totală: minim 18 kWt ; ● Tensiune alimentare: 380 V ● Dimensiuni (plită) (+/- 100 mm): 1200×900×300 mm Accesorii incluse în preț: <ul style="list-style-type: none"> ● Suport metalic pentru plită, cu poliță integrată ● Material suport: oțel inoxidabil ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul plitei Condiții de garanție și livrare: <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	Specificații tehnice: <ul style="list-style-type: none"> ● Carcasa din oțel inoxidabil AISI 304 ● Număr arzătoare: 6 dreptunghiulare ● Arzătoare din fonta ● Reglatoare de Temperatură: 6 buc ● Trepte de reglare: 3 ● Putere individuală pe arzător: 4 kW per arzător ● Putere totală: 24 kWt ; ● Tensiune alimentare: 380 V ● Dimensiuni (plită): 1200×900×300 mm Accesorii incluse în preț: <ul style="list-style-type: none"> ● Suport metalic pentru plită, cu poliță integrată ● Material suport: oțel inoxidabil ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul plitei Condiții de garanție și livrare: <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului
2.5	Plită electrică profesională cu 4 arzătoare	391410 00-2	buc	26	EMP.PLS.9K E020-P	Turcia	EMPERO	Specificații tehnice: <ul style="list-style-type: none"> ● Carcasa din oțel inoxidabil AISI 304 ● Număr arzătoare: 4 dreptunghiulare ● Arzătoare din fonta 	Specificații tehnice: <ul style="list-style-type: none"> ● Carcasa din oțel inoxidabil AISI 304 ● Număr arzătoare: 4

					Suport metalic pentru plită, cu poliță integrată	Moldova	DINOX	<ul style="list-style-type: none"> ● Reglatoare de Temperatură: 6 buc ● Trepte de reglare: minim 6 ● Putere individuală pe arzător: minim 3 kW per arzător ● Putere totală: minim 12 kWt ; ● Tensiune alimentare: 380 V ● Dimensiuni (plită) (+/- 100 mm): 800×900×300 mm ● Accesorii incluse în preț: ● Suport metalic pentru plită, cu poliță integrată ● Material suport: oțel inoxidabil ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul plitei <p>Condiții de garanție și livrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesorii necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	<ul style="list-style-type: none"> ● dreptunghiulare ● Arzătoare din fonta ● Reglatoare de Temperatură: 4 buc ● Trepte de reglare: 3 ● Putere individuală pe arzător: 4 kW per arzător ● Putere totală: 16 kWt ; ● Tensiune alimentare: 380 V ● Dimensiuni (plită): 800×900×300 mm ● Accesorii incluse în preț: ● Suport metalic pentru plită, cu poliță integrată ● Material suport: oțel inoxidabil ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul plitei <p>Condiții de garanție și livrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesorii necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului 	
2.6	Cazan de gătit electric cu încălzire pe abur	391410 00-2	buc	60	9SE 15	Turcia	INOKSAN	<p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Volum util: minim 150 litri ● Sistem de încălzire: indirectă, pe bază de abur generat electric ● Material structură: oțel inoxidabil AISI 304 ● Grosime suprafață de lucru: minim 2 mm ● Capac: dublu strat, cu contragreutate pentru deschidere ușoară ● Izolație termică: de înaltă calitate ● Control electric: cu buton de reglaj al 	<p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Volum util: 150 litri ● Sistem de încălzire: indirectă, pe bază de abur generat electric ● Material structură: oțel inoxidabil (18/8 Cr-Ni) AISI 304 ● Grosime suprafață de lucru 2 mm ● Capac: dublu strat, cu contragreutate pentru deschidere ușoară ● Izolație termică: de înaltă calitate ● Control electric: cu buton de reglaj 	

							<ul style="list-style-type: none"> puterii ● Supapă de scurgere: cromată, diametru 2”, cu mâner mare atermic ● Supapă de siguranță: cu manometru integrat pentru prevenirea suprapresiunii ● Supapă externă: pentru evacuarea manuală a aerului în timpul încălzirii ● Putere instalată: între 14 – 18 kW, în funcție de model ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Dimensiuni (+/- 100 mm): 900 × 900 × 1000 mm <p>Condiții de garanție și livrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	<ul style="list-style-type: none"> al puterii ● Supapă de scurgere: cromată, diametru 2”, cu mâner mare atermic ● Supapă de siguranță: cu manometru integrat pentru prevenirea suprapresiunii ● Supapă externă: pentru evacuarea manuală a aerului în timpul încălzirii ● Putere instalată: între 16 kW ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Dimensiuni: 800 × 900 × 850 mm <p>Condiții de garanție și livrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului 		
2.7	Tigaie basculanta electrica	391410 00-2	buc	43	KEDT-8090	Turcia	KAYALAR	<p>Caracteristici generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Volum: minim 60 litri ● Dimensiuni (+/- 100 mm): 900 × 900 x 1000 mm <ul style="list-style-type: none"> ○ Răsturnare: manuală ○ Alimentare: 380 V ○ Putere: Între 8 – 12 kW, în funcție de model ○ Regim de temperatură reglabil: 50°C – 300°C <p>Construcție și funcționalitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fund dublu pentru distribuție uniformă și eficientă a căldurii ● Robinet pentru umplere și curățare 	<p>Caracteristici generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Volum: 80 litri ● Dimensiuni: 800 × 930 x 850 mm <ul style="list-style-type: none"> ○ Răsturnare: manuală ○ Alimentare: 380 V ○ Putere: Între 12 kW ○ Regim de temperatură reglabil: 50°C – 300°C <p>Construcție și funcționalitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fund dublu pentru distribuție uniformă și eficientă a căldurii ● Robinet pentru umplere și curățare facilă (preferabil) ● Oprire de urgență pentru siguranța 	

								<p>facilă (preferabil)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Oprire de urgență pentru siguranța utilizatorului ● Întrerupere automată a curentului în caz de răsturnare accidentală a cuvei <p>Condiții de garanție și livrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	<p>utilizatorului</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Întrerupere automată a curentului în caz de răsturnare accidentală a cuvei <p>Condiții de garanție și livrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului 	
2.8	Filtru pentru dedurizare apei de 12l	391410 00-2	buc	34	DVA LT 12	Italia	De Vecchi Giuseppe	<p>Descriere generală: Modelul este echipat cu o rășină sintetică ionică, care elimină din apă ionii de calciu și magneziu (care cauzează duritatea) și îi înlocuiește cu ioni de sodiu. Se utilizează pentru purificarea și dedurizarea apei, protejând echipamentele conectate de depuneri și coroziune.</p> <p>Volum rășină: 12 litri (+/- 10%)</p> <p>Debit maxim recomandat: 500 – 1200 litri/oră, în funcție de duritatea apei</p> <p>Tip regenerare: Manuală (cu sare tablete sau sare specială pentru dedurizare)</p> <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a 	<p>Descriere generală: Modelul este echipat cu o rășină sintetică ionică, care elimină din apă ionii de calciu și magneziu (care cauzează duritatea) și îi înlocuiește cu ioni de sodiu. Se utilizează pentru purificarea și dedurizarea apei, protejând echipamentele conectate de depuneri și coroziune.</p> <p>Volum rășină: 12 litri</p> <p>Debit maxim recomandat: 1000 litri/oră, în funcție de duritatea apei</p> <p>Tip regenerare: Manuală (cu sare tablete sau sare specială pentru dedurizare)</p> <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare 	

								<p>echipamentului</p> <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 	
<p>LOT 3: Depozitare frigorifică și echipamente auxiliare de păstrare</p> <p>Cuprinde: frigider, vitrine, termosuri, termoboxe.</p>										
3.1	Dulap Frigider TIP VERTICAL	391410 00-2	buc	117	USS 374 DTK BK	Turcia	UGUR	<p>Capacitate și volum:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Volum net: minimum 345 litri ● Volum brut: aproximativ 370 litri ● Număr rafturi: 5 bucăți <p>Domeniu de temperatură:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Interval de funcționare: de la 0°C până la +10°C ● Clasa climatică: minimum 4+ <p>Consum de energie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Consum: maxim 4,5 kWh/24h <p>Dimensiuni (+/- 50 mm):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Exterioare: 595x640x1980 mm <p>Alimentare electrică:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tensiune: 230 V / 50 Hz <p>Construcție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ușă opacă (oarbă) ● Carcasă și interior din materiale igienice, rezistente la uzură ● Sistem automat de dezghețare (preferabil) <p>Condiții de livrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Livrare și instalare incluse <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	<p>Capacitate și volum:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Volum net: 345 litri ● Volum brut: 372 litri ● Număr rafturi: 5 bucăți <p>Domeniu de temperatură:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Interval de funcționare: de la 1°C până la +10°C ● Clasa climatică: 4+ <p>Consum de energie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Consum: 1,94 kWh/24h <p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Exterioare: 595x640x1840 mm <p>Alimentare electrică:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tensiune: 230 V / 50 Hz <p>Construcție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ușă opacă (oarbă) ● Carcasă și interior din materiale igienice, rezistente la uzură ● Sistem automat de dezghețare (preferabil) <p>Condiții de livrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Livrare și instalare incluse 	
3.2	Dulap cu temperatura joasă cu ușă din	391410 00-2	buc	15	G-EF400	Italia	Forcar	<p>Capacitate și volum:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Volum net: minimum 270 litri ● Volum brut: aproximativ 370 litri 	<p>Capacitate și volum:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Volum net: 340 litri ● Volum brut: aproximativ 370 litri 	

	metal							<ul style="list-style-type: none"> • Număr rafturi: minim 6 bucăți Regim de temperatură: <ul style="list-style-type: none"> • Domeniu de funcționare: de la -12°C până la -22°C • Clasa climatică: minimum 4+ Consum de energie: <ul style="list-style-type: none"> • Maxim 5 kWh/24h Dimensiuni (+/- 50 mm): <ul style="list-style-type: none"> • Exterioare: 600×650×1980 mm Alimentare electrică: <ul style="list-style-type: none"> • Tensiune: 230 V / 50 Hz Construcție și funcționalitate: <ul style="list-style-type: none"> • Ușă opacă (oarbă) • Carcasă și interior din materiale rezistente la temperaturi scăzute • Sistem automat de dezghețare (preferabil) Condiții de livrare: <ul style="list-style-type: none"> • Garanție minimă: 24 luni • Livrare și instalare incluse Alte cerințe: <ul style="list-style-type: none"> • Declarație de conformitate CE • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	<ul style="list-style-type: none"> • Număr rafturi: 6 bucăți Regim de temperatură: <ul style="list-style-type: none"> • Domeniu de funcționare: de la -18°C până la -22°C Consum de energie: <ul style="list-style-type: none"> • 4,44 kWh/24h Dimensiuni : <ul style="list-style-type: none"> • Exterioare: 600×585×1855 mm Alimentare electrică: <ul style="list-style-type: none"> • Tensiune: 220 V / 50 Hz Construcție și funcționalitate: <ul style="list-style-type: none"> • Ușă opacă (oarbă) • Carcasă și interior din materiale rezistente la temperaturi scăzute • Sistem automat de dezghețare (preferabil) Condiții de livrare: <ul style="list-style-type: none"> • Garanție: 24 luni • Livrare și instalare incluse
3.3	Dulap Frigider TIP VERTICAL	39141000-2	buc	140	208720001200	Turcia	KAYALAR	Capacitate și dimensiuni: <ul style="list-style-type: none"> • Volum: minim 650 litri • Dimensiuni (+/- 50 mm): • 700×800×2000 mm • Adâncime interioară: min. 650 mm (compatibil GN 2/1) Regim de temperatură (+/- 2°C): <ul style="list-style-type: none"> • Interval de funcționare: -2°C ... +10°C • Temperatura ambientală maximă: +43°C • Umiditate ambientală maximă: 65% Construcție: <ul style="list-style-type: none"> • Cameră interioară și carcasă din oțel inoxidabil AISI 304 sau AISI 430 	Capacitate și dimensiuni: <ul style="list-style-type: none"> • Volum: 604 litri • Dimensiuni: • 700×830×2050 mm • Adâncime interioară: min. 650 mm (compatibil GN 2/1) Regim de temperatură: <ul style="list-style-type: none"> • Interval de funcționare: +2°C ... +10°C (-2°C...+10°C) • Temperatura ambientală maximă: +43°C • Umiditate ambientală maximă: 65% Construcție: <ul style="list-style-type: none"> • Cameră interioară și carcasă din

							<ul style="list-style-type: none"> Grosime izolație: minim 50 mm, ecologică Garnituri magnetice – detașabile, ușor de curățat Picioare reglabile pe înălțime – din oțel inoxidabil Ușă cu sistem special de balamale și iluminare automată la deschidere <p>Sistem de răcire:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistem automat de evaporare a apei (consum max. 190 W) Dezghețare automată cu gaz fierbinte Control digital sau analogic <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Garanție minimă: 24 luni Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă Livrare și instalare incluse 	<p>oțel inoxidabil</p> <ul style="list-style-type: none"> Grosime izolație: 50 mm, ecologică Garnituri magnetice – detașabile, ușor de curățat Picioare reglabile pe înălțime – din oțel inoxidabil Ușă cu sistem special de balamale și iluminare automată la deschidere <p>Sistem de răcire:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistem automat de evaporare a apei (consum max. 190 W) Dezghețare automată cu gaz fierbinte Control digital sau analogic Livrare și instalare incluse 			
3.4	Vitrină frigorifică pentru patiserie	391410 00-2	buc	22		C-09 SP	Polonia	COLD	<p>Dimensiuni (+/- 100 mm): 900 × 700 × 1300 mm</p> <p>Interval temperatură interior: +4°C ... +8°C (la +25°C ambiant și 60% umiditate)</p> <p>Tip răcire: ventilată (cu convecție forțată)</p> <p>Condensator: încorporat (cu agent R290)</p> <p>Tensiune alimentare: 220 V</p> <p>Iluminare: LED interior, economic și sigur pentru produse alimentare</p> <p>Uși: glisante sunt pe partea operatorului (pentru încărcare/descărcare)</p> <p>Număr rafturi: 3–4 rafturi din sticlă, reglabile (preferabil)</p> <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> Garanție minimă: 24 luni Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune 	<p>Dimensiuni: 940 × 780 × 1420 mm</p> <p>Interval temperatură interior: +4°C ... +8°C (la +25°C ambiant și 60% umiditate)</p> <p>Tip răcire: ventilată (cu convecție forțată)</p> <p>Condensator: încorporat (cu agent R290)</p> <p>Tensiune alimentare: 220 V</p> <p>Iluminare: LED interior, economic și sigur pentru produse alimentare</p> <p>Uși: glisante sunt pe partea operatorului (pentru încărcare/descărcare)</p> <p>Număr rafturi: 4 rafturi din sticlă, reglabile</p> <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> Garanție: 24 luni Operatorul economic va asigura: 	

							<ul style="list-style-type: none"> ○ Accesorii necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 		
3.5	Vitrină caldă de masă, 3 nivele	39141000-2	buc	19	VPH160	Italia	Forcar	<p>Dimensiuni (+/- 100 mm): 800×550×700 mm</p> <p>Tensiune alimentare: 220 V</p> <p>Putere totală: 1,0–2,5 kW</p> <p>Temperatură de lucru: reglabilă în intervalul +30°C până la +90°C</p> <p>Număr niveluri: 3 niveluri de expunere, cu tăvi sau grilaje</p> <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	<p>Dimensiuni: 880×580×670 mm</p> <p>Tensiune alimentare: 220 V</p> <p>Putere totală: 1,1 kW</p> <p>Temperatură de lucru: reglabilă în intervalul +30°C până la +90°C</p> <p>Număr niveluri: 2 niveluri de expunere, 2 grile</p> <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 	
3.6	Termos (Fierbator electric) pentru ceai inox cu Robinet	39141000-2	buc	171	58003000001	Turcia	KAYALAR	<p>Termos electric inox cu robinet</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Capacitate: minim 13 litri ● Material: capac și rezervor din inox alimentar (AISI 304) ● Alimentare electrică: 220 V ● Puterea estimativă: 1,0 kW – 2,0 kW ● Temperatură controlată: termostat reglabil 30°C – 100°C, cu oprire 	<p>Termos electric inox cu robinet</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Capacitate: 13 litri ● Material: capac și rezervor din inox alimentar (AISI 304) ● Alimentare electrică: 220 V ● Puterea estimativă: 1,5 kW ● Temperatură controlată: termostat reglabil 30°C – 100°C, cu oprire 	

							<p>automată la fierbere</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sistem de încălzire: Rezistență electrică, cu protecție la funcționare în gol ● Indicator de nivel: <ul style="list-style-type: none"> ○ Indicator nivel lichid (vizual) ○ Lumină LED pentru funcționare încălzire ○ Comutator ON/OFF protejat ● Robinet de scurgere: Inox sau plastic alimentar rezistent la temperaturi ridicate, poziționat frontal, cu curgere controlată <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea și transportul ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română 	<p>automată la fierbere</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sistem de încălzire: Rezistență electrică, cu protecție la funcționare în gol ● Indicator de nivel: <ul style="list-style-type: none"> ○ Indicator nivel lichid (vizual) ○ Lumină LED pentru funcționare încălzire ○ Comutator ON/OFF protejat ● Robinet de scurgere: Inox sau plastic alimentar rezistent la temperaturi ridicate, poziționat frontal, cu curgere controlată <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea și transportul ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 		
3.7	Termos cu pereti dubli pentru transportarea hranei calde inox	391410 00-2	buc	40	53003000002	Turcia	KAYALAR	<p>Termos inox pentru hrană caldă</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Capacitate: minim 15 litri ● Dimensiuni exterioare: ● Diametru: 300–400 mm ● Înălțime: 400–500 mm (în funcție de capacitate) ● Material exterior/interior: Oțel inoxidabil alimentar (AISI 304) – atât interior cât și exterior ● Izolație termică: Pereți dubli cu strat termoizolant între camere, păstrează temperatura conținutului minim 4–6 ore ● Capac: etanș, prevăzut cu sistem de 	<p>Termos inox pentru hrană caldă</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Capacitate: 15 litri ● Dimensiuni exterioare: ● Diametru: 320 mm ● Înălțime: 250 mm ● Material exterior/interior: Oțel inoxidabil alimentar (AISI 304) – atât interior cât și exterior ● Izolație termică: Pereți dubli cu strat termoizolant între camere, păstrează temperatura conținutului 4–6 ore ● Capac: etanș, prevăzut cu sistem de fixare sigur, pereți dubli 	

								<p>fixare sigur, pereți dubli</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etanșeitate: Garnitură din silicon sau cauciuc alimentar, rezistentă la temperaturi ridicate • Interior: finisaj neted pentru igienizare ușoară <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar 	<ul style="list-style-type: none"> • Etanșeitate: Garnitură din silicon sau cauciuc alimentar, rezistentă la temperaturi ridicate • Interior: finisaj neted pentru igienizare ușoară <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garanție: 24 luni • Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului
3.8	Termobox	391410 00-2	buc	41	EMP.BOX- 600	Turcia	EMPERO	<p>Termobox izoterm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitate compatibilă: Minim 6 tăvi GN 1/1 (sau echivalent, GN 1/2) • Dimensiuni interne (+/- 50 mm): 350 × 550 × 500 mm • Dimensiuni externe (+/- 50 mm): 450 × 650 × 600 mm • Construcție: pereți dubli, spumați cu poliuretan fără CFC (izolație performantă) • Izolare termică: min. ±3°C față de temperatura inițială în 4–6 ore (atât pentru alimente calde, cât și reci) • Interval temperaturi rezistive: de la –40°C până la +100°C • Mânere: minim 2 mânere laterale, ergonomice și rezistente la coroziune <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind 	<p>Termobox izoterm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitate compatibilă: Minim 6 tăvi GN 1/1 • Dimensiuni interne: 335 × 533 × 500 mm • Dimensiuni externe: 450 × 632 × 574 mm • Construcție: pereți dubli, spumați cu poliuretan fără CFC (izolație performantă) • Izolare termică: min. ±3°C față de temperatura inițială în 4–6 ore (atât pentru alimente calde, cât și reci) • Interval temperaturi rezistive: de la –40°C până la +100°C • Mânere: 2 mânere laterale, ergonomice și rezistente la coroziune <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garanție: 24 luni • Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea și transportul

								<p>utilizarea corectă a echipamentului</p> <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 		
<p>LOT 4: Echipamente de spălare și igienizare</p> <p>Cuprinde: mașini de spălat vase, dușuri precurățare, filtre, polițe, rafturi inox pentru uscarea veselei.</p>											
4.1	Mașină de spălat vase cu cupola	391410 00-2	buc	73				<p>EMP.1000-F</p> <p>Turcia</p> <p>EMPERO</p>	<p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Productivitate: 60–70 coșuri/oră (în funcție de ciclul de spălare) ● Înălțimea camerei de lucru Clearance: maxim 450 mm ● Număr coșuri incluse: 2 seturi ● Un set include: Coș farfurii, Coș pahare, Coș tacâmuri; ● Dimensiune coș: 500 × 500 mm ● Număr programe de spălare: nu mai puțin de 2 ● Durată cicluri spălare: Reglabil, între 60 – 180 secunde ● Dozatoare pentru detergent și clătire: incluse ● Pompa de evacuare a apei: inclusă ● Alimentare electrică: 380 V ● Putere totală instalată: între 7 – 10 kW ● Dimensiuni (+/- 100 mm): 700 × 700 × 1500 mm ● Structură carcasă: Oțel inoxidabil AISI 304, interior și exterior <p>Accesorii incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Filtru pentru dedurizarea apei: <ul style="list-style-type: none"> ○ Volum rășină: 16 litri <p>Condiții de garanție și livrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și 	<p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Productivitate: 60–70 coșuri/oră (în funcție de ciclul de spălare) ● Înălțimea camerei de lucru Clearance: maxim 450 mm ● Număr coșuri incluse: 2 seturi ● Un set include: Coș farfurii, Coș pahare, Coș tacâmuri; ● Dimensiune coș: 500 × 500 mm ● Număr programe de spălare: nu mai puțin de 2 ● Durată cicluri spălare: Reglabil, între 60 – 180 secunde ● Dozatoare pentru detergent și clătire: incluse ● Pompa de evacuare a apei: inclusă ● Alimentare electrică: 380 V ● Putere totală instalată: 9,55 kW ● Dimensiuni: 695 × 765 × 1485 mm ● Structură carcasă: Oțel inoxidabil AISI 304, interior și exterior <p>Accesorii incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Filtru pentru dedurizarea apei: <ul style="list-style-type: none"> ○ Volum rășină: 16 litri <p>Condiții de garanție și livrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului 	

							<ul style="list-style-type: none"> ○ conectarea utilajului ○ Accesorii necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Accesorii necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului 		
4.2	Mașina de spălat vase de tip frontala	39141000-2	buc	8	EMP.500-F	Turcia	EMPERO	<p>Specificații tehnice generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dimensiuni (+/- 50 mm): 600 × 600 × 850 mm ● Putere instalată: minim 5 kW ● Alimentare electrică: 380 V <p>Capacitate de lucru:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Productivitate: 30–40 casete/oră (în funcție de ciclul de spălare) ● Înălțimea camerei de lucru Clearance: pina la 340 mm ● Număr programe: minim 2 ● Durată cicluri spălare: Reglabil: 60 – 180 secunde <p>Accesorii și caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Coșuri de spălare incluse: 2 seturi ● Un set include: Coș farfurii, Coș pahare, Coș tacimuri; ● Dimensiuni coș: 500 × 500 mm ● Corp realizat din Oțel inoxidabil AISI 304, interior și exterior ● Dozatoare pentru detergent și clătire: incluse ● Pompa de evacuare a apei: inclusă <p>Filtru de dedurizare apă inclus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Volum rășină: 16 L <p>Condiții de garanție și livrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesorii necesare pentru 	<p>Specificații tehnice generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dimensiuni : 590 × 700 × 820 mm ● Putere instalată: 6 kW ● Alimentare electrică: 380 V <p>Capacitate de lucru:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Productivitate: 30–40 casete/oră (în funcție de ciclul de spălare) ● Înălțimea camerei de lucru Clearance: pina la 340 mm ● Număr programe: minim 2 ● Durată cicluri spălare: Reglabil: 90 – 180 secunde <p>Accesorii și caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Coșuri de spălare incluse: 2 seturi ● Un set include: Coș farfurii, Coș pahare, Coș tacimuri; ● Dimensiuni coș: 500 × 500 mm ● Corp realizat din Oțel inoxidabil AISI 304, interior și exterior ● Dozatoare pentru detergent și clătire: incluse ● Pompa de evacuare a apei: inclusă <p>Filtru de dedurizare apă inclus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Volum rășină: 16 L <p>Condiții de garanție și livrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesorii necesare pentru 	

							<p>montaj</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	<p>montaj</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului 		
4.3	Mașină de spălat vesela de tip tunel, cu uscător, de dreapta	39141000-2	buc	12	EMP.2000-SAG-R	Turcia	EMPERO	<p>Specificații tehnice principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dimensiuni (+/- 100 mm): 2000×800×1800 mm ● Dimensiune coș: 500× 500 mm ● Seturi coșuri incluse: 2 ● Productivitate: minim 150 – 200 coșuri/oră (la ciclul standard) <p>Performanțe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Număr motoare spălare: 3 × 0,55 kW / 2800 rpm ● Putere motor uscător: minim 9 kW ● Putere încălzire cuvă de spălare: minim 12 kW ● Putere încălzitor rezervor clătire: minim 24 kW ● Putere totală instalată: minim 44 kW ● Alimentare electrică: 380 V ● Temperatură apă spălare: 55 – 60°C ● Temperatură apă clătire: 80 – 85°C ● Direcție de lucru va fi concretizată cu instituția de învățământ <p>Condiții de garanție și livrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesorii necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în 	<p>Specificații tehnice principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dimensiuni : 1900×837×2000 mm ● Dimensiune coș: 500× 500 mm ● Seturi coșuri incluse: 2 ● Productivitate: minim 150 – 200 coșuri/oră (la ciclul standard) <p>Performanțe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Număr motoare spălare: 2 × 0,55 kW / 2800 rpm ● Putere motor uscător: 9 kW ● Putere încălzire cuvă de spălare: 12 kW ● Putere încălzitor rezervor clătire: minim 24 kW ● Putere totală instalată: 48 kW ● Alimentare electrică: 380 V ● Temperatură apă spălare: 55 – 60°C ● Temperatură apă clătire: 75 – 80°C ● Direcție de lucru va fi concretizată cu instituția de învățământ <p>Condiții de garanție și livrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesorii necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului 	

								limba română/rusă	
4.4	Dus de precurățare cu baterie	391410 00-2	buc	78	DMFB0D	Italia	Friulana	<p>Caracteristici generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil și alamă cromată – rezistente la coroziune ● Tip control: dublu ● Moduri de funcționare: 2 (jet și duș) ● Formă mixer: în formă de U ● Montare: pe blat / chiuvetă inox sau perete – sistem de prindere inclus ● Furtun flexibil: minim 900 mm, din oțel inoxidabil cu arc de protecție <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	<p>Caracteristici generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil și alamă cromată – rezistente la coroziune ● Tip control: dublu ● Moduri de funcționare: 2 (jet și duș) ● Formă mixer: în formă de U ● Montare: pe blat / chiuvetă inox sau perete – sistem de prindere inclus ● Furtun flexibil: minim 900 mm, din oțel inoxidabil cu arc de protecție <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului
4.5	Masa de intrare din INOX cu 3 cuve, 1800*750*850 H * sifoane incluse * baterii incluse	391410 00-2	buc	26	MPC3S	Moldova	DINOX	<p>Caracteristici generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Număr cuve: 3 ● Dimensiuni: 1800×750×850 mm (L × l × H) ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm, cu bordură spate ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm <p>Dotări incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sifoane de scurgere – incluse, 3 	<p>Caracteristici generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Număr cuve: 3 ● Dimensiuni: 1800×750×850 mm (L × l × H) ● Dimensiuni cuve: 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,5 mm, cu bordură spate ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm <p>Dotări incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sifoane de scurgere – incluse, 3 bucăți, montate la fiecare cuvă

							<ul style="list-style-type: none"> bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 2 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar sau Aviz sanitar 	<ul style="list-style-type: none"> ● Baterii de apă – incluse, 2 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 	
4.6	Masa de intrare din INOX cu 3 cuve, 1500*750*850 H * sifoane incluse * baterii incluse	391410 00-2	buc	14	MPC3S	Moldova	DINOX	<p>Caracteristici generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Număr cuve: 3 ● Dimensiuni: 1500×750×850 mm (L × l × H) ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm, cu bordură spate ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm <p>Dotări incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sifoane de scurgere – incluse, 3 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 2 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru 	<p>Caracteristici generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Număr cuve: 3 ● Dimensiuni: 1500×750×850 mm (L × l × H) ● Dimensiuni cuve: 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,5 mm, cu bordură spate ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm <p>Dotări incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sifoane de scurgere – incluse, 3 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 2 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru

								<ul style="list-style-type: none"> montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar 	<ul style="list-style-type: none"> montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 	
4.7	7. Masa de intrare din INOX cu 2 cuve, 1000*750*850 H * sifoane incluse * baterii incluse	391410 00-2	buc	27				<p>Caracteristici generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Număr cuve: 2 ● Dimensiuni: 1000×750×850 mm (L × 1 × H) ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm, cu bordură spate ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm <p>Dotări incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sifoane de scurgere – incluse, 2 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar 	<p>Caracteristici generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Număr cuve: 2 ● Dimensiuni: 1000×750×850 mm (L × 1 × H) ● Dimensiuni cuve: 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,5 mm, cu bordură spate ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm <p>Dotări incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sifoane de scurgere – incluse, 2 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 	

4.8	Masa de ieșire din INOX cu tije pentru coșuri 500*500, 700*750*850 H	391410 00-2	buc	57	MPN	Moldova	DINOX	<p>Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (inox alimentar)</p> <p>Dimensiuni totale (L × l × h): 700 × 750 × 850 mm</p> <p>Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate</p> <p>Structură: țevă inox 25 × 25 mm</p> <p>Tije pentru coșuri: Standard 500 × 500 mm</p> <p>Distanța între tije: 100 mm</p> <p>Picioare: reglabile</p> <p>Poliță inferioară: nu se prevede</p> <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar 	<p>Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (inox alimentar)</p> <p>Dimensiuni totale (L × l × h): 700 × 750 × 850 mm</p> <p>Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate</p> <p>Structură: țevă inox 25 × 25 mm</p> <p>Tije pentru coșuri: Standard 500 × 500 mm</p> <p>Distanța între tije: 100 mm</p> <p>Picioare: reglabile</p> <p>Poliță inferioară: nu se prevede</p> <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 	
4.9	Raft suspendabil din inox uscare veselă 1200*300*450 mm	391410 00-2	buc	22	Raft St	Moldova	DINOX	<p>Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (inox alimentar)</p> <p>Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 300 × 450 mm</p> <p>Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm</p> <p>Polițe: 2 polițe din fire de inox pentru farfurii</p> <p>Suporturi: Suspensii/console de perete incluse, din inox</p> <p>Accesorii: vană de scurgere inclusă</p> <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: 	<p>Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (inox alimentar)</p> <p>Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 300 × 450 mm</p> <p>Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm</p> <p>Polițe: 2 polițe din fire de inox pentru farfurii</p> <p>Suporturi: Suspensii/console de perete incluse, din inox</p> <p>Accesorii: vană de scurgere inclusă</p> <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: 	

								<ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE sau echivalent ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 		
4.10	Raft inox uscare veselă 1200*300*155 0	391410 00-2	buc	66		Raft N	Moldova	DINOX	<p>Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1 mm Dimensiuni (L × I × h): 1200 × 300 × 1550 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm Polije:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2 polițe din fire de inox pentru farfurii ● 2 polițe perforate pentru pahare <p>Echipare: cu vană de scurgere Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar 	<p>Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1 mm Dimensiuni (L × I × h): 1200 × 300 × 1550 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm Polije:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2 polițe din fire de inox pentru farfurii ● 2 polițe perforate pentru pahare <p>Echipare: cu vană de scurgere Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 	

4.11	Filtru pentru dedurizare apei de 16l	391410 00-2	buc	42	DVA LT 16	Italia	De Vecchi Giuseppe	<p>Descriere generală: Modelul este echipat cu o rășină sintetică ionică, care elimină din apă ionii de calciu și magneziu (care cauzează duritatea) și îi înlocuiește cu ioni de sodiu. Se utilizează pentru purificarea și dedurizarea apei, protejând echipamentele conectate de depuneri și coroziune.</p> <p>Volum rășină: 16 litri (+/- 10%)</p> <p>Debit maxim recomandat: 600 – 1500 litri/oră, în funcție de duritatea apei</p> <p>Tip regenerare: Manuală (cu sare tablete sau sare specială pentru dedurizare)</p> <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română 	<p>Descriere generală: Modelul este echipat cu o rășină sintetică ionică, care elimină din apă ionii de calciu și magneziu (care cauzează duritatea) și îi înlocuiește cu ioni de sodiu. Se utilizează pentru purificarea și dedurizarea apei, protejând echipamentele conectate de depuneri și coroziune.</p> <p>Volum rășină: 16 litri</p> <p>Debit maxim recomandat: 1000 litri/oră, în funcție de duritatea apei</p> <p>Tip regenerare: Manuală (cu sare tablete sau sare specială pentru dedurizare)</p> <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului
------	--------------------------------------	----------------	-----	----	-----------	--------	--------------------	--	--

LOT 5: Mobilier și mese de inox pentru preparare/spălare

Cuprinde: mese de producere și spălare, cuve, polițe, rafturi și dulapuri de inox.

5.1	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 2 cuve 1500*700*850 H * sifon inclus * baterii	391410 00-2	buc	47	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 2 cuve 1500*700*850 H	Turcia	Bilge Inoks	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×I×h): 1500×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 2 bucăți încorporate 	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×I×h): 1500×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 2 bucăți încorporate
-----	--	----------------	-----	----	---	--------	-------------	--	--

	incluse							<ul style="list-style-type: none"> ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede <p>Dotări incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sifoane de scurgere – incluse, 2 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 40 × 40 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede <p>Dotări incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sifoane de scurgere – incluse, 2 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului
5.2	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1500*700*850 H * sifon inclus * baterii incluse	391410 00-2	buc	28	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1500*700*850 H	Turcia	Bilge Inoks	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1500×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede <p>Dotări incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu 	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1500×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 40 × 40 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede <p>Dotări incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată

								racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar 	(cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 	
5.3	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1400*700*850 H * sifon inclus * baterii incluse	39141000-2	buc	4	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1400*700*850 H	Turcia	Bilge Inoks	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×I×h): 1400×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: <ul style="list-style-type: none"> ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montare 	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×I×h): 1400×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 40 × 40 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: <ul style="list-style-type: none"> ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru 	

							<ul style="list-style-type: none"> ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar 	<p>montare</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 		
5.4	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1200*700*850 H * sifon inclus * baterii incluse	391410 00-2	buc	20		Turcia	Bilge Inoks	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1200×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede <p>Dotări incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar 	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1200×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 40 × 40 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede <p>Dotări incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 	

5.5	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1000*700*850 H * sifon inclus * baterii incluse	391410 00-2	buc	17	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1000*700*850 H	Turcia	Bilge Inoks	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×I×h): 1000×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucătă încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede <p>Dotări incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucătă, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar 	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×I×h): 1000×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucătă încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 40 × 40 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede <p>Dotări incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucătă, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție : 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 	
5.6	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 600*700*850 H * sifon inclus	391410 00-2	buc	23	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 600*700*850 H	Turcia	Bilge Inoks	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×I×h): 600×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate 	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×I×h): 600×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime 1,2 mm, cu bordură spate 	

	* baterii incluse							<ul style="list-style-type: none"> ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede <p>Dotări incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar 	<ul style="list-style-type: none"> ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 40 × 40 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede <p>Dotări incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului
5.7	Masa de producere din INOX, cu polita 2000*600*850 H	391410 00-2	buc	16	Masa de producere din INOX, cu polita 2000*600*850 H	Turcia	Bilge Inoks	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm ● Dimensiuni: 2000 × 600 × 850 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm ● Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate ● Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune 	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,2 mm ● Dimensiuni: 2000 × 600 × 850 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 40 × 40 mm ● Blat de lucru: grosime 1,2 mm, cu bordură spate ● Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și

								<ul style="list-style-type: none"> ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar 	<ul style="list-style-type: none"> ○ instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 	
5.8	Masa de producere din INOX, cu poliță 1500*700*850 H	391410 00-2	buc	234	Masa de producere din INOX, cu poliță 1500*700*850 H	Turcia	Bilge Inoks	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm ● Dimensiuni: 1500 × 700 × 850 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm ● Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate ● Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar 	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,2 mm ● Dimensiuni: 1500 × 700 × 850 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 40 × 40 mm ● Blat de lucru: grosime 1,2 mm, cu bordură spate ● Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime 0,8 mm <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 	
5.9	Masa de producere din INOX, cu poliță 1200*700*850 H	391410 00-2	buc	156	Masa de producere din INOX, cu poliță 1200*700*850 H	Turcia	Bilge Inoks	<p>Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm</p> <p>Dimensiuni: 1200 × 700 × 850 mm</p> <p>Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm</p>	<p>Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,2 mm</p> <p>Dimensiuni: 1200 × 700 × 850 mm</p> <p>Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 40 × 40 mm</p>	

								<p>Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate</p> <p>Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm</p> <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar 	<p>Blat de lucru: grosime 1,2 mm, cu bordură spate</p> <p>Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm</p> <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție : 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului
5.10	Masa de producere din INOX, cu poliță 1000*700*850 H	391410 00-2	buc	95	Masa de producere din INOX, cu poliță 1000*700*850 H	Turcia	Bilge Inoks	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm ● Dimensiuni: 1000 × 700 × 850 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm ● Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate ● Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1,2 mm ● Dimensiuni: 1000 × 700 × 850 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 40 × 40 mm ● Blat de lucru: grosime 1,2 mm, cu bordură spate ● Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a

								Alte cerințe: <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar 	echipamentului	
5.11	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, suporturile din aluminiu	391410 00-2	buc	77	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, suporturile din aluminiu	Italia	Italmodular	Raft cu 4 polițe reglabile <ul style="list-style-type: none"> ● Material structură: Aluminiu anodizat (ușor, rezistent la coroziune) ● Polițe: 4 bucăți, reglabile pe înălțime ● Material polițe: Polietilenă alimentară, antibacteriană, ușor de igienizat ● Dimensiuni (L×I×h) (+/- 50 mm): 1200×500×1800 mm ● Picioare: Reglabile, cu capace antiderapante Condiții generale <ul style="list-style-type: none"> ● Construcție rezistentă, destinată utilizării în spații alimentare (cantine, bucătării profesionale) ● Ușor de curățat și întreținut ● Colțuri rotunjite pentru siguranță și curățenie sporită Condiții de livrare și garanție: <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar 	Raft cu 4 polițe reglabile <ul style="list-style-type: none"> ● Material structură: Aluminiu anodizat (ușor, rezistent la coroziune) ● Polițe: 4 bucăți, reglabile pe înălțime ● Material polițe: Polietilenă alimentară, antibacteriană, ușor de igienizat ● Dimensiuni (L×I×h): 1200×475×1700 mm ● Picioare: Reglabile, cu capace antiderapante Condiții generale <ul style="list-style-type: none"> ● Construcție rezistentă, destinată utilizării în spații alimentare (cantine, bucătării profesionale) ● Ușor de curățat și întreținut ● Colțuri rotunjite pentru siguranță și curățenie sporită Condiții de livrare și garanție: <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 	
5.12	Raft din inox cu 4 polițe 1200*500*170	391410 00-2	buc	164	EMP.D.3.5312 2-18-4	Turcia	EMPERO	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni (L × I × h): 1200 × 500 	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni (L × I × h): 1220 × 	

	0 mm							<p>× 1700 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm ● Polițe: 4 polițe plate din inox, grosime minimă 1,2 mm <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar 	<p>530 × 1800 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm ● Polițe: 4 polițe plate din inox, grosime minimă 1,2 mm <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului
5.13	Dulap din inox pentru pâine cu 4 rafturi, uși batante-100x450x1800	39141000-2	buc	40	Dulap din inox pentru pâine cu 4 rafturi	Moldova	DINOX	<p>Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1 mm</p> <p>Dimensiuni: 1000 × 450 × 1800 mm</p> <p>Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm</p> <p>Rafturi: 4 bucăți, fixe sau reglabile</p> <p>Uși: 2 uși batante, cu balamale rezistente la uzură</p> <p>Aerisire: Orificii sau fante de ventilație, preferabil în partea superioară și inferioară a dulapului</p> <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru 	<p>Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1 mm</p> <p>Dimensiuni: 1000 × 450 × 1800 mm</p> <p>Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm</p> <p>Rafturi: 4 bucăți, fixe sau reglabile</p> <p>Uși: 2 uși batante, cu balamale rezistente la uzură</p> <p>Aerisire: Orificii sau fante de ventilație, preferabil în partea superioară și inferioară a dulapului</p> <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru

								<p>montare</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar 	<p>montare</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 	
5.14	Cărucior de servire, 3 nivele din INOX	391410 00-2	buc	75	99110230020	Turcia	KAYALAR	<p>Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1 mm</p> <p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lungime: 850–1000 mm ● Lățime: 450–550 mm ● Înălțime: 850–950 mm <p>Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox 25 × 25 mm</p> <p>Polite: 3 bucăți, plane, cu margini de protecție</p> <p>Roți: 4 roți pivotante, diametru min. 100 mm, cu 2 frâne</p> <p>Mânere: 2 laterale, ergonomice, sudate sau fixate în structură</p> <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar 	<p>Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1 mm</p> <p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lungime 950 mm ● Lățime: 500 mm ● Înălțime: 950 mm <p>Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox 25 × 25 mm</p> <p>Polite: 3 bucăți, plane, cu margini de protecție</p> <p>Roți: 4 roți pivotante, diametru min. 100 mm, cu 2 frâne</p> <p>Mânere: 2 laterale, ergonomice, sudate sau fixate în structură</p> <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 	
5.15	Raft pentru patiserie din inox, parametri 530x400x1700	391410 00-2	buc	14	99110230009	Turcia	KAYALAR	<p>Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1 mm</p> <p>Dimensiuni: 530 × 400 × 1700 mm</p> <p>Tip structură: Cadru de susținere cu</p>	<p>Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime 1 mm</p> <p>Dimensiuni: 440 × 630 × 1720 mm</p> <p>Tip structură: Cadru de susținere cu</p>	

	(Rastel)							traverse, țevă inox 25 × 25 mm Tije de susținere: pentru tăvi GN 1/1 sau echivalent Număr nivele: minim 15 Distanță între tije: 80 mm Roți: 4 roți pivotante, diametru minim 100 mm, din cauciuc/termoplastice, 2 cu frână Condiții de livrare și garanție: <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar 	traverse, țevă inox 25 × 25 mm Tije de susținere: pentru tăvi GN 1/1 Număr nivele: 17 Distanță între tije: 80 mm Roți: 4 roți pivotante, diametru minim 100 mm, din cauciuc/termoplastice, 2 cu frână Condiții de livrare și garanție: <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 	
LOT 6: Echipamente pentru distribuție, servire și auxiliare Horeca Cuprinde: marmite de servire și vitrine tacâmuri.										
6.1	Marmit cald Bain-marie cu 4 elemente GN 1/1, Cu polita și dirijatoare pt tave	391410 00-2	buc	34	3015000202	Turcia	KAYALAR	Dimensiuni (+/- 100 mm): 1500 × 750 × 850 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Alimentare electrică: 220 V Putere instalată: 2–3,5 kW Temperatură de funcționare: reglabilă între 30°C – 90°C Reglare temperatură: termostat reglabil Cuve: 4 cuve GN 1/1, adâncime minimă 150 mm, incluse Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox	Dimensiuni: 1500 × 700 × 850 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Alimentare electrică: 220 V Putere instalată: 2–3,5 kW Temperatură de funcționare: reglabilă între 30°C – 90°C Reglare temperatură: termostat reglabil Cuve: 4 cuve GN 1/1, adâncime 150 mm, incluse Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte Tip structură: Cadru de susținere cu	

								<p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	<p>traverse, țevă inox</p> <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 	
6.2	Marmit rece pentru bucate reci, salate; Capacitate 3 tave GN 1/1; INOX; Cu polita și dirijatoare pt tave	391410 00-2	buc	14	3012000302	Turcia	KAYALAR	<p>Dimensiuni (+/- 100 mm): 1200 × 700 × 850 mm</p> <p>Material: oțel inoxidabil AISI 304, interior și exterior</p> <p>Alimentare electrică: 220 V</p> <p>Putere instalată: maxim 0,5 kW</p> <p>Temperatură de funcționare: +2°C până la +8°C, reglabil cu termostat</p> <p>Reglare temperatură: termostat reglabil</p> <p>Cuve: 3 tăvi GN 1/1, adâncime maxim 150 mm, incluse</p> <p>Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte</p> <p>Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox</p> <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 	<p>Dimensiuni (+/- 100 mm): 1200 × 700 × 850 mm</p> <p>Material: oțel inoxidabil AISI 304, interior și exterior</p> <p>Alimentare electrică: 220 V</p> <p>Putere instalată: maxim 0,5 kW</p> <p>Temperatură de funcționare: +2°C până la +8°C, reglabil cu termostat</p> <p>Reglare temperatură: termostat reglabil</p> <p>Cuve: 3 tăvi GN 1/1, adâncime 150 mm, incluse</p> <p>Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte</p> <p>Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox</p> <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului 	

								<p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	privind utilizarea corectă a echipamentului	
6.3	Marmit pentru felul întâi cu două arzătoare rotunde	391410 00-2	buc	11	Marmit pentru felul întâi cu două arzătoare	Moldova	DINOX	<p>Dimensiuni (+/- 200 mm): 1200 × 700 × 1000 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Arzătoare: 2 buc., Ø 220 mm ± 5 mm Lămpi de iluminat: 1 buc. Rafturi: 1 raft Ghidaje pentru tăvi: incluse Putere: min. 2,2 kW Tensiune alimentare: 220 V sau 380 V Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	<p>Dimensiuni: 1200 × 700 × 1000 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Arzătoare: 2 buc., dreptunghiulare 415 x 296 mm Lămpi de iluminat: 1 buc. Rafturi: 1 raft Ghidaje pentru tăvi: incluse Putere: 3,5 kW Tensiune alimentare: sau 380 V Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 	
6.4	Marmit pentru felul întâi cu	391410 00-2	buc	13	Marmit pentru felul	Moldova	DINOX	<p>Dimensiuni (+/- 200 mm): 1500 × 700 × 1000 mm</p>	<p>Dimensiuni : 1500 × 700 × 1000 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304,</p>	

	trei arzătoare rotunde				întâi cu trei arzătoare			<p>Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Arzătoare: 3 buc., Ø 220 mm ± 5 mm Lămpi de iluminat: 1 buc. Rafturi: 1 raft Ghidaje pentru tăvi: incluse Putere: min. 3 kW Tensiune alimentare: 220 V sau 380 V Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	<p>grosime min. 1,2 mm Arzătoare: 3 buc., dreptunghiulare 415 x 296 mm Lămpi de iluminat: 1 buc. Rafturi: 1 raft Ghidaje pentru tăvi: incluse Putere: 5,2 kW Tensiune alimentare: 380 V Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție : 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului
6.5	Marmit neutră 3 elemente GN 1/1, Cu polita și dirijatoare pt tave	391410 00-2	buc	30	Marmit neutră 3 elemente GN 1/1	Moldova	DINOX	<p>Dimensiuni (+/- 100 mm): 1200 × 700 × 850 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Cuve: 3 tăvi GN 1/1, adâncime min. 150 mm, incluse Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune 	<p>Dimensiuni: 1200 × 700 × 850 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Cuve: 3 tăvi GN 1/1, adâncime 150 mm, incluse Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune

								<ul style="list-style-type: none"> ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 	
6.6	Vitrina p/u tacâmuri	391410 00-2	buc	31	29BKU097	Turcia	KAYALAR	<p>Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm</p> <p>Dimensiuni (+/- 100 mm): 900 × 700 × 850 mm</p> <p>Picioare: reglabile pe înălțime</p> <p>Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm</p> <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar 	<p>Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm</p> <p>Dimensiuni : 900 × 700 × 850 mm</p> <p>Picioare: reglabile pe înălțime</p> <p>Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm</p> <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 	
LOT 7: Echipamente de ventilare, condiționare și prepararea apei calde.										
Cuprinde: hote, aparate de aer condiționat și boilere.										
7.1	Hotă din inox + accesorii	391410 00-2	buc	10	Hotă din inox + accesorii	Moldova	DINOX	<p>Material: oțel inoxidabil AISI 403, grosime min. 1,0 mm</p> <p>Filtrare: filtre labirint, din inox, lavabile, incluse</p>	<p>Material: oțel inoxidabil AISI 403-304, grosime min. 1,0 mm</p> <p>Filtrare: filtre labirint, din inox, lavabile, incluse</p>	

							<p>Ventilație: ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare sunt incluse *detaliile vor fi concretizate cu instituția Dimensiuni orientative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 1000–2000 mm • Lățime: 700–1100 mm • Înălțime: 450–600 mm <p>*valori adaptabile în funcție de spațiu și echipamentele deservite Dotări suplimentare incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filtre inox lavabile • Supapă antiretur • Tavă colectoare pentru condens/grăsimi • Sistem de prindere/perete <p>Garanție: minim 24 luni Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Declarație de conformitate CE • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	<p>Ventilație: ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare sunt incluse *detaliile vor fi concretizate cu instituția Dimensiuni orientative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 1400 mm • Lățime: 1000 mm • Înălțime: 450 mm <p>*valori adaptabile în funcție de spațiu și echipamentele deservite Dotări suplimentare incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filtre inox lavabile • Supapă antiretur • Tavă colectoare pentru condens/grăsimi • Sistem de prindere/perete <p>Garanție: minim 24 luni Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 		
7.2	Hota de perete cu filtre lamelate * pentru Masina de spalat vase * ventilatorul,	391410 00-2	buc	65	Hota de perete cu filtre lamelate * pentru Masina de spalat vase * ventilatorul,	Moldova	DINOX	<p>Destinație: pentru mașina de spălat vase Material: Oțel inoxidabil AISI 403, grosime min. 1 mm Dimensiuni (+/-100 mm): 900 × 1000 × 450 mm *dimensiunile vor fi stabilite în dependență de utilajul pentru care sunt</p>	<p>Destinație: pentru mașina de spălat vase Material: Oțel inoxidabil AISI 403/304, grosime min. 1 mm Dimensiuni (+/-100 mm): 900 × 1000 × 450 mm *dimensiunile vor fi stabilite în</p>	

	tubulatura și serviciile de montare nu sunt incluse				tubulatura și serviciile de montare nu sunt incluse			destinate Filtrare: filtre lamelare incluse Echipamente neincluse: ventilator (motor), tubulatură, serviciile de montaj, sisteme electrice/iluminare Condiții de livrare și garanție: <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea și transportul ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	dependență de utilajul pentru care sunt destinate Filtrare: filtre lamelare incluse Echipamente neincluse: ventilator (motor), tubulatură, serviciile de montaj, sisteme electrice/iluminare Condiții de livrare și garanție: <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea și transportul ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 	
7.3	Hota de perete cu filtre lamelate * pentru Cuptor cu abur * ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare nu sunt incluse	391410 00-2	buc	22	Hota de perete cu filtre lamelate * pentru Cuptor cu abur * ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare nu sunt incluse	Moldova	DINOX	Material: Oțel inoxidabil AISI 403, grosime min. 1 mm Dimensiuni (+/-100 mm): 1000 × 1000 × 450 mm *dimensiunile vor fi stabilite în dependență de utilajul pentru care sunt destinate Filtrare: filtre lamelare incluse Echipamente neincluse: ventilator (motor), tubulatură, serviciile de montaj, sisteme electrice/iluminare Condiții de livrare și garanție: <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea și transportul ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	Material: Oțel inoxidabil AISI 403/304, grosime min. 1 mm Dimensiuni (+/-100 mm): 1000 × 1000 × 450 mm *dimensiunile vor fi stabilite în dependență de utilajul pentru care sunt destinate Filtrare: filtre lamelare incluse Echipamente neincluse: ventilator (motor), tubulatură, serviciile de montaj, sisteme electrice/iluminare Condiții de livrare și garanție: <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea și transportul ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 	
7.4	Hota de perete cu filtre	391410 00-2	buc	5	Hota de perete cu	Moldova	DINOX	Material: Oțel inoxidabil AISI 403, grosime min. 1 mm	Material: Oțel inoxidabil AISI 403/304, grosime min. 1 mm	

	lamelate * pentru Aragaze * ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare nu sunt incluse				filtre lamelate * pentru Aragaze * ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare nu sunt incluse			Dimensiuni (+/-100 mm): 1400 × 1000 × 450 mm *dimensiunile vor fi stabilite în dependență de utilajul pentru care sunt destinate Filtrare: filtre lamelare incluse Echipamente neincluse: ventilator (motor), tubulatură, serviciile de montaj, sisteme electrice/iluminare Condiții de livrare și garanție: <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea și transportul ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	Dimensiuni (+/-100 mm): 1400 × 1000 × 450 mm *dimensiunile vor fi stabilite în dependență de utilajul pentru care sunt destinate Filtrare: filtre lamelare incluse Echipamente neincluse: ventilator (motor), tubulatură, serviciile de montaj, sisteme electrice/iluminare Condiții de livrare și garanție: <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea și transportul ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului
7.5	Aparat de aer condiționat inverter split perete	391410 00-2	buc	66	SIH/SOH-24BIK	China	Sinclair	<ul style="list-style-type: none"> ● Model propus: echivalent 24 Inverter sau superior ● Tip echipament: Split ● Capacitate de răcire: minimum 24000 BTU ● Tehnologie compresor: Inverter (eficiență energetică ridicată, reglare automată a turației) ● Funcții minime: răcire, încălzire, dezumidificare, ventilare ● Tensiune alimentare: 220 / 50 Hz ● Telecomandă inclusă: Da ● Filtru lavabil: Da Condiții de livrare și garanție: <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 60 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriile necesare pentru montaj 	<ul style="list-style-type: none"> ● Model propus: echivalent 24 Inverter sau superior ● Tip echipament: Split ● Capacitate de răcire: 24000 BTU ● Tehnologie compresor: Inverter (eficiență energetică ridicată, reglare automată a turației) ● Funcții minime: răcire, încălzire, dezumidificare, ventilare ● Tensiune alimentare: 220 / 50 Hz ● Telecomandă inclusă: Da ● Filtru lavabil: Da Condiții de livrare și garanție: <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 60 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea

							<ul style="list-style-type: none"> ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Certificări: CE/UKCA, Energy Label, clasă sezonieră A sau echivalent ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	<ul style="list-style-type: none"> ○ utilajului ○ Accesorii necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului 		
7.6	Boiler electric Central de Pardoseală, capacitatea 200 L	391410 00-2	buc	34	Eldom Style 200L	Bulgaria	Eldom	<p>Caracteristici generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Capacitate: 200 litri ● Tip montaj: pe pardoseală ● Instalare: verticală ● Formă: cilindrică <p>Parametri tehnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tensiune de alimentare: 220 V ● Putere element de încălzire (TEN): 2000 – 3500 W ● Temperatura maximă de încălzire: 63 ± 3°C ● Timp de încălzire de la 15°C la 63°C: Montaj vertical: maxim 5 ore ● Dimensiuni de gabarit: înălțime: 1200–1500 mm, diametru: 500–650 mm <p>Componente și echipare standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Supapă de siguranță ● Mufă dielectrică ● Indicator de încălzire ● Conectori din oțel inoxidabil pentru alimentarea cu apă rece și evacuarea apei calde ● Termostat cu protecție la supraîncălzire ● Termostat reglabil de siguranță <p>Condiții de garanție și livrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesorii necesare pentru 	<p>Caracteristici generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Capacitate: 200 litri ● Tip montaj: pe pardoseală ● Instalare: verticală ● Formă: cilindrică <p>Parametri tehnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tensiune de alimentare: 220 V ● Putere element de încălzire (TEN): 3000 W ● Temperatura maximă de încălzire: 63 ± 3°C ● Timp de încălzire de la 15°C la 63°C: Montaj vertical: maxim 5 ore ● Dimensiuni de gabarit: înălțime: 1255 mm, diametru: 600 mm <p>Componente și echipare standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Supapă de siguranță ● Mufă dielectrică ● Indicator de încălzire ● Conectori din oțel inoxidabil pentru alimentarea cu apă rece și evacuarea apei calde ● Termostat cu protecție la supraîncălzire ● Termostat reglabil de siguranță <p>Condiții de garanție și livrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului 	

								<p>montaj</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului 	
7.7	Boiler electric 80 litri	391410 00-2	buc	63	Eldom Style 80L	Bulgaria	Eldom	<p>Volum: minim 80 litri Tensiune alimentare: 220 V Putere: 1,5 - 2,0 kW Temperatură maximă apă: 70 °C ± 5°C Interval temperatură: reglabil între 35°C – 75°C</p> <p>Indicatori și control</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Termostat reglabil ● Indicator funcționare LED sau analog ● Supapă de siguranță inclusă <p>Montaj: pe perete, vertical Formă: cilindrică Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea și transportul ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	<p>Volum: minim 80 litri Tensiune alimentare: 220 V Putere: 2,0 kW Temperatură maximă apă: 70 °C ± 5°C Interval temperatură: reglabil între 35°C – 75°C</p> <p>Indicatori și control</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Termostat reglabil ● Indicator funcționare LED sau analog ● Supapă de siguranță inclusă <p>Montaj: pe perete, vertical Formă: cilindrică Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea și transportul ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 	
<p>LOT 8: Echipamente electrice auxiliare pentru confort și igienă.</p> <p>Cuprinde: cooler, fierbător electric, uscător de mâini, cuptor cu microunde, mașina de spălat.</p>										
8.1	Cooler pentru apă de podea, încălzire + răcire	391410 00-2	buc	148	Dafi Cooler Mediu	China	Dafi	<ul style="list-style-type: none"> ● Loc flacon apă: poziționat deasupra ● Tip montare: pe podea ● Sistem de răcire: compresor ● Apă rece: 2 litri/oră ● Putere răcire: 100 W 	<ul style="list-style-type: none"> ● Loc flacon apă: poziționat deasupra ● Tip montare: pe podea ● Sistem de răcire: compresor ● Apă rece: 0,6 litri/oră 	

								<ul style="list-style-type: none"> ● Apă caldă: 5,5 litri/oră ● Putere încălzire: 650 W ● Siguranțe suplimentare: protecție copii (hot-water safety lock) ● Dimensiuni (L×Î×A)(+/- 50 mm): 300×350×1000 mm <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	<ul style="list-style-type: none"> ● Putere răcire: 120 W ● Apă caldă: 4 litri/oră ● Putere încălzire: 420 W ● Siguranțe suplimentare: protecție copii (hot-water safety lock) ● Dimensiuni (L×Î×A)(+/- 50 mm): 300×296×830 mm <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 	
8.2	Fierbător de apă electric	391410 00-2	buc	82	Vitek VT-7007	China	Vitek	<ul style="list-style-type: none"> ● Capacitate: minim 1,7 litri ● Material carcasă: oțel inoxidabil AISI 304 ● Putere: 2,0 - 2,5 kW ● Tensiune alimentare: 220 V ● Element de încălzire: ascuns, din inox ● Indicatori: nivel apă, funcționare ● Temperatură maximă: 100°C ● Funcții de siguranță: <ul style="list-style-type: none"> – protecție la supraîncălzire – oprire automată – protecție împotriva funcționării fără apă ● Bază cu rotație 360°: da ● Depozitare cablu: da <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 	<ul style="list-style-type: none"> ● Capacitate: 1,7 litri ● Material carcasă: oțel inoxidabil AISI 304 ● Putere: 2,2 kW ● Tensiune alimentare: 220 V ● Element de încălzire: ascuns, din inox ● Indicatori: nivel apă, funcționare ● Temperatură maximă: 100°C ● Funcții de siguranță: <ul style="list-style-type: none"> – protecție la supraîncălzire – oprire automată – protecție împotriva funcționării fără apă ● Bază cu rotație 360°: da ● Depozitare cablu: da <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a 	

								Alte cerințe: <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	echipamentului	
8.3	Uscător de mâini vertical, cu intrare U-shaped (hands-in)	391410 00-2	buc	112	ABS Gehler AK2030	China	Gehler	Specificații tehnice: <ul style="list-style-type: none"> ● Material carcasă: ABS sau inox, rezistent la impact, cu tratament antimicrobian ● Putere termică: 1,0 - 2,0 kW ● Alimentare electrică: 220 V ● Pornire automată: da (prin senzor de proximitate) ● Protecții: timer de oprire automată (max 25 s); protecție la supraîncălzire ● Viteza aerului: minim 90 m/s Condiții de livrare și garanție: <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	Specificații tehnice: <ul style="list-style-type: none"> ● Material carcasă: ABS ● Putere termică: 1,8 kW ● Alimentare electrică: 220 V ● Pornire automată: da (prin senzor de proximitate) ● Protecții: timer de oprire automată (max 25 s); protecție la supraîncălzire ● Viteza aerului: 905 m/s Condiții de livrare și garanție: <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului 	
8.4	Cuptor cu microunde	391410 00-2	buc	54	Samsung MS23K35	Malaezia	Samsung	Capacitate: minim 25 litri Acoperire interioară: email sau oțel inoxidabil (preferabil AISI 304) – ușor de curățat și igienizat Panou de control <ul style="list-style-type: none"> ● Mecanic (cu butoane) sau digital ● Timer reglabil min. 30 min ● Semnal sonor la final Iluminare interioară: da Dimensiuni (+/- 50 mm): 500 × 400 × 300 cm Tensiune alimentare: 220 V Putere: minim 2,0 kW	Capacitate: 23 litri Acoperire interioară: email ușor de curățat și igienizat Panou de control <ul style="list-style-type: none"> ● Mecanic (cu butoane) și digital ● Timer reglabil min. 30 min ● Semnal sonor la final Iluminare interioară: da Dimensiuni: 489 × 275 × 275 cm Tensiune alimentare: 220 V Putere: minim 0,8 kW Condiții de livrare și garanție: <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni 	

								<p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea și transportul ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	<ul style="list-style-type: none"> ● Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea și transportul ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului
8.5	Masina de spalat rufe 10 kg	39141000-2	buc	15	LG F4WR510SW W	Polonia	Samsung	<p>Caracteristici generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dimensiuni aproximative (+/- 50mm): 60 × 60 × 85 cm (A × L × Î) ● Tip de încărcare: frontală ● Capacitate maximă de încărcare: 10 kg ● Viteză maximă de stoarcere: minim 1200 rot/min ● Clasa de eficiență energetică: A+++ ● Clasa de eficiență la spălare: A ● Clasa de stoarcere: B <p>Motor și afișaj:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tip motor: invertor ● Afișaj: tactil (cu senzor) <p>Funcții și dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Spălare rapidă: da ● Distribuire automată a detergentului lichid: nu specificat ● Spălare cu aburi: nu ● Spălare cu bule: nu ● Sistem de protecție pentru copii: da ● Funcții smart (AI): nu specificat ● Autodetecție defecțiuni: nu ● Nivel de zgomot (aproximativ): maxim 74 dB ● Material cuvă: inox <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 60 luni ● Operatorul economic va asigura: 	<p>Caracteristici generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dimensiuni: 56,5 × 60 × 85 cm (A × L × Î) ● Tip de încărcare: frontală ● Capacitate maximă de încărcare: 10 kg ● Viteză maximă de stoarcere: 1400 rot/min ● Clasa de eficiență energetică: A ● Clasa de eficiență la spălare: A ● Clasa de stoarcere: A <p>Motor și afișaj:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tip motor: invertor ● Afișaj: tactil (cu senzor) <p>Funcții și dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Spălare rapidă: da ● Distribuire automată a detergentului lichid: nu specificat ● Spălare cu aburi: nu ● Spălare cu bule: nu ● Sistem de protecție pentru copii: da ● Funcții smart (AI): nu specificat ● Autodetecție defecțiuni: nu ● Nivel de zgomot: 71 dB ● Material cuvă: inox <p>Condiții de livrare și garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garanție minimă: 60 luni ● Operatorul economic va asigura:

								<ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului 	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat:

Numele, Prenumele: **Bezede Viorel**

Adresa: **mun. Chisinau, str.Mesterul Manole 9D, MD-2037**

În calitate de: **Director general**

Ofertantul: **SC „Dina Cociug” SRL**

Digitally signed by Bezede Viorel
Date: 2025.08.21 11:30:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7 și 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4 și 9]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1752654667646** din **16.07 2025**

Obiectul de achiziției: Achiziționare **Echiptamente și utilaje (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău)**

Denumirea lotului	Nr. LOT	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Suma fără TVA	Preț unitar (cu TVA)	Suma cu TVA	Termenul de prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOT 1: Echipamente pentru prelucrarea mecanică a alimentelor Cuprinde: echipamente esențiale pentru procesare primară – tăiere, tocare, frământare, feliere.	1							În termen de maxim 90 zile, de la data înregistrării contractului la Trezoreria de stat
1.1 Mașina de curățat rădăcinoase pe suport		Buc.	50	24715,88	29659,06	1235793,98	1482952,77	
1.2 Aparat profesional de tăiat legume cu un set de 5 discuri interschimbabile		Buc.	86	16836,12	20203,34	1447906,19	1737487,43	
1.3 Mașină profesională de feliat cârnați, brânză, carne (feliator)		Buc.	92	6251,56	7501,87	575143,55	690172,27	
1.4. Mașină profesională de tocat carne		Buc.	67	14360,38	17232,45	962145,36	1154574,44	
1.5. Malaxor p/u aluat (cu cuva fixata)		Buc.	42	23915,02	28698,02	1004430,65	1205316,78	
1.6. Feliator de pâine, de masa		Buc.	13	20052,39	24062,87	260681,11	312817,33	
1.7. Cântar pentru produse alimentare 30 kg		Buc.	43	1912,50	2295,00	82237,50	98685,00	
1.8. Cantar Platforma 150/300Kg, 500x600mm – Verificat.		Buc.	24	6215,63	7458,75	149175,00	179010,00	
Total pe LOT 1						5717513,35	6861016,01	
LOT 2: Echipamente pentru gătit și tratament termic Cuprinde: echipamente cu consum termic/energie ridicat, implicate direct în procesul de	2							În termen de maxim 90 zile, de la data înregistrării contractului la Trezoreria de stat

preparare termică.								
2.1. Cuptor combinat cu 10-12 nivele GASTRONOMIC, cu convecție de tip Mecanic, cu accesorii incluse		Buc.	55	84636,86	101564,24	4655027,45	5586032,94	
2.2. Cuptor convectomat profesional (7 tăvi GN 1/1), cu accesorii incluse		Buc.	16	58868,55	70642,26	941896,80	1130276,16	
2.3. Cuptor combinat cu 10 nivele PATISERIE, cu convecție de tip Mecanic		Buc.	58	83180,86	99817,03	4824489,74	5789387,68	
2.4. Plită electrică profesională cu 6 arzătoare		Buc.	89	48301,99	57962,39	4298876,89	5158652,27	
2.5. Plită electrică profesională cu 4 arzătoare		Buc.	26	28391,37	34069,64	738175,52	885810,63	
2.6. Cazan de gătit electric cu încălzire pe abur		Buc.	60	67990,31	81588,37	4079418,53	4895302,23	
2.7. Tigaie basculanta electrica		Buc.	43	44920,83	53905,00	1931595,85	2317915,02	
2.8. Filtru pentru dedurizare apei de 12l		Buc.	34	1646,34	1975,60	55975,43	67170,52	
Total pe LOT 2						21525456,21	25830547,45	
LOT 3: Depozitare frigorifică și echipamente auxiliare de păstrare Cuprinde: frigider, vitrine, termosuri, termoboxe.	3							În termen de maxim 90 zile, de la data înregistrării contractului la Trezoreria de stat
3.1. Dulap Frigider TIP VERTICAL		Buc.	117	8926,52	10711,82	1044402,26	1253282,71	
3.2. Dulap cu temperatura joasă cu ușă din metal		Buc.	15	16065,27	19278,32	240979,05	289174,86	
3.3. Dulap Frigider TIP VERTICAL		Buc.	140	21861,45	26233,74	3060603,00	3672723,60	
3.4. Vitrină frigorifică pentru patiserie		Buc.	22	63889,31	76667,18	1405564,88	1686677,85	
3.5. Vitrină caldă de masă, 3 nivele		Buc.	19	15352,30	18422,76	291693,72	350032,47	
3.6. Termos (Fierbator electric) pentru ceai inox cu Robinet		Buc.	171	1407,51	1689,01	240684,21	288821,05	
3.7. Termos cu pereti dubli pentru transportarea hranei calde inox		Buc.	40	2605,44	3126,53	104217,75	125061,30	
3.8. Termobox		Buc.	41	2931,58	3517,90	120194,83	144233,80	
Total pe LOT 3						6508339,70	7810007,63	
LOT 4: Echipamente de spălare și igienizare Cuprinde: mașini de spălat vase, dușuri precurățare, filtre, polițe, rafturi inox pentru uscarea veselei.	4							În termen de maxim 90 zile, de la data înregistrării contractului la Trezoreria de stat
4.1. Mașină de spălat vase cu cupola		Buc.	73	32531,92	39038,30	2374830,01	2849796,01	

4.2. Mașina de spălat vase de tip frontala		Buc.	8	22855,16	27426,20	182841,30	219409,57	
4.3. Mașină de spălat vesela de tip tunel, cu uscător, de dreapta		Buc.	12	126235,37	151482,45	1514824,47	1817789,36	
4.4. Dus de precurățare cu baterie		Buc.	78	3054,36	3665,23	238239,89	285887,87	
4.5. Masa de intrare din INOX cu 3 cuve, 1800*750*850H * sifoane incluse * baterii incluse		Buc.	26	12905,65	15486,78	335546,81	402656,18	
4.6. Masa de intrare din INOX cu 3 cuve, 1500*750*850H * sifoane incluse * baterii incluse		Buc.	14	12315,55	14778,66	172417,65	206901,18	
4.7. Masa de intrare din INOX cu 2 cuve, 1000*750*850H * sifoane incluse * baterii incluse		Buc.	27	8171,77	9806,12	220637,79	264765,35	
4.8. Masa de ieșire din INOX cu tije pentru coșuri 500*500, 700*750*850H		Buc.	57	4794,56	5753,48	273290,06	327948,08	
4.9. Raft suspendabil din inox uscare veselă 1200*300*450mm		Buc.	22	3909,41	4691,30	86007,08	103208,49	
4.10. Raft inox uscare veselă 1200*300*1550		Buc.	66	6712,39	8054,87	443017,58	531621,09	
4.11. Filtru pentru dedurizare apei de 16l		Buc.	42	2224,09	2668,90	93411,65	112093,98	
Total pe LOT 4						5935064,29	7122077,15	
LOT 5: Mobilier și mese de inox pentru preparare/spălare Cuprinde: mese de producere și spălare, cuve, polițe, rafturi și dulapuri de inox.	5							În termen de maxim 90 zile, de la data înregistrării contractului la Trezoreria de stat
5.1. Masa de producere din INOX fără poliță, cu 2 cuve 1500*700*850H * sifon inclus * baterii incluse		Buc.	47	9219,20	11063,04	433302,28	519962,74	
5.2. Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1500*700*850H * sifon inclus * baterii incluse		Buc.	28	8200,71	9840,86	229620,00	275544,00	
5.3. Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1400*700*850H		Buc.	4	7758,14	9309,77	31032,56	37239,07	

* sifon inclus * baterii incluse								
5.4. Masa de productie din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1200*700*850H * sifon inclus * baterii incluse		Buc.	20	7463,09	8955,71	149261,78	179114,14	
5.5. Masa de productie din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1000*700*850H * sifon inclus * baterii incluse		Buc.	17	6843,48	8212,18	116339,23	139607,08	
5.6. Masa de productie din INOX fără poliță, cu 1 cuve 600*700*850H * sifon inclus * baterii incluse		Buc.	23	6371,40	7645,69	146542,30	175850,76	
5.7. Masa de productie din INOX, cu polita 2000*600*850H		Buc.	16	10164,47	12197,37	162631,56	195157,87	
5.8. Masa de productie din INOX, cu poliță 1500*700*850H		Buc.	234	8290,91	9949,09	1940071,77	2328086,12	
5.9. Masa de productie din INOX, cu poliță 1200*700*850H		Buc.	156	6623,87	7948,65	1033324,11	1239988,93	
5.10. Masa de productie din INOX, cu poliță 1000*700*850H		Buc.	95	5517,44	6620,92	524156,33	628987,59	
5.11. Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, suporturile din aluminiu		Buc.	77	4652,05	5582,46	358208,11	429849,73	
5.12. Raft din inox cu 4 polițe 1200*500*1700 mm		Buc.	164	8674,47	10409,36	1422613,08	1707135,70	
5.13. Dulap din inox pentru pâine cu 4 rafturi, uși batante- 100x450x1800		Buc.	40	23589,25	28307,10	943569,90	1132283,88	
5.14. Cărucior de servire, 3 nivele din INOX		Buc.	75	6092,78	7311,34	456958,69	548350,43	
5.15. Raft pentru patiserie din inox, parametri 530x400x1700 (Rastel)		Buc.	14	6402,59	7683,10	89636,19	107563,43	
Total pe LOT 5						8037267,88	9644721,45	
LOT 6: Echipamente pentru distribuție, servire și auxiliare Horeca Cuprinde: marmite de servire și vitrine tacâmuri.	6							În termen de maxim 90 zile, de la data înregistrării contractului la Trezoreria de stat
6.1. Marmit cald Bain-marie cu 4 elemente		Buc.	34	26598,7575	31918,509	904357,75	1085229,30	

GN 1/1, Cu polita și dirijatoare pt tave								
6.2. Marmit rece pentru bucate reci, salate; Capacitate 3 tave GN 1/1; INOX; Cu polita și dirijatoare pt tave		Buc.	14	35332,2375	42398,685	494651,325	593581,59	
6.3. Marmit pentru felul întâi cu două arzătoare rotunde		Buc.	11	46617,90	55941,48	512796,90	615356,28	
6.4. Marmit pentru felul întâi cu trei arzătoare rotunde		Buc.	13	54067,91	64881,495	702882,86	843459,435	
6.5. Marmit neutră 3 elemente GN 1/1, Cu polita și dirijatoare pt tave		Buc.	30	19089,735	22907,682	572692,05	687230,46	
6.6. Vitrina p/u tacâmuri		Buc.	31	17821,02	21385,224	552451,62	662941,944	
Total pe LOT 6						3739832,51	4487799,01	
LOT 7: Echipamente de ventilare, condiționare și prepararea apei calde. Cuprinde: hote, aparate de aer condiționat și boilere.	7							În termen de maxim 90 zile, de la data înregistrării contractului la Trezoreria de stat
7.1. Hotă din inox + accesorii		Buc.	10	27000,00	32400,00	270000,00	324000,00	
7.2. Hota de perete cu filtre lamelate * pentru mașina de spălat vase * ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare nu sunt incluse		Buc.	65	7800,00	9360,00	507000,00	608400,00	
7.3. Hota de perete cu filtre lamelate * pentru Cuptor cu abur * ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare nu sunt incluse		Buc.	22	8166,67	9800,00	179666,67	215600,00	
7.4. Hota de perete cu filtre lamelate * pentru Aragaze * ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare nu sunt incluse		Buc.	5	10666,67	12800,00	53333,33	64000,00	
7.5. Aparat de aer condiționat inverter split perete		Buc.	66	20666,67	24800,00	1364000,00	1636800,00	
7.6. Boiler electric Central de Pardoseală, capacitatea 200 L		Buc.	34	12750,00	15300,00	433500,00	520200,00	
7.7. Boiler electric 80 litri		Buc.	63	3833,33	4600,00	241500,00	289800,00	
Total pe LOT 7						3049000,00	3658800,00	

LOT 8: Echipamente electrice auxiliare pentru confort și igienă. Cuprinde: cooler, fierbător electric, uscător de mâini, cuptor cu microunde, mașina de spălat.	8							În termen de maxim 90 zile, de la data înregistrării contractului la Trezoreria de stat
8.1. Cooler pentru apă de podea, încălzire + răcire		Buc.	148	5333,33	6400,00	789333,33	947200,00	
8.2. Fierbător de apă electric		Buc.	82	358,33	430,00	29383,33	35260,00	
8.3. Uscător de mâini vertical, cu intrare U-shaped (hands-in)		Buc.	112	11833,33	14200,00	1325333,33	1590400,00	
8.4. Cuptor cu microunde		Buc.	54	3583,33	4300,00	193500,00	232200,00	
8.5. Mașină de spălat rufe 10 kg		Buc.	15	15000,00	18000,00	225000,00	270000,00	
Total pe LOT 8						2562550,00	3075060,00	

Semnat:

Numele, Prenumele: **Bezede Viorel**

Adresa: **mun. Chisinau, str.Mesterul Manole 9D, MD-2037**

În calitate de: **Director general**

Ofertantul: **SC „Dina Cociug” SRL**

Digitally signed by Bezede Viorel
Date: 2025.08.21 11:30:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
 2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
 3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
 4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
 5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
 6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.
- Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1752654667646

B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Ministerul Educației și Cercetării
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1006601000107

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SC „Dina Cociug” SRL
2A.2	Țara	Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2037
2A.4	Oraș/Localitate	Mun. Chisinau
2A.5	Adresa juridică	Str.Mesterul Manole 9D
2A.6	Pagina web	Www.dina.md
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Dobînda Zoia
2A.7.1	<i>Telefon</i>	+37379246884
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	zoia.dobinda@dina.md
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1002600032981
2A.9	Numărul cod TVA	C/TVA – 0500884
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Cociug Mihail Postalachi Vasile
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al</i>	Cociug Mihail Postalachi Vasile

	<i>persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv <i>(legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>	Moldova
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele 	Întreprindere mijlocie
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Da
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	30,00%
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	slujbasi
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	text
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	text
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	text
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Dobînda Zoia
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	manager

2B.3	Țară	Moldova
2B.4	Telefon	+37379246884
2B.5	Adresa de e-mail	zoia.dobinda@dina.md

C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Nu
------	--	----

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	text

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei	Nu

	condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.2	<p>Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	Nu
3A.3	<p>Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	Nu
3A.4	<p>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	Nu
3A.5	<p>Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau</p>	Nu

	care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	Da
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	Da Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și</i>	text

	<i>contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	Da Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	Da Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	Da
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: <i>https://sfs.md/ro</i> Autoritatea sau organismul emitent(ă): <i>Serviciul Fiscal de Stat</i> Referința exactă a documentației: <i> https://sfs.md/ro</i>
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i> text </i>
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în	Nu

	domeniul mediului în ultimii 3 ani?	
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Activitățile economice sunt suspendate	

3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la	Nu

	îndoială integritatea?	
3D.10.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da Nu
3D.10.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	Da
4A.1.1	Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.	Extras
4A.1.2	Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://www.data2b.md/ro/companies/1002600032981/societatea-comerciala-dina-cociug-srl Autoritatea sau organismul emitent(ă): Camera Înregistrării de Stat/ Registrul de stat al persoanelor juridice Referința exactă a documentației: https://www.data2b.md/ro/companies/1002600032981/societatea-comerciala-dina-cociug-srl

		002600032981/societatea-comerciala-dina-cociug-srl
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	Da
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	Da
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet: https://www.data2b.md/ro/companies/1002600032981/societatea-comerciala-dina-cociug-srl</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă): Camera Înregistrării de Stat/ Registrul de stat al persoanelor juridice</i>
		<i>Referința exactă a documentației: https://www.data2b.md/ro/companies/1002600032981/societatea-comerciala-dina-cociug-srl</i>
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	Da
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	Da

4B.1.1	<p><i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i></p>	<p><i>Adresa de internet: https://www.data2b.md/ro/companies/1002600032981/societatea-comerciala-dina-cociug-srl</i></p> <p><i>Autoritatea sau organismul emitent(ă): Camera Înregistrării de Stat/ Registrul de stat al persoanelor juridice</i></p> <p><i>Referința exactă a documentației: https://www.data2b.md/ro/companies/1002600032981/societatea-comerciala-dina-cociug-srl</i></p>						
Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)								
4B.2	<p>Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:</p> <table border="0" data-bbox="395 1301 906 1413"> <tr> <td>Valoare 120 183 327</td> <td>Perioada 2022</td> </tr> <tr> <td>Valoare 114 930 788</td> <td>Perioada 2023</td> </tr> <tr> <td>Valoare 153 542 263</td> <td>Perioada 2025</td> </tr> </table> <p>Cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani. Minim: 150% din valoarea viitorului contract</p> <p><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i></p>	Valoare 120 183 327	Perioada 2022	Valoare 114 930 788	Perioada 2023	Valoare 153 542 263	Perioada 2025	Da
Valoare 120 183 327	Perioada 2022							
Valoare 114 930 788	Perioada 2023							
Valoare 153 542 263	Perioada 2025							
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea [153,54 mil] Anul 2024 </i>						
Cifra de afaceri medie anuală								
4B.3	<p>Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:</p> <table border="0" data-bbox="395 1906 906 2018"> <tr> <td>Valoare 120 183 327</td> <td>Perioada 2022</td> </tr> <tr> <td>Valoare 114 930 788</td> <td>Perioada 2023</td> </tr> <tr> <td>Valoare 153 542 263</td> <td>Perioada 2025</td> </tr> </table>	Valoare 120 183 327	Perioada 2022	Valoare 114 930 788	Perioada 2023	Valoare 153 542 263	Perioada 2025	Da
Valoare 120 183 327	Perioada 2022							
Valoare 114 930 788	Perioada 2023							
Valoare 153 542 263	Perioada 2025							

	Cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani. Minim: 150% din valoarea viitorului contract <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea</i> [120,18 mil]
		<i>Anul</i> 2022
		<i>Valoarea</i> [114,93 mil]
		<i>Anul</i> 2023
		<i>Valoarea</i> [153,54 mil]
		<i>Anul</i> 2024
	<i>Valoarea medie totală</i> [număr]	
Situațiile financiare		
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze Situațiile financiare înregistrate, extrase din Situațiile financiare?	Da
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	Da
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității		
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de	Da

	participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	Da
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	Da
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	Da
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	Da
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	Da
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2022
		Angajați [162]
		Anul 2023
		Angajați [148]
		Anul 2024
		Angajați [129]
	Numărul membrilor personalului de conducere	

4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2022
		Persoane [1]
		Anul 2023
		Persoane [1]
		Anul 2024
		Persoane [1]
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	Da
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	Da Nu

D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	Da
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	Da

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	<p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p>Termen: 3 zile de la solicitare.</p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i></p>	Da
5A.2	<p>Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>	<p>Adresa de internet: text </p> <p>Autoritatea sau organismul emitent(ă): text </p> <p>Referința exactă a documentației: text </p>

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	<p>Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.</p>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
------	---	---

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Ministerul Educației și Cercetării**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție nr.

ocds-b3wdp1-MD-1752654667646 din 16.07.2025

Nume: Bezede Viorel

Funcția: Director general

Data: 20.08.2025

Adresa: mun. Chișinău, str.Mesterul Manole 9/D

Semnătura

Digitally signed by Bezede Viorel
Date: 2025.08.21 11:31:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept



**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 180350 din 19.06.2025**

Denumirea completă: **Societatea Comercială "DINA-COCIUG" S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. "DINA-COCIUG" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600032981**

Data înregistrării de stat: **21.08.2003**

Sediu: **MD-2037, strada Meșterul Manole 9/d, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții inginerești; construcții civile;**
- 2. Transporturi rutiere de mărfuri;**
- 3. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 4. Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;**
- 5. Instalarea, repararea și întreținerea echipamentelor de răcire și ventilare, cu excepția celor pentru uz casnic;**
- 6. Publicitate;**
- 7. Alte activități de editare;**
- 8. Instalarea, repararea și întreținerea mașinilor de utilizare generală;**
- 9. Utilarea clădirilor;**
- 10. Fabricarea echipamentelor industriale de răcire și de ventilare;**
- 11. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;**
- 12. Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate;**
- 13. Fabricarea altor mașini cu destinație specială;**
- 14. Instalarea, repararea și întreținerea altor mașini cu destinație specială;**

Capitalul social: **2500000 Lei**

Administrator(i): **BEZEDE VIOREL IDNP 0973004586651**

Asociați:

- 1. COCIUG MIHAIL (IDNP 0962111890012), partea socială 1250000 Lei, ce constituie 50%**
- 2. POSTOLACHI VASILE (IDNP 0952311544376), partea socială 1250000 Lei, ce constituie 50%**

Beneficiari efectivi: **COCIUG MIHAIL (IDNP 0962111890012) , POSTOLACHI VASILE (IDNP 0952311544376)**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 19.06.2025

Specialist coordonator

Ludmila Ciur

tel. 022-207-837

Digitally signed by Bezeze Viorel
Date: 2025.08.21 11:31:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Acest document poate conține date cu caracter personal

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 180350 din 19.06.2025

Prezentul document este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022. Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa: <https://msign.gov.md>.

Pagina 1 din 1



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ 0914981

Din
От 20.08.2025 09:14

DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1002600032981

Denumirea

Наименование

Societatea Comercială "DINA-COCIUG" S.R.L.

ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI

INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL

VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

04.09.2025 09:14



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 20.08.2025 09:14

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)

Digitally signed by Bezede Viorel
Date: 2025.08.21 11:30:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Data prezentării 28.05.2025 10:26:03

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.C. DINA-COCIUG S.R.L.

Cod CUIÎO: 20453933

Cod IDNO: 1002600032981

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Mesterul Manole nr.9 bl.d

Activitatea principală: G4674, Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322568137

WEB:

E-mail: cont.danielalupu@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Lupu Daniela Tel. +37379703707

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 129 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bezede Viorel

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune

1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	48000	48000
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	241744	178535
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	4842	3725
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	236902	174810
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	289744	226535
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	7038854	4905345
	2. Terenuri	070	8815361	8815361
	3. Mijloace fixe, total	080	21503390	38714689
	din care:			
	3.1. clădiri	081	19546828	36964780
	3.2. construcții speciale	082	187823	254812
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	321484	226866
	3.4. mijloace de transport	084	1397237	1171840
	3.5. inventar și mobilier	085	10363	3460
	3.6. alte mijloace fixe	086	39655	92931
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		

	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	37357605	52435395
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	328	378
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	328	378
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	37647677	52662308
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2256464	2535818
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	38142892	49196983
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4947909	5792356
	Total stocuri	290	45347265	57525157

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	16936847	24477212
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1817233	3581034
	4. Creanțele ale personalului	330	216019	714704
	5. Alte creanțe curente	340	143653	227660
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	165170	188961
	7. Alte active circulante	360	333860	385745
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	19612782	29575316
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	10056434	4416817
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	75016481	91517290
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	112664158	144179598
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2500000	2500000

2. Capital nevărsat	450	((
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	((
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		2500000
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		250000
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		250000
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-43338
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		33438135
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4716909
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		33438135
V. Rezerve din reevaluare	600		24286022
VI. Alte elemente de capital propriu	610		
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		60474157
D. DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		12497621
2. Împrumuturi pe termen lung	640		
din care:			
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	12497621	26258270
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	11550535	5050108
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	10378485	19033230
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	10619329	21459911
	6. Datorii față de personal	760	2249069	3250188
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1218537	1323990
	8. Datorii față de buget	780	2381862	2413950
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1294563	2242223
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	39692380	54773600
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	112664158	144179598

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	114930788	153542263
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	100085385	133548327
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	14503036	19715283
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	342367	278653
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	77042571	104923343
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	65939642	90652587
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11102929	14270756
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	37888217	48618920
Alte venituri din activitatea operațională	040	1422375	466423

Cheltuieli de distribuire	050	22751049	27430579
Cheltuieli administrative	060	10935595	13413399
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2336963	1835127
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3286985	6406238
Venituri financiare, total	090	3181829	1662785
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	3179560	1662785
Cheltuieli financiare, total	100	3323161	2700119
din care:	101	770683	945340
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2317267	1754779
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-141332	-1037334
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1800	5800
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	11181	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-9381	5800

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-150713	-1031534
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3136272	5374704
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	445871	657795
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2690401	4716909

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2500000			2500000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2500000			2500000
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	250000			250000
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	250000			250000
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	15142	58480	-43338
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	33438135		2000000	31438135

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4716909		4716909
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	33438135	4732051	2058480	36111706
V.	Rezerve din reevaluare	170	24286022			24286022
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	60474157	4732051	2058480	63147728

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	143813424	185584873
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	84467155	131082188
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	33782163	42757142
Dobânzi plătite	040	1000930	2026217
Plata impozitului pe venit	050	1699788	3904412
Alte încasări	060	508545	1133724
Alte plăți	070	23014948	16296355
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	356985	-9347717
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	32609	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	32609	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	16630370	95514537
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8656908	89288924
Dividende plătite	170	949050	1880000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	7024412	4345613
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	7414006	-5002104
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-197326	-637513
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2839754	10056434
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	10056434	4416817

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa A.signed.pdf



Raportul conducerii A.signed.pdf



opinia DINA COCIUG.semnat.pdf

Digitally signed by Bezedo Viorel
Date: 2025.08.21 11:32:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



ORDIN DE PLATĂ

Nr.

6214

DATA EMITERII

21 august 2025

TIP.DOC.1

PLĂTIȚI

570751.00

LEI

Cinci sute șaptezeci mii șapte sute cincizeci și unu lei 00 bani

PLĂTITOR SC DINA-COCIUG SRL

CODUL IBAN

MD95FT222470300001588498

CODUL FISCAL

1002600032981

PRESTATORUL PLĂTITOR 'FINCOMBANK'S.A. SUC.NR.3 CHISINAU

BENEFICIAR MINISTERUL EDUCATIEI, CULTURII SI CERCETARII AL
RM

CODUL IBAN

MD96TRPCAA518410A00436AA

CODUL FISCAL

1006601000107

PRESTATORUL BENEFICIAR MINISTERUL FINANTELOR - TREZORERIA DE STAT

Plata pentru garantie bancara 1%

TIPUL
TRANSFERULUI
NORMAL/URGENT

N

L.Ș.

CODUL TRANZACȚIEI

101

DATA PRIMIRII

21 august 2025 00:00:00

DATA EXECUTĂRII

21.08.2025 11:46:01

Copia documentului electronic

'FinComBank'S.A.
IDNO 1002600005347

21.08.2025 11:46:01

internet-banking

SEMNĂTURILE EMITENTULUI

L.Ș.

Digitally signed by Bezedo Viorel
Date: 2025.08.21 12:18:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Data prezentării 13.05.2023 11:09:19

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.C. DINA-COCIUG S.R.L.

Cod CUIÎO: 20453933

Cod IDNO: 1002600032981

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Dacia bd. nr.38 bl.7

Activitatea principală: G4674, Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322568137

WEB:

E-mail: angelagolubisina@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Golubisina Angela Tel. +373 79703707

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 162 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bezede Viorel

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune

1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	48000	48000
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	120567	122672
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	16837	6946
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	103730	115726
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	168567	170672
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	734596	870071
	2. Terenuri	070	8815361	8815361
	3. Mijloace fixe, total	080	23440961	22854780
	din care:			
	3.1. clădiri	081	20618180	20078343
	3.2. construcții speciale	082	266395	250858
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	571748	401992
	3.4. mijloace de transport	084	1849166	2026309
	3.5. inventar și mobilier	085	33726	19647
	3.6. alte mijloace fixe	086	101746	77631
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		

	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	32990918	32540212
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	12263	215
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	12263	215
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	33171748	32711099
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1691531	2019160
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	39706302	36424927
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	939334	726411
	Total stocuri	290	42337167	39170498

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	39571776	21004985
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3727283	870875
	4. Creanțele ale personalului	330	44810	167903
	5. Alte creanțe curente	340	1738660	227921
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	111634	105940
	7. Alte active circulante	360		797389
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	45194163	23175013
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		22000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		22000
	IV. Numerar și documente bănești	410	5260961	2839754
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	92792291	65207265
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	125964039	97918364
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2500000	2500000

2. Capital nevărsat	450	((
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	((
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		2500000
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		250000
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		250000
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-400335
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		29559579
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3877083
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		29559579
V. Rezerve din reevaluare	600		24286022
VI. Alte elemente de capital propriu	610		
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		56595601
D. DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		14398212
2. Împrumuturi pe termen lung	640		
din care:			
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	14398212	16830162
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	4018760	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	28224159	10938335
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	12460661	5141854
	6. Datorii față de personal	760	2526439	1897317
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1091449	934234
	8. Datorii față de buget	780	3857962	1782767
	9. Datorii față de proprietari	790	3191	9628
	10. Venituri anticipate curente	800	141174	
	11. Alte datorii curente	810	2646431	1311718
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	54970226	22015853
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	125964039	97918364

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	191237697	120183327
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	177191640	106443207
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	13678351	13384396
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	367706	355724
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	143552570	80842132
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	143552570	75852044
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		4990088
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	47685127	39341195
Alte venituri din activitatea operațională	040	2084057	2647004

Cheltuieli de distribuire	050	35281363	23486174
Cheltuieli administrative	060	10147012	10362782
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3363385	2357154
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	977424	5782089
Venituri financiare, total	090	8607867	3691032
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	8607867	3691032
Cheltuieli financiare, total	100	3756089	4974615
din care:	101	1017733	884534
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2738356	4090081
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	4851778	-1283583
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3832	46220
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	14998	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-11166	46220

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	4840612	-1237363
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5818036	4544726
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	577486	667643
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5240550	3877083

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2500000			2500000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2500000			2500000
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	250000			250000
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	250000			250000
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	87869	488204	-400335
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	29559579		1000000	28559579

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3877083		3877083
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	29559579	3964952	1488204	32036327
V.	Rezerve din reevaluare	170	24286022			24286022
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	56595601	3964952	1488204	59072349

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	250270625	159936714
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	164174555	99600952
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	34311754	29671313
Dobânzi plătite	040	1017733	884534
Plata impozitului pe venit	050	170000	2354515
Alte încasări	060	2832440	161442
Alte plăți	070	42449091	26836746
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	10979932	750096
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	22563864	12822936
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	28314451	14840795
Dividende plătite	170	4000000	938450
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		40064
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-9750587	-2916245
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1229345	-2166149
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-255058
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4031616	5260961
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5260961	2839754

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa A.2022.signed.pdf



Raportul conducerii A.2022.signed.pdf



Acord-aditional-1_contract de audit_eupro_audit_25.04.2023.signed.semnat (1).pdf

Digitally signed by Bezede Viorel
Date: 2025.08.21 11:32:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Data prezentării 29.05.2024 11:12:57

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.C. DINA-COCIUG S.R.L.

Cod CUIÎO: 20453933

Cod IDNO: 1002600032981

Sediul:

MD: 2060

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Dacia bd. nr.38 bl.7

Activitatea principală: G4674, Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322568137

WEB:

E-mail: contabilsef@dina.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Lupu Daniela Tel. 079703707

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 148 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bezede Viorel

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune

1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	48000	48000
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	122672	241744
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	6946	4842
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	115726	236902
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	170672	289744
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	870071	7038854
	2. Terenuri	070	8815361	8815361
	3. Mijloace fixe, total	080	22854780	21503390
	din care:			
	3.1. clădiri	081	20078343	19546828
	3.2. construcții speciale	082	250858	187823
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	401992	321484
	3.4. mijloace de transport	084	2026309	1397237
	3.5. inventar și mobilier	085	19647	10363
	3.6. alte mijloace fixe	086	77631	39655
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		

	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	32540212	37357605
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	215	328
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	215	328
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	32711099	37647677
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2019160	2256464
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	36424927	38142892
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	726411	4947909
	Total stocuri	290	39170498	45347265

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	21004985	16936847
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	870875	1817233
	4. Creanțele ale personalului	330	167903	216019
	5. Alte creanțe curente	340	227921	143653
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	105940	165170
	7. Alte active circulante	360	797389	333860
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	23175013	19612782
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	22000	
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	22000	
	IV. Numerar și documente bănești	410	2839754	10056434
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	65207265	75016481
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	97918364	112664158
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2500000	2500000

2. Capital nevărsat	450	((
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	((
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	2500000	2500000
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	250000	250000
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	250000	250000
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-138833
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	32036327	30886567
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2690401
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	32036327	33438135
V. Rezerve din reevaluare	600	24286022	24286022
VI. Alte elemente de capital propriu	610		
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	59072349	60474157
D. DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630	16830162	12497621
2. Împrumuturi pe termen lung	640		
din care:			
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	16830162	12497621
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		11550535
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	10938335	10378485
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	5141854	10619329
	6. Datorii față de personal	760	1897317	2249069
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	934234	1218537
	8. Datorii față de buget	780	1782767	2381862
	9. Datorii față de proprietari	790	9628	
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1311718	1294563
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	22015853	39692380
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	97918364	112664158

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	120183327	114930788
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	106443207	100085385
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	13384396	14503036
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	355724	342367
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	80842132	77042571
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	75852044	65939642
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4990088	11102929
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	39341195	37888217
Alte venituri din activitatea operațională	040	2647004	1422375

Cheltuieli de distribuire	050	23486174	22751049
Cheltuieli administrative	060	10362782	10935595
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2357154	2336963
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5782089	3286985
Venituri financiare, total	090	3691032	3181829
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	3691032	3179560
Cheltuieli financiare, total	100	4974615	3323161
din care:	101	884534	770683
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	4090081	2317267
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1283583	-141332
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	46220	1800
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		11181
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	46220	-9381

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1237363	-150713
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4544726	3136272
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	667643	445871
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3877083	2690401

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2500000			2500000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2500000			2500000
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	250000			250000
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	250000			250000
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		138833	-138833
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	32036327		1149760	30886567

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2690401		2690401
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	32036327	2690401	1288593	33438135
V.	Rezerve din reevaluare	170	24286022			24286022
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	59072349	2690401	1288593	60474157

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	159936714	143813424
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	99600952	84467155
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	29671313	33782163
Dobânzi plătite	040	884534	1000930
Plata impozitului pe venit	050	2354515	1699788
Alte încasări	060	161442	508545
Alte plăți	070	26836746	23014948
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	750096	356985
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		32609
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		32609
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	12822936	16630370
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	14840795	8656908
Dividende plătite	170	938450	949050
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	40064	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2916245	7024412
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2166149	7414006
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-255058	-197326
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5260961	2839754
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2839754	10056434

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raportul conducerii A.2023.signed.pdf



Nota explicativa A.2023.signed.pdf



Opinia DINA COCIUG.semnat.pdf

Digitally signed by Bezede Viorel
Date: 2025.08.21 11:31:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Data prezentării 28.05.2025 10:26:03

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.C. DINA-COCIUG S.R.L.

Cod CUIÎO: 20453933

Cod IDNO: 1002600032981

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Mesterul Manole nr.9 bl.d

Activitatea principală: G4674, Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322568137

WEB:

E-mail: cont.danielalupu@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Lupu Daniela Tel. +37379703707

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 129 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bezede Viorel

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune

1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	48000	48000
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	241744	178535
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	4842	3725
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	236902	174810
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	289744	226535
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	7038854	4905345
	2. Terenuri	070	8815361	8815361
	3. Mijloace fixe, total	080	21503390	38714689
	din care:			
	3.1. clădiri	081	19546828	36964780
	3.2. construcții speciale	082	187823	254812
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	321484	226866
	3.4. mijloace de transport	084	1397237	1171840
	3.5. inventar și mobilier	085	10363	3460
	3.6. alte mijloace fixe	086	39655	92931
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		

	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	37357605	52435395
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	328	378
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	328	378
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	37647677	52662308
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2256464	2535818
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	38142892	49196983
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4947909	5792356
	Total stocuri	290	45347265	57525157

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	16936847	24477212
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1817233	3581034
	4. Creanțele ale personalului	330	216019	714704
	5. Alte creanțe curente	340	143653	227660
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	165170	188961
	7. Alte active circulante	360	333860	385745
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	19612782	29575316
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	10056434	4416817
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	75016481	91517290
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	112664158	144179598
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2500000	2500000

2. Capital nevărsat	450	((
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	((
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		2500000
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		250000
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		250000
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-43338
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		33438135
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4716909
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		33438135
V. Rezerve din reevaluare	600		24286022
VI. Alte elemente de capital propriu	610		
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		60474157
D. DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		12497621
2. Împrumuturi pe termen lung	640		
din care:			
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	12497621	26258270
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	11550535	5050108
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	10378485	19033230
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	10619329	21459911
	6. Datorii față de personal	760	2249069	3250188
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1218537	1323990
	8. Datorii față de buget	780	2381862	2413950
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1294563	2242223
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	39692380	54773600
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	112664158	144179598

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	114930788	153542263
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	100085385	133548327
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	14503036	19715283
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	342367	278653
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	77042571	104923343
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	65939642	90652587
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11102929	14270756
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	37888217	48618920
Alte venituri din activitatea operațională	040	1422375	466423

Cheltuieli de distribuire	050	22751049	27430579
Cheltuieli administrative	060	10935595	13413399
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2336963	1835127
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3286985	6406238
Venituri financiare, total	090	3181829	1662785
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	3179560	1662785
Cheltuieli financiare, total	100	3323161	2700119
din care:	101	770683	945340
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2317267	1754779
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-141332	-1037334
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1800	5800
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	11181	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-9381	5800

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-150713	-1031534
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3136272	5374704
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	445871	657795
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2690401	4716909

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2500000			2500000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2500000			2500000
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	250000			250000
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	250000			250000
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	15142	58480	-43338
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	33438135		2000000	31438135

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4716909		4716909
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	33438135	4732051	2058480	36111706
V.	Rezerve din reevaluare	170	24286022			24286022
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	60474157	4732051	2058480	63147728

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	143813424	185584873
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	84467155	131082188
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	33782163	42757142
Dobînzi plătite	040	1000930	2026217
Plata impozitului pe venit	050	1699788	3904412
Alte încasări	060	508545	1133724
Alte plăți	070	23014948	16296355
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	356985	-9347717
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	32609	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	32609	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	16630370	95514537
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8656908	89288924
Dividende plătite	170	949050	1880000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	7024412	4345613
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	7414006	-5002104
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-197326	-637513
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2839754	10056434
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	10056434	4416817

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa A.signed.pdf



Raportul conducerii A.signed.pdf



opinia DINA COCIUG.semnat.pdf

Digitally signed by Bezedo Viorel
Date: 2025.08.21 11:32:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE
privind dispunerea Centrului de deservire tehnică autorizat

Prin prezenta, compania SC „Dina Cociug” SRL, posesorul Certificatului de conformitate a sistemului de management al calității ISO 9001:2015, declară pe propria răspundere că dispune de la un Centru de deservire tehnică autorizat și de specialiști calificați pentru montarea, instalarea, punerea în funcțiune, deservirea și repartația bunurilor oferite.

La solicitare Dvs. vom prezenta Certificate de atestare tehnico-profesională specialiștilor, Structura organizatorică și Statut de funcții.

Centrul de deservire tehnică este localizat la adresa:MD-2037, mun.Chișinău, str.Meșterul Manole,9D.

Declarație este prezentată în scopul participării la procedura de Achiziție prin Licitatie deschisă **nr.ocds-b3wdp1-MD-1752654667646 din 16.07.2025 ”Echipamente și utilaje (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău)”**

Data completării: 20.08. 2025

Digitally signed by Bezede Viorel
Date: 2025.08.21 11:31:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Director general
BezedeViorel



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII nr. SMC 0270/24

ELIBERAT: **S.R.L. „DINA-COCIUG”**

str. M. Manole 9D, mun. Chișinău, MD-2062, Republica Moldova
Tel.: (+373 22) 66-40-00, fax: (+373 22) 56-88-75, E-mail: dina@dina.md

PRIN PREZENTUL CERTIFICAT SE CONFIRMĂ CĂ, SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII
PENTRU ACTIVITĂȚILE

**COMERCIALIZAREA, PROIECTAREA, PRODUCEREA,
MONTAREA ȘI DESERVIREA UTILAJULUI FRIGORIFIC,
TEHNOLOGIC, COMERCIAL A SISTEMELOR DE
ÎNCĂLZIRE ȘI CLIMATIZARE**

CORESPUNDE DOMENIULUI DUPĂ CODUL IAF 18 ȘI ESTE CONFORM CU CERINȚELE STABILITE
ÎN STANDARDUL INTERNAȚIONAL

ISO 9001:2015

adoptat ca standard național SM EN ISO 9001:2015

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA DECIZIEI nr. 0347 din 19.11.2024
Certificarea a fost efectuată de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (OC SM)
al Întreprinderii de Stat „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (ÎS CMAC).

Evaluarea periodică se efectuează anual de către OC SM al ÎS CMAC

Adresa juridică: str. Eugen Coca 28, mun. Chișinău, MD-2064, Republica Moldova
tel.: (+373 22) 21-84-89, fax: (+373 22) 74-54-89

Director ÎS CMAC

Anatolii BESCUPSCHI

Conducătorul
Organismului de Certificare

Ludmila GHIDIRIMSCHI

L.S.

VALABILITATEA CERTIFICATULUI ESTE CONDIȚIONATĂ DE REZULTATELE AUDITURILOR
DE SUPRAVEGHERE ANUALE ȘI SE STABILEȘTE:

Din data 19.11.2024

Valabil până la 19.11.2025

Valabil până la 19.11.2026

Loc
viza

Valabil până la 18.11.2027

Loc
viza

Declarație
privind prezentarea documentației

Către
Ministerul Educației și Cercetării

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ocds-b3wdp1-MD-1752654667646 din **16.07. 2025**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Echipamente și utilaje (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău”**, noi **SC „Dina Cociug” SRL**, declarăm pe propria răspundere că Certificatul de conformitate, Avizul sanitar, Manual/instrucțiune de utilizare, Certificatul de calitate ISO 9001:2015 și ISO 14001: 2015 o vom prezenta autorității contractante la solicitarea de clarificări.

Data completării: 20.08.2025

Digitally signed by Bezedo Viorel
Date: 2025.08.21 11:31:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Director general,
Bezedo Viorel

Declarație privind experiența similară

Către
Ministerul Educației și Cercetării

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **ocds-b3wdp1-MD-1752654667646** din **16.07.2025**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Echipamente și utilaje (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău)”**, noi SC **„Dina Cociug” SRL**, comunicăm că pe parcursul anului 2024 a livrat bunuri similare într-o valoare de aproximativ 100 mln. lei fără TVA. Întrucât o bună parte din clienții noștri sunt entități private, iar relațiile noastre sunt confidențiale. Respectiv informația detaliată privind experiența similară o vom prezenta autorității contractante la solicitarea de clarificări.

Data completării: 20.08.2025

Digitally signed by Bezedo Viorel
Date: 2025.08.21 11:31:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Director general,
Bezedo Viorel