

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

OBIECTUL: UMF A3 - unități multifuncționale (imprimare, copiere, scanare)

Acest tabel va fi completat de către Ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Descrierea bunului (caracteristici funcționale):	Unități periferice MFP color, format A3 (Unități Multifuncționale de imprimare, copiere și scanare - UMF)	Xerox VersaLink C7125 V_D		Japonia/ Olanda/ Vietnam	XEROX	Unități periferice MFP color, format A3 (Unități Multifuncționale de imprimare, copiere și scanare - UMF)
2.	Cantitatea necesară de bunuri	3 unități					3 unități
3.	Destinația și scopul bunului:	MFP color format A3, destinat utilizării în birou					MFP color format A3, destinat utilizării în birou
4.	Caracteristicile tehnice ale bunului	• Funcționalități generale: ▪ Funcții principale: imprimare, copiere, scanare, trimitere, stocare; fax-opțional ▪ Sistem alimentare documente: Cover-Y3, trecere unică prin DADF-C1 sau DADF-BA1 (2 fețe la 2 fețe automat cu DADF) • Imprimare: ▪ Viteza de imprimare (1 față): - până la 26 ppm (A4, A5, A5R, A6R) - până la 15 ppm (A3), - până la 20 ppm (A4R) ▪ Rezoluție de imprimare: 1,200x600 dpi, 1,200x1,200 dpi ▪ Limbaje de descriere a paginii: UFR II, PCL6, PostScript ▪ Imprimare directă: tipuri de fișiere acceptate - PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS • Copiere ▪ Viteza copiere (1 față):					• Funcționalități generale: ▪ Funcții principale: imprimare, copiere, scanare, trimitere, stocare; fax-opțional ▪ Sistem alimentare documente: trecere unică prin DADF1 (2 fețe la 2 fețe automat cu DADF) • Imprimare: ▪ Viteza de imprimare (1 față): - 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R) - 14 ppm (A3), ▪ Rezoluție de imprimare: 1,200x2,400 dpi ▪ Limbaje de descriere a paginii: PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/opțional Adobe® PostScript® 3™ ▪ Imprimare directă: tipuri de fișiere acceptate - PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS • Copiere ▪ Viteza copiere (1 față):

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
		- până la 26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), - până la 15 ppm (A3), - până la 20 ppm (A4R), ▪ Timp de realizare a primei copii: aproximativ 6,1/8,4 secunde sau mai puțin ▪ Rezoluție copiere: 600 x 600 dpi ▪ Copii multiple: până la 999 exemplare ▪ Densitatea: automată sau manuală (9 niveluri) ▪ Zoom variabil: de la 25% la 400% (cu incremente de 1%) ▪ Reducere/amplificare presetată: 25% , 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400% • Scanare ▪ Tip scanare: Cover-Y3, trecere unică prin DADF-C111 sau DADF-BA1 (scanare automată față-verso, 2 fețe → 2 fețe cu DADF) ▪ Rezoluție: - copiere: 600 x 600 dpi - trimitere (push): 600 x 600 dpi (SMB/FTP/WebDAV/IFAX) - trimitere (pull): 600 x 600 dpi - fax: 600 x 600 dpi ▪ Interfețe scanare: TWAIN, WIA ▪ Modalități de expediere: e-mail, internet FAX (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, MailBox • Viteza de scanare ▪ DADF-C1: - 1 față: 135 ipm (300 dpi) / 80 ipm (600 dpi); - 2 fețe: 270 ipm (300 dpi) / 160 – 190 ipm (600 dpi)					- 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), - 14 ppm (A3), ▪ Timp de realizare a primei copii: aproximativ 5,7/8,1 secunde sau mai puțin ▪ Rezoluție copiere: 600 x 600 dpi ▪ Copii multiple: până la 999 exemplare ▪ Densitatea: automată sau manuală (9 niveluri) ▪ Zoom variabil: de la 25% la 400% (cu incremente de 1%) ▪ Reducere/amplificare presetată: 25% , 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400% • Scanare ▪ Tip scanare: trecere unică prin DADF (scanare automată față-verso, 2 fețe → 2 fețe cu DADF) ▪ Rezoluție: - copiere: 600 x 600 dpi - trimitere (push): 600 x 600 dpi (SMB/FTP/WebDAV/IFAX) - trimitere (pull): 600 x 600 dpi - fax: 600 x 600 dpi ▪ Interfețe scanare: TWAIN, WIA ▪ Modalități de expediere: e-mail, internet FAX FTP, SMTP, SMB, • Viteza de scanare ▪ DADF: - 1 față: 80 ipm; - 2 fețe: 80 ipm • Performanță sistem: ▪ Procesor: Dual Core 1.05 GHz ▪ Memorie RAM: 4 GB (▪ Stocare internă: HDD - 320 GB

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
		▪ DADF-BA1: - 1 față: 70 ipm (300 dpi) / 51 ipm (600 dpi) - 2 fețe: 35 ipm (300 dpi) / 25.5 ipm (600 dpi) • Performanță sistem: ▪ Procesor: Dual Core 1.8 GHz ▪ Memorie RAM: 3.5GB (CPU principal - 2GB, procesare imaginile – 1 GB + 0,5 GB rezervat) ▪ Stocare internă: SSD - 256 GB ▪ Panou de control: ecran tactil color WSVGA TFT LCD de 10,1" ▪ Timp de încălzire: - pornire rapidă: ≤ 4 secunde - din modul sleep: ≤ 10 secunde - de la pornire: ≤ 10 secunde • Alimentator de documente ▪ Capacitate: - DADF-C1: până la 200 coli (80 gsm) - DADF-BA1: până la 100 coli (80 gsm) ▪ Tipuri documente: foi, cărți, obiecte tridimensionale ▪ Greutate documente: - DADF-C1 (1 față/2 fețe): 38 până la 220 gsm (B/W și color) - DADF-BA1: - 1 față: 38 până la 128 g/m² (BW), 64 până la 128 g/m² (color) - 2 fețe: de la 50 la 128 gsm (BW), de la 64 la 128 gsm (color) • Gestionare hârtie ▪ Capacitate standard de alimentare					▪ Panou de control: ecran tactil color 7" înclinabil, care vă permite să efectuați sarcini din doar câteva atingeri fără efort și vă permite să vă personalizați experiența ▪ Timp de încălzire: - din modul sleep: ≤ 12 secunde - de la pornire: ≤ 12 secunde • Alimentator de documente ▪ Capacitate: - DADF-130 coli (80 gsm) ▪ Tipuri documente: foi, cărți, obiecte tridimensionale ▪ Greutate documente: - DADF(1 față/2 fețe): 38 până la 128 gsm (B/W și color) • Gestionare hârtie ▪ Capacitate standard de alimentare (pentru hârtie A4, 80 gsm): - Tavă multifuncțională: 100 coli, - Casete: 1 x 550 coli - Total alimentare standard: 620 coli ▪ Capacitate extinsă: - Extinsă: până la 2.520 coli - Capacitate totală maximă: până la 5.140 coli ▪ Capacitate ieșire (pentru hârtie A4, 80 gsm): 500 coli ▪ Greutăți suportate: ▪ Tavă multifuncțională: 60 până la 216 gsm ▪ Caseta superioară/inferioară: 60 până la 256 gsm ▪ Duplex: 60 până la 169gsm • Conectivitate:

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
		(pentru hârtie A4, 80 gsm): - Tavă multifuncțională: 100 coli, - Casete: 2 x 550 coli - Total alimentare standard: 1200 coli ▪ Capacitate extinsă: - Extinsă: până la 2.300 coli - Capacitate totală maximă: până la 3.450 coli ▪ Capacitate ieșire (pentru hârtie A4, 80 gsm): pân la 250 coli ▪ Greutăți suportate: ▪ Tavă multifuncțională: 52 până la 300 gsm ▪ Caseta superioară/inferioară: 52 până la 256 gsm ▪ Duplex: 52 până la 220 gsm • Conectivitate: ▪ Rețea: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T ▪ Interfețe: - USB 2.0 (gază) x1 - USB 3.0 (gază) x 1 - USB 2.0 (dispozitiv) x 1 • Consumabile: ▪ Toner negru: C-EXV 64 BK – până la 38.000 pagini ▪ Toner color (C/M/Y): C-EXV 64 – până la 25.500 pagini fiecare					▪ Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n/g/b/a • Consumabile: ▪ Toner negru: 31.300 pagini Toner color (C/M/Y): 18.500 pagini fiecare
5.	Cerințe față de bunul livrat	Bunul și toate componentele acestuia trebuie să fie noi (neutilizate anterior, să nu fie recondiționat sau asamblat din componente recondiționate.					Bunul și toate componentele acestuia trebuie să fie noi (neutilizate anterior, să nu fie recondiționat sau asamblat din componente recondiționate.
6.	Cerințe privind dimensiunile, ambalajele, containerele și	Ambalare de fabrică.					Ambalare de fabrică.

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
	transportul bunului						
7.	Cerințe privind instalarea	Bunurile și toate componentele acestora trebuie să fie instalate la cheie. Instalarea va include: - conectarea la rețeaua Beneficiarului prin LAN și WI-FI; - aplicarea ultimelor actualizări de sistem; - configurarea setărilor de bază pentru printare/scanare prin SMTP, SMB, FTP, WebDAV, MailBox; - setarea listelor de distribuție pentru fiecare metoda de expediere.					Bunurile și toate componentele acestora trebuie să fie instalate la cheie. Instalarea va include: - conectarea la rețeaua Beneficiarului prin LAN și WI-FI; - aplicarea ultimelor actualizări de sistem; - configurarea setărilor de bază pentru printare/scanare prin SMTP, SMB, FTP, WebDAV, MailBox; setarea listelor de distribuție pentru fiecare metoda de expediere.
8.	Cerințe privind actele de însoțire a bunului la livrare	- Manuale - Cărți de operare, verificare întreținere și reparații - Certificat de garanție, - Certificatul de calitate, - Certificatul de conformitate, Toate documentele vor fi prezentate în limba română.					- Manuale - Cărți de operare, verificare întreținere și reparații - Certificat de garanție, - Certificatul de calitate, - Certificatul de conformitate, Toate documentele vor fi prezentate în limba română.
9.	Cerințe privind termenul de livrare și locația livrării bunului	Termen de livrare: 30 zile de la data semnării contractului. Locația livrării: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155.					Termen de livrare: 30 zile de la data semnării contractului. Locația livrării: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155.
10.	Cerințe privind dimensiunile bunului:	Dimensiunile trebuie să fie conforme cu parametrilor specificați de producător.					Dimensiunile trebuie să fie conforme cu parametrilor specificați de producător.
11.	Cerințe de mentenanță pentru produse	Mentenanța se va efectua conform cerințelor de garanție stabilite de producător.					Mentenanța se va efectua conform cerințelor de garanție stabilite de producător.
12.	Cerințe privind termenul de exploatare, termenul de păstrare, garanția calității:	Se va garanta calitatea și buna funcționare a bunului pe o perioadă de 24 de luni de la data punerii în funcțiune sau 36 de luni de la data livrării, oricare dintre aceste termene survine primul					Se va garanta calitatea și buna funcționare a bunului pe o perioadă de 24 de luni de la data punerii în funcțiune sau 36 de luni de la data livrării, oricare dintre aceste termene survine primul
13.	Cerințe pentru costurile de	Furnizorul trebuie să dețină sau să aibă încheiat					Furnizorul trebuie să dețină sau să aibă încheiat

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
	exploatare	acord de colaborare cu un service autorizat situat pe teritoriul Republicii Moldova, pentru intervenții pe perioada de garanție. Ofertantul va prezenta dovada acestei cerințe la ofertare , prin: - copie a autorizației service-ului propriu sau - acord de colaborare valabil semnat cu un service autorizat.					acord de colaborare cu un service autorizat situat pe teritoriul Republicii Moldova, pentru intervenții pe perioada de garanție. Ofertantul va prezenta dovada acestei cerințe la ofertare , prin: - copie a autorizației service-ului propriu sau acord de colaborare valabil semnat cu un service autorizat.
14.	Cerințe suplimentare	Ofertantul trebuie să fie furnizor autorizat al producătorului. Ofertantul va prezenta dovada acestei autorizări la depunerea ofertei , prin documente oficiale.					Ofertantul trebuie să fie furnizor autorizat al producătorului. Ofertantul va prezenta dovada acestei autorizări la depunerea ofertei , prin documente oficiale.
15.	Cerințe obligatorii pentru ofertare	Vor fi luate în considerare doar ofertele însoțite de documentație completă, redactată în limba română (inclusiv fișa de comparare a specificațiilor ofertantului cu cele solicitate).					Vor fi luate în considerare doar ofertele însoțite de documentație completă, redactată în limba română (inclusiv fișa de comparare a specificațiilor ofertantului cu cele solicitate).

Data completării: 11 septembrie 2025

Numele, Prenumele: Tudor Acristinii

Funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic : Director General

Denumirea operatorului economic: FPC "APROSERVICE-X" SRL

IDNO al operatorului economic: 1002600054286

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

OBIECTUL: UMF A3 - unități multifuncționale (imprimare, copiere, scanare)

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	UMF A3	unități	3	30 000.00	36 000.00	90 000.00	108 000.00
Valoarea totală (MDL):						90 000.00	108 000.00

Data completării: 11 septembrie 2025

Numele, Prenumele: Tudor Acristinii

Funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic : Director General

Denumirea operatorului economic: FPC "APROSERVICE-X" SRL

IDNO al operatorului economic: 1002600054286