

Descifrare lot Materiale si obiecte de uz gospodăresc

Nr. d/o	Denumirea și Specificațiile tehnice minimale	Modelul Articolului	Tata de producer	Producătorului	Specificatie tehnica solicitata	Sprecificatie tehnica oferita	Standarte de referinta
1	Faraș din plastic cu coadă lungă minim 85 cm și cu perie cu mîner lung	Santino	RM	Santino SRL	Faraș din plastic cu coadă lungă minim 85 cm și cu perie cu mîner lung	Faraș din plastic cu coadă lungă minim 85 cm și cu perie cu mîner lung	
2	Faraș din plastic	Santino	RM	Santino SRL	Faraș din plastic	Faraș din plastic	
3	Mop plat 40 cm cu mîner telescopic, coada 1,4 m	Santino	RM	Santino SRL	Mop plat 40 cm cu mîner telescopic, coada 1,4 m	Mop plat 40 cm cu mîner telescopic, coada 1,4 m	
4	Mop din bumbac cu fire lungi, greutatea mopului 250-300 gr	Santino	RM	Santino SRL	Mop din bumbac cu fire lungi, greutatea mopului 250gr	Mop din bumbac cu fire lungi, greutatea mopului 250 gr	
5	Mătură de malai (înălțimea 90 cm, minim 15 cusuturi, greutatea 400-500 gr)	Matura malai	RM	Rodital Lux SRL	Mătură de malai (înălțimea 90 cm, minim 15 cusuturi, greutatea 400-500 gr)	Mătură de malai (înălțimea 90 cm, minim 15 cusuturi, greutatea 400-500 gr)	
6	Căldare zincată, 10 L	Caldare	CH	Paperstar SRL	Căldare zincată, 10 L	Căldare zincată, 10 L	
7	Căldare plastic 10 L	Santino	RM	Santino SRL	Căldare plastic 10 L	Căldare plastic 10 L	
8	Găleată pentru spălat podele, volumul minim 16L, în set cu coadă din lemn, înălțimea 1,2 m și mop din bumbac cu greutatea 250-300 gr	Santino	RM	Santino SRL	Găleată pentru spălat podele, volumul minim 16L, în set cu coadă din lemn, înălțimea 1,2 m și mop din bumbac cu greutatea 250-300 gr	Găleată pentru spălat podele, volumul minim 16L, în set cu coadă din lemn, înălțimea 1,2 m și mop din bumbac cu greutatea 250-300 gr	
9	Burete pentru vase cu canelura dimensiunea 120*70*50 mm	Bilargo	RM	Bilargo SRL	Burete pentru vase cu canelura dimensiunea 120*70*50 mm	Burete pentru vase cu canelura dimensiunea 120*70*50 mm	

10	Mătură din plastic p/u teren, lungime mătură 30 cm, lungime fir 16 cm	Santino	RM	Santino SRL	Mătură din plastic p/u teren, lungime mătură 30 cm lungime fir 16 cm	Mătură din plastic p/u teren, lungime mătură 30 cm lungime fir 16 cm	
11	Ață albă pentru cusut dosare albă 170gr*800m	Ata	CH	Vicon SRL	Ață albă pentru cusut dosare albă 170gr*800m	Ață albă pentru cusut dosare albă 170gr*800m	
12	Ață iuta Nr.95, 950gr. (sau echivalent)	Ata	CH	Vicon SRL	Ață iuta Nr.95, 950gr. (sau echivalent)	Ață iuta Nr.95, 950gr. (sau echivalent)	
13	Perie WC cu suport	Santino	RM	Santino SRL	Perie WC cu suport	Perie WC cu suport	
14	Mîner din lemn pentru mop 110 cm	Santino	RM	Santino SRL	Mîner din lemn pentru mop 110 cm	Mîner din lemn pentru mop 110 cm	
15	Mătură de malai cu coada lungă din lemn (130-150cm/900gr)	Matura malai	RM	Rodital Lux SRL	Mătură de malai cu coada lungă din lemn (130-150cm/900gr)	Mătură de malai cu coada lungă din lemn (130-150cm/900gr)	
16	Perie pentru vopsit (70 mm)	Perie	CH	Prof Met SRL	Perie pentru vopsit (70 mm)	Perie pentru vopsit (70 mm)	
17	Perie pentru vopsit (50 mm)	Perie	CH	Prof Met SRL	Perie pentru vopsit (50 mm)	Perie pentru vopsit (50 mm)	
18	Perie pentru vopsit (40 mm)	Perie	CH	Prof Met SRL	Perie pentru vopsit (40 mm)	Perie pentru vopsit (40 mm)	
19	Perie p/u curățarea pînzei de paiangen cu coadă lungă (3-5 m)	Perie	CH	Prof Met SRL	Perie p/u curățarea pînzei de paiangen cu coadă lungă (3-5 m)	Perie p/u curățarea pînzei de paiangen cu coadă lungă (3-5 m)	
20	Perie pentru var cu fir natural (30x120 mm)	Perie	CH	Prof Met SRL	Perie pentru var cu fir natural (30x120 mm)	Perie pentru var cu fir natural (30x120 mm)	
21	Valic pentru vopsit (18 cm cu mîner h 48 mm, fir 8 mm)	Valic	CH	Prof Met SRL	Valic pentru vopsit (18 cm cu mîner h 48 mm, fir 8 mm)	Valic pentru vopsit (18 cm cu mîner h 48 mm, fir 8 mm)	
22	Saci pentru aspirator KARCHER 3WD	Karcher	UE	Karher SRL	Saci pentru aspirator KARCHER 3WD	Saci pentru aspirator KARCHER 3WD	
23	Saci filtru pentru aspirator KARCHER T10/1ADV și 4WD	Karcher	UE	Karher SRL	Saci filtru pentru aspirator KARCHER T10/1ADV și 4WD	Saci filtru pentru aspirator KARCHER T10/1ADV și 4WD	
24	Saci din polipropilen 55x105 cm	Saci menagerie	RM	Deoner Exim SRL	Saci din polipropilen 55x105 cm	Saci din polipropilen 55x105 cm	

25	Saci pentru gunoi 35 L (50 buc în rulou, culoare neagră)	Saci menagerie	RM	Deoner Exim SRL	Saci pentru gunoi 35 L (50 buc în rulou, culoare neagră)	Saci pentru gunoi 35 L (50 buc în rulou, culoare neagră)	
26	Saci pentru gunoi 60 L (20 buc în rulou, culoare neagră) 60x70 cm	Saci menagerie	RM	Deoner Exim SRL	Saci pentru gunoi 60 L (20 buc în rulou, culoare neagră) 60x70 cm	Saci pentru gunoi 60 L (20 buc în rulou, culoare neagră) 60x70 cm	
27	Saci pentru gunoi 160 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 550 gr, dimensiunea 90x110 cm	Saci menagerie	RM	Deoner Exim SRL	Saci pentru gunoi 160 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 550 gr, dimensiunea 90x110 cm	Saci pentru gunoi 160 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 550 gr, dimensiunea 90x110 cm	
28	Saci pentru gunoi 120 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 480 gr, dimensiunea 70x110 cm	Saci menagerie	RM	Deoner Exim SRL	Saci pentru gunoi 120 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 480 gr, dimensiunea 70x110 cm	Saci pentru gunoi 120 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 480 gr, dimensiunea 70x110 cm	
29	Saci pentru gunoi 240 litri (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 830 gr, dimensiunea 110x125 cm	Saci menagerie	RM	Deoner Exim SRL	Saci pentru gunoi 240 litri (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 830 gr, dimensiunea 110x125 cm	Saci pentru gunoi 240 litri (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 830 gr, dimensiunea 110x125 cm	
30	Broască pentru lacăt 10 cm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 50/50 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Broasca	CH	Prof Met SRL	Broască pentru lacăt 10 cm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 50/50 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Broască pentru lacăt 10 cm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 50/50 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	

31	Lacata atârnat tip mecanism automat, lăţimea 75mm, înălţimea 110 mm	Lacata	CH	Prof Met SRL	Lacata atârnat tip mecanism automat, lăţimea 75mm, înălţimea 110 mm	Lacata atârnat tip mecanism automat, lăţimea 75mm, înălţimea 110 mm	
32	Lacata cu miner p/u usa PVC	Lacata	CH	Prof Met SRL	Lacata cu miner p/u usa PVC	Lacata cu miner p/u usa PVC	
33	Broască lacăt 60 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 30/30 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecţie 1.	Broasca	CH	Prof Met SRL	Broască lacăt 60 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 30/30 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecţie 1.	Broască lacăt 60 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 30/30 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecţie 1.	
34	Broască lacăt 70 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 35/35 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecţie 1.	Broasca	CH	Prof Met SRL	Broască lacăt 70 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 35/35 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecţie 1	Broască lacăt 70 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 35/35 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecţie 1	
35	Broască lacăt 80 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 40/40 mm, Număr de chei 5 buc,	Broasca	CH	Prof Met SRL	Broască lacăt 80 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 40/40 mm, Număr de chei 5 buc,	Broască lacăt 80 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 40/40 mm, Număr de chei 5 buc,	

	Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.				Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă Clasă de protecție 1.	Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă Clasă de protecție 1.	
36	Coș de gunoi pentru birou volumul 10 - 12 L (plastic)	Santino	RM	Santino SRL	Coș de gunoi pentru birou volumul 10 - 12 L (plastic)	Coș de gunoi pentru birou volumul 10 - 12 L (plastic)	
37	Furtun de grădină D 20 L - 50 m	Furtun	CH	Prof Met SRL	Furtun de grădină D 20 L - 50 m	Furtun de grădină D 20 L - 50 m	
38	Furtun de grădină D 25 L - 50 m	Furtun	CH	Prof Met SRL	Furtun de grădină D 25 L - 50 m	Furtun de grădină D 25 L - 50 m	
39	Tomberon pentru gunoi pe roti 240 lit	Tomberon	CH	Prof Met SRL	Tomberon pentru gunoi pe roti 240 lit	Tomberon pentru gunoi pe roti 240 lit	
40	Tomberon p/u gunoi pe roți (120 L)	Tomberon	CH	Prof Met SRL	Tomberon p/u gunoi pe roți (120 L)	Tomberon p/u gunoi pe roți (120 L)	
41	Hîrleț metal fără coadă din oțel de înaltă calitate	Hirlet	CH	Prof Met SRL	Hîrleț metal fără coadă din oțel de înaltă calitate	Hîrleț metal fără coadă din oțel de înaltă calitate	
42	Hîrleț pentru grădină, din metal cu coadă	Hirlet	CH	Prof Met SRL	Hîrleț pentru grădină, din metal cu coadă	Hîrleț pentru grădină, din metal cu coadă	
43	Lopată pentru zăpadă din metal cu coadă din lemn	Lopata	CH	Prof Met SRL	Lopată pentru zăpadă din metal cu coadă din lemn	Lopată pentru zăpadă din metal cu coadă din lemn	
44	Lopată pentru zăpadă din plastic cu coadă din lemn, cu terminație din aluminiu	Lopata	CH	Prof Met SRL	Lopată pentru zăpadă din plastic cu coadă din lemn, cu terminație din aluminiu	Lopată pentru zăpadă din plastic cu coadă din lemn, cu terminație din aluminiu	
45	Lopată din metal fără coadă	Lopata	CH	Prof Met SRL	Lopată din metal fără coadă	Lopată din metal fără coadă	
46	Greblă din metal cu coadă 1460*360 14 dinți	Grebla	CH	Prof Met SRL	Greblă din metal cu coadă 1460*360 14 dinți	Greblă din metal cu coadă 1460*360 14 dinți	
47	Greblă evantai pentru frunze, greblă flexibilă cu coadă din lemn și cu mâner, lățimea de lucru 500 mm, cantitatea dinți min 14 buc.	Grebla	CH	Prof Met SRL	Greblă evantai pentru frunze, greblă flexibilă cu coadă din lemn și cu mâner, lățimea de lucru	Greblă evantai pentru frunze, greblă flexibilă cu coadă din lemn și cu mâner, lățimea de lucru	

					500 mm, cantitatea dinți min 14 buc	500 mm, cantitatea dinți min 14 buc	
48	Disc abraziv pentru metal 22*230	Disc	CH	Prof Met SRL	Disc abraziv pentru metal 22*230	Disc abraziv pentru metal 22*230	
49	Disc beton diamant 125*22*23	Disc	CH	Prof Met SRL	Disc beton diamant 125*22*23	Disc beton diamant 125*22*23	
50	Disc abraziv pentru metal 125*20*22	Disc	CH	Prof Met SRL	Disc abraziv pentru metal 125*20*22	Disc abraziv pentru metal 125*20*22	
51	Disc Lemn 125*22*40	Disc	CH	Prof Met SRL	Disc Lemn 125*22*40	Disc Lemn 125*22*40	
52	Disc Lemn 125*22*24	Disc	CH	Prof Met SRL	Disc Lemn 125*22*24	Disc Lemn 125*22*24	
53	Disc abraziv pu șlefuire 125*6*22	Disc	CH	Prof Met SRL	Disc abraziv pu șlefuire 125*6*22	Disc abraziv pu șlefuire 125*6*22	
54	Disc perie pentru tractor MTZ 82.1 pu măturat 550*120	Disc	BELORUS	Agropiese	Disc perie pentru tractor MTZ 82.1 pu măturat 550*120	Disc perie pentru tractor MTZ 82.1 pu măturat 550*120	
55	Sîrmă arsă, d 1,2 mm	Sirma	CH	Prof Met SRL	Sîrmă arsă, d 1,2 mm	Sîrmă arsă, d 1,2 mm	
56	Sîrmă pentru sigilii d=51 mm, lungimea 200m cablu realizat prin rasucire a 7 fire metalice subțiri din oțel inoxidabil	Sirma	CH	Prof Met SRL	Sîrmă pentru sigilii d=51 mm, lungimea 200m cablu realizat prin rasucire a 7 fire metalice subțiri din oțel inoxidabil	Sîrmă pentru sigilii d=51 mm, lungimea 200m cablu realizat prin rasucire a 7 fire metalice subțiri din oțel inoxidabil	
57	Pilă pentru metal triunghiulară, 200 mm	Pila	CH	Prof Met SRL	Pilă pentru metal triunghiulară, 200 mm	Pilă pentru metal triunghiulară, 200 mm	
58	Capac pentru wc universal	Santino	RM	Santino SRL	Capac pentru wc universal	Capac pentru wc universal	

59	Curatator pentru spalat geamuri cu maner din lemn, burete cu plasa anti-insecte si lamela din cauciuc, cu prindere din metal 100%. Latime cap curatare: 25 cm; Lungime maner din lemn: cca. 50 cm.	Santino	RM	Santino SRL	Curatator pentru spalat geamuri cu maner din lemn burete cu plasa anti-insecte si lamela din cauciuc, cu prindere din metal 100%. Latime cap curatare: 25 cm; Lungime maner din lemn: cca. 50 cm	Curatator pentru spalat geamuri cu maner din lemn burete cu plasa anti-insecte si lamela din cauciuc, cu prindere din metal 100%. Latime cap curatare: 25 cm; Lungime maner din lemn: cca. 50 cm	
60	Cablu otel subțire pu sigilare 0,66 mm 25*6*20	Cablu	CH	Prof Met SRL	Cablu otel subțire pu sigilare 0,66 mm 25*6*20	Cablu otel subțire pu sigilare 0,66 mm 25*6*20	
61	Adeziv 400 ml cu activator 125 gr lipire rapida	Adeziv	CH	Prof Met SRL	Adeziv 400 ml cu activator 125 gr lipire rapida	Adeziv 400 ml cu activator 125 gr lipire rapida	
62	Clei PVA 0.9 lit	Clei	CH	Prof Met SRL	Clei PVA 0.9 lit	Clei PVA 0.9 lit	
63	Clei universal polimeric 0,45 lit	Clei	CH	Prof Met SRL	Clei universal polimeric 0,45 lit	Clei universal polimeric 0,45 lit	
64	Cuie finisare 1,4*30 acoperire alamă 200 buc	Cuie	CH	Prof Met SRL	Cuie finisare 1,4*30 acoperire alamă 200 buc	Cuie finisare 1,4*30 acoperire alamă 200 buc	
65	Cuie finisare 1,4*30 zincat 200 buc	Cuie	CH	Prof Met SRL	Cuie finisare 1,4*30 zincat 200 buc	Cuie finisare 1,4*30 zincat 200 buc	
66	Cuie finisare 1,4*30 acoperire cupru 200 buc	Cuie	CH	Prof Met SRL	Cuie finisare 1,4*30 acoperire cupru 200 buc	Cuie finisare 1,4*30 acoperire cupru 200 buc	
67	Diblu distanțier fără șurub 8*40 100 buc	Diblu	CH	Prof Met SRL	Diblu distanțier fără șurub 8*40 100 buc	Diblu distanțier fără șurub 8*40 100 buc	
68	Spumă poliuretanică pu montaj 500 ml	Spumă poliuretanică	CH	Prof Met SRL	Spumă poliuretanică pu montaj 500 ml	Spumă poliuretanică pu montaj 500 ml	

69	Fir pentru motocoasă, lungimea 45 m, grosimea 3,3 mm	Fir pentru motocoasă	CH	Prof Met SRL	Fir pentru motocoasă, lungimea 45 m, grosimea 3,3 mm	Fir pentru motocoasă, lungimea 45 m, grosimea 3,3 mm
70	Vas pentru vopsea (35 x 31 cm)	Supraten	RM	Prof Met SRL	Vas pentru vopsea (35 x 31 cm)	Vas pentru vopsea (35 x 31 cm)
71	Perie din sîrmă semilună 240 cm	Perie	CH	Prof Met SRL	Perie din sîrmă semilună 240 cm	Perie din sîrmă semilună 240 cm
72	Roabă zincata, volum 100 l, cu roată gonflabilă cu rulment	Roaba	CH	Prof Met SRL	Roabă zincata, volum 100 l, cu roată gonflabilă cu rulment	Roabă zincata, volum 100 l, cu roată gonflabilă cu rulment
73	Silicon universal transparent, 280 ml	Silicon	CH	Prof Met SRL	Silicon universal transparent, 280 ml	Silicon universal transparent, 280 ml
74	Flotor Alcaplast A 150-1/2 alimentare laterală	Flotor	CH	Prof Met SRL	Flotor Alcaplast A 150-1/2 alimentare laterală	Flotor Alcaplast A 150-1/2 alimentare laterală
75	Sifon pentru pisuar A45A	Sifon	CH	Prof Met SRL	Sifon pentru pisuar A45A	Sifon pentru pisuar A45A
76	Sifon Ani 1 1/4*40 cu tub flexibil O40x40/50 S1015	Sifon	CH	Prof Met SRL	Sifon Ani 1 1/4*40 cu tub flexibil O40x40/50 S1015	Sifon Ani 1 1/4*40 cu tub flexibil O40x40/50 S1015
77	Sifon pu lavoar 40dx63 A41	Sifon	CH	Prof Met SRL	Sifon pu lavoar 40dx63 A41	Sifon pu lavoar 40dx63 A41
78	Bandă de teflon gaz 12 mm, 10 m	Banda	CH	Prof Met SRL	Bandă de teflon gaz 12 mm, 10 m	Bandă de teflon gaz 12 mm, 10 m
79	Baterie pentru lavoar Ferro Smile BSM2A	Baterii	CH	Prof Met SRL	Baterie pentru lavoar Ferro Smile BSM2A	Baterie pentru lavoar Ferro Smile BSM2A

80	Baterie pentru lavoar Mateo Salmon (robinet)	Baterii	CH	Prof Met SRL	Baterie pentru lavoar Mateo Salmon (robinet)	Baterie pentru lavoar Mateo Salmon (robinet)
81	Sapă cu coada lemn, 130 cm	Sapa	CH	Prof Met SRL	Sapă cu coada lemn, 130 cm	Sapă cu coada lemn, 130 cm
82	Coadă din lemn pentru lopată, hîrlet, sapă L-110cm	Coadă	CH	Prof Met SRL	Coadă din lemn pentru lopată, hîrlet, sapă L-110cm	Coadă din lemn pentru lopată, hîrlet, sapă L-110cm
83	Setcă zincată plasă sudată ZN 12,5*25	Setca zincate	CH	Prof Met SRL	Setcă zincată plasă sudată ZN 12,5*25	Setcă zincată plasă sudată ZN 12,5*25
84	Șurub SMGP-06025 6*25	Surub	CH	Prof Met SRL	Șurub SMGP-06025 6*25	Șurub SMGP-06025 6*25
85	Șurub SMGP-06025 6*30	Surub	CH	Prof Met SRL	Șurub SMGP-06025 6*30	Șurub SMGP-06025 6*30
86	Șurub autofarant pu metal RAL 4,8*25 20 buc	Surub	CH	Prof Met SRL	Șurub autofarant pu metal RAL 4,8*25 20 buc	Șurub autofarant pu metal RAL 4,8*25 20 buc
87	Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*19, 2.0mm 200 buc	Surub	CH	Prof Met SRL	Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*19, 2.0mm 200 buc	Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*19, 2.0mm 200 buc
88	Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*16, 2.0mm 50 buc	Surub	CH	Prof Met SRL	Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*16, 2.0mm 50 buc	Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*16, 2.0mm 50 buc
89	Șurub autofarant zincat pu metal RAL 4,2*32 2.0 mm 50 buc	Surub	CH	Prof Met SRL	Șurub autofarant zincat pu metal RAL 4,2*32 2.0 mm 50 buc	Șurub autofarant zincat pu metal RAL 4,2*32 2.0 mm 50 buc
90	Șurub autofiletant 3,5*35mm pu rigips, metal KGM	Surub	CH	Prof Met SRL	Șurub autofiletant 3,5*35mm pu rigips, metal KGM	Șurub autofiletant 3,5*35mm pu rigips, metal KGM

91	Șurub autofiletant 3,5*45mm pu rigips, metal KGM	Surub	CH	Prof Met SRL	Șurub autofiletant 3,5*45mm pu rigips, metal KGM	Șurub autofiletant 3,5*45mm pu rigips, metal KGM
92	Șurub autoforant pe metal 4,2*19 zincat 0,9mm 200buc	Surub	CH	Prof Met SRL	Șurub autoforant pe metal 4,2*19 zincat 0,9mm 200buc	Șurub autoforant pe metal 4,2*19 zincat 0,9mm 200buc
93	Șurub autoforant pe metal 4,2*25 zincat 2,0mm 200buc	Surub	CH	Prof Met SRL	Șurub autoforant pe metal 4,2*25 zincat 2,0mm 200buc	Șurub autoforant pe metal 4,2*25 zincat 2,0mm 200buc
94	Șurub oțel 5x80 4.8 zincat DIN 965	Surub	CH	Prof Met SRL	Șurub oțel 5x80 4.8 zincat DIN 965	Șurub oțel 5x80 4.8 zincat DIN 965
95	Șurub pe metal 4,2*16 zincat 0,9mm 50buc	Surub	CH	Prof Met SRL	Șurub pe metal 4,2*16 zincat 0,9mm 50buc	Șurub pe metal 4,2*16 zincat 0,9mm 50buc
96	Șurub pu metal 4,2*16 zincat 10*50 50 buc	Surub	CH	Prof Met SRL	Șurub pu metal 4,2*16 zincat 10*50 50 buc	Șurub pu metal 4,2*16 zincat 10*50 50 buc
97	Șurub pu metal 4,2*25 zincat 0,9mm 200 buc	Surub	CH	Prof Met SRL	Șurub pu metal 4,2*25 zincat 0,9mm 200 buc	Șurub pu metal 4,2*25 zincat 0,9mm 200 buc
98	Șurub pu metal 4,2*32 zincat 0,9mm 50 buc	Surub	CH	Prof Met SRL	Șurub pu metal 4,2*32 zincat 0,9mm 50 buc	Șurub pu metal 4,2*32 zincat 0,9mm 50 buc
99	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*45 200 buc	Surub	CH	Prof Met SRL	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*45 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*45 200 buc
100	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*35 200 buc	Surub	CH	Prof Met SRL	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*35 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*35 200 buc

101	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*25 200 buc	Surub	CH	Prof Met SRL	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*25 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*25 200 buc
102	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*19 200 buc	Surub	CH	Prof Met SRL	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*19 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*19 200 buc
103	Șurub pu PAL/PFL 5,0*60	Surub	CH	Prof Met SRL	Șurub pu PAL/PFL 5,0*60	Șurub pu PAL/PFL 5,0*60
104	Șurub pu lemn 6*60 cu cap hexagonal zincat	Surub	CH	Prof Met SRL	Șurub pu lemn 6*60 cu cap hexagonal zincat	Șurub pu lemn 6*60 cu cap hexagonal zincat
105	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*25 200buc	Surub	CH	Prof Met SRL	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*25 200buc	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*25 200buc
106	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*35 200buc	Surub	CH	Prof Met SRL	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*35 200buc	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*35 200buc
107	Șurub zincat, oțel 6x80 cu filet deplin DIN 933	Surub	CH	Prof Met SRL	Șurub zincat, oțel 6x80 cu filet deplin DIN 933	Șurub zincat, oțel 6x80 cu filet deplin DIN 933
108	Set burghiuri și biți universal 2- 25 mm PH/PZ/TX Oțel Cr-V. Specificațiile tehnice minimale: Setul include 85 unități pentru prelucrarea materialelor precum lemn/metal/plastic/beton 5 burghie pentru zidărie SDS Plus 6 burghie pentru metal Black & Gold 5 burghie plate pentru lemn 64 șurubelnițe 6 separatoare 5 burghie pană pentru lemn	Set burghiuri și biți universal	CH	Prof Met SRL	Set burghiuri și biți universal 2- 25 mm PH/PZ/TX Oțel Cr-V. Specificațiile tehnice minimale: Setul include 85 unități pentru prelucrarea materialelor precum lemn/metal/plastic/beton 5 burghie pentru zidărie SDS Plus 6 burghie pentru metal Black & Gold 5 burghie plate pentru lemn 64 șurubelnițe 6 separatoare	Set burghiuri și biți universal 2- 25 mm PH/PZ/TX Oțel Cr-V. Specificațiile tehnice minimale: Setul include 85 unități pentru prelucrarea materialelor precum lemn/metal/plastic/beton 5 burghie pentru zidărie SDS Plus 6 burghie pentru metal Black & Gold 5 burghie plate pentru lemn 64 șurubelnițe

	1 driver pentru piulițe 8 mm 1 dispozitiv de fixare a piulițelor cu diametrul de 10 mm 1 ghidaj compact de acționare magnetică				5 burghie pană pentru lemn 1 driver pentru piulițe 8 mm 1 dispozitiv de fixare a piulițelor cu diametrul de 10 mm 1 ghidaj compact de acționare magnetică	6 separatoare 5 burghie pană pentru lemn 1 driver pentru piulițe 8 mm 1 dispozitiv de fixare a piulițelor cu diametrul de 10 mm 1 ghidaj compact de acționare magnetică
109	Set 8 burghiuri pentru lemn fabricat din oțel - carbon de înaltă calitate întărit și cu negru lustruit DIN 338 Diametru- 3-10 mm	Set 8 burghiuri pentru lemn	CH	Prof Met SRL	Set 8 burghiuri pentru lemn fabricat din oțel - carbon de înaltă calitate întărit și cu negru lustruit DIN 338 Diametru- 3-10 mm	Set 8 burghiuri pentru lemn fabricat din oțel - carbon de înaltă calitate întărit și cu negru lustruit DIN 338 Diametru- 3-10 mm
110	Dispensar pentru hârtie igienică, culoare albă (dimensiuni minim 26 cm, adâncimea 13 cm cu mecanism de blocare)	Flo	TR	Santino SRL	Dispensar pentru hârtie igienică, culoare albă (dimensiuni minim 26 cm, adâncimea 13 cm cu mecanism de blocare)	Dispensar pentru hârtie igienică, culoare albă (dimensiuni minim 26 cm, adâncimea 13 cm cu mecanism de blocare)
111	Dozator pentru săpun lichid (500 ml), cu fixare pe perete	Flo	TR	Santino SRL	Dozator pentru săpun lichid (500 ml), cu fixare pe perete	Dozator pentru săpun lichid (500 ml), cu fixare pe perete
112	Electrozi sudură (3,2) 4,5 kg	Electrozi	CH	Prof Met SRL	Electrozi sudură (3,2) 4,5 kg	Electrozi sudură (3,2) 4,5 kg
113	Mască de protecție pentru sudare	Mască de protecție	CH	Prof Met SRL	Mască de protecție pentru sudare	Mască de protecție pentru sudare
114	Calorifer panelar din oțel, 300x500 mm	Calorifer panelar din oțel	CH	Prof Met SRL	Calorifer panelar din oțel, 300x500 mm	Calorifer panelar din oțel, 300x500 mm
115	Cîrpe pentru podele 60*60 / 50*70	Santino	RM	Santino SRL	Cîrpe pentru podele 60*60 / 50*70	Cîrpe pentru podele 60*60 / 50*70

116	Clește pu tăiat sîrma, 220 mm	Cleste de sirma	CH	Prof Met SRL	Clește pu tăiat sîrma, 220 mm	Clește pu tăiat sîrma, 220 mm
117	Fir trimer Stea 3,0mm*15m	Fir trimer	CH	Prof Met SRL	Fir trimer Stea 3,0mm*15m	Fir trimer Stea 3,0mm*15m
118	Foarfece pentru gard viu, iarbă, arbuști, mâner telescopic 69-83 cm, Material oțel carbon. Greutatea foarfecelor min. 1,5 kg	Foarfece pentru gard viu	CH	Prof Met SRL	Foarfece pentru gard viu, iarbă, arbuști, mâner telescopic 69-83 cm, Material oțel carbon. Greutatea foarfecelor min. 1,5 kg	Foarfece pentru gard viu, iarbă, arbuști, mâner telescopic 69-83 cm, Material oțel carbon. Greutatea foarfecelor min. 1,5 kg
119	Foarfece pentru gradina Diametru maxim tăierea - 12 mm, Greutate - 250 g Lungime - 20 cm	Foarfece pentru gradina	CH	Prof Met SRL	Foarfece pentru gradina Diametru maxim tăierea - 12 mm, Greutate - 250 g Lungime - 20 cm	Foarfece pentru gradina Diametru maxim tăierea - 12 mm, Greutate - 250 g Lungime - 20 cm
120	Furtun flexibil pentru robinet M10*1*F1/2 500 mm	Furtun flexibil pentru robinet	CH	Prof Met SRL	Furtun flexibil pentru robinet M10*1*F1/2 500 mm	Furtun flexibil pentru robinet M10*1*F1/2 500 mm
121	Masca de protectie pentru sudare dimensiunea sticlei: 100*41 mm diapazonul de întunecare: 4 - 13 temperatura exploatare:-5 - +55 °C	Masca de protectie pentru sudare	CH	Prof Met SRL	Masca de protectie pentru sudare dimensiunea sticlei: 100*41 mm diapazonul de întunecare: 4 - 13 temperatura exploatare:-5 - +55 °C	Masca de protectie pentru sudare dimensiunea sticlei: 100*41 mm diapazonul de întunecare: 4 - 13 temperatura exploatare:-5 - +55 °C
122	Masca de protectie pentru trimer	Masca de protectie pentru trimer	CH	Prof Met SRL	Masca de protectie pentru trimer	Masca de protectie pentru trimer

123	Membrană pentru hidrofor Capacitatea - 24 L, material - cauciuc	Membrană pentru hidrofor	CH	Prof Met SRL	Membrană pentru hidrofor Capacitatea - 24 L, material - cauciuc	Membrană pentru hidrofor Capacitatea - 24 L, material - cauciuc
124	Mâner pentru usa interior/exterior 823-AB, bronz antic	Mâner pentru usa interior/exterior	CH	Prof Met SRL	Mâner pentru usa interior/exterior 823-AB, bronz antic	Mâner pentru usa interior/exterior 823-AB, bronz antic
125	Mâner pentru usi interior, broască completă cu cilindru bronz B033/R12-AB cu sild Toros 62mm, nikel	Mâner pentru usi interior	CH	Prof Met SRL	Mâner pentru usi interior, broască completă cu cilindru bronz B033/R12- AB cu sild Toros 62mm, nikel	Mâner pentru usi interior, broască completă cu cilindru bronz B033/R12- AB cu sild Toros 62mm, nikel
126	Pistol pentru silicon, tip semideschis rotund	Pistol pentru silicon, tip semideschis rotund	CH	Prof Met SRL	Pistol pentru silicon, tip semideschis rotund	Pistol pentru silicon, tip semideschis rotund
127	Pistol pentru vopsit, rezervor 0,7 L	Pistol pentru vopsit	CH	Prof Met SRL	Pistol pentru vopsit, rezervor 0,7 L	Pistol pentru vopsit, rezervor 0,7 L
128	Piuliță DIN 934 M-5	Piuliță	CH	Prof Met SRL	Piuliță DIN 934 M-5	Piuliță DIN 934 M-5
129	Piuliță DIN 934 M-6	Piuliță	CH	Prof Met SRL	Piuliță DIN 934 M-6	Piuliță DIN 934 M-6
130	Rigolii din fontă 50cm*30cm	Rigolii	CH	Prof Met SRL	Rigolii din fontă 50cm*30cm	Rigolii din fontă 50cm*30cm
131	Robinet flotor plastic alimentare verticală	Robinet	CH	Prof Met SRL	Robinet flotor plastic alimentare verticală	Robinet flotor plastic alimentare verticală
132	Robinet flotor plastic alimentare laterală	Robinet	CH	Prof Met SRL	Robinet flotor plastic alimentare laterală	Robinet flotor plastic alimentare laterală
133	Rondela DIN 9021 M-6	Rondela	CH	Prof Met SRL	Rondela DIN 9021 M-6	Rondela DIN 9021 M-6

134	Șaiba mărită zincată M-5	Șaiba mărită zincată	CH	Prof Met SRL	Șaiba mărită zincată M-5	Șaiba mărită zincată M-5
135	Șaiba rotundă zincată M-5 DIN 125A, kg-2449buc	Șaiba rotundă zincată	CH	Prof Met SRL	Șaiba rotundă zincată M-5 DIN 125A, kg-2449buc	Șaiba rotundă zincată M-5 DIN 125A, kg-2449buc
136	Șaiba rotundă zincată M-6 DIN 125A	Șaiba rotundă zincată	CH	Prof Met SRL	Șaiba rotundă zincată M-6 DIN 125A	Șaiba rotundă zincată M-6 DIN 125A
137	Set armatura stop alimentație laterală SA2000 1/2" 6 litri	Set armatura stop alimentație	CH	Prof Met SRL	Set armatura stop alimentație laterală SA2000 1/2" 6 litri	Set armatura stop alimentație laterală SA2000 1/2" 6 litri
138	Șurubelniță cruce PH-1, 5*100 mm	Șurubelniță cruce	CH	Prof Met SRL	Șurubelniță cruce PH-1, 5*100 mm	Șurubelniță cruce PH-1, 5*100 mm
139	Șurubelniță cruce PH-2, 6*125	Șurubelniță cruce	CH	Prof Met SRL	Șurubelniță cruce PH-2, 6*125	Șurubelniță cruce PH-2, 6*125
140	Șurubelniță plată SL, 4*100 mm	Șurubelniță plată	CH	Prof Met SRL	Șurubelniță plată SL, 4*100 mm	Șurubelniță plată SL, 4*100 mm
141	Șurubelniță tester SL, 5*140 mm	Șurubelniță tester	CH	Prof Met SRL	Șurubelniță tester SL, 5*140 mm	Șurubelniță tester SL, 5*140 mm
142	Topor mediu 1,4 kg	Topor mediu	CH	Prof Met SRL	Topor mediu 1,4 kg	Topor mediu 1,4 kg
143	Covoraș din pîslă destinat pentru intrare, dimensiunea 60cm*90 cm, culoare gri întunecat.	Santino	RM	Santino SRL	Covoraș din pîslă destinat pentru intrare, dimensiunea 60cm*90 cm, culoare gri întunecat	Covoraș din pîslă destinat pentru intrare, dimensiunea 60cm*90 cm, culoare gri întunecat
144	Topor din metal tip târnacop, utilizat ca accesoriu la echiparea clădirilor pentru protecție împotriva incendiilor.	Topor din metal	CH	Prof Met SRL	Topor din metal tip târnacop, utilizat ca accesoriu la echiparea clădirilor pentru protecție	Topor din metal tip târnacop, utilizat ca accesoriu la echiparea clădirilor pentru protecție

	lungimea 1000 mm, material: otel+lemn		
145	Mîner din metal pentru mop 110 cm	Santino	RM
146	Electrozi N2, 1 kg	Electrozi	CH
147	Îngrășămintă pentru gazon cristalin, hidrosolubil, potrivit pentru dezvoltarea optimă a rădăcinilor și o mai bună pornire în vegetație	Îngrășămintă pentru gazon	CH
148	Pământ pentru flori de cameră universal, 80 L	Pământ pentru flori	PO
149	Semințe de iarbă pentru gazon rezistență la secetă și îngheț, înființare rapidă, formarea unui gazon dens	Semințe de iarbă	PO
150	Umerașe pentru haine 38 cm*21 cm	Santino	RM
151	Servieta pentru laptop, Specificații tehnice minimale: cu două despărțituri, material Tesatura 840D, pentru laptop de 15,6", dimensiuni 39 x 29 x 11 cm, greutate 620 gr, Protecție împotriva umezelii și la impact	Servieta pentru laptop	TR

	împotriva incendiilor. lungimea 1000 mm, material: otel+lemn	împotriva incendiilor. lungimea 1000 mm, material: otel+lemn
Santino SRL	Mîner din metal pentru mop 110 cm	Mîner din metal pentru mop 110 cm
Prof Met SRL	Electrozi N2, 1 kg	Electrozi N2, 1 kg
Prof Met SRL	Îngrășămintă pentru gazon cristalin, hidrosolubil, potrivit pentru dezvoltarea optimă a rădăcinilor și o mai bună pornire în vegetație	Îngrășămintă pentru gazon cristalin, hidrosolubil, potrivit pentru dezvoltarea optimă a rădăcinilor și o mai bună pornire în vegetație
Deolsem	Pământ pentru flori de cameră universal, 80 L	Pământ pentru flori de cameră universal, 80 L
Deolsem	Semințe de iarbă pentru gazon rezistență la secetă și îngheț, înființare rapidă, formarea unui gazon dens	Semințe de iarbă pentru gazon rezistență la secetă și îngheț, înființare rapidă, formarea unui gazon dens
Santino SRL	Umerașe pentru haine 38 cm*21 cm	Umerașe pentru haine 38 cm*21 cm
Tatol DD	Servieta pentru laptop, Specificații tehnice minimale: cu două despărțituri, material Tesatura 840D, pentru laptop de 15,6", dimensiuni 39 x 29 x 11 cm, greutate 620 gr,	Servieta pentru laptop, Specificații tehnice minimale: cu două despărțituri, material Tesatura 840D, pentru laptop de 15,6", dimensiuni 39 x 29 x 11 cm, greutate 620 gr,

					Protectie impotriva umezelii si la impact	Protectie impotriva umezelii si la impact
152	Pungi ZipLock 100*120 mm	Pungi ZipLock	CH	Prof Met SRL	Pungi ZipLock 100*120 mm	Pungi ZipLock 100*120 mm
153	Husă pentru legitimație Ecuson cu șiret cu clipșa, 90*58mm, orizontal	Husă pentru legitimație	CH	Prof Met SRL	Husă pentru legitimație Ecuson cu șiret cu clipșa, 90*58mm, orizontal	Husă pentru legitimație Ecuson cu șiret cu clipșa, 90*58mm, orizontal
154	Fier de călcat Specificații tehnice minimale: Material talpa - Metaloceramică Culoare - Albastru Consum energie - 2800 W Alte caracteristici : Debit de abur constant; Spray; Control de debit de abur; Jet de abur; Aburire verticala, Autocurățare; Protecție anti-călcara; Sistem anti-picurare Lovitura de aburi -260 g/min Debit de abur - 50 g/min Lungime cablu alimentare 2 m Volumul rezervorului de apă 270 ml Adâncime 13.5 cm Lățime 31 cm Înălțime 16 cm Greutate 1.29 kg	Fier de călcat	CH	Zimer	Fier de călcat Specificații tehnice minimale: Material talpa - Metaloceramică Culoare - Albastru Consum energie - 2800 W Alte caracteristici : Debit de abur constant; Spray; Control de debit de abur; Jet de abur; Aburire verticala, Autocurățare; Protecție anti-călcara; Sistem anti-picurare Lovitura de aburi -260 g/min Debit de abur - 50 g/min Lungime cablu alimentare 2 m Volumul rezervorului de apă 270 ml Adâncime 13.5 cm Lățime 31 cm Înălțime 16 cm Greutate 1.29 kg	Fier de călcat Specificații tehnice minimale: Material talpa - Metaloceramică Culoare - Albastru Consum energie - 2800 W Alte caracteristici : Debit de abur constant; Spray; Control de debit de abur; Jet de abur; Aburire verticala, Autocurățare; Protecție anti-călcara; Sistem anti-picurare Lovitura de aburi -260 g/min Debit de abur - 50 g/min Lungime cablu alimentare 2 m Volumul rezervorului de apă 270 ml Adâncime 13.5 cm Lățime 31 cm Înălțime 16 cm Greutate 1.29 kg

155	Ochelari de protecție împotriva riscurilor mecanice	Ochelari de protecție	CH	Prof Met SRL	Ochelari de protecție împotriva riscurilor mecanice	Ochelari de protecție împotriva riscurilor mecanice
156	Mașină de tuns iarba pe benzină Specificații tehnice minimale: Capacitatea cilindrica - 149 cm³ Colector de iarbă - da Garanție - 12 luni Greutatea - 30 kg Înălțimea maximală de tăiere - 75 mm Înălțimea minimală de tăiere - 25 mm Lățimea tăierii - 46 cm Putere - 3.4 c.p. Suprafața recomandată - 1000 m² Tip motor - 4 timpi Tip pornire - pornire manuala Tipul deplasării - cu autopropulsie Volum colectare iarbă - 55 l	Mașină de tuns iarba pe benzină	CH	Victad SRL	Mașină de tuns iarba pe benzină Specificații tehnice minimale: Capacitatea cilindrica - 149 cm³ Colector de iarbă - da Garanție - 12 luni Greutatea - 30 kg Înălțimea maximală de tăiere - 75 mm Înălțimea minimală de tăiere - 25 mm Lățimea tăierii - 46 cm Putere - 3.4 c.p. Suprafața recomandată - 1000 m² Tip motor - 4 timpi Tip pornire - pornire manuala Tipul deplasării - cu autopropulsie Volum colectare iarbă - 55 l	Mașină de tuns iarba pe benzină Specificații tehnice minimale: Capacitatea cilindrica - 149 cm³ Colector de iarbă - da Garanție - 12 luni Greutatea - 30 kg Înălțimea maximală de tăiere - 75 mm Înălțimea minimală de tăiere - 25 mm Lățimea tăierii - 46 cm Putere - 3.4 c.p. Suprafața recomandată - 1000 m² Tip motor - 4 timpi Tip pornire - pornire manuala Tipul deplasării - cu autopropulsie Volum colectare iarbă - 55 l
157	Ulei pentru trimmer, 0,5 l	Ulei pentru trimmer	CH	Victad SRL	Ulei pentru trimmer, 0,5 l	Ulei pentru trimmer, 0,5 l
158	Fir pentru trimmer, patrat 2,4mm x 15m	Fir pentru trimmer	CH	Prof Met SRL	Fir pentru trimmer, patrat 2,4mm x 15m	Fir pentru trimmer, patrat 2,4mm x 15m

159	Suflanta pe benzina pentru frunze Specificații tehnice minimale: Putere (W) - 750 Viteză fără sarcină (rpm) - 7200 Rată maximă de suflare (m³/min) - 11.4 Greutate (kg) - 4.5 Tipul motorului - TEZ, 2 timpi / Benzina 26 cm³ Rezervor de combustibil (L) - 0.5	Suflanta pe benzina pentru frunze	CH	Victad SRL	Suflanta pe benzina pentru frunze Specificații tehnice minimale: Putere (W) - 750 Viteză fără sarcină (rpm) - 7200 Rată maximă de suflare (m³/min) - 11.4 Greutate (kg) - 4.5 Tipul motorului - TEZ, 2 timpi / Benzina 26 cm³ Rezervor de combustibil (L) - 0.5	Suflanta pe benzina pentru frunze Specificații tehnice minimale: Putere (W) - 750 Viteză fără sarcină (rpm) - 7200 Rată maximă de suflare (m³/min) - 11.4 Greutate (kg) - 4.5 Tipul motorului - TEZ, 2 timpi / Benzina 26 cm³ Rezervor de combustibil (L) - 0.5
160	Aparat de spălat cu înaltă presiune- Specificații tehnice minimale: Puterea (W) - 3000 W Tip curent - 230/50(V/Hz), Presiune max. 180 (bar/MPa), debit 600 max (l/h). Productivitate pe suprafață 60 (m²/h), temperatura de intrare max 60 (°C), Sarcina conectată- 3 (kW) Dimensiuni (L x W x H) 378 x 291 x 516 mm Greutatea 16 kg	Aparat de spălat cu înaltă presiune	CH	Victad SRL	Aparat de spălat cu înaltă presiune- Specificații tehnice minimale: Puterea (W) - 3000 W Tip curent - 230/50(V/Hz), Presiune max. 180 (bar/MPa), debit 600 max (l/h). Productivitate pe suprafață 60 (m²/h), temperatura de intrare max 60 (°C), Sarcina conectată- 3 (kW) Dimensiuni (L x W x H)	Aparat de spălat cu înaltă presiune- Specificații tehnice minimale: Puterea (W) - 3000 W Tip curent - 230/50(V/Hz), Presiune max. 180 (bar/MPa), debit 600 max (l/h). Productivitate pe suprafață 60 (m²/h), temperatura de intrare max 60 (°C), Sarcina conectată- 3 (kW) Dimensiuni (L x W x H)

					378 x 291 x 516 mm Greutatea 16 kg	378 x 291 x 516 mm Greutatea 16 kg
161	Ferăstrău cu lanț pe benzină Specificații tehnice minimale: Capacitatea rezervorului de combustibil 500 ml Capacitatea rezervorului de lubrifiere a lanțului 300 ml Greutatea 6.5 kg Lungimea lamei 400 mm Numărul de legături 64 Pas de lanț 0.325 Tip motor 2 timpi Volumul cilindrului 42 cm³ Canelură de lanț 1.5 mm Garantie 12 luni Putere 2.5cp	Ferăstrău cu lanț pe benzină	CH	Victad SRL	Ferăstrău cu lanț pe benzină Specificații tehnice minimale: Capacitatea rezervorului de combustibil 500 ml Capacitatea rezervorului de lubrifiere a lanțului 300 ml Greutatea 6.5 kg Lungimea lamei 400 mm Numărul de legături 64 Pas de lanț 0.325 Tip motor 2 timpi Volumul cilindrului 42 cm³ Canelură de lanț 1.5 mm Garantie 12 luni Putere 2.5cp	Ferăstrău cu lanț pe benzină Specificații tehnice minimale: Capacitatea rezervorului de combustibil 500 ml Capacitatea rezervorului de lubrifiere a lanțului 300 ml Greutatea 6.5 kg Lungimea lamei 400 mm Numărul de legături 64 Pas de lanț 0.325 Tip motor 2 timpi Volumul cilindrului 42 cm³ Canelură de lanț 1.5 mm Garantie 12 luni Putere 2.5cp
162	Motocoasă Specificații tehnice minimale: Tip Motor - 2 timpi Capacitate motor - 33 cm³ Putere motor - 1.2 cp Element de tăiere - Cuțite/Fir Grosime max. fir de tăiere - 3 mm Latime de taiere cu fir - 460 mm Lățime de tăiere cuțit/disc -	Motocoasă	CH	Victad SRL	Motocoasă Specificații tehnice minimale: Tip Motor - 2 timpi Capacitate motor - 33 cm³ Putere motor - 1.2 cp Element de tăiere - Cuțite/Fir Grosime max. fir de tăiere -	Motocoasă Specificații tehnice minimale: Tip Motor - 2 timpi Capacitate motor - 33 cm³ Putere motor - 1.2 cp Element de tăiere - Cuțite/Fir Grosime max. fir de tăiere -

	25.5 mm Capacitate rezervor - 0.95 L Tip maner - În formă de U Curea de umar Sistem amortizare vibratii Complectatie - Motocoasă/Cuțit/Fir Greutate - 6.8 kg Garantie - 12 luni			3 mm Latime de taiere cu fir - 460 mm Lățime de tăiere cuțit/disc - 25.5 mm Capacitate rezervor - 0.95 L Tip maner - În formă de U Curea de umar Sistem amortizare vibratii Complectatie - Motocoasă/Cuțit/Fir Greutate - 6.8 kg Garantie - 12 luni	- 3 mm Latime de taiere cu fir - 460 mm Lățime de tăiere cuțit/disc - 25.5 mm Capacitate rezervor - 0.95 L Tip maner - În formă de U Curea de umar Sistem amortizare vibratii Complectatie - Motocoasă/Cuțit/Fir Greutate - 6.8 kg Garantie - 12 luni	
TOTAL						