


**ECOLAB®****Ozonit® super**

## AGENT DE ALBIRE ȘI DEZINFECȚIE DESTINAT TEXTILELOR DISPOZITIVE MEDICALE

- ▲ Pentru dezinfectia termochimică a textilelor la 60°C și 70°C conform ghidului RKI (Röbert-Koch-Institut)
- ▲ Agent de albire și dezinfectie dublu concentrat
- ▲ Contribuie la reducerea consumului de energie prin aplicarea conceptului PERFORMANCE
- ▲ Protejează textilele și ajută la prelungirea duratei de viață a acestora
- ▲ Deteriorare scăzută a textilelor, grad înalt de alb, rezultate de albire excelente
- ▲ Certificat ecologic

**UTILIZARE**

Pentru toate tipurile de textile cu excepția lânii și a mătășii. Pentru dezinfectia termochimică a textilelor.

**MOD DE UTILIZARE**

Specialistul nostru în spălătorii textile vă va furniza recomandări bazate pe nevoile Dumneavoastră specifice de spălare.

**RECOMĂNDĂRI GENERALE**

5ml produs/ kg de textile uscate.

**SĂNĂTATE ȘI SECURITATE**

Manipulați cu grijă produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. Respectați instrucțiunile de utilizare din Fișa cu Date de Securitate (SDS).

**COMPOZIȚIE**

agenți de albire pe bază de oxigen, acizi organici, fosfonați

**DATE FIZICE ȘI CHIMICE**

densitate 1100 g/l  
pH 1 (nediluat)

**AMBALARE**

Canistra PE 22 kg  
Cod produs 1013230 - Unit/palet 24  
Canistra PE 60 kg  
Cod produs 1013210 - Unit/palet 6  
Butoi PE 200 kg  
Cod produs 1013220 - Unit/palet 4

**DEPOZITARE**

Depozitați într-un loc uscat și răcoros. Protejați de acțiunea directă a soarelui! Depozitați la temperaturi între 0°C și 30°C.  
Depozitați doar în ambalaj original.

**Ecolab Inc.**  
370 Wabasha Street N  
St. Paul, MN 55102  
www.ecolab.com

**Ecolab Europa GmbH**  
Richtistr. 7  
CH-8304 Wallisellen  
Phone +41 44 877 2000

**Ecolab GmbH**  
Rivergate D1/4.OG  
Handelskai 92  
1200 Wien  
Tel. +43 1 7152550-0



**Ecolab Romania**  
Centrul de Afaceri IDEO  
Sos. Pacurari, 138, Iasi, Romania  
Tel. +40 232 22 22 10







# Triplex<sup>®</sup> energy plus

## ADITIV SURFACTANT LICHID

- ▲ Ajută la reducerea consumului de energie prin spălarea textilelor la temperaturi sub 55°C
- ▲ Are rezultate excelente la spălarea echipamentelor de lucru cu pete de uleiuri minerale
- ▲ Se recomandă utilizarea acestuia împreună cu alte produse lichide din gama Triplex
- ▲ Dozare facilă



### UTILIZARE

Destinat spălării echipamentelor de lucru albe și colorate din bumbac sau poliester/bumbac.

### MOD DE UTILIZARE

Specialistul nostru în spălătorii textile vă va furniza recomandări bazate pe nevoile Dumneavoastră specifice de spălare.

### RECOMANDĂRI GENERALE

3 - 15 ml produs/ kg de textile uscate.

### SĂNĂTATE ȘI SECURITATE

Respectați instrucțiunile de utilizare din Fișa cu Date de Securitate (SDS).

### COMPOZIȚIE

surfactanți nonionici, surfactanți amfoterici

### DATE FIZICE ȘI CHIMICE

densitate 980 g/l

pH 9.5 ( nediluat)

### AMBALARE

Canistra PE 20 kg

Cod produs 1015790 - Unit/palet 24

Butoi PE 200 kg

Cod produs 015800 - Unit/palet 4

### DEPOZITARE

Depozitați într-un loc răcoros! Depozitați la temperaturi cuprinse între 5°C și 40°C.

Depozitați doar în ambalaj original.

**Ecolab Inc.**  
370 Wabasha Street N  
St. Paul, MN 55102  
www.ecolab.com

**Ecolab Europa GmbH**  
Richtistr. 7  
CH-8304 Wallisellen  
Phone +41 44 877 2000


**Ecolab GmbH**  
Rivergate D1/4.OG  
Handelskai 92  
1200 Wien  
Tel. +43 1 7152550-0





**ECOLAB®****Elpa® Soft****BALSAM LICHID**

- ▲ Oferă textilelor un tușeu plăcut
- ▲ Previne electrizarea textilelor la călcare
- ▲ Contribuie la creșterea vitezei și a calității călcării
- ▲ Oferă textilelor un miros plăcut și de durată

**UTILIZARE**

Destinat tuturor tipurilor de textile.

**MOD DE UTILIZARE**

Specialistul nostru în spălătorii textile vă va furniza recomandări bazate pe nevoile Dumneavoastră specifice de spălare.

**RECOMANDARI GENERALE**

2 - 8 ml produs/ kg de textile uscate.

**SĂNĂTATE ȘI SECURITATE**

Respectați instrucțiunile de utilizare din Fișa de Securitate (SDS).

**COMPOZIȚIE**

surfactanti cationici; contine parfum (Hexylcinnamal, Citronnellol) si conservanti (Didecylidiamonium Chloride)

**DATE FIZICE ȘI CHIMICE**

densitate 1000 g/l

pH \*) 3

\*) pentru solutie 100%

**AMBALARE**

Canistră PE 10kg

Cod 1106010 · Unit/palet 60

Canistră PE 20kg

Cod 1106070 · Unit/palet 24

Butoi 200 kg

Cod 1106070 · Unit/palet 4

**DEPOZITARE**

Depozitați la temperaturi între 5°C și 40°C.

Depozitați in ambalaj original!

**Ecolab Inc.**  
370 Wabasha Street N  
St. Paul, MN 55102  
www.ecolab.com

**Ecolab Europa GmbH**  
Richtistr. 7  
CH-8304 Wallisellen  
Phone +41 44 877 2000

**Ecolab GmbH**  
Rivergate D1/4.OG  
Handelskai 92  
1200 Wien  
Tel. +43 1 7152550-0



**Ecolab Romania**  
Centrul de Afaceri IDEO  
Sos. Pacurari, 138, Iasi, Romania  
Tel. +40 232 22 22 10