

Formularul nr. 7

Obiectivul: S.Ecaterinovca

Obiectul: Gradinita de copii


Devizul: Replanificarea blocului "I" a scolii primare din sat.Ecaterinovca r-ul Cimislia in gradinita de copii

Deviz local Nr. 9.1.1


Intocmit in preturi curente 2018-11-06

Valoarea de deviz 1 500 000,000 (Lei)


Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Двери				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	56,2000	14,0113	787,433
					14,0113	787,433
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	56,2000	1 301,4161	73 139,586
					27,0217	1 518,622
3	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	270,0000	25,9765	7 013,668
					22,0177	5 944,782
		TOTAL Двери				80 940,688
		Inclusiv salariul				8 250,837
		Полы				
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	220,0000	26,2650	5 778,300
					26,0209	5 724,605
5	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde.	m2	200,0000	7,5833	1 516,662
					7,3392	1 467,847
6	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2	365,0000	155,4036	56 722,324
					30,0241	10 958,815
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	365,0000	51,4691	18 786,237
					23,3521	8 523,523
8	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex .	m2	301,0000	142,5451	42 906,065
					36,6962	11 045,551
9	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adevizi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2	114,0200	192,8908	21 993,407
					39,3650	4 488,397
10	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti.	m	270,5000	35,0675	9 485,771
					23,3521	6 316,748
11	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m	120,5000	49,4591	5 959,823
					33,3602	4 019,900
		TOTAL Полы				163 148,589
		Inclusiv salariul				52 545,385
		Фундаменты под перегородки				
12	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv.	m2	28,6000	47,9229	1 370,595
					31,6922	906,396
13	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg	59,6000	14,4435	860,832
					1,4345	85,495
14	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .	kg	232,0000	13,9765	3 242,536
					0,9674	224,447
15	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	12,5600	1 445,4845	18 078,485
					150,1207	1 885,617




		TOTAL Фундаменты под перегородки				23 252,449
		Inclusiv salariul				3 101,855
		Перегородки				
16	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv.	m3	3,2600	1 445,5086	4 712,358
					180,1449	587,272
17	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .	kg	344,0000	13,9765	4 807,899
					0,9874	332,801
18	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg	60,0000	14,4435	866,610
					1,4345	86,069
19	CB02B	Cofraje din panouri refozabile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2	10,5000	47,9229	503,191
					31,6922	332,768
20	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara.	m3	18,7000	941,6414	17 608,694
					124,0998	2 320,667
21	CD51D	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m.	100 m2	0,8600	26 744,9239	23 000,635
					4 525,6402	3 892,051
22	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.	m2	10,5000	924,4312	9 706,527
					26,6881	280,225
		TOTAL Перегородки				61 205,912
		Inclusiv salariul				7 831,853
		Внутренние отделочные работы				
23	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2	260,0000	204,7186	53 226,841
					55,0443	14 311,511
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	71,6000	9,0561	648,414
					9,0072	644,919
25	CF03C	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca-ciment M 25-T.	m2	348,6000	102,3941	35 694,592
					55,0443	19 188,434
26	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant.	m2	1 760,0000	17,4357	30 686,822
					7,6728	13 504,195
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	2 025,6000	3,5880	7 267,775
					1,0008	2 027,231
28	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1 435,0000	73,0204	104 784,305
					21,3505	30 637,977
29	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	590,6000	73,3540	43 322,886
					21,6841	12 806,634
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	2 025,6000	22,4725	45 520,312
					18,3481	37 165,894
31	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	1 300,0000	15,1169	19 651,975
					6,6720	8 673,643
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	2 025,6000	28,9701	58 681,792
					18,3481	37 165,894
		TOTAL Внутренние отделочные работы				399 485,713
		Inclusiv salariul				176 126,334
		Внутренняя канализация				
33	TsA04A1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditate naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren usor.	m3	25,5000	31,3586	799,643
					31,3586	799,643
34	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.	m3	25,5000	6,0048	153,123
					6,0048	153,123
35	SC06A1	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida.	buc	10,0000	1 776,6762	17 766,762
					65,0523	650,523
36	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	27,0000	56,1604	516,331
					10,8753	288,232



37	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	30,0000	33,5419	1 006,256
					8,3400	250,201
38	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 50 mm.	buc	4,0000	29,2551	117,020
					13,3441	53,376
39	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 110 mm.	buc	3,0000	46,5042	139,513
					18,3481	55,044
40	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 110 mm.	buc	9,0000	46,5042	418,538
					18,3481	165,133
41	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 50 mm.	buc	6,0000	36,7413	220,448
					18,3481	110,089
42	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 50 mm.	buc	2,0000	29,2551	58,510
					13,3441	26,688
43	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 110 mm.	buc	2,0000	46,5042	93,008
					18,3481	36,696
44	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	2,0000	935,4919	1 870,984
					61,7163	123,433
45	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	9,0000	688,4917	6 196,425
					61,7163	555,447
46	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc	7,0000	1 422,5470	9 957,829
					156,7928	1 097,549
47	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv .	buc	2,0000	1 646,8885	3 293,777
					76,7284	153,457
48	SC01A	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din caramida	buc	1,0000	2 763,2922	2 763,292
					120,0966	120,097
		TOTAL Внутренняя канализация				46 371,460
		Inclusiv salariul				4 638,731
		Внутренний водопровод				
49	TsA04A1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditate naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren usor.	m3	30,5000	31,3586	956,436
					31,3586	956,436
50	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.	m3	30,5000	6,0048	183,147
					6,0048	183,147
51	SA10A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm.	m	51,6000	35,4001	1 826,647
					14,6785	757,409
52	SA10B	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm.	m	25,3000	43,0821	1 089,976
					16,3465	413,566
53	SA08A	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm.	m	41,6000	33,1051	1 377,173
					16,6801	693,891
54	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	buc	4,0000	12,7171	50,869
					9,0072	36,029
55	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	buc	20,0000	25,8970	517,940
					9,0072	180,145
56	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	buc	8,0000	23,9444	191,555
					9,0072	72,058
57	SD09A	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 15-20 mm.	buc	18,0000	118,5028	2 133,051
					55,0443	990,797
58	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	1,0000	465,0842	465,084
					55,0443	55,044
59	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece	10	11,7000	3,6996	42,935



		executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm.	m		3,6696	42,935
60	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2".	m	11,7000	2,0016	23,419
					2,0016	23,419
		TOTAL Внутренний водопровод				8 858,231
		Inclusiv salariul				4 404,876
		Фасад блока Г				
61	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2	420,5000	140,1567	58 935,885
					76,7284	32 264,285
62	IzF54A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala . Grosimea termoizolantilor 10cm	m2	420,5000	175,6482	73 860,077
					48,4056	20 354,556
63	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	420,5000	15,1169	6 356,658
					6,6720	2 805,590
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	420,5000	22,4725	9 449,690
					18,3481	7 715,373
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	420,5000	3,5880	1 508,738
					1,0008	420,839
66	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	78,5000	25,9765	2 039,159
					22,0177	1 728,390
67	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	499,0000	101,4439	50 620,502
					40,6994	20 309,002
68	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	420,0000	35,9008	15 078,348
					25,0201	10 508,452
69	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m	61,5000	219,9250	13 525,386
					3,3360	205,165
		TOTAL Фасад блока Г				231 374,442
		Inclusiv salariul				96 311,652
		Крыльцо				
70	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	5,0000	1 426,6308	7 133,154
					153,4568	767,284
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	37,8000	51,4691	1 945,534
					23,3521	882,710
72	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m2	37,8000	259,5645	9 811,539
					96,7445	3 656,941
		TOTAL Крыльцо				18 890,226
		Inclusiv salariul				5 306,935
		Внутреннее электро крыльцо				
73	RpEQ07A	Accesul	h-o m	3,0000	33,3602	100,080
					33,3602	100,080
74	RpEK06A	Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent.	buc	50,0000	14,6785	733,924
					14,6785	733,924
75	RpEP19A	Reparatia usilor la punctul de alimentare.	buc	1,0000	26,6881	26,688
					26,6881	26,688
76	RpEP04A	Reparatia curenta a punctului de alimentare.	buc	1,0000	253,5373	253,537
					253,5373	253,537
77	RpEQ03A	Demontarea cutiei cu cleme.	buc	20,0000	40,0322	800,644
					40,0322	800,644
78	RpEK08A	Montarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent.	buc	6,0000	20,0161	120,097
					20,0161	120,097



79	RpEK07A	Montarea corpurilor de iluminat cu becuri vapori de sodiu, mercur.	buc	50,0000	279,0996	13 954,979
					35,0282	1 751,409
80	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m.	100 m	2,1000	3 393,7745	7 126,926
					1 254,3423	2 634,119
81	08-02-403-2	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor.	100 m	5,1000	2 039,3727	10 400,801
					667,2033	3 402,737
82	08-03-527-1	Cutie cu intreruptor cu pirghie tripolar si condensatori, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 70 A.	buc	2,0000	192,9245	385,849
					119,0958	238,192
83	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc	48,0000	103,5780	4 971,745
					52,0419	2 498,009
84	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata.	100 buc	0,2300	7 626,3281	1 754,055
					2 538,7087	583,903
85	08-03-591-1	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,2600	6 404,1745	1 665,085
					1 317,7266	342,609
		TOTAL Внутреннее электро крыльцо				42 294,411
		Inclusiv salariul				13 485,947

Total manopera (ore)	11 151,1555
Total greutate materiale (tone)	0,0000


Total		1 075 822,121
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	83 700,991
Total		1 159 523,112
Cheltuieli de transport	3,0000%	18 721,774
Total		1 178 244,886
Cheltuieli de regie	3,0000%	35 347,347
Total		1 213 592,233
Beneficiu de deviz	3,0000%	36 407,767

Total General fara TVA	1 250 000,000
TVA (20%)	250 000,000
TOTAL GENERAL	1 500 000,000
Inclusiv salariul	372 004,406

Cursul de referinta: 20.8037 Lei/Euro, din data de 2017-10-02

Intocmit: Terzi Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat: Primar

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WnDocDeviz, creat de Softmagazin: www.devize.md Telefon: 022-522032;

Antreprenor: SRL Cimercon

Investitor: Primaria comunei Ecaterinovca


Obiect: Replanificarea blocului "I" a scoli primare din sat.Ecaterinovca r-ul Cimislia in gradinita de copii

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Двери				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			14,011
						14,011
1.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,3602	7,006
1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,3602	7,006
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			1 301,416
						27,022
2.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 220,3570	1 220,357
2.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,2929	1,172
2.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	93,2939	46,647
2.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	17,5731	3,075
2.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,9526	1,172
2.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,8745	1,874
2.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,3602	24,353
2.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,3602	2,669
2.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,8814	0,098
3	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m			25,977
						22,018
3.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T (pt.informatie)	m3	0,0050	781,0285	3,905
3.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	33,3602	14,678
3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	33,3602	7,339
3.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	48,8143	0,049
3.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	4,8814	0,005
		TOTAL Двери				0,000
		Полы				
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2			26,265
						26,021
4.1	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	33,3602	13,010
4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	33,3602	13,010
4.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	4,8814	0,244
5	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde.	m2			7,583
						7,339
5.1	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	33,3602	3,670
5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	33,3602	3,670
5.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	4,8814	0,244
6	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2			155,404
						30,024
6.1	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	0,1025	1 220,3570	125,087
6.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	33,3602	26,688
6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,3602	3,336
6.4	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	48,8143	0,293
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			51,469
						23,352
7.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0330	829,8427	27,385
7.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,3602	20,016
7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,3602	3,336
7.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,8814	0,146
7.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	48,8143	0,586
8	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez .	m2			142,545
						36,696
8.1	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500		



8.2	2030112947735	Plinte din pvc	m	1,0200	9,7629	9,958
8.3	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0300	24,4071	0,732
8.4	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,6000	14,6443	8,787
8.5	2430226109080	Diluant preadez	kg	0,0800	28,3123	2,265
8.6	2462106109925	Aracet dp 50 mlch NI 1345-64	kg	0,2000	9,7629	1,953
8.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,3602	3,336
8.8	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	33,3602	33,360
8.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,8814	0,146
9	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2			192,891
						39,365
9.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	126,9171	130,725
9.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,7336	12,848
9.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	16,5969	7,635
9.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,0976	1,953
9.5	7132030012600	Mozalcar	h-om	1,1800	33,3602	39,365
9.6	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	29,2886	0,366
10	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti.	m			35,068
						23,352
10.1	2874115836894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	2,0000	0,5858	1,172
10.2	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	9,7629	9,958
10.3	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,2929	0,586
10.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,3602	3,336
10.5	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	33,3602	20,016
11	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m			49,459
						33,360
11.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	829,8427	4,149
11.2	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	11,7154	11,950
11.3	7132030012600	Mozalcar	h-om	0,9000	33,3602	30,024
11.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,3602	3,336
		TOTAL Полы				0,000
		Фундаменты под перегородки				
12	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv.	m2			47,923
						31,692
12.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,6443	0,732
12.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,6443	0,366
12.3	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	48,8143	4,881
12.4	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 928,8568	2,929
12.5	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 928,8568	2,929
12.6	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 928,8568	4,393
12.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,3602	6,672
12.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	33,3602	25,020
13	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg			14,443
						1,434
13.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,6917	13,009
13.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	33,3602	1,434
14	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .	kg			13,976
						0,967
14.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,6917	13,009
14.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	33,3602	0,967
15	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3			1 415,484
						150,121
15.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 220,3570	1 250,866
15.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	33,3602	136,777
15.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	33,3602	13,344
15.4	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	48,8143	2,782
15.5	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,5257	11,715
		TOTAL Фундаменты под перегородки				0,000
		Перегородки				
16	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv.	m3			1 445,509
						180,145
16.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 220,3570	1 250,866
16.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	33,3602	165,133
16.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	33,3602	15,012
16.4	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	48,8143	2,782
16.5	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,5257	11,715



17	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .	kg			13,976
17.1	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,6917	0,967
17.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	33,3602	13,009
18	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv.	kg			0,967
18.1	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,6917	14,443
18.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	33,3602	1,434
19	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteria la din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevatii, pereți drepti și diafragme inclusiv sprijinirile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv.	m2			47,923
19.1	2734113803233	Sîmă neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,6443	31,692
19.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	14,6443	0,732
19.3	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	48,8143	0,366
19.4	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 928,8568	4,881
19.5	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,0010	2 928,8568	2,929
19.6	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 928,8568	2,929
19.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,3602	4,393
19.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	33,3602	6,672
20	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu înalțimea pînă la 4 m, zidarie ordinară.	m3			25,020
20.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	702,9256	941,641
20.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,7099	124,100
20.3	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	829,8427	632,633
20.4	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	781,0285	11,130
20.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 928,8568	58,089
20.6	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	33,3602	78,103
20.7	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	33,3602	1,464
20.8	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	97,6286	103,083
21	CD51D	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereți despartitori armați cu grosimea 1/2 caramida, înalțimea peste 4 m.	100 m2			21,017
21.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,7099	36,123
21.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	829,8427	26 744,924
21.3	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	12,6917	4 525,640
21.4	2873122000750	Piese forjate	kg	2,3000	9,7629	
21.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	2 928,8568	
21.6	7122050013400	Zidar	h-om	112,6000	33,3602	
21.7	9310060019930	Muncitor	h-om	23,0600	33,3602	
21.8	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	97,6286	
22	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înalțimi pînă la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.	m2			924,431
22.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	878,6570	26,688
22.2	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,2929	878,657
22.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	93,2939	1,172
22.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	17,5731	14,927
22.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,9526	0,984
22.6	4011106202741	Energie electrică	kw	0,6000	1,8745	0,781
22.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	33,3602	1,125
22.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	33,3602	25,354
22.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	4,8814	1,334
		TOTAL Перегородки				0,098
		Внутренние отделочные работы				0,000
23	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereți, stâlpi, pilastri și glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pînă la 200 x 200 mm .	m2			204,719
23.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	126,9171	55,044
23.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,7336	129,455
23.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	16,5969	10,114
23.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,0976	7,801
23.5	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	33,3602	1,953
23.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0120	4,8814	55,044
23.7	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	29,2886	0,059
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieii interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane.	m2			0,293
24.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	33,3602	9,056
24.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,3602	9,007
24.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	4,8814	4,003
25	CF03C	Tencuieii interioare de 2,5 cm grosime, în calcio-vechio la pereți, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatră de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca-ciment M 25-T.	m2			5,004
25.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T (pt.informație)	m3	0,0280	781,0285	0,049
25.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,9000		102,394
						55,044



25.3	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	6,0000	1,4644	8,787
25.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	244,0714	8,542
25.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	33,3602	8,340
25.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	33,3602	46,704
25.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	48,8143	0,488
25.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	4,8814	0,010
26	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant.	m2			17,436
						7,673
26.1	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	11,7154	5,858
26.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,4000	9,7629	3,905
26.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	33,3602	7,673
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			3,588
						1,001
27.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,5969	2,490
27.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,9526	0,098
27.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,3602	1,001
28	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			73,020
						21,351
28.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,4407	17,427
28.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	33,3602	21,351
28.3	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	48,8143	2,441
28.4	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	97,6286	30,265
28.5	28752774100001	Compresor	h-ut	0,3150	4,8814	1,538
29	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2			73,354
						21,684
29.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,4407	17,427
29.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	33,3602	21,684
29.3	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	48,8143	2,441
29.4	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	97,6286	30,265
29.5	28752774100001	Compresor	h-ut	0,3150	4,8814	1,538
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			22,473
						18,348
30.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,9051	4,120
30.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,3602	15,012
30.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,3602	3,336
30.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,8814	0,005
31	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			15,117
						6,672
31.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,3459	6,980
31.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	9,7629	1,464
31.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,3602	6,672
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			28,970
						18,348
32.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,4546	8,982
32.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,9289	0,176
32.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,9526	0,976
32.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	9,7629	0,488
32.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,3602	18,348
		TOTAL Внутренние отделочные работы				0,000
		Внутренняя канализация				
33	TsA04A1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditate naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren usor.	m3			31,359
						31,359
33.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9400	33,3602	31,359
34	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.	m3			6,005
						6,005
34.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	33,3602	6,005
35	SC06A1	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida.	buc			1 776,676
						65,052
35.1	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	1 415,6141	1 415,614
35.2	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	68,3400	136,680
35.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	43,9329	87,866
35.4	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	19,5857	58,757
35.5	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,1000	427,154	469,869
35.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	33,3602	65,052




36	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m			56,160
						10,675
36.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	43,9329	45,251
36.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,6206	0,234
36.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	33,3602	10,675
37	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m			33,542
						8,340
37.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	24,4071	25,139
37.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,6206	0,062
37.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,3602	8,340
38	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 50 mm.	buc			29,255
						13,344
38.1	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	14,6443	14,644
38.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	43,9329	1,186
38.3	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0110	7,3221	0,081
38.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	33,3602	13,344
39	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 110 mm.	buc			46,504
						18,348
39.1	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	24,4071	24,407
39.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	43,9329	3,471
39.3	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0380	7,3221	0,278
39.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	33,3602	18,348
40	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 110 mm.	buc			46,504
						18,348
40.1	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	24,4071	24,407
40.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	43,9329	3,471
40.3	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0380	7,3221	0,278
40.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	33,3602	18,348
41	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 50 mm.	buc			36,741
						18,348
41.1	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	14,6443	14,644
41.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	43,9329	3,471
41.3	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0380	7,3221	0,278
41.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	33,3602	18,348
42	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 50 mm.	buc			29,255
						13,344
42.1	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	14,6443	14,644
42.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	43,9329	1,186
42.3	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0110	7,3221	0,081
42.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	33,3602	13,344
43	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 110 mm.	buc			46,504
						18,348
43.1	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	24,4071	24,407
43.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	43,9329	3,471
43.3	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0380	7,3221	0,278
43.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	33,3602	18,348
44	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			935,492
						61,716
44.1	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	829,8427	829,843
44.2	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	43,9329	43,933
44.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,3602	61,716
45	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			688,492
						61,716
45.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	488,1428	493,024
45.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,7669	50,767
45.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	43,9329	43,933
45.4	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	19,5257	39,051
45.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,3602	61,716
46	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu	buc			1 422,547




		rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.				156,793
46.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 122,7284	1 133,956
46.2	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	43,9329	43,933
46.3	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	48,8143	48,814
46.4	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	39,0514	39,051
46.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	33,3602	156,793
47	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv .	buc			1 646,888
						76,728
47.1	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	18,5969	33,194
47.2	2513206622159	Boiler	buc	1,0000	1 464,4284	1 464,428
47.3	1714227322940	Cinepa fuilor	kg	0,0300	78,1028	2,343
47.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	14,6443	0,879
47.5	2811236832390	Burghiu cu cap wildia M 16	buc	3,0000	11,7154	35,148
47.6	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	5,8577	17,573
47.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	33,3602	76,728
47.8	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	78,1028	7,810
47.9	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,3000	29,2886	8,787
48	SC01A	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din caramida	buc			2 763,292
						120,097
48.1	2875114200790	Cada de baie	buc	1,0000	2 440,7140	2 440,714
48.2	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	43,9329	43,933
48.3	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,4000	15,6206	21,869
48.4	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,0000	34,1700	136,680
48.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,6000	33,3602	120,097
		TOTAL Внутренняя канализация				0,000
		Внутренний водопровод				
49	TsA04A1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditate naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren usor.	m3			31,359
						31,359
49.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9400	33,3602	31,359
50	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.	m3			6,005
						6,005
50.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	33,3602	6,005
51	SA10A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm.	m			35,400
						14,678
51.1	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	17,5731	17,925
51.2	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0800	2,9289	0,234
51.3	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,7100	3,4170	2,426
51.4	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0700	1,9526	0,137
51.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	33,3602	14,678
52	SA10B	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm.	m			43,082
						16,346
52.1	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	21,4783	21,908
52.2	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0800	3,4170	0,273
52.3	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,7100	3,9051	2,773
52.4	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0700	2,4407	0,171
52.5	2523156714030	Reducție din PVC tip greu (G)	buc	0,1100	14,6443	1,611
52.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	33,3602	16,346
53	SA08A	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm.	m			33,105
						16,680
53.1	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	14,6443	14,937
53.2	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,2000	2,2455	0,449
53.3	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,2100	2,7336	0,574
53.4	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	0,1000	1,8549	0,185
53.5	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0400	1,8549	0,074
53.6	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0300	6,8340	0,205
53.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	33,3602	16,680
54	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	buc			12,717
						9,007
54.1	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,0000	3,4170	3,417
54.2	2681116001666	Hirtie sticlata pentru sleuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	2,9289	0,293
54.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	33,3602	9,007
55	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	buc			25,897
						9,007
55.1	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,0000		16,597



55.2	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	2,9289	0,293
55.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	33,3602	9,007
56	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	buc			23,944
						9,007
56.1	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,0000	14,6443	14,644
56.2	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	2,9289	0,293
56.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	33,3602	9,007
57	SD09A	Robinet cu ventil, cu filetul teiei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 15-20 mm.	buc			118,503
						55,044
57.1	2913124503000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt	buc	1,0000	63,4586	63,459
57.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,3602	55,044
58	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			465,084
						55,044
58.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	341,7000	341,700
58.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	34,1700	68,340
58.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,3602	55,044
59	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm.	10 m			3,670
						3,670
59.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	33,3602	3,670
60	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2".	m			2,002
						2,002
60.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	33,3602	2,002
		TOTAL Внутренний водопровод				0,000
		Фасад блока Г				
61	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, discuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2			140,157
						76,728
61.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	829,8427	14,107
61.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	781,0285	3,905
61.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	829,8427	8,298
61.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,6443	0,439
61.5	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16.0 x 0.6 x 1500	kg	0,3800	14,6443	5,565
61.6	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,6917	29,826
61.7	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	21,5564	1,078
61.8	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	33,3602	55,044
61.9	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	33,3602	11,676
61.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	33,3602	10,008
61.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	4,8814	0,015
61.12	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	48,8143	0,195
62	IzF54A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala . Grosimea termoizolantilor 10cm	m2			175,648
						48,406
62.1	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,4407	9,763
62.2	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,1800	2,9289	12,243
62.3	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	0,8700	78,1028	67,949
62.4	2682162611387	Placi vata minerala termoiz. cladiri "Технофас" 145 kg/m3	m2	0,1800	146,4428	26,360
62.5	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,3459	6,980
62.6	27107035010547	Cornier din aluminiu I = 3m	m	0,3400	2,9289	0,996
62.7	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,4881	2,929
62.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	33,3602	38,698
62.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	33,3602	9,708
62.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0013	4,8814	0,006
62.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	4,8814	0,017
63	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			15,117
						6,672
63.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,3459	6,980
63.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	9,7629	1,464
63.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,3602	6,672
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			22,473
						18,348
64.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,9051	4,120
64.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,3602	15,012
64.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,3602	3,336
64.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	4,8814	0,005



65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			3,588
						1,001
65.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,5969	2,490
65.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,9526	0,098
65.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,3602	1,001
66	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m			25,977
						22,018
66.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	781,0285	3,905
66.2	7122050013442	Tenculor	h-om	0,4400	33,3602	14,678
66.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	33,3602	7,339
66.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	48,8143	0,049
66.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	4,8814	0,005
67	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			101,444
						40,699
67.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000	26,3597	60,627
67.2	7122050013442	Tenculor	h-om	1,2200	33,3602	40,699
67.3	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	19,5257	0,117
68	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			35,901
						25,020
68.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 928,8568	0,879
68.2	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,0001	2 928,8568	0,293
68.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 928,8568	0,879
68.4	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	14,6443	0,044
68.5	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	33,3602	25,020
68.6	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,9526	8,787
69	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m			219,925
						3,336
69.1	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	214,7828	214,783
69.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,2929	1,757
69.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	33,3602	3,002
69.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,3602	0,334
69.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,8814	0,049
		TOTAL Фасад блока Г				0,000
		Крыльцо				
70	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 426,631
						153,457
70.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 220,3570	1 250,866
70.2	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	33,3602	131,773
70.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	33,3602	21,684
70.4	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	48,8143	2,782
70.5	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	48,8143	19,526
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			51,469
						23,352
71.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	829,8427	27,385
71.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,3602	20,016
71.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,3602	3,336
71.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,8814	0,146
71.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	48,8143	0,586
72	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m2			259,565
						96,744
72.1	2661112800700	Placi sau piscotun de gresie	m2	1,0300	126,9171	130,725
72.2	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	829,8427	27,385
72.3	20054888	Rumeguș	kg	0,0500	78,1028	3,905
72.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	33,3602	87,070
72.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	33,3602	9,674
72.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,8814	0,220
72.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	48,8143	0,586
		TOTAL Крыльцо				0,000
		Внутреннее электро крыльцо				
73	RpEQ07A	Accesul	h-o m			33,360
						33,360
73.1	7137010011510	Electromonitor	h-om	1,0000	33,3602	33,360
74	RpEK06A	Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent.	buc			14,678



							14,678
74.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,4400	33,3602		14,678
75	RpEP19A	Reparatia usilor la punctul de alimentare.	buc				26,688
							26,688
75.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,8000	33,3602		26,688
76	RpEP04A	Reparatia curenta a punctului de alimentare.	buc				253,537
							253,537
76.1	7137010011510	Electromontor	h-om	7,6000	33,3602		253,537
77	RpEQ03A	Demontarea cutiei cu cleme.	buc				40,032
							40,032
77.1	7137010011510	Electromontor	h-om	1,2000	33,3602		40,032
78	RpEK08A	Montarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent.	buc				20,016
							20,016
78.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,6000	33,3602		20,016
79	RpEK07A	Montarea corpurilor de iluminat cu becuri vapori de sodiu, mercur.	buc				279,100
							35,028
79.1	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0500	33,3602		35,028
79.2	Material	Corp de iluminat	buc	1,0000	244,0714		244,071
80	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m.	100 m				3 393,775
							1 254,342
80.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	39,0514		267,112
80.2	01011977	Suruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,8000	11,7154		9,372
80.3	05009031	Scoabe	10 buc	1,1000	195,2571		214,783
80.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	12,5000	5,8577		73,221
80.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,4000	73,2214		29,289
80.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	0,7810		9,763
80.7	1	Muncitor	h-om	37,6000	33,3602		1 254,342
80.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7500	341,7000		597,975
80.9	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,8000	29,2886		345,605
80.10	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	29,2886		92,845
80.11	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,4700	29,2886		72,343
80.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7500	244,0714		427,125
81	08-02-403-2	Conductor al rețetelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor.	100 m				2 039,373
							667,203
81.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0025	14 644,2838		36,611
81.2	1019852	Vopsea	kg	0,3000	63,4586		19,038
81.3	5009056	Capace de izolare	10 buc	4,9000	4,8814		23,919
81.4	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1200	9,7629		1,172
81.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,3100	9,7629		3,026
81.6	5009826	Cablu	m	100,0000	11,7154		1 171,543
81.7	1	Muncitor	h-om	20,0000	33,3602		667,203
81.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	341,7000		10,251
81.9	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,3900	29,2886		99,288
81.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	244,0714		7,322
82	08-03-527-1	Cutie cu intreruptor cu pîrghie tripolar si condensatori, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 70 A.	buc				192,924
							119,096
82.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	39,0514		2,734
82.2	01011977	Suruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,5080	11,7154		5,951
82.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	5,8577		7,146
82.4	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	73,2214		1,025
82.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,7810		0,953
82.6	1019852	Vopsea	kg	0,0420	63,4586		2,665
82.7	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 156,1410		42,468
82.8	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	4,8814		4,881
82.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0300	73,2214		2,197
82.10	1	Muncitor	h-om	3,5700	33,3602		119,096
82.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	29,2886		3,808
83	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc				103,578
							52,042
83.1	01011977	Suruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	11,7154		0,574
83.2	01019100	automat	buc	1,0000	43,9328		43,933
83.3	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm,	kg	0,0200	73,2214		0,879




		grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv				
83.4	1	Muncitor				
83.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-om	1,5600	33,3602	52,042
83.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0020	341,7000	0,683
83.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1300	29,2886	3,808
83.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0400	29,2886	1,172
84	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata.	h-ut	0,0020	244,0714	0,488
			100			7 626,328
			buc			2 538,709
84.1	1019109	priza	buc	100,0000	48,8143	4 881,428
84.2	1	Muncitor	h-om	76,1000	33,3602	2 538,709
84.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	341,7000	41,004
84.4	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	29,2886	135,899
84.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,1200	244,0714	29,289
85	08-03-591-1	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	h-ut			
			100			6 404,174
			buc			1 317,727
85.1	5009126	Intreruptor	buc	100,0000	48,8143	4 881,428
85.2	1	Muncitor	h-om	39,5000	33,3602	1 317,727
85.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	341,7000	10,251
85.4	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	29,2886	187,447
85.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0300	244,0714	7,322
		TOTAL Внутреннее электро крыльцо				0,000

APROBAT:

Intocmit: Terzi Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.




Investitor: Primaria comunei Ecaterinovca

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WnDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;



Formularul nr. 3

Obiectivul: S.Ecaterinovca

Obiectul: Gradinita de copii

Devizul: Replanificarea blocului "I" a scolii primare din sat.Ecaterinovca r-ul Cimislia in gradinita de copii

Devizul local de resurse Nr. 9.1.1


Intocmit in preturi curente 2018-11-06

Valoarea de deviz 1 500 000,000 (Lei)


Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuleli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	290,7530	33,3602	9 699,569
2	7122050013400	Zidar	h-om	1 689,1760	33,3602	56 351,193
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 100,7450	33,3602	36 721,037
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 064,4100	33,3602	68 869,062
5	7123010010200	Betonist	h-om	379,3830	33,3602	12 656,280
6	7123020011140	Fierar beton	h-om	169,0218	33,3602	5 638,595
7	7124010010700	Dulgher	h-om	344,3250	33,3602	11 486,739
8	7129200011200	Finisor MP	h-om	350,0060	33,3602	11 676,258
9	7132030012600	Mozaicar	h-om	583,3316	33,3602	19 460,039
10	7132040012700	Parchetar	h-om	270,1000	33,3602	9 010,581
11	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	487,7800	33,3602	16 272,422
12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	195,1300	33,3602	6 509,569
13	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,2400	33,3602	441,689
14	7137010011510	Electromontor	h-om	113,5000	33,3602	3 786,379
15	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 592,2630	33,3602	53 118,159
16	7422010060100	Timplar	h-om	17,3370	33,3602	578,365
17	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,7200	33,3602	2 092,350
18	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	833,1540	33,3602	27 794,156
19	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	134,1675	33,3602	4 475,850
20	9310060019930	Muncitor	h-om	460,6126	33,3602	15 366,113
Total manopera						372 004,406
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	5,0480	11,7154	59,139
2	01019100	automat	buc	48,0000	43,9329	2 108,777
3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	28,6900	5,8577	168,058
4	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,8680	73,2214	63,556
5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 523,0000	0,4881	1 231,584
6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	805,2800	9,7629	7 861,833
7	05009031	Scoabe	10 buc	2,3100	195,2571	451,044
8	05009500	Fișe de marcare	100 buc	1,5810	9,7629	15,435
9	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0128	14 644,2838	186,715
10	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	14,5040	39,0514	566,402
11	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	28,6900	0,7810	22,408
12	1019109	priza	buc	23,0000	48,8143	1 122,728
13	1019852	Vopsea	kg	1,6140	63,4586	102,422
14	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,0000	34,1700	136,680
15	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	16,8300	10,830238	183,238
16	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	2 091,6000	1,4544	3 042,998
17	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,2040	244,0714	2 977,915



18	1714227322940	Cinepa fulor	kg	0,0600	78,1028	4,686
19	20054888	Rumeguș	kg	1,8900	78,1028	147,614
20	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0587	2 928,8568	171,777
21	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0811	2 928,8568	237,530
22	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1651	2 928,8568	483,554
23	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0231	2 928,8568	67,686
24	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1260	2 928,8568	369,036
25	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	7 480,4000	0,0976	730,301
26	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	t	0,0060	14 156,1410	84,937
27	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,9100	48,8143	190,864
28	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	56,2000	1 220,3570	68 584,062
29	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	275,9100	9,7629	2 693,670
30	2030112947735	Plinte din pvc	m	307,0200	9,7629	2 997,392
31	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	10,5000	878,6570	9 225,899
32	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	541,0000	0,2929	158,451
33	2320167317232	Diclorețan	kg	0,8260	7,3221	6,048
34	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	180,6000	14,6443	2 644,758
35	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	1,7420	43,9329	76,531
36	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	29,7800	93,2939	2 778,291
37	2416586105303	Amorsa-grund	kg	366,9150	16,5969	6 089,635
38	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	810,2400	22,4546	18 193,590
39	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	14,6443	1,757
40	24302261000001	Fuga	kg	174,6492	16,5969	2 898,627
41	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	9,0300	24,4071	220,396
42	2430226101600	Chit siliconic	kg	10,4230	17,5731	183,165
43	2430226109080	Diluant prenadez	kg	24,0800	28,3123	681,760
44	2430226109307	Diluant decapant	kg	880,0000	11,7154	10 309,576
45	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,5250	15,6206	8,201
46	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	60,2000	9,7629	587,724
47	2462106110132	Aracet CPMB	kg	258,0750	9,7629	2 519,549
48	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 682,0000	2,4407	4 105,281
49	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 757,6900	2,9289	5 148,022
50	2513206622159	Boiler	buc	2,0000	1 464,4284	2 928,857
51	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	34,1700	68,340
52	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	7,0000	39,0514	273,360
53	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	42,4320	14,6443	621,386
54	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	52,6320	17,5731	924,910
55	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	25,8060	21,4783	554,269
56	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	11,0000	11,7154	128,870
57	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,4000	15,6206	21,869
58	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	30,9000	24,4071	754,181
59	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	27,8100	43,9329	1 221,773
60	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	365,8350	78,1028	28 572,755
61	2523116716345	Covor PVC	m2	316,0500	78,1028	24 684,405
62	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	12,0000	14,6443	175,731
63	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	14,0000	24,4071	341,700
64	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	8,3200	2,2455	18,682
65	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	4,1280	2,9289	12,090
66	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	2,0240	3,4170	6,916
67	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	1,6640	1,8549	3,087
68	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	3,6120	1,9526	7,053
69	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	1,7710	2,4407	4,323
70	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	4,1600	1,8549	7,717
71	2523156714030	Reducere din PVC tip greu (G)	buc	2,7830	14,6443	40,755
72	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	8,7360	2,7336	23,881
73	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	36,6360	3,4170	125,185
74	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	17,9630	3,9051	70,148
75	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2,385,1000	1,83459	14 945,126



76	2622102438000	Lavoar	buc	9,0900	488,1428	4 437,218
77	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	7,0700	1 122,7284	7 937,690
78	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	3,2870	829,8427	2 727,693
79	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4 390,5000	3,7099	16 288,251
80	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 708,1400	1,5621	2 668,212
81	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	121,5360	2,9289	355,962
82	2653102100831	Amestec uscat	kg	14 462,7840	2,4407	35 299,519
83	26531021008311	Tlnk	kg	1 147,7000	26,3597	30 253,040
84	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 580,3909	3,9051	10 076,794
85	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	421,5746	126,9171	53 505,037
86	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	58,7530	1 220,3570	71 699,634
87	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	11,5033	781,0285	8 984,405
88	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,8700	781,0285	1 460,523
89	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,1025	781,0285	1 642,112
90	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	4,2050	829,8427	3 489,489
91	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	22,2908	829,8427	18 497,859
92	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 497,8940	2,7336	4 094,643
93	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	122,9100	11,7154	1 439,943
94	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	3,2000	2,9289	9,372
95	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1 050,7200	1,9526	2 051,606
96	2682162611387	Placi vata minerala termoiz. cladiri "Технофас" 145 kg/m3	m2	75,6900	146,4428	11 084,258
97	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	988,1750	12,6917	12 541,633
98	2710602000080	Armatura A1	kg	77,4000	12,6917	982,339
99	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	122,5900	12,6917	1 555,877
100	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	590,4000	12,6917	7 493,187
101	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	142,9700	2,9289	418,739
102	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,2480	6,8340	8,529
103	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,9550	14,6443	28,630
104	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,6150	14,6443	184,738
105	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	21,0250	21,5564	453,223
106	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	61,5000	214,7828	13 209,144
107	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	6,0000	11,7154	70,293
108	2873122000750	Piese forjate	kg	1,9780	9,7629	19,311
109	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	159,7900	14,6443	2 340,010
110	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	2,2375	14,6443	32,767
111	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	6,0000	5,8577	35,146
112	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	635,8000	0,2929	186,217
113	2874115836894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	541,0000	0,5858	316,902
114	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	7,0000	48,8143	341,700
115	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	10,0000	1 415,6141	14 156,141
116	2875114200780	Cada pentru dus	buc	2,0000	829,8427	1 659,685
117	2875114200790	Cada de baie	buc	1,0000	2 440,7140	2 440,714
118	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	9,0000	50,7669	456,902
119	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	20,0000	68,3400	1 366,800
120	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	32,0000	43,9329	1 405,851
121	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	48,0000	19,5257	937,234
122	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	4,0000	16,5969	66,387
123	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,0000	3,4170	13,668
124	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,0000	14,6443	117,154
125	2875274110001	Piesa de legatura	buc	20,0000	16,5969	331,937
126	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	341,7000	341,700
127	2913124503000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt	buc	18,0000	63,4586	1 142,254
128	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	7,0000	43,9329	307,530
129	4011106202741	Energie electrica	kw	62,5000	1,8745	117,154
130	5009056	Capace de izolatie	10 buc	24,9900	4,8814	121,987
131	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,0000	4,8814	9,763
132	5009126	Intrerupator	buc	26,0000	48,8143	1 269,171
133	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,8128	9,7629	5,975
134	5009826	Cablu	m	890,0000	11,7154	5 974,868



135	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasln, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,6360	73,2214	46,569
136	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	122,3050	1,9526	238,809
137	Material	Corp de iluminat	buc	50,0000	244,0714	12 203,570
Total materiale					624 059,135	
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,9594	341,7000	1 352,927
2	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 890,0000	1,9526	3 690,360
3	28752774100001	Compresor	h-ut	638,0640	4,8814	3 114,663
4	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	10,8867	4,8814	53,143
5	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,7160	4,8814	57,191
6	2922140007000	Macara	h-ut	10,4536	97,6286	1 020,570
7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	33,7185	4,8814	164,594
8	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	627,9360	97,6286	61 304,487
9	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,0000	48,8143	97,629
10	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,4920	19,5257	185,338
11	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,3767	48,8143	164,833
12	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	112,0837	48,8143	5 471,285
13	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,0253	29,2886	117,894
14	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,2000	78,1028	15,621
15	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	2,9940	19,5257	58,460
16	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,6000	29,2886	17,573
17	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,0690	29,2886	1 232,141
18	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,5840	29,2886	104,970
19	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,1870	29,2886	151,920
20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,9594	244,0714	966,376
21	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	14,2242	29,2886	416,606
Total utilaje					79 758,580	
Total					1 075 822,121	
Asigurari sociale si medicale			22,5000%		83 700,991	
Total					1 159 523,112	
Cheltuieli de transport			3,0000%		18 721,774	
Total					1 178 244,886	
Cheltuieli de regie			3,0000%		35 347,347	
Total					1 213 592,233	
Beneficiu de deviz			3,0000%		36 407,767	
TOTAL Deviz fara TVA					1 250 000,000	
Total					1 250 000,000	
TVA			20%		250 000,000	
TOTAL Deviz					1 500 000,000	

Intocmit: Terzi Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat: Primar

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: www.deviz.md; Telefon: 022-522032;