

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1772631953614 / 21576015 din 13 martie 2026						
Denumirea procedurii de achiziție: Unelte pentru uz gospodăresc						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
1.1. Țînăcop 2,5kg de fier cu mâner de lemn	Țînăcop	PL	Maan	Țînăcop 2,5kg de fier cu mâner de lemn	Țînăcop 2,5kg de fier cu mâner de lemn	
1.2. Rangă de metal	Rangă	China	PBC Industry	Rangă de metal L=175cm 7,2kg	Rangă de metal L=175cm 7,2kg	
1.3. Rangă de metal	Rangă	China	PBC Industry	Rangă de metal L=150cm 6kg	Rangă de metal L=150cm 6kg	
1.4. Ruletă cu fixare 3m	Ruletă	China	PBC Industry	Ruletă cu fixare 3m	Ruletă cu fixare 3m	
1.5. Ruletă cu fixare 5m	Ruletă	China	PBC Industry	Ruletă cu fixare 5m	Ruletă cu fixare 5m	
1.6. Ruletă cu fixare 10m	Ruletă	China	PBC Industry	Ruletă cu fixare 10m	Ruletă cu fixare 10m	
1.7. Nivelă 1000mm	Nivelă	PL	Vorel	Nivelă 1000mm cu 3 bule din aluminiu	Nivelă 1000mm cu 3 bule din aluminiu	
1.8. Nivelă 1500mm	Nivelă	PL	Vorel	Nivelă 1500mm cu 3 bule din aluminiu	Nivelă 1500mm cu 3 bule din aluminiu	
1.9. Nivelă 2000mm	Nivelă	PL	Yato	Nivelă 2000mm cu 2 bule din aluminiu	Nivelă 2000mm cu 2 bule din aluminiu	
1.10. Nivelă 3000mm	Nivelă	PL	Yato	Nivelă 3000mm cu 3 bule din aluminiu	Nivelă 3000mm cu 3 bule din aluminiu	
1.11. Ciocan Baros cu mâner din lemn	Ciocan	China	Profmet	Ciocan Baros cu mâner din lemn greutate-1000gr	Ciocan Baros cu mâner din lemn greutate-1000gr	
1.12. Ciocan Baros cu mâner din lemn	Ciocan	China	Profmet	Ciocan Baros cu mâner din lemn greutate-1500gr	Ciocan Baros cu mâner din lemn greutate-1500gr	
1.13. Ciocan Baros cu mâner din lemn	Ciocan	PL	Maan	Ciocan Baros cu mâner din lemn greutate-2000gr	Ciocan Baros cu mâner din lemn greutate-2000gr	
1.14. Ciocan Baros cu mâner din lemn	Ciocan	China	PBC Industry	Ciocan Baros cu mâner din lemn greutate-5000gr	Ciocan Baros cu mâner din lemn greutate-5000gr	
1.15. Ciocan Baros cu mâner din lemn	Ciocan	PL	Maan	Ciocan Baros cu mâner din lemn greutate-7000gr	Ciocan Baros cu mâner din lemn greutate-7000gr	
1.16. Ciocan din cauciuc cu mâner de fibră	Ciocan	China	Profmet	Ciocan din cauciuc cu mâner de fibră greutate-1000gr	Ciocan din cauciuc cu mâner de fibră greutate-1000gr	

1.17. Ciocan din cauciuc	Ciocan	China	PBC Industry	Ciocan din cauciuc greutate-500gr	Ciocan din cauciuc greutate-500gr	
1.18. Ciocan pentru lăcătușărie	Ciocan	China	PBC Industry	Ciocan pentru lăcătușărie forjat călit de duritate înaltă HRC 52-58, cu mâner de lemn, greutate totală a ciocanului 600gr, greutate capului 500gr	Ciocan pentru lăcătușărie forjat călit de duritate înaltă HRC 52-58, cu mâner de lemn, greutate totală a ciocanului 600gr, greutate capului 500gr	
1.19. Ciocan pentru lăcătușărie	Ciocan	PL	Beorol	Ciocan pentru lăcătușărie forjat călit de duritate înaltă HRC 52-58, cu mâner de lemn, greutate totală a ciocanului 1500gr-1700gr, greutate capului 1500gr,	Ciocan pentru lăcătușărie forjat călit de duritate înaltă HRC 52-58, cu mâner de lemn, greutate totală a ciocanului 1500gr-1700gr, greutate capului 1500gr,	
1.20. Topor cu coadă	Topor	China	PBC Industry	Topor cu coadă de fibră greutate-600gr	Topor cu coadă de fibră greutate-600gr	
1.21. Bandă pt delimitare și semnalizare	Bandă	China	PBC Industry	Bandă pt delimitare și semnalizare L=500m / grosime-0,03mm / lățime- 75mm	Bandă pt delimitare și semnalizare L=500m / grosime-0,03mm / lățime- 75mm	
1.22. Fir pt trasare	Fir	China	PBC Industry	Fir pt trasare de culoare galbenă împletită L=100m	Fir pt trasare de culoare galbenă împletită L=100m	
1.23. Sfoară propilenă	Sfoara	China	PBC Industry	Sfoară propilenă 500gr, culoare-roșie	Sfoară propilenă 500gr, culoare-roșie	
1.24. Sfoară propilenă	Sfoara	China	PBC Industry	Sfoară propilenă grosime 4mm L=200	Sfoară propilenă grosime 4mm L=200	
1.25. Mistrie de metal 190x150mm	Mistrie	China	PBC Industry	Mistrie de metal 190x150mm	Mistrie de metal 190x150mm	
1.26. Mistrie de metal 150mm	Mistrie	China	PBC Industry	Mistrie de metal 150mm	Mistrie de metal 150mm	
1.27. Șpaclu inox 70mm	Șpaclu	China	PBC Industry	Șpaclu inox 70mm	Șpaclu inox 70mm	
1.28. Șpaclu inox 100mm	Șpaclu	China	PBC Industry	Șpaclu inox 100mm	Șpaclu inox 100mm	
1.29. Șpaclu inox 200mm	Șpaclu	China	PBC Industry	Șpaclu inox 200mm	Șpaclu inox 200mm	
1.30. Șpaclu inox 300mm	Șpaclu	China	PBC Industry	Șpaclu inox 300mm	Șpaclu inox 300mm	
1.31. Șpaclu inox 400mm	Șpaclu	China	PBC Industry	Șpaclu inox 400mm	Șpaclu inox 400mm	
1.32. Șpaclu inox, zimțat	Șpaclu	China	PBC Industry	Șpaclu inox, zimțat Lățime 250mm, lățime dinți 10mm	Șpaclu inox, zimțat Lățime 250mm, lățime dinți 10mm	
1.33. Drisca inox zimțat,	Drisca	China	PBC Industry	Drisca inox zimțat, mărime 270 x 130mm, lățime dinți 10mm	Drisca inox zimțat, mărime 270 x 130mm, lățime dinți 10mm	
1.34. Driscă polistiren	Drisca	China	PBC Industry	Driscă polistiren 320x170	Driscă polistiren 320x170	
1.35. Driscă de inox	Drisca	China	PBC Industry	Driscă de inox 270 x 130mm	Driscă de inox 270 x 130mm	
1.36. Suport driscă	Drisca	China	PBC Industry	Suport driscă pentru plasă abrazivă 230x100mm	Suport driscă pentru plasă abrazivă 230x100mm	

1.37. Clește	Clește	China	PBC Industry	Clește pentru tăiat și întins banda de inox	Clește pentru tăiat și întins banda de inox	
1.38. Lanternă Led reîncărcabilă,	Lanternă Led	China	Elmos	Lanternă Led reîncărcabilă, tensiune minim 6V, acumulator minim 4000mAh, flux luminos minim 240 Lm, Distanță de iluminare minim 300m, Grad minim de protecție IP43	Lanternă Led reîncărcabilă, tensiune minim 6V, acumulator minim 4000mAh, flux luminos minim 240 Lm, Distanță de iluminare minim 300m, Grad minim de protecție IP43	
1.39. Lanternă frontală pe cap Led	Lanternă	China	Profmet	Lanternă frontală pe cap Led 3-5w cu benzi elastice	Lanternă frontală pe cap Led 3-5w cu benzi elastice	
1.40. Lopată multifuncțională din oțel	Lopată	China	PBC Industry	Lopată multifuncțională din oțel fără coadă d= (220-240mm)x(250x280mm)	Lopată multifuncțională din oțel fără coadă d= (220-240mm)x(250x280mm)	
1.41. Hîrleț multifuncțional din oțel	Hîrleț	China	PBC Industry	Hîrleț multifuncțional din oțel fără coadă d= (210mm-220mm) x (290mm-300mm)	Hîrleț multifuncțional din oțel fără coadă d= (210mm-220mm) x (290mm-300mm)	
1.42. Coadă de lemn pentru lopeți	Coadă	China	PBC Industry	Coadă de lemn pentru lopeți cu vîrf conic cu mărimi d= 40mm x 120mm	Coadă de lemn pentru lopeți cu vîrf conic cu mărimi d= 40mm x 120mm	
1.43. Coadă de lemn pentru ciocan	Coadă	China	PBC Industry	Coadă de lemn pentru ciocan	Coadă de lemn pentru ciocan	
1.44. Coadă de lemn pentru topor	Coadă	China	PBC Industry	Coadă de lemn pentru topor	Coadă de lemn pentru topor	
1.45. Lopată pentru zăpadă din aluminiu cu coadă	Lopată	China	PBC Industry	Lopată pentru zăpadă din aluminiu cu coadă / greutate 1,2 - 1,5kg / d= (30-40cm)x(40-60cm)	Lopată pentru zăpadă din aluminiu cu coadă / greutate 1,2 - 1,5kg / d= (30-40cm)x(40-60cm)	
1.46. Fierăstrău pentru lemn din oțel inoxidabil	Fierăstrău	China	PBC Industry	Fierăstrău pentru lemn din oțel inoxidabil cu lungimea minimă de lucru 400mm	Fierăstrău pentru lemn din oțel inoxidabil cu lungimea minimă de lucru 400mm	
1.47. Mătură din mălai	Mătură	RM	Galatanu	Mătură din mălai minim 5 rînduri cu coadă lungă din lemn	Mătură din mălai minim 5 rînduri cu coadă lungă din lemn	
1.48. Mătură din mălai	Mătură	RM	Galatanu	Mătură din mălai minim 3 rînduri	Mătură din mălai minim 3 rînduri	
1.49. Perie/ mătură stradală	Perie	RO	Sterk	Perie/ mătură stradală, zona de lucru 500mm, cu perii din PVC, material de confecționare lemn/PVC , cu miner de lemn incus	Perie/ mătură stradală, zona de lucru 500mm, cu perii din PVC, material de confecționare lemn/PVC , cu miner de lemn incus	
Lotul 2						
2.1. Roabă	Roabă	China	PBC Industry	Roabă cu dimensiuni (145-150cm)x(57-62cm)x(58-64cm)/ cu o roată PN3,5*8 pneumatice de poliuretan cu disc de metal pe rulment cu protecție/ Capacitate volum minim 100 litri cu cuvă galvanizată/ Capacitatea de încărcare minim 180kg/ Greutate la roabă 10-15kg	Roabă cu dimensiuni (145-150cm)x(57-62cm)x(58-64cm)/ cu o roată PN3,5*8 pneumatice de poliuretan cu disc de metal pe rulment cu protecție/ Capacitate volum minim 100 litri cu cuvă galvanizată/ Capacitatea de încărcare minim 180kg/ Greutate la roabă 10-15kg	
2.2. Scară din oțel 1x7 trepte	Scară	China	Sarayl	Scară din oțel 1x7 trepte, înălțime de lucru 1500mm, sarcina minima 150 kg,	Scară din oțel 1x7 trepte, înălțime de lucru 1500mm, sarcina minima 150 kg,	
2.3. Scară multifuncțională rabatabilă	Scară	China	Elcop	Scară multifuncțională rabatabilă 4*4 din aluminiu/ Parametri minim 2,24m-4,36m – maxim 2,4-4,5/ Număr de trepte în secție 4 trepte/ Număr de secțiuni 4 secțiuni/ sarcina minimă 150kg	Scară multifuncțională rabatabilă 4*4 din aluminiu/ Parametri minim 2,24m-4,36m – maxim 2,4-4,5/ Număr de trepte în secție 4 trepte/ Număr de secțiuni 4 secțiuni/ sarcina minimă 150kg	

Semnat:_____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_

Ofertantul: SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1