

PROPUNERE TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, 5, 7 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1-3, 6]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1706173375960</u>				
Obiectul achiziției: <i>Servicii de întreținere a ascensoarelor pentru necesitățile anului 2024</i>				
<i>Achiziție de Valoare Mică</i>				
Nr. d/o.	Cod CPV	Denumirea Serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1.	2.	3.	6.	7.
LOT 1SERVICII DE ÎNTREȚINERE A ASCENSOARELOR				
1.1	50700000-2	Servicii de întreținere a ascensorului cu nr. de înregistrare 7219	Căminul nr. 1, str. Studenților, 1; Modelul ascensorului: APM-500-1.0; Nr. de stații: 12; Anul fabricării: 1990; Anul instalării: 1996; Tip deservire: DP; Denumirea reviziei: RGA	Conform solicitărilor autiritatii contractante din caietul de sarcini 1. Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală trimestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24
1.2	50700000-2	Servicii de întreținere a ascensorului cu nr. de înregistrare 2027	Căminul nr. 2, str. Studenților, 7/1; Modelul ascensorului: AP-320-0.71; Nr. de stații: 12; Anul fabricării: 1979; Anul instalării: 1980; Tip deservire: DP; Denumirea reviziei: RGA	Conform solicitărilor autiritatii contractante din caietul de sarcini 1. Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală trimestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24
1.3	50700000-2	Servicii de întreținere a ascensorului cu nr. de înregistrare 2029	Căminul nr. 2, str. Studenților, 7/1; Modelul ascensorului: APM-500-1.0; Nr. de stații: 12; Anul fabricării: 1977; Anul instalării: 1980; Tip deservire: DP; Denumirea reviziei: RGA	Conform solicitărilor autiritatii contractante din caietul de sarcini 1. Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală trimestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24
1.4	50700000-2	Servicii de întreținere a ascensorului cu nr. de înregistrare 2028	Căminul nr. 2, str. Studenților, 7/1; Modelul ascensorului: AP-320-0.71; Nr. de stații: 12; Anul fabricării: 1979; Anul instalării: 1980; Tip deservire: DP; Denumirea reviziei: RGA	Conform solicitărilor autiritatii contractante din caietul de sarcini 1. Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală trimestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24
1.5	50700000-2	Servicii de întreținere a	Corpul de studii nr. 6, str. Studenților, 9/9;	Conform solicitărilor autiritatii contractante din

		ascensorului cu nr. de înregistrare 954	Modelul ascensorului: AP-1000-1.0; Nr. de stații: 6; Anul fabricării: 1969; Anul instalării: 1976; Tip deservire: DP; Denumirea reviziei: RGA	caietul de sarcini 1. Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală trimestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24
1.6	50700000-2	Servicii de întreținere a ascensorului cu nr. de înregistrare 4317	Corpul de studii nr. 3, str. Studenților, 9/7; Modelul ascensorului: AP-500-1.0; Nr. de stații: 7; Anul fabricării: 1986; Anul instalării: 1987; Tip deservire: DP; Denumirea reviziei: RGA	Conform solicitărilor autiritatii contractante din caietul de sarcini 1. Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală trimestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24
1.7	50700000-2	Servicii de întreținere a ascensorului cu nr. de înregistrare 4318	Corpul de studii nr. 3, str. Studenților, 9/7; Modelul ascensorului: AP-500-1.0; Nr. de stații: 7; Anul fabricării: 1986; Anul instalării: 1987; Tip deservire: DP; Denumirea reviziei: RGA	Conform solicitărilor autiritatii contractante din caietul de sarcini 1. Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală trimestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24
1.8	50700000-2	Servicii de întreținere a ascensorului cu nr. de înregistrare	Corpul de studii Nr. 6, Cantina. Modelul ascensorului AMM-200. Nr. stații: 2. Tip deservire: DP. Denumirea reviziei: RGA	Conform solicitărilor autiritatii contractante din caietul de sarcini 1. Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală trimestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24
1.9	50700000-2	Servicii de întreținere a ascensorului cu nr. de înregistrare 1706	Căminul nr.16 , str. Mircești 21/1; Modelul ascensorului: AP-320-1.0; Nr. de stații: 9; Anul fabricării: 1978; Anul instalării: 1980; Tip deservire: DP; Denumirea reviziei: RGA	Conform solicitărilor autiritatii contractante din caietul de sarcini 1. Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală trimestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24
1.10	50700000-2	Servicii de întreținere a ascensorului cu nr. de înregistrare 2018	Căminul nr.17 , str. Mircești 21/2; Modelul ascensorului: AP-320-1.0; Nr. de stații: 9; Anul fabricării: 1971; Anul instalării: 1978; Tip deservire: DP;	Conform solicitărilor autiritatii contractante din caietul de sarcini 1. Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală trimestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24

			Denumirea reviziei: RGA	
1.11	50700000-2	Servicii de întreținere a ascensorului cu nr. de înregistrare 2018	Căminul nr.18 , str. Mircești 21/3; Modelul ascensorului: AP-320-1.0; Nr. de stații: 9; Anul fabricării: 1978; Anul instalării: 1981; Tip deservire: DP; Denumirea reviziei: RGA	Conform solicitărilor autorității contractante din caietul de sarcini 1. Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală trimestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24
1.12	50700000-2	Servicii de întreținere a ascensorului cu nr. de înregistrare 2668	Căminul nr.19 , str. Mircești 21/4; Modelul ascensorului: AP-320-1.0; Nr. de stații: 9; Anul fabricării: 1971; Anul instalării: 1982; Tip deservire: DP; Denumirea reviziei: RGA	Conform solicitărilor autorității contractante din caietul de sarcini 1. Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală trimestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24

Semnat: _____

Nume: Sergiu Carabajac

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL ”Baslift”

Adresa: mun. Chișinău, str. Mesterul Manole, 18/2 .

Data completării: “29” ianuarie 2024