



Destinatar:  
Tel./Fax:  
Nr. și data procedurii:

"ECOCHIMIE" S.R.L.  
bd. Cuza Vodă 5/1 bir. 403, MD-2060, mun. Chișinău  
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222  
e-mail: info@ecochimie.md

I.M.S.P. CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE MUNICIPAL BALTI  
Melintei Arcadie Telefonul de contact 023172588E-mail cmf balti@ms.md  
ocds-b3wdp1-MD-1580473123996 din 13.02.2020

### Specificații tehnice (F4.1)

| Nr. d/o | Cod CPV    | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor                                                     | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                          | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                    | Standarde de referință |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 0       | 1          | 2                                                                                            | 3                   | 4               | 5            | 6                                                                                                                                  | 7                                                                                                         | 8                      |
| 32      | 33100000-1 | Eprubeta vacuată cu citrat de sodiu pentru determinarea VSH la analizatorul Caretium XC A-30 | 42511               | China           | NRLE Co.     | Autentic pentru analizator VSH Caretium XC A-30. Pe eprubetă obligatoriu trebuie să fie indicat două marcaje (linii) ale volumului | Eprubeta, vacuum, 0.32 ml Citrat de na 3,8%, 8x120 mm, 1.28 ml (ESR), cu eticheta, sticla, amb. 1200 buc. | ISO, CE Marca          |

### Specificații de preț (F4.2)

| Nr. d/o                                 | Cod CPV    | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor                                    | Unit de măsură (U/M) | Cantitatea, U/M | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare      |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|
| 0                                       | 1          | 2                                                                           | 3                    | 4               | 5                      | 6                    | 7             | 8           | 9                                 |
| 32                                      | 33100000-1 | Eprubeta vacuată cu citrat de sodiu pentru determinarea VSH la analizatorul | buc                  | 20000           | 1.1200                 | 1.3440               | 22,400.00     | 26,880.00   | în termen de 5 zile de la comandă |
| Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA) |            |                                                                             |                      |                 |                        |                      | 22,400.00     | 26,880.00   |                                   |

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 30 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai mică de 12 luni.
- CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,

Cu respect,

directorul SRL "ECOCHIMIE"

Nicolae Iurcu

