

Specificații tehnice					Anexa 22			
							<b>din 21.12.2021</b>	
Numărul licitației: 21046807							Alternativa nr.	
Denumirea licitației: Consumabile medicale pentru anul 2022							Pagina 1 din 1	
Conform necesitatilor Institutul Neurologie și Neurochirurgie							Lot: conform listei solicitate	
Valuta, lei MDL								
Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Bunuri</b>								
<b>Lotul 11</b>								
33600000-6	11.Banda adezivă pentru fixarea cateterului i/v periferic (Tegaderm), mărimea 7cm x 8.5cm	7070041072	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Pansamentul transparent Tegaderm I.V. este un pansament transparent utilizat pentru securizarea branulelor și pentru pansarea ranilor acute și cronice ce au nevoie de un mediu umed pentru vindecare. Dimensiune 7 cm x 8.5 cm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Tencuială de fixare sterilă respirabilă pentru fixarea sigură a I.V. canule în vene. Pernele absorbante (2 x 2,2 cm) garantează o absorbție eficientă de-a lungul canulei. Punctul IV de puncție este protejat optim împotriva infecțiilor. O pernă de ipsos închisă scade presiunea din canulă. Tencuiala este etanșă la aer și la apă. Impermeabil: Nu Tip de adeziv: adeziv acrilat Steril: Da Lungime 9,5 cm Latime 6 cm	CE	
<b>Total lot 11</b>								
<b>Lotul 12</b>								
33600000-6	12.Banda adezivă pentru fixarea cateterului i/v periferic, mărimea 6cm x 8cm	7070041072	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Banda adezivă sterilă, din material netesut, fin, foarte poros și permeabil la aer cu adeziv neiritant, hiperalergic de tip acrilat cu forta mare de adeziune și care, după îndepărtare, nu lasă reziduri pe piele. Plăsturele prezintă o incizie pe mijloc pentru fixarea cateterului, iar la capatul acestei incizii este fixat un pansament realizat din vascoza moale, laminată pentru a nu adera la locul injectiei - ambalare sterilă individuală. Mărimea 6cm x 8cm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Tencuială de fixare sterilă respirabilă pentru fixarea sigură a I.V. canule în vene. Pernele absorbante (2 x 2,2 cm) garantează o absorbție eficientă de-a lungul canulei. Punctul IV de puncție este protejat optim împotriva infecțiilor. O pernă de ipsos închisă scade presiunea din canulă. Tencuiala este etanșă la aer și la apă. Impermeabil: Nu Tip de adeziv: adeziv acrilat Steril: Da Lungime 9,5 cm Latime 6 cm	CE	
<b>Total lot 12</b>								
<b>Lotul 18</b>								
33600000-6	18.Cateter periferic i/v cu valve 16G	CHFXS0101645	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	destinat aplicării vasculare periferice compatibil cu toate dispozitivele medicale standard pt aplicare largă cateter realizat din material teflon, disponibil în Versiunea SAFETY Marimea G 16 Diametru (mm) 1,7 Lungime (mm) 45 Cod de culoare gri	CE	
<b>Total lot 18</b>								

33600000-6	<b>Lotul 19</b>						
	19.Cateter periferic i/v cu valve 18G	CHFXS0101845	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Cu port lateral, portinjet cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	destinat aplicării vasculare periferice compatibil cu toate dispozitivele medicale standard pt aplicare largă cateter realizat din material teflon, disponibil în Versiunea SAFETY Marimea G 18 Diametru (mm) 1,3 Lungime (mm) 45 Cod de culoare verde	CE
	<b>Total lot 19</b>						
33600000-6	<b>Lotul 20</b>						
	20.Cateter periferic i/v cu valve 20G	CHFXS0102032	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Cu port lateral, portinjet cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	destinat aplicării vasculare periferice compatibil cu toate dispozitivele medicale standard pt aplicare largă cateter realizat din material teflon, disponibil în Versiunea SAFETY Marimea G 20 Diametru (mm) 1,1 Lungime (mm) 32 Cod de culoare roz	CE
	<b>Total lot 20</b>						
33600000-6	<b>Lotul 21</b>						
	21.Cateter periferic i/v cu valve 22G	CHFXS0102225	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Cu port lateral, portinjet cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	destinat aplicării vasculare periferice compatibil cu toate dispozitivele medicale standard pt aplicare largă cateter realizat din material teflon, disponibil în Versiunea SAFETY Marimea G 22 Diametru (mm) 0,9 Lungime (mm) 25 Cod de culoare albastru	CE
	<b>Total lot 21</b>						
33600000-6	<b>Lotul 30</b>						
	30.Cateter tip Fogarti 4F	5540004080	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	dimensiuni 4F, gradat la intervale de 10 cm, cu ambou pe care este inscriptonat diametrul cateterului si volumul balonului umplut cu lichid. Cateterul de embolectomie este prevazut cu conexiune Luer-Lock, si are terminatie distala atraumatica. Balonul din latex are dilatare simetrica. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cateter de embolectomie din silicon pur. Drenajul de ghidare este situat în peretele cateterului (drenul de ghidare coextrudat). Utilizabil și ca cateter de tromboectomie. Cateterul are coduri de culoare și sunt ecologice și ecologice ambalate împreună cu vârful. Cateterul este extrudat cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergen: fără latex Număr (lumen): 1 lumen Domeniul de aplicare: Arterial Stilul curbei: atraumatic Lungime totală 80 cm Diametru exterior 4 Fg Diametru (balon de desfacere) 9 mm Max. volum de umplere cu gaz (balon) 0,50 ml Cod de culoare Roșu	CE
	<b>Total lot 30</b>						

336000000-6	<b>Lotul 58</b>						
	58.Mandren pentru tub endotraheal	4400000012	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Metal acoperit cu plastic medical, varf atraumatic, steril, unica folosinta. Numarul 12 - ( Adult ) LUNGIME 40.5 cm, DIAMETRU 4.1 mm - potrivit la dimensiuni tuburi endotraheale 7.5-10. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Ghidaj Sărmă pentru tuburi endotraheale. Sterile: Da. 12 CH (4mm).	CE
	<b>Total lot 58</b>						
336000000-6	<b>Lotul 62</b>						
	62.Masca oxigen adulti (pentru Babrov) Extra Large (XL)	0100008110	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	masca și tubul din vinil, Extra Large (XL) conectorul din latex. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Masca de oxigen sub stilul bărbosului cu tub de conectare de siguranță cu conectori standard pe ambele părți. Mască pentru a fi folosită pentru medicamentele de oxigen și terapie cu aerosoli. Potențialul alergic: lipsit de DEHP; curea: fără latex. Domeniul de aplicare: Adult. Lungime (tub de oxigen): 210 cm. Material (mască de oxigen): clorură de polivinil. Material (legătură aerosol): Polipropilenă. Material (piesa din nas): Aluminiiu. Steril: Nu	CE
	<b>Total lot 62</b>						
336000000-6	<b>Lotul 63</b>						
	63.Masca oxigen adulti (pentru Babrov) Large(L)	0100008110	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	masca și tubul din vinil, Large(L) conectorul din latex. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Masca de oxigen sub stilul bărbosului cu tub de conectare de siguranță cu conectori standard pe ambele părți. Mască pentru a fi folosită pentru medicamentele de oxigen și terapie cu aerosoli. Potențialul alergic: lipsit de DEHP; curea: fără latex. Domeniul de aplicare: Adult. Lungime (tub de oxigen): 210 cm. Material (mască de oxigen): clorură de polivinil. Material (legătură aerosol): Polipropilenă. Material (piesa din nas): Aluminiiu. Steril: Nu	CE
	<b>Total lot 63</b>						
336000000-6	<b>Lotul 88</b>						
	88.Pipe laringiene, tip Guedel N3 (9)	7390000300	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	plastic semitransparent steril, ambalaj individual, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Guedel Tubes, semi-transparent cu cod de culoare și scut de mușcătură. Material: polietilenă (PE). Sterile: Da. Dimensiune - 3. (90mm)	CE
	<b>Total lot 88</b>						
336000000-6	<b>Lotul 89</b>						
	89.Pipe laringiene, tip Guedel N4 (10)	7390000400	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	plastic semitransparent steril, ambalaj individual, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Guedel Tubes, semi-transparent cu cod de culoare și scut de mușcătură. Material: polietilenă (PE). Sterile: Da. Dimensiune - 4. (100 mm)	CE
	<b>Total lot 89</b>						
336000000-6	<b>Lotul 90</b>						
	90.Pipe laringiene, tip Guedel N5 (12)	7390000500	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	plastic semitransparent steril, ambalaj individual, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Guedel Tubes, semi-transparent cu cod de culoare și scut de mușcătură. Material: polietilenă (PE). Sterile: Da. Dimensiune - 5. (110 mm)	CE
	<b>Total lot 90</b>						

33600000-6	<b>Lotul 102</b>						
	102.Set de seringi p/u Nemoto Dual Shot CT-Injector:	42.16.30008	China	SCW MEDICATH LTD	seringi 200ml/100ml prelungitor dublu si prelungitor de conectare (set de la un singur producator in ambalaj unic). - seringi 200 ml/100 ml, in ambalaj dublu - 1+ 1buc; - linie bifurcată tip Y, în spirală, 150 cm-1 buc; - perforator (pompa) pentru umplerea seringilor cu solutii din flacoane- 2 buc. - linia de presiune înaltă, spiralată, lung-150cm-1buc, prelungitor - 1 m.	1.Corpul de curățare Oferă o clarificare excelentă și netedă, cum ar fi sticlă, ar putea vedea balon de aer și mediu de contrast 2.Ar putea fi utilizat pentru scanarea tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică 3.Mare Varietate de seringi, ar putea potrivi atât de multe injectoare. Cuprins 2pcs * seringă (Volum (ml) - 100/200), 1 buc * tub Y cu supapă, 2 buc * tub J (tub de umplere quik), 2buc * Spike.	CE
	<b>Total lot 102</b>						
33600000-6	<b>Lotul 103</b>						
	103.Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen (tip Seldinger) 5F	41.01.10202	China	SCW MEDICATH LTD	Cateter cu 1-canal 5Fx20cm, conductor J - .035" / 60 cm , dilatator 6F, ac 18G/7cm, seringa 5ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Vârf moale conceput pentru a reduce trauma vaselor în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o inserție excelentă la est Dispune de materiale radioopace care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională rezistentă la îndoire care mărește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Un singur lumen Dimensiune (Ga) 16 Lungime (cm) 20	CE
	<b>Total lot 103</b>						
33600000-6	<b>Lotul 104</b>						
	104.Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen (tip Seldinger) 6F	41.01.10101	China	SCW MEDICATH LTD	Cateter cu 1-canal 6Fx20cm, conductor J - .038" / 60 cm , dilatator 7F, ac 18G/7cm, seringa 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Vârf moale conceput pentru a reduce trauma vaselor în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o inserție excelentă la est Dispune de materiale radioopace care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională rezistentă la îndoire care mărește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Un singur lumen Dimensiune (Ga) 14 Lungime (cm) 20	CE
	<b>Total lot 104</b>						
33600000-6	<b>Lotul 105</b>						
	105.Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen (tip Seldinger) 7F	41.01.10101	China	SCW MEDICATH LTD	Cateter cu 1-canal 7Fx20cm, conductor J - .038" / 60 cm , dilatator 8F, ac 18G/7cm, seringa 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Vârf moale conceput pentru a reduce trauma vaselor în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o inserție excelentă la est Dispune de materiale radioopace care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională rezistentă la îndoire care mărește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Un singur lumen Dimensiune (Ga) 14 Lungime (cm) 20	CE
	<b>Total lot 105</b>						

33600000-6	<b>Lotul 106</b>						
	106.Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen (tip Seldinger) 4F	41.01.10301	China	SCW MEDICATH LTD	Cateter cu 1-canal 4Fx15cm, conductor J - 027" / 48 es, dilatator 5F, ac 19G/50mm, seringă 5ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Vârf moale conceput pentru a reduce trauma vaselor în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o inserție excelentă la est Dispune de materiale radioopace care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională rezistentă la îndoire care mărește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Un singur lumen Dimensiune (Ga) 18 Lungime (cm) 15	<b>CE</b>
	<b>Total lot 106</b>						
33600000-6	<b>Lotul 112</b>						
	112.Set trahiotomic (Canulă trahiotomică balonaș + linie de aspirație) N 7	41.07.33001	China	SCW MEDICATH LTD	Canula trahială din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent . Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Designul ergonomic asigură o poziționare sigură și minimizează mișcarea tubului Vârful arcului conic este proiectat pentru a ajuta la plasarea și îndepărtarea atât a tubului de traheostomie, cât și a canulei interioare, cu o întrerupere minimă a căilor respiratorii ale pacientului. Conector de 15 mm atașat permanent pe tub, care ajută la conectarea la circuitele de respirație anestezice și ventilatoare. Material radioopac care face tubul complet vizibil cu raze X pentru poziționarea corectă a tubului Pachet compus Triplu Dimensiunea 7.0	<b>CE</b>
	<b>Total lot 112</b>						
33600000-6	<b>Lotul 113</b>						
	113.Set trahiotomic (Canulă trahiotomică balonaș + linie de aspirație) N 7.5	41.07.33002	China	SCW MEDICATH LTD	Canula trahială din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent . Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Designul ergonomic asigură o poziționare sigură și minimizează mișcarea tubului Vârful arcului conic este proiectat pentru a ajuta la plasarea și îndepărtarea atât a tubului de traheostomie, cât și a canulei interioare, cu o întrerupere minimă a căilor respiratorii ale pacientului. Conector de 15 mm atașat permanent pe tub, care ajută la conectarea la circuitele de respirație anestezice și ventilatoare. Material radioopac care face tubul complet vizibil cu raze X pentru poziționarea corectă a tubului Pachet compus Triplu Dimensiunea 7.5	<b>CE</b>
	<b>Total lot 113</b>						
33600000-6	<b>Lotul 114</b>						
	114.Set trahiotomic (Canulă trahiotomică balonaș + linie de aspirație) N 8.0	41.07.33003	China	SCW MEDICATH LTD	Canula trahială din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent . Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Designul ergonomic asigură o poziționare sigură și minimizează mișcarea tubului Vârful arcului conic este proiectat pentru a ajuta la plasarea și îndepărtarea atât a tubului de traheostomie, cât și a canulei interioare, cu o întrerupere minimă a căilor respiratorii ale pacientului. Conector de 15 mm atașat permanent pe tub, care ajută la conectarea la circuitele de respirație anestezice și ventilatoare. Material radioopac care face tubul complet vizibil cu raze X pentru poziționarea corectă a tubului Pachet compus Triplu Dimensiunea 8.0	<b>CE</b>
	<b>Total lot 114</b>						

33600000-6	<b>Lotul 115</b>						
	115.Set trahiotomic (Canulă trahiotomică balonaș + linie de aspirație) N 8.5	41.07.33004	China	SCW MEDICATH LTD	Canula trahială din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Designul ergonomic asigură o poziționare sigură și minimizează mișcarea tubului Vârful arcului conic este proiectat pentru a ajuta la plasarea și îndepărtarea atât a tubului de traheostomie, cât și a canulei interioare, cu o întrerupere minimă a căilor respiratorii ale pacientului. Conector de 15 mm atașat permanent pe tub, care ajută la conectarea la circuitele de respirație anestezice și ventilatoare. Material radioopac care face tubul complet vizibil cu raze X pentru poziționarea corectă a tubului Pachet compus Triplu Dimensiunea 8.5	CE
	<b>Total lot 115</b>						
33600000-6	<b>Lotul 122</b>						
	122.Stilet de intubație 10Fr	4400000001	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Stilet de intubație cu lubrifianț. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Ghidaj Sărmă pentru tuburi endotraheale. Sterile: Da. 10 CH .	CE
	<b>Total lot 122</b>						
33600000-6	<b>Lotul 123</b>						
	123.Stilet de intubație 12Fr	4400000012	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Stilet de intubație cu lubrifianț. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Ghidaj Sărmă pentru tuburi endotraheale. Sterile: Da. 12 CH (4mm).	CE
	<b>Total lot 123</b>						
33600000-6	<b>Lotul 124</b>						
	124.Stilet de intubație 14Fr	4400000014	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Stilet de intubație cu lubrifianț. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Ghidaj Sărmă pentru tuburi endotraheale. Sterile: Da. 14 CH .	CE
	<b>Total lot 124</b>						
33600000-6	<b>Lotul 129</b>						
	129.Termofofor combinat	Б-3	Rusia	ООО «Объединение Альфапластик»	din cauciuc, V-3I, combinat cu canule pentru clisme evacuatoare	Fabricat din materiale de înaltă calitate. Prevazut cu 3 varfuri: copil, adult, uterin. Ambalat într-o pungă individuală sigilată cu suspensie Euro. Capacitate 3 litri. Cantitate pachet 8. Termofofor combinat de tip B este destinată încălzirii locale a corpului (tampă de încălzire cu dop), clătire și spălare (tampă de încălzire cu accesorii). 2. Completitudine - Placa termica asamblata tip A - 1 buc. - dopul cu șurub cu orificiu traversant - 1 buc. - Sfaturi: pentru copii - 1 buc. pentru adulți - 1 buc. uterin - 1 buc. - Tub din cauciuc sau PVC - 1 buc. - Clemă - 1 buc. - Instrucțiuni de utilizare - 1 buc.	CE
	<b>Total lot 129</b>						
	<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23