

Masă pentru operații, cu 5 secții pentru operatie generale si ortopedice		
Cod		
Parametrul		Specificația
Descriere	Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă cu estensie ortopedica	
Tip	Electro Hidrauliga	da
	Cotrol	Telecomnada perin cablu
		Butoane de control direct de pe pupitru de comanda integrat in turnul telescopic a mesei
Acumulator	Integrat in masa de operatie	da
	Reincarcabil	da
	Timpul de autonomie cu lucru continu pentru toate miscarile	≥ 180 min
Suprafata	Fiecare sectie sa fie doata cu saltea lavabila	da
	indiferent de sctie salteau este necesara sa fie de aceasi grosime	da
Alimentarea		220 V, 50 Hz
Poziționarea mesei	Reglarea înălțimii	de jos nu mai mare de 65 cm, - si nu mai puțin de 110 cm
	Trendelemburg	≥ 30 grade
	Inversarea trendelemburgului	≥ 30 grade
	Secțiile mesei	≥ 5 secții
Înclinarea:	Laterală	≥ +20 - 20 grade
	Secția din spate	de la +70 la -40 grade (minim)
		de la +20 la - 90 grade (minim)
	Secția de la talpa/picior	detașabilă
		divizată
		Control motorizat (electric) tip hidraulig (manual) nu se accepta
		de la +45 la - 45 grade (minim)
	Secția cap	Control hidraulig (manual)
		Latimea egala cu cea a mesei
		Prezenta micarii direct in sus fara unghi de inlinare a sectiunei cap
Greutatea pacientului		≥ 250 kg
Utilizarera radiografiei sau fluoroscopie	Tunel pentru casete X-ray-	pe toată lungimea mesei
	Radiotransparență	da
	Accesibilitatea brațului C	da
	mobila	da

Atașarea de bază		Baza de jos acoperita cu un cap de plastic	da
Rotile	minim 4 unitati		da
	diametru		≥ 5 cm
	permite miscarea in dreapta, stinga, inainte si inapoi		da
Sistem de frinare a bazei sau staibilizarea a mesei pe podea			prin intermediul butonului deticat de pe telecomanda sau de pe pupitru de comanda integrat in turnul telescopic
Alimentarea			220 V, 50 Hz
Șine laterale pentru accesorii tip EU (Europeana)			pe toată lungimea mesei
Accesorii	suport mîină cu cureaua control a miscarilor manual		2 unit.
	suport mîină (decubit lateral)		1 unit.
	suport laterla dreptughiular		2 unit.
	suport umăr		2 unit.
	suport picioare conform specificatii de mia sus		2 unit.
	stand pentru perfuzie		1 unit.
	curea pentru fixarea corpului		1 unit.
	suport pentru ecran de anestezie		1 unit.
	Suport pentru Caseta X-Ray 43 x 35 cm		da
	Stabilizator complet pentru genunghi (prezentarea fotografie)		1 set
	Suport picior pentru artroscopie		1 set
	Includerea a tuturor accesoriilor pentru interconectare a componentelor		da
Extensie ortopedica	Suport orizontal telescopic		2 unit.
	Suport vertical cu reglare pe inaltime		2 unit.
	Minere pentru extindere		2 unit.
	Pantofi/suport talpa picor adul pentru mentinerea extinderii		2 unit.
	Suport perineal		1 unit.
	Suport pelvian/bazin mic		1 unit.
	Includerea a tuturor accesoriilor pentru interconectare a componentelor		da
Prezentarea imaginilor care confirma fiecare componeta			da
Certificate de calitate			CE/ EEC

Fiecare componenta a mesei sa fie detasabila la maxim	da
Instalarea se face de catre reprezentatul oficial al producatorului	da