

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, și 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21036850 , MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1614770894253 din 16.03.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri (bunuri) - <i>Mobilier pentru instituțiile din subordinea DETS s. Centru</i>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1						
39100000-3	Masă p/u gradinita 3 componente 8 persoane	Masă p/u gradinita 3 componente 8 persoane	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masă pentru opt personae cu trei componente toate trei module sunt mobile cu colțuri rotunjite Dimensiunile: Lungime- 1650 mm; lățimea – 1100 mm; înălțimea – 530 mm. Structura meselor: PAL melaminat, echivalent EGGER color 18mm. Cant PVC 18/2mm. Culoarea – echivalent EGGER color Părțile laterale ale meselor să fie dotate cu piciorușe de 7 mm, protector plastic, fixat rigid antiderapant. Livrarea, montarea inclusa in pret.	Masă pentru opt personae cu trei componente toate trei module sunt mobile cu colțuri rotunjite Dimensiunile: Lungime- 1650 mm; lățimea – 1100 mm; înălțimea – 530 mm. Structura meselor: PAL melaminat, echivalent EGGER color 18mm. Cant PVC 18/2mm. Culoarea – echivalent EGGER color Părțile laterale ale meselor să fie dotate cu piciorușe de 7 mm, protector plastic, fixat rigid antiderapant. Livrarea, montarea inclusa in pret.	
39100000-3	Masă de lucru	Masă de lucru	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masă de lucru Dimensiunile: lungimea - 1200mm; lățimea – 600mm; înălțimea – 760mm. Structura PAL melaminat 18mm, echivalent EGGER stejar. Cant PVC 18/2mm, culoarea echivalent EGGER. Părțile laterale ale mesei să fie dotate cu piciorușe de 7 mm, protector plastic, fixat rigid antiderapant. Dulap sub masa diminsiuni lungimea 500 mm, lățimea 500 mm, înălțimea 650mm. Dulapul va fi dotat cu roți de cauciuc. Minere metal Chrom echivalent RELING 128mm. Saltare cu deschidere totala 450mm pe bile echivalent SAMET Dulapul compus din trei sertare, partea opusă a dulapului PAL melaminat 18mm echivalent EGGER stejar. Livrea, montarea inclusa in pret.	Masă de lucru Dimensiunile: lungimea - 1200mm; lățimea – 600mm; înălțimea – 760mm. Structura PAL melaminat 18mm, echivalent EGGER stejar. Cant PVC 18/2mm, culoarea echivalent EGGER. Părțile laterale ale mesei să fie dotate cu piciorușe de 7 mm, protector plastic, fixat rigid antiderapant. Dulap sub masa diminsiuni lungimea 500 mm, lățimea 500 mm, înălțimea 650mm. Dulapul va fi dotat cu roți de cauciuc. Minere metal Chrom echivalent RELING 128mm. Saltare cu deschidere totala 450mm pe bile echivalent SAMET Dulapul compus din trei sertare, partea opusă a dulapului PAL melaminat 18mm echivalent EGGER stejar. Livrea, montarea inclusa in pret.	

39100000-3	Scaun pentru gradinita	Scaun pentru gradinita	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaun pentru o persoană Dimensiuni: Lungimea – 280 mm; lățime – 280mm; șezutul înălțime – 300mm; spetea înălțime – 500mm. Structura scaunului profil metal 20*20*2mm. Forma pătrată, curbată la cald, sudată și vopsită în camp electrostatic. Șezutul PAL melaminat 18mm. Cant PVC 18/2mm. Culoarea echivalent EGGER color, fixate cu șurub 60 mm/8 mm. Speteaza Pal melaminat 18 mm, CANT 18/2 mm. Culoarea echivalent EGGER color. Picioare dotate cu plastic protector, fixat rigid antiderapant. Livrarea, montarea inclusa in pret.	Scaun pentru o persoană Dimensiuni: Lungimea – 280 mm; lățime – 280mm; șezutul înălțime – 300mm; spetea înălțime – 500mm. Structura scaunului profil metal 20*20*2mm. Forma pătrată, curbată la cald, sudată și vopsită în camp electrostatic. Șezutul PAL melaminat 18mm. Cant PVC 18/2mm. Culoarea echivalent EGGER color, fixate cu șurub 60 mm/8 mm. Speteaza Pal melaminat 18 mm, CANT 18/2 mm. Culoarea echivalent EGGER color. Picioare dotate cu plastic protector, fixat rigid antiderapant. Livrarea, montarea inclusa in pret.	
39100000-3	Pat legăn cu saltea		R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiunile: Lungimea 1200 mm; lățimea 600mm; înălțimea 800 mm. Structura patului PAL melaminat 18 mm echivalent EGGER CANT PVC 18/2mm, culoarea echivalent EGGER. Important: Toate părțile laterale ale detaliilor ascunse sunt înclieate cu Cant PVC 18/05,mm. Ambele părți ale lungimii sunt din grilaj. Părțile laterale PAL melaminat 18 mm. Modul mobil este dotat cu role din cauciuc și fixate cu patru șuruburi de carcasă. Saltea gorisimea 80 mm spumă cu elasticitate înaltă, husă antialunecare antialergică, fixate cu fermuar, stofă natural bumbac. Livrarea, montarea inclusa in pret.	Dimensiunile: Lungimea 1200 mm; lățimea 600mm; înălțimea 800 mm. Structura patului PAL melaminat 18 mm echivalent EGGER CANT PVC 18/2mm, culoarea echivalent EGGER. Important: Toate părțile laterale ale detaliilor ascunse sunt înclieate cu Cant PVC 18/05,mm. Ambele părți ale lungimii sunt din grilaj. Părțile laterale PAL melaminat 18 mm. Modul mobil este dotat cu role din cauciuc și fixate cu patru șuruburi de carcasă. Saltea gorisimea 80 mm spumă cu elasticitate înaltă, husă antialunecare antialergică, fixate cu fermuar, stofă natural bumbac. Livrarea, montarea inclusa in pret.	
39100000-3	Pat cu un nivel cu saltea	Pat cu un nivel cu saltea	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiunile 1900*450*800. Structura patului PAL melaminat 18 mm echivalent EGGER. Cant PVC 18/2mm culoarea echivalent PAL. Important: Toate părțile laterale ale detaliilor ascunse sunt înclieate cu Cant PVC 18/0,5. Suport pentru saltea PAL melaminat 18 mm, CANT PVC 18/0,5 mm. Este format din șase părți cu distanța între ele 25 mm, ceea ce permite aerisirea natural a salteiei. Greutatea pentru un loc 100 kg. Salteau grosimea 80 mm, spumă cu elasticitatea înaltă, husă antialunecare, antialergică, fixate cu fermuar, stofă natural bumbac. Livrarea, montarea inclusa in pret.	Dimensiunile 1900*450*800. Structura patului PAL melaminat 18 mm echivalent EGGER. Cant PVC 18/2mm culoarea echivalent PAL. Important: Toate părțile laterale ale detaliilor ascunse sunt înclieate cu Cant PVC 18/0,5. Suport pentru saltea PAL melaminat 18 mm, CANT PVC 18/0,5 mm. Este format din șase părți cu distanța între ele 25 mm, ceea ce permite aerisirea natural a salteiei. Greutatea pentru un loc 100 kg. Salteau grosimea 80 mm, spumă cu elasticitatea înaltă, husă antialunecare, antialergică, fixate cu fermuar, stofă natural bumbac. Livrarea, montarea inclusa in pret.	

39100000-3	Pat cu 3 nivele cu saltea	Pat cu 3 nivele cu saltea	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Pat cu 3 nivele cu saltea Dimensiuni: lungimea 1550mm; lățimea 750mm; înălțimea 950mm, CANT PVC 18/2mm, culoarea echivalent EGGER stejar. Părțile laterale PAL melaminat 18 mm; Partea fațadă PAL melaminat 18mm, care e format din 3 culori diferite. CANT PVC 18/2 mm. Executat în 3 module fiind 2 mobile și una fixă. Modulele mobile vor fi dotate cu roți din cauciuc și fixate cu șurub de carcasă. Important: Toate părțile laterale ale detaliilor ascunse sunt înclate cu CANT 18/0,5 mm. Suport pentru saltea PAL melaminat 18 mm, CANT PVC 18/0,5 mm. Este format din 5 părți cu distanța între ele de 25 mm, ceea ce va permite aerisirea natural a saltelei. Greutatea pentru fiecare loc este de 40 kg. Soltea grosimea 80 mm în mărime dependență modulelor. Spumă cu elasticitate înaltă. Husa antialunecare, antialergică, fixate cu fermuar. Stofa este natural bumbac. Livrarea, montarea inclusa in pret	Pat cu 3 nivele cu saltea Dimensiuni: lungimea 1550mm; lățimea 750mm; înălțimea 950mm, CANT PVC 18/2mm, culoarea echivalent EGGER stejar. Părțile laterale PAL melaminat 18 mm; Partea fațadă PAL melaminat 18mm, care e format din 3 culori diferite. CANT PVC 18/2 mm. Executat în 3 module fiind 2 mobile și una fixă. Modulele mobile vor fi dotate cu roți din cauciuc și fixate cu șurub de carcasă. Important: Toate părțile laterale ale detaliilor ascunse sunt înclate cu CANT 18/0,5 mm. Suport pentru saltea PAL melaminat 18 mm, CANT PVC 18/0,5 mm. Este format din 5 părți cu distanța între ele de 25 mm, ceea ce va permite aerisirea natural a saltelei. Greutatea pentru fiecare loc este de 40 kg. Soltea grosimea 80 mm în mărime dependență modulelor. Spumă cu elasticitate înaltă. Husa antialunecare, antialergică, fixate cu fermuar. Stofa este natural bumbac. Livrarea, montarea inclusa in pret
	Lotul 2					
39100000-3	Bucătărie	Bucătărie	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Este compus din 4 componente, lungimea 1600mm, lățimea 600mm și înălțimea 2220mm. Structura dulapurilor PAL melaminat 18mm echivalent EGGER color. CANT fațada PVC 18/2mm; CANT al corpului PVC 18/0,5 mm; Blat PAL grosimea 38mm. Părțile laterale înclate PVC 38/0,5 mm. Dulapuri de jos înălțimea cu blat 860 mm, lățimea blatului 600mm, lățimea dulapurilor 580 mm. Dulapuri de sus înălțimea 800mm, lățimea 330mm. Dulapuri de jos sunt pe picioare 100mm, metal chrom.Să fie dotate cu plastic protector, fixat rigid antiderapant. Mânere metal Chrom echivalent Reling 128 mm. Balama cu închidere lentă echivalent SAMET. Saltare cu deschiderea totală 500mm pe bile echivalent SAMET. Suport farfurii metal chrom 600mm. Chiuveta metal chrom grosimea metalului este de 0,8 mm. Robinet pentru bucătărie metal chrom. Livrarea, montare inclusa in pret.	Este compus din 4 componente, lungimea 1600mm, lățimea 600mm și înălțimea 2220mm. Structura dulapurilor PAL melaminat 18mm echivalent EGGER color. CANT fațada PVC 18/2mm; CANT al corpului PVC 18/0,5 mm; Blat PAL grosimea 38mm. Părțile laterale înclate PVC 38/0,5 mm. Dulapuri de jos înălțimea cu blat 860 mm, lățimea blatului 600mm, lățimea dulapurilor 580 mm. Dulapuri de sus înălțimea 800mm, lățimea 330mm. Dulapuri de jos sunt pe picioare 100mm, metal chrom.Să fie dotate cu plastic protector, fixat rigid antiderapant. Mânere metal Chrom echivalent Reling 128 mm. Balama cu închidere lentă echivalent SAMET. Saltare cu deschiderea totală 500mm pe bile echivalent SAMET. Suport farfurii metal chrom 600mm. Chiuveta metal chrom grosimea metalului este de 0,8 mm. Robinet pentru bucătărie metal chrom. Livrarea, montare inclusa in pret.

39100000-3	Dulap pentru haine cabinet medical	<i>Dulap pentru haine cabinet medical</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: Înălțimea - 1900mm; lungimea – 800mm; lățimea – 500 mm. Părțile corpului PAL melaminat 18 mm încleate cu CANT PVC 18/05 mm. Fațada PAL melaminat 18 mm CANT PVC 18/2 mm. Partea interioară a dulapului este împărțită în 2 părți, fiecare având câte 2 rafturi. Ele conținând câte 2 cuiere și o bară. Dulapul să aibă 2 uși dotate cu 4 balamale echivalent SAMET cu închidere lentă. Fiecare ușă să aibă câte un mâner, echivalent RELING metal chrom și sunt dotate cu lacată. Picoare 100mm dotate cu plastic protector, fixat rigid antiderapant. Livrarea, montarea inclusă în pret	Dimensiuni: Înălțimea - 1900mm; lungimea – 800mm; lățimea – 500 mm. Părțile corpului PAL melaminat 18 mm încleate cu CANT PVC 18/05 mm. Fațada PAL melaminat 18 mm CANT PVC 18/2 mm. Partea interioară a dulapului este împărțită în 2 părți, fiecare având câte 2 rafturi. Ele conținând câte 2 cuiere și o bară. Dulapul să aibă 2 uși dotate cu 4 balamale echivalent SAMET cu închidere lentă. Fiecare ușă să aibă câte un mâner, echivalent RELING metal chrom și sunt dotate cu lacată. Picoare 100mm dotate cu plastic protector, fixat rigid antiderapant. Livrarea, montarea inclusă în pret	
39100000-3	Dulap pentru mape cabinet medical	<i>Dulap pentru mape cabinet medical</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiunile: Înălțimea – 1900mm; lungimea – 800mm; lățimea 350 mm. Părțile corpului PAL melaminat 18 mm, încleate cu CANT PVC 18/0,5mm. Fațada PAL melaminat 18 mm EGGER, CANT PVC 18/2 mm. Dulapul să fie împărțit de sus în jos în 5 părți cu 4 rafturi. Două părți de jos să fie închise cu 2 uși, fiecare având câte 2 balamale și un mâner echivalent RELING, metal chrom 128mm. Trei părți de sus să fie închise cu fațadă de sticlă de 4mm. Fiecare ușă va avea câte 2 balamale echivalent SAMET un mâner metal chrom și lacată echivalent SAMET metal chrom. Livrarea, montarea inclusă în pret.	Dimensiunile: Înălțimea – 1900mm; lungimea – 800mm; lățimea 350 mm. Părțile corpului PAL melaminat 18 mm, încleate cu CANT PVC 18/0,5mm. Fațada PAL melaminat 18 mm EGGER, CANT PVC 18/2 mm. Dulapul să fie împărțit de sus în jos în 5 părți cu 4 rafturi. Două părți de jos să fie închise cu 2 uși, fiecare având câte 2 balamale și un mâner echivalent RELING, metal chrom 128mm. Trei părți de sus să fie închise cu fațadă de sticlă de 4mm. Fiecare ușă va avea câte 2 balamale echivalent SAMET un mâner metal chrom și lacată echivalent SAMET metal chrom. Livrarea, montarea inclusă în pret.	

39100000-3	Dulap pentru medicamente	Dulap pentru medicame nte	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiunile: Înălțimea 1900mm; lungimea 600mm; lățimea 350mm; Părțile corpului PAL melaminat echivalent EGGER înțeleiate cu CANT PVC 18/2 mm. Părțile laterale PAL PVC 18/2mm. Părțile laterale PAL melaminat 18mm în formă de ramă cu sticlă de 4 mm. Rafturi din sticlă 6mm. Dulapul va fi împărțit în 5 părți cu 4 rafturi. Dulapul va avea 4 uși din sticlă de 4 mm. Fiecare ușă va avea 2 balamale metal chrom echivalent SAMET, un mâner metal chrom echivalent SAMET și o lăcată metal chrom echivalent SAMET. Picioare 100 mm chrom dotate cu plastic protector, fixat rigid antiderapant. Partea din spate a dulapului PAL melaminat 18 mm echivalent EGGER. IMPORTANT: Toate părțile laterale ale detaliilor ascunse sunt înțeleiate cu CANT 18/0,5 mm. Livrarea, montarea inclusa in pret.	Dimensiunile: Înălțimea 1900mm; lungimea 600mm; lățimea 350mm; Părțile corpului PAL melaminat echivalent EGGER înțeleiate cu CANT PVC 18/2 mm. Părțile laterale PAL PVC 18/2mm. Părțile laterale PAL melaminat 18mm în formă de ramă cu sticlă de 4 mm. Rafturi din sticlă 6mm. Dulapul va fi împărțit în 5 părți cu 4 rafturi. Dulapul va avea 4 uși din sticlă de 4 mm. Fiecare ușă va avea 2 balamale metal chrom echivalent SAMET, un mâner metal chrom echivalent SAMET și o lăcată metal chrom echivalent SAMET. Picioare 100 mm chrom dotate cu plastic protector, fixat rigid antiderapant. Partea din spate a dulapului PAL melaminat 18 mm echivalent EGGER. IMPORTANT: Toate părțile laterale ale detaliilor ascunse sunt înțeleiate cu CANT 18/0,5 mm. Livrarea, montarea inclusa in pret.	
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anghelinici Steluța În calitate de: Director

Ofertantul: S. C. „Anstelux” SRL Adresa: MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1 of. 98

Oferta este valabila 60 de zile.