

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1581341615185 din 10.02.2020									
Denumirea licitației: Vopsea, lacuri si masticuri									
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare/zile	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lotul 1									
44800000-8	Vopsea alba	kg	121,5	42,50	51	5163,75	6196,50	18.03.2020	MD86ML000000002251312132
Lotul 2									
44800000-8	Vopsea gri/sura	kg	105,0	42,50	51	4462,50	5355,00	18.03.2020	MD86ML000000002251312132
Lotul 3									
44800000-8	Vopsea galbena	kg	43,20	45	54	1944,00	2332,80	18.03.2020	MD86ML000000002251312132
Lotul 4									
44800000-8	Vopsea rosie	kg	72,90	45	54	3280,50	3936,60	18.03.2020	MD86ML000000002251312132
Lotul 5									
44800000-8	Vopsea maro/cafenie	kg	121,50	42,50	51	5163,75	6196,50	18.03.2020	MD86ML000000002251312132
Lotul 6									
44800000-8	Vopsea verde	kg	1474,20	42,50	51	62653,50	75184,20	18.03.2020	MD86ML000000002251312132
Lotul 7									
44800000-8	Vopsea albastra	kg	91,80	42,50	51	3901,50	4681,80	18.03.2020	MD86ML000000002251312132
Lotul 8									
44800000-8	Vopsea neagra	kg	378,0	42,50	51	16065,00	19278,00	18.03.2020	MD86ML000000002251312132
Lotul 9									
44800000-8	Emulsie Albă de Apă de interior	kg	100,0	40	48	4000,00	4800,00	18.03.2020	MD86ML000000002251312132
Lotul 10									

44800000-8	Emulsie Albă de Apă de exterior	kg	30,0	43	51,60	1290,00	1548,00	18.03.2020	MD86ML000000002251312132
Lotul 11									
44800000-8	Lac de iaht p/u lemn incolor	kg	25,0	152	182,4	3800,00	4560,00	18.03.2020	MD86ML000000002251312132
Lotul 12									
44800000-8	Lac incolor	kg	43,0	65	78	2795,00	3354,00	18.03.2020	MD86ML000000002251312132
Lotul 13									
44800000-8	Diluant White Spirit 0,9 l	l	266,1	23	27,6	6120,30	7344,36	18.03.2020	MD86ML000000002251312132

Total oferta

fara TV 120639 lei 80 bani

cu TVA 144767 lei 76 bani

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Nina Moghildea

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL CATRANIS COM

Adresa: mun.Chisinau, str. Miron Costin 7 of 112

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1581341615185 din <u>10 februarie 2020</u>							
Denumirea procedurii de achiziție: 44800000-8 - Vopsele, lacuri și masticuri							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
1.	Lotul 1/ Vopsea alba	SiBelle	Bulgaria	Ninachim	Conform Caietului de Sarcini	<p>Vopsea Alchidica Extra SiBelle</p> <p>DESCRIERE PRODUS: Este un produs pe baza de rasini alchidice grase cu uscare oxidativa, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi specifici, solventi organici.</p> <p>CARACTERISTICI PRINCIPALE: Uscare rapida la atingere: 3-4 ore</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii - Pelicula lucioasa - Putere mare de acoperire 200 - 210gr/m2 (acoperire deplina) - Aderenta foarte buna la suporturi metalice si lemn - Nu contine plumb - Are miros slab <p>Domeniu de utilizare Este destinat protectiei decorative a suprafetelor din lemn si suprafetelor metalice in spatii acoperite si in aer in conditii atmosferice normale.</p> <p>TIMP DE USCARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Timp de uscare la atingere: 3 - 4 ore - Timpul de uscare intre straturi: 12 ore - Se usuca complet dupa max.18 - 24 ore 	

						<p>AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE: Ambalare: Ambalaje metalice: 3 Kg Depozitare: In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-30 grade Celsius. Termen de valabilitate: 24 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.</p> <p>La cererea contractantului putem oferi certificate aditionale europene, si incercari de laborator a S.A. „ASCHIM”</p>
2.	Lotul 2/ Vopsea gri/sura	SiBelle	Bulgaria	Ninachim	<p>Conform Caietului de Sarcini</p>	<p>Vopsea Alchidica Extra SiBelle DESCRIERE PRODUS: Este un produs pe baza de rasini alchidice grase cu uscare oxidativa, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi specifici, solventi organici. CARACTERISTICI PRINCIPALE: Uscare rapida la atingere: 3-4 ore - Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii - Pelicula lucioasa - Putere mare de acoperire 200 - 210gr/m2 (acoperire deplina) - Aderenta foarte buna la suporturi metalice si lemn - Nu contine plumb - Are miros slab</p> <p>Domeniu de utilizare Este destinat protectiei decorative a suprafetelor din lemn si suprafetelor metalice in spatii acoperite si in aer in conditii atmosferice normale. TIMP DE USCARE: - Timp de uscare la atingere: 3 - 4 ore - Timpul de uscare intre straturi: 12 ore</p>

						<p>- Se usuca complet dupa max.18 - 24 ore AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE: Ambalare: Ambalaje metalice: 3 Kg Depozitare: In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-30 grade Celsius. Termen de valabilitate: 24 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.</p> <p>La cererea contractantului putem oferi certificate aditionale europene, si incercari de laborator a S.A. „ASCHIM”</p>
3.	Lotul 3/ Vopsea galbena	SiBelle	Bulgaria	Ninachim	<p>Conform Caietului de Sarcini</p>	<p>Vopsea Alchidica Extra SiBelle DESCRIERE PRODUS: Este un produs pe baza de rasini alchidice grase cu uscare oxidativa, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi specifici, solventi organici. CARACTERISTICI PRINCIPALE: Uscare rapida la atingere: 3-4 ore - Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii - Pelicula lucioasa - Putere mare de acoperire 200 - 210gr/m2 (acoperire deplina) - Aderenta foarte buna la suporturi metalice si lemn - Nu contine plumb - Are miros slab</p> <p>Domeniu de utilizare Este destinat protectiei decorative a suprafetelor din lemn si suprafetelor metalice in spatii acoperite si in aer in conditii atmosferice normale. TIMP DE USCARE: - Timp de uscare la atingere: 3 - 4 ore</p>

					<p>- Timpul de uscare intre straturi: 12 ore - Se usuca complet dupa max.18 - 24 ore AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE: Ambalare: Ambalaje metalice: 3 Kg Depozitare: In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-30 grade Celsius. Termen de valabilitate: 24 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.</p>
				Conform Caietului de Sarcini	<p>La cererea contractantului putem oferi certificate aditionale europene, si incercari de laborator a S.A. „ASCHIM”</p>
4.	Lotul 4/ Vopsea rosie	SiBelle	Bulgaria	Ninachim	<p>Vopsea Alchidica Extra SiBelle DESCRIERE PRODUS: Este un produs pe baza de rasini alchidice grase cu uscare oxidativa, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi specifici, solventi organici. CARACTERISTICI PRINCIPALE: Uscare rapida la atingere: 3-4 ore - Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii - Pelicula lucioasa - Putere mare de acoperire 200 - 210gr/m2 (acoperire deplina) - Aderenta foarte buna la suporturi metalice si lemn - Nu contine plumb - Are miros slab</p>
				Conform Caietului de Sarcini	

					<p>Domeniu de utilizare Este destinat protectiei decorative a suprafetelor din lemn si suprafetelor metalice in spatii acoperite si in aer in conditii atmosferice normale.</p> <p>TIMP DE USCARE: - Timp de uscare la atingere: 3 - 4 ore - Timpul de uscare intre straturi: 12 ore - Se usuca complet dupa max.18 - 24 ore</p> <p>AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE: Ambalare: Ambalaje metalice: 3 Kg Depozitare: In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-30 grade Celsius.</p> <p>Termen de valabilitate: 24 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.</p> <p>La cererea contractantului putem oferi certificate aditionale europene, si incercari de laborator a S.A. „ASCHIM”</p>
5.	Lotul 5 Vopsea maro/ cafenie	SiBelle	Bulgaria	Ninachim	<p>Conform Caietului de Sarcini</p> <p>Conform Caietului</p> <p>Vopsea Alchidica Extra SiBelle</p> <p>DESCRIERE PRODUS: Este un produs pe baza de rasini alchidice grase cu uscare oxidativa, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi specifici, solventi organici.</p> <p>CARACTERISTICI PRINCIPALE: Uscare rapida la atingere: 3-4 ore - Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii - Pelicula lucioasa - Putere mare de acoperire 200 - 210gr/m2 (acoperire deplina) - Aderenta foarte buna la suporturi metalice si lemn</p>

					de Sarcini	<p>- Nu contine plumb - Are miros slab</p> <p>Domeniu de utilizare Este destinat protectiei decorative a suprafetelor din lemn si suprafetelor metalice in spatii acoperite si in aer in conditii atmosferice normale.</p> <p>TIMP DE USCARE: - Timp de uscare la atingere: 3 - 4 ore - Timpul de uscare intre straturi: 12 ore - Se usuca complet dupa max.18 - 24 ore</p> <p>AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE: Ambalare: Ambalaje metalice: 3 Kg Depozitare: In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-30 grade Celsius.</p> <p>Termen de valabilitate: 24 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.</p> <p>La cererea contractantului putem oferi certificate aditionale europene, si incercari de laborator a S.A. „ASCHIM”</p>
6.	Lotul 6/ Vopsea verde	SiBelle	Bulgaria	Ninachim	Conform	<p>Vopsea Alchidica Extra SiBelle</p> <p>DESCRIERE PRODUS: Este un produs pe baza de rasini alchidice grase cu uscare oxidativa, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi specifici, solventi organici.</p> <p>CARACTERISTICI PRINCIPALE: Uscare rapida la atingere: 3-4 ore - Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii - Pelicula lucioasa - Putere mare de acoperire 200 - 210gr/m² (acoperire deplina) - Aderenta foarte buna la</p>

					<p>Caietului de Sarcini</p> <p>suporturi metalice si lemn - Nu contine plumb - Are miros slab</p> <p>Domeniu de utilizare Este destinat protectiei decorative a suprafetelor din lemn si suprafetelor metalice in spatii acoperite si in aer in conditii atmosferice normale.</p> <p>TIMP DE USCARE: - Timp de uscare la atingere: 3 - 4 ore - Timpul de uscare intre straturi: 12 ore - Se usuca complet dupa max.18 - 24 ore</p> <p>AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE: Ambalare: Ambalaje metalice: 3 Kg Depozitare: In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-30 grade Celsius.</p> <p>Termen de valabilitate: 24 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.</p> <p>La cererea contractantului putem oferi certificate aditionale europene, si incercari de laborator a S.A. „ASCHIM”</p>
7.	Lotul 7/ Vopsea albastra	SiBelle	Bulgaria	Ninachim	<p>Conform Caietului</p> <p>Vopsea Alchidica Extra SiBelle</p> <p>DESCRIERE PRODUS: Este un produs pe baza de rasini alchidice grase cu uscare oxidativa, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi specifici, solventi organici.</p> <p>CARACTERISTICI PRINCIPALE: Uscare rapida la atingere: 3-4 ore - Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii - Pelicula lucioasa - Putere mare de acoperire 200 - 210gr/m2</p>

					de Sarcini	<p>(acoperire deplina) - Aderenta foarte buna la suporturi metalice si lemn - Nu contine plumb - Are miros slab</p> <p>Domeniu de utilizare Este destinat protectiei decorative a suprafetelor din lemn si suprafetelor metalice in spatii acoperite si in aer in conditii atmosferice normale.</p> <p>TIMP DE USCARE: - Timp de uscare la atingere: 3 - 4 ore - Timpul de uscare intre straturi: 12 ore - Se usuca complet dupa max.18 - 24 ore</p> <p>AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE: Ambalare: Ambalaje metalice: 3 Kg Depozitare: In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-30 grade Celsius.</p> <p>Termen de valabilitate: 24 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.</p> <p>La cererea contractantului putem oferi certificate aditionale europene, si incercari de laborator a S.A. „ASCHIM”</p>
8.	Lotul 8/ Vopsea neagră	Sibelle	Bulgaria	Ninachim	Conform Caietului	<p>Vopsea Alchidica Extra SiBelle</p> <p>DESCRIERE PRODUS: Este un produs pe baza de rasini alchidice grase cu uscare oxidativa, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi specifici, solventi organici.</p> <p>CARACTERISTICI PRINCIPALE: Uscare rapida la atingere: 3-4 ore - Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii - Pelicula lucioasa</p>

					de Sarcini	<p>- Putere mare de acoperire 200 - 210gr/m² (acoperire deplina) - Aderenta foarte buna la suporturi metalice si lemn - Nu contine plumb</p> <p>Domeniu de utilizare Este destinat protectiei decorative a suprafetelor din lemn si suprafetelor metalice in spatii acoperite si in aer in conditii atmosferice normale.</p> <p>TIMP DE USCARE: - Timp de uscare la atingere: 3 - 4 ore - Timpul de uscare intre straturi: 12 ore - Se usuca complet dupa max.18 - 24 ore AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE: Ambalare: Ambalaje metalice: 3 Kg Depozitare: In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-30 grade Celsius.</p> <p>Termen de valabilitate: 24 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.</p> <p>La cererea contractantului putem oferi certificate aditionale europene, si incercari de laborator a S.A. „ASCHIM”</p>	
9.	Lotul 9/ Lac (incolor)	Marsel	Bulgaria	Ninachim	Conform Caietului de	<p>DESCRIERE PRODUS: Este un produs fabricat pe baza de rasina alchidica, solventi, aditivi speciali pentru suprafete interioare/exterioare din lemn</p> <p>CARACTERISTICI PRINCIPALE: - - Coloreaza si protejeaza lemnul; - - Aderenta foarte buna la suport; - - Rezistenta foarte</p>	

					Sarcini	buna la intemperii, nu permite absorbtia de apa; - Aspect transparent. - Pelicula lucioasa; - Scoate in evidenta structura naturala a lemnului; - Pelicula rezistenta la radiatiile UV. DOMENII DE UTILIZARE: Oferă protecția de durată și decorarea suprafețelor din lemn aflate la interior sau exterior, expuse influenței factorilor atmosferici în mod direct. Se poate aplica pe garduri, mobilier de grădina, structuri din lemn, stăpini, bănci, terase	
10.	Lotul 10/ Diluant White-Spirit	White Spirit	Moldova		Conform Caietului de Sarcini	White -Spirit incolor. Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș (0,9 L.- 1 st.) În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun.; Caracteristici principale: Reacție rapidă; Consum	
11	Lot 11 / Lac p/u lemn incolor de iaht	Leko	Bulgaria	Orgachim	Conform Standartelor Producătorului	Lac protector incolor pentru lemn protejează lemnul împotriva razelor UV, umidității și intemperiei. Se aplică ușor. Se folosește atât la exterior cât și la interior.	

12	Lot 12 Emulsie Alba de Interior	Royal	Bulga ria	Ninach im	Confrom Standart elor Produc at orului	Vopsea alba pentru suprafete interioare	
13	Lot 13 Vopsea alba de exterior	SiBell e	Bulga ria	Ninach im	Confrom Standart elor Produc at orului	Vopsea alba pentru suprafete de exterior	
	TOTAL						

Semnat:

Numele, Prenumele: Nina Moghildea

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL CATRANIS COM

Adresa: mun. Chisinau, str.Miron Costin 7, of 112

