

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: [ocds-b3wdp1-MD-1682681465146](#) din 28/04/2023

Denumirea licitației:

Achiziția instrumentalului Oftalmic și consumabile întru realizarea programului special „Tratament operator pentru cataracta” conform necesităților IMSP SR Ungheni (repetat)

Cod CP	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Blefarostat	L-020T	Rusia	Cilita LTD	Speculum pentru pleoape conform Castroviejo, branșe fenestrate de 15 mm $\pm$ 1 mm, înclinate la 35°, Lungime 85 mm $\pm$ 2 mm. Material: titan	Speculum pentru pleoape conform Castroviejo, branșe fenestrate de 15 mm, înclinate la 35°, Lungime 80 mm. Material: titan Catalog, p.83	Certificate CE Nr. 72013
	2	Forceps pentru prelucrarea câmpului operator	F-122S	Rusia	Cilita LTD	Pensă hemostatică conform Halstead Mosquito, Branșe drepte; Lungime 120 mm $\pm$ 2 mm, Material: oțel inoxidabil	Pensă hemostatică conform Halstead Mosquito, Branșe drepte; Lungime 120 mm, Material: oțel inoxidabil. Catalog, p.19	Certificate CE Nr. 72013
	3	Foarfece universal	S-093S	Rusia	Cilita LTD	Foarfece pentru strabism, Lame drepte de 25 mm, Vârfuri bonte, Lungime 115 mm $\pm$ 5 mm. Material: oțel inoxidabil	Foarfece pentru strabism, Lame drepte de 25 mm, Vârfuri bonte, Lungime 115 mm. Material: oțel inoxidabil. Catalog, p.37	Certificate CE Nr. 72013
	4	Pențetă capsulorexix, l=120 mm	F-03851T	Rusia	Cilita LTD	Pențetă pentru capsulorhexis cu mecanisme de pivotare din trei piese, branșe drepte de 8.5 mm cu marcaj la	Pențetă pentru capsulorhexis cu mecanisme de pivotare din trei piese, branșe drepte de 8.5 mm cu marcaj la 2.5 și 5.0 mm, pentru incizie de 1.5-2,2	Certificate CE Nr. 72013

					2.5 și 5.0 mm, pentru incizie de 1.5-2,2 mm, Lungime 120 mm ± 5 mm. Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil.	mm, Lungime 120 mm. Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil. Catalog, p.7	
5	Pențetă capsulorexix, l=106 mm	F-0312S	Rusia	Cilita LTD	Pențetă pentru capsulorhexis, pentru incizie de 2,0 mm. Branșe (capete) subțiri curbate de 11 mm. Mâner rotund. Lungime 106 mm ± 5 mm. Material: oțel inoxidabil. Cu lățimea de deschidere reglabilă prin șurub	Pențetă pentru capsulorhexis, pentru incizie de 2,0 mm. Branșe (capete) subțiri curbate de 11 mm. Mâner rotund. Lungime 106 mm. Material: oțel inoxidabil. Cu lățimea de deschidere reglabilă prin șurub. Catalog, p.7	Certificate CE Nr. 72013
6	Pensă pentru mușchi	F-137T	Rusia	Cilita LTD	Pensă pentru fixare mușchiului drept superior după Troutman. Angulată; 1x2 dinti de 0.5mm, Lungime 106 mm ± 5 mm. Material: titan	Pensă pentru fixare mușchiului drept superior după Troutman. Angulată; 1x2 dinti de 0.5mm, Lungime 106 mm. Material: titan. Catalog, p.14	Certificate CE Nr. 72013
7	Chopper	PT-489TH	Rusia	Cilita LTD	Phaco Chopper, Universal, vârf atraumatic 1,3 mm, Lungime 125 mm ± 5 mm. Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil.	Phaco Chopper, Universal, vârf atraumatic 1,3 mm, Lungime 125 mm. Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil. Catalog, p.50.	Certificate CE Nr. 72013
8	Chopper + Rotator	P-095TH	Rusia	Cilita LTD	Phaco Spatulă după Rowen (Phaco delimitator conform Rowen + Rotator pentru nucleu conform Bechert); Lungime 144 mm ± 5 mm Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil.	Phaco Spatulă după Rowen (Phaco delimitator conform Rowen + Rotator pentru nucleu conform Bechert); Lungime 144 mm Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil. Catalog, p.52	Certificate CE Nr. 72013
9	Chopper + Spatulă	P-0951TH	Rusia	Cilita LTD	Phaco Spatulă (Phaco delimitator conform Rowen și Spatula dreaptă lungime de 15mm ± 1 mm și lățimea de 0.8 mm ± 0,5 mm); Lungime 144mm ± 5 mm Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil.	Phaco Spatulă (Phaco delimitator conform Rowen și Spatula dreaptă lungime de 15mm și lățimea de 0.8 mm; Lungime 144mm. Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil. Catalog p.52	Certificate CE Nr. 72013
10	Sondă Irigare	P-081R	Rusia	Cilita LTD	Piesă pentru irigare pentru tehnica bimanuală, 21G, găuri laterale de 0,35 mm, mâner zimțat, lungime 103 mm ± 5 mm. Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil.	Piesă pentru irigare pentru tehnica bimanuală, 21G, găuri laterale de 0,35 mm, mâner zimțat, lungime 103 mm. Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil. Catalog. P.54	Certificate CE Nr. 72013
11	Sondă Aspirare	P-0821R	Rusia		Piesă pentru aspirare pentru tehnica bimanuală, 22G, vârf pentru polisarea	Piesă pentru aspirare pentru tehnica bimanuală, 22G, vârf pentru polisarea	Certificate CE Nr. 72013

				Cilita LTD	capsulei, o gaură pe partea superioară de 0.35mm, mâner zimțat, lungime 103mm ± 5 mm. mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil.	capsulei, o gaură pe partea superioară de 0.35mm, mâner zimțat, lungime 103mm. mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil. Catalog, p.54	
12	Spatulă, lățime= 0.5 mm	I-031	Rusia	Cilita LTD	Spatula dubla, capăt drept lungime de 12 mm ± 1 mm și lățimea de 0.50 mm și capăt drept lungime de 12 mm ± 1 mm și lățimea de 1.00 mm; Lungime 145 mm ± 5 mm. Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil.	Spatula dubla, capăt drept lungime de 12 mm și lățimea de 0.50 mm și capăt drept lungime de 12 mm și lățimea de 1.00 mm; Lungime 145 mm. Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil. Catalog, p.75.	Certificate CE Nr. 72013
13	Spatulă, lățime= 0.75 mm	I-033	Rusia	Cilita LTD	Spatula dubla, capăt drept lungime de 12 mm ± 1 mm și lățimea de 0.75 mm și capăt drept lungime de 12 mm ± 1 mm și lățimea de 1.00 mm; Lungime 145 mm ± 5 mm. Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil.	Spatula dubla, capăt drept lungime de 12 mm și lățimea de 0.75 mm și capăt drept lungime de 12 mm și lățimea de 1.00 mm; Lungime 145 mm. Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil. Catalog, p.75	Certificate CE Nr. 72013
14	Manipulator pentru Cristalin	H-0321TH	Rusia	Cilita LTD	Cârlig pentru manipularea cristalinului conform Sinskey, angulat 90°, lungimea vârfului 0,8 mm, Lungimea 120 mm ± 5 mm. Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil.	Cârlig pentru manipularea cristalinului conform Sinskey, angulat 90°, lungimea vârfului 0,5 mm, Lungimea 120 mm. Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil. Catalog, p.44	Certificate CE Nr. 72013
15	Injector pentru cartridg D	M-2808	Rusia	Cilita LTD	Injector pentru implantarea lentilelor intraoculare pentru o singură mână cu arc de extensie; pentru a fi utilizate cu cartușe C și D, cu inel pentru fixarea degetului mare. Material: titan	Injector pentru implantarea lentilelor intraoculare pentru o singură mână cu arc de extensie; pentru a fi utilizate cu cartușe C și D, cu inel pentru fixarea degetului mare. Material: titan. Catalog, p.65	Certificate CE Nr. 72013
16	Punch	M-011	Rusia	Cilita LTD	Perforator al membranei descement pentru formarea înțepăturilor rotunde de 0,75 mm ± 0,5 mm; Lungime 130 mm ± 5 mm. Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil.	Perforator al membranei descement pentru formarea înțepăturilor rotunde de 0,75 mm; Lungime 130 mm. Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil. Catalog, p.63	Certificate CE Nr. 72013
17	Pensă pentru extracap	M-072	Rusia	Cilita LTD	Bucă lungimea de 14 mm ± 1 mm pentru extracția cristalinului conform Wilder. Lungime 135mm ± 5 mm. Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil.	Bucă lungimea de 14 mm pentru extracția cristalinului conform Wilder. Lungime 135mm. Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil. Catalog, p.64	Certificate CE Nr. 72013
18	Compas	C-010T	Rusia		Compas conform Castroviejo, grilă de la 0 la 20 mm, grilă pe ambele părți,	Compas conform Castroviejo, grilă de la 0 la 20 mm, grilă pe ambele părți,	Certificate CE Nr. 72013

				Cilita LTD	vârfuri drepte, Lungime 87 mm $\pm$ 5 mm. Material: titan	vârfuri drepte, Lungime 87 mm. Material: titan. Catalog, p.38	
19	Colibri	F-050T	Rusia	Cilita LTD	Pensă corneană tip Colibri, 1x2 dinți de 0.12mm, cu platformă de legare. Lungime 85mm $\pm$ 5 mm. Material: titan	Pensă corneană tip Colibri, 1x2 dinți de 0.12mm, cu platformă de legare. Lungime 85mm. Material: titan. Catalog, p.9	Certificate CE Nr. 72013
20	Portac fin	N-025T	Rusia	Cilita LTD	Portac conform Barraquer, vârfuri extra fine de 6 mm lungime (8 mm de la vârf la pivot), curbate, fără mecanism de blocare, lungime totală de 100 mm $\pm$ 5 mm. Material: titan	Portac conform Barraquer, vârfuri extra fine de 6 mm lungime (8 mm de la vârf la pivot), curbate, fără mecanism de blocare, lungime totală de 100 mm. Material: titan. Catalog, p.55	Certificate CE Nr. 72013
21	Portac	N-045T	Rusia	Cilita LTD	Portac conform Barraquer, vârfuri fine de 6 mm lungime (8 mm de la vârf la pivot), curbate, fără mecanism de blocare, lungime totală de 115 mm $\pm$ 5 mm. Material: titan	Portac conform Barraquer, vârfuri fine de 6 mm lungime (8 mm de la vârf la pivot), curbate, fără mecanism de blocare, lungime totală de 110 mm. Material: titan. Catalog, p.56	Certificate CE Nr. 72013
22	Pensă legat	F-092T	Rusia	Cilita LTD	Pensă pentru înnodarea suturilor conform Kelman-McPherson, cu platformă de legare de 10mm. Angulat. Lungime 85 mm $\pm$ 5 mm. Material: titan	Pensă pentru înnodarea suturilor conform Kelman-McPherson, cu platformă de legare de 10mm. Angulat. Lungime 85 mm. Material: titan. Catalog, p.17	Certificate CE Nr. 72013
23	Pensă LIO	F-178T	Rusia	Cilita LTD	Pensă pentru înnodarea suturilor conform McPherson, cu platformă de legare de 7 mm. Branșe drepte. Lungime 100 mm $\pm$ 5 mm. Material: titan	Pensă pentru înnodarea suturilor conform McPherson, cu platformă de legare de 7 mm. Branșe drepte. Lungime 110 mm. Material: titan. Catalog, p.18	Certificate CE Nr. 72013
24	Foarfece sutură	S-012S	Rusia	Cilita LTD	Foarfece cornean universal conform Castroviejo. Vârfuri bonte. Lame curbate, înguste, lungime de 11 mm $\pm$ 0,5 mm. Mâner plat, Lungime 110 mm $\pm$ 5 mm. Material: oțel inoxidabil	Foarfece cornean universal conform Castroviejo. Vârfuri bonte. Lame curbate, înguste, lungime de 11 mm. Mâner plat, Lungime 110 mm. Material: oțel inoxidabil. Catalog, p.28	Certificate CE Nr. 72013
25	Foarfece vitreo	S-059S	Rusia	Cilita LTD	Foarfece pentru capsulotomie, prin incizie de 2 mm, lame ultra subțiri curbe, lungime de 14 mm cu vârfuri ascuțite, Lungime 92 mm $\pm$ 5 mm. Material: oțel inoxidabil	Foarfece pentru capsulotomie, prin incizie de 2 mm, lame ultra subțiri curbe, lungime de 14 mm cu vârfuri ascuțite, Lungime 92 mm. Material: oțel inoxidabil. Catalog, p.34	Certificate CE Nr. 72013
26	Dilatator punte lacrimale	D-060T	Rusia	Cilita LTD	Dilatator dublu al punctelor lacrimale conform Castroviejo, Dimensiunea vârfurilor 1 și 2, Lungime 100 mm $\pm$ 5 mm. Material: titan	Dilatator dublu al punctelor lacrimale conform Castroviejo, Dimensiunea vârfurilor 1 și 2, Lungime 100 mm. Material: titan. Catalog, p.60	Certificate CE Nr. 72013

27	Zond canal lacrimal, 7-8	D 015S	Rusia	Cilita LTD	Zonda pentru canalul lacrimal conform Bowman, Dimensiune 7-8; Diametrul 1,8 și 1,9 mm, Lungime 135 mm $\pm$ 5 mm. Material: oțel inoxidabil	Zonda pentru canalul lacrimal conform Bowman, Dimensiune 7-8; Diametrul 1,8 și 1,9 mm, Lungime 135mm. Material: oțel inoxidabil. Catalog, p.59	Certificate CE Nr. 72013
28	Zond canal lacrimal, 00-0	D011S	Rusia	Cilita LTD	Zonda pentru canalul lacrimal conform Bowman, Dimensiune 00-0; Diametrul 0,7 și 0,8 mm, Lungime 135 mm $\pm$ 5 mm. Material: oțel inoxidabil	Zonda pentru canalul lacrimal conform Bowman, Dimensiune 00-0; Diametrul 0,7 și 0,8 mm, Lungime 135 mm. Material: oțel inoxidabil. Catalog, p.59	Certificate CE Nr. 72013
29	Zond canal lacrimal, 1-2	D012S	Rusia	Cilita LTD	Zonda pentru canalul lacrimal conform Bowman, Dimensiune 1-2; Diametrul 0,9 – 1,1 mm, Lungime 135 mm $\pm$ 5 mm. Material: oțel inoxidabil	Zonda pentru canalul lacrimal conform Bowman, Dimensiune 1-2; Diametrul 0,9 – 1,1 mm, Lungime 135 mm. Material: oțel inoxidabil Catalog, p.59.	Certificate CE Nr. 72013
30	Zond canal lacrimal, 3-4	D013S	Rusia	Cilita LTD	Zonda pentru canalul lacrimal conform Bowman Dimensiune 3-4; Diametrul 1,3 și 1,4 mm, Lungime 135 mm $\pm$ 5 mm. Material: oțel inoxidabil	Zonda pentru canalul lacrimal conform Bowman Dimensiune 3-4; Diametrul 1,3 și 1,4 mm, Lungime 135 mm. Material: oțel inoxidabil. Catalog, p.59	Certificate CE Nr. 72013
31	Zond canal lacrimal, 5-6	D014S	Rusia	Cilita LTD	Zonda pentru canalul lacrimal conform Bowman, Dimensiune 5-6; Diametrul 1,5 și 1,6 mm, Lungime 135 mm $\pm$ 5 mm. Material: oțel inoxidabil	Zonda pentru canalul lacrimal conform Bowman, Dimensiune 5-6; Diametrul 1,5 și 1,6 mm, Lungime 135 mm. Material: oțel inoxidabil. Catalog, p.59	Certificate CE Nr. 72013
32	Container sterilizare mare	M-401	Rusia	Cilita LTD	Tava din plastic pentru sterilizare în autoclavă și depozitare. Dimensiunea 254 mm x 152 mm $\pm$ 5 mm pentru fiecare latură, înălțimea 19 mm $\pm$ 2 mm, cu carpetă	Tava din plastic pentru sterilizare în autoclavă și depozitare. Dimensiunea 254 mm x 152 mm pentru fiecare latură, înălțimea 19 mm , cu carpet. Catalog, p.87	Certificate CE Nr. 72013
33	Miner instrument vitreo	V-005T	Rusia	Cilita LTD	Mâner pentru instrument vitreoretinian, Control cu două taste, pentru două degete, lungime 85 mm $\pm$ 10 mm. Material: titan	Mâner pentru instrument vitreoretinian, Control cu două taste, pentru două degete, lungime 75 mm. Material: titan. Catalog, p.68	Certificate CE Nr. 72013
34	Pensă micro capsulară	F-03741	Rusia	Cilita LTD	Forceps (numai vârf) pentru capsulorhexis prin incizia de 1,2 mm $\pm$ 0,2 mm confrom Kershner. Branșe standard, 23 G, compatibil cu mâner pentru instrument vitreoretinian.	Forceps (numai vârf) pentru capsulorhexis prin incizia de 1,2 mm $\pm$ 0,2 mm confrom Kershner. Branșe standard, 23 G, compatibil cu mâner pentru instrument vitreoretinian. Catalog, p. 7	Certificate CE Nr. 72013
35	Pensă micro	V 301 -23	Rusia		Forceps (numai vârf) cu branșe netede, drepte, conic, 23 G la bază, compatibil cu mâner pentru instrument vitreoretinian.	Forceps (numai vârf) cu branșe netede, drepte, conic, 23 G la bază, compatibil cu mâner pentru instrument vitreoretinian. Catalog, p.70	Certificate CE Nr. 72013

					Cilita LTD			
	36	Pensă micro crocodil	V 304-23	Rusia	Cilita LTD	Forceps (numai vârf) cu branșe dințate tip „crocodil”, drepte, conic, 23 G la bază, compatibil cu mâner pentru instrument vitreoretinian.	Forceps (numai vârf) cu branșe dințate tip „crocodil”, drepte, conic, 23 G la bază, compatibil cu mâner pentru instrument vitreoretinian. Catalog, p.70	Certificate CE Nr. 72013
	37	Micro foarfece	V 209-23	Rusia	Cilita LTD	Foarfece (numai vârf) pentru capsulotomie prin incizia de 1,2 mm ± 0,2 mm, lame cu vârf bont, 23 G, compatibil cu mâner pentru instrument vitreoretinian.	Foarfece (numai vârf) pentru capsulotomie prin incizia de 1,2 mm, lame cu vârf bont, 23 G, compatibil cu mâner pentru instrument vitreoretinian. Catalog, p.70	Certificate CE Nr. 72013
	41	Cîmp operator	#20054	Grecia	SidaPharm	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular: câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 100x120 cm (+/- 1 cm), material SMS, Repelent, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafața de lucru) cu dimensiunea 10x12 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular: câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 100x120 cm , material SMS, Repelent, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafața de lucru) cu dimensiunea 10x12 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă, Catalog, p.13.	DM000394772
	42	Cuțit oftalmologic lățimea inciziei de 2,2 mm	MSL22	Japonia	MANI, Inc.	Cuțit oftalmologic pentru incizii corneene cu tăiș dublu pe ambele părți, satinat, angulat la 45 grade, lățimea inciziei de 2,2 mm, suprafața anterioară mată antiblic, cu marcaj la 1.5 și 2,0 mm de la vîrf. Material - oțel inoxidabil. Lungimea mânerului 118 mm ± 2 mm.	Cuțit oftalmologic pentru incizii corneene cu tăiș dublu pe ambele părți, satinat, angulat la 45 grade, lățimea inciziei de 2,2 mm, suprafața anterioară mată antiblic, cu marcaj la 1.5 și 2,0 mm de la vîrf. Material - oțel inoxidabil. Lungimea mânerului 118 mm. Catalog, p.3-4	DM000303788
	43	Cuțit oftalmologic lățimea inciziei de 2,4 mm	MSL24	Japonia	MANI, Inc.	Cuțit oftalmologic pentru incizii corneene cu tăiș dublu pe ambele părți, satinat, angulat la 45 grade, lățimea inciziei de 2,4 mm, suprafața anterioară mată antiblic, cu marcaj la 1.5 și 2,0 mm de la vîrf. Material - oțel inoxidabil. Lungimea mânerului 118 mm ± 2 mm.	Cuțit oftalmologic pentru incizii corneene cu tăiș dublu pe ambele părți, satinat, angulat la 45 grade, lățimea inciziei de 2,4 mm, suprafața anterioară mată antiblic, cu marcaj la 1.5 și 2,0 mm de la vîrf. Material - oțel inoxidabil. Lungimea mânerului 118 mm. Catalog, p.3-4	DM000303790
	44	Canule 23 G	M 3909	Marea Britanie	Sterimedix Ltd.	Canula viscoelastic 23 G (60 mm) (23 x 7/8 in), angulată 45 la 8- 10 mm de la vârf.	Canula viscoelastic 23 G (60 mm) (23 x 7/8 in), angulată 45 la 8 mm de la vârf.	Certificate CE

45	Canule 25 G	#77001	Grecia	SidaPharm	Canula viscoelastic 25 G (50 mm) (25 x 7/8 in), angulată la 8 mm de vârf. Vârf rotunjit și extrapolisat, steril.	Canula viscoelastic 25 G (50 mm) (25 x 7/8 in), angulată la 8 mm de vârf. Vârf rotunjit și extrapolisat, steril. Catalog, p.8	DM000204408
49	Visco	AUROVISC 2ML, USP 2% W/V	India	Aurolab	Soluție oftalmică Hydroxypropyl Methylcellulose 2,0%, steril, apirogen, non-inflamator, în seringi preumplute 1,5 ml ± 0,5 ml. Cu canula 23 G. Viscositatea minimă 4500 cPs. O seringă= o bucată	Soluție oftalmică Hydroxypropyl Methylcellulose 2,0%, steril, apirogen, non-inflamator, în seringi preumplute 1,5 ml ± 0,5 ml. Cu canula 23 G. Viscositatea 4500 cPs. O seringă= o bucată. Catalog, p.1	DM000303799
51	Retractore iriene	Iris retractor	India	BIOTECH VISION CARE PVT.LTD.,	Flexibile, din polypropilen albastru sau nylon, sterile, cu stopper ajustabil din silicon. Set din 4-5 dispozitive. Un set= o bucată	Flexibile, din polypropilen albastru sau nylon, sterile, cu stopper ajustabil din silicon. Set din 4-5 dispozitive. Un set= o bucată	Certificate CE
52	Retractore capsulare	Freedom Hooks	India	Freedom Ophthalmic PVT LTD	Flexibil, din polypropilen sau nylon, cu stopper ajustabil din silicon, steril, set din 4-5 dispozitive pentru stabilizarea capsulei, capete rotunjite pentru mărirea ariei de suport. Un set= o bucată	Flexibil, din polypropilen sau nylon, cu stopper ajustabil din silicon, steril, set din 4-5 dispozitive pentru stabilizarea capsulei, capete rotunjite pentru mărirea ariei de suport. Un set= o bucată	Certificate CE
53	Inele capsulare, 12 mm	CTR12	India	BIOTECH VISION CARE PVT.LTD.,	Inel de tensionare capsulară din PMMA (polycarbonatmetacrilat), sterile, ovale, dimensiuni externe 12 mm ± 0,3 mm	Inel de tensionare capsulară din PMMA (polycarbonatmetacrilat), sterile, ovale, dimensiuni externe 12 mm,	DM000107621
54	Inele capsulare, 13 mm	CTR13	India	BIOTECH VISION CARE PVT.LTD.,	Inel de tensionare capsulară din PMMA (polycarbonatmetacrilat), sterile, ovale, externe 13 mm ± 0,3 mm	Inel de tensionare capsulară din PMMA (polycarbonatmetacrilat), sterile, ovale, externe 13 mm	DM000107622
55	Bastonașe absorbante	SIDA Spears #70001	Grecia	SidaPharm	Burete absorbant oftalmic tupfer, sterile, set câte 5 ± 1 buc. Un set= o bucată	Burete absorbant oftalmic tupfer, sterile, set câte 5 buc. Un set= o bucată. Catalog, p.12	CERTIFICATE CE
56	Fir sutură corneană	#1406 ZE06-14	Japonia	MANI, Inc.	10/0, doua ace, sterila, oftalmica, Sutura armata - fir 10-0 nylon neagră monofilament 30cm ± 1 cm, ac curbat lungimea 6 mm ± 0,1 mm, 3/8, 135°, diametru 0,14 mm ± 0,1 mm, tip spatulat rotunjit, swage laser.	10/0, doua ace, sterila, oftalmica, Sutura armata - fir 10-0 nylon neagră monofilament 30cm, ac curbat lungimea 6 mm, 3/8, 135°, diametru 0,14 mm, tip spatulat rotunjit, swage laser. Catalog, P.03	DM000303768

57	Fir sutură pupiloplastie	#1470 VS16-14	Japonia	MANI, Inc.	10/0, doua ace, sterila, oftalmica, Sutura armata, pentru iris sau cristalin - fir 10-0 polipropilena albastra monofilament 20 cm ± 1 cm, ac drept lungimea 16 mm, diametru 0,14 mm ± 0,1 mm spatulat rotunjit, swage laser.	10/0, doua ace, sterila, oftalmica, Sutura armata, pentru iris sau cristalin - fir 10-0 polipropilena albastra monofilament 20 cm, ac drept lungimea 16 mm, diametru 0,14 mm spatulat rotunjit, swage laser. Catalog, p.05	DM000303784
58	Fir sutură la scleră	#2451L VK15-24	Japonia	MANI, Inc.	10/0, doua ace, sterila, oftalmica, Sutura armata, pentru cristalin - fir 10- 0 polipropilena albastra monofilament 20 cm ± 1 cm, ansă, ac curbat lungimea 15 – 16 mm, ¼, 90°, diametru 0,24 mm ± 0,1 mm, spatulat rotunjit, swage laser.	10/0, doua ace, sterila, oftalmica, Sutura armata, pentru cristalin - fir 10- 0 polipropilena albastra monofilament 20 cm, ansă, ac curbat lungimea 15 mm, ¼, 90°, diametru 0,24 mm, spatulat rotunjit, swage laser. Catalog, p.03	DM000303783
60	Pansamente	OctaCare #25609	Turcia	OctaMed	Pansamente oftalmice adezive. Sterile. Dimensiune 6,5 cm ± 1 cm x 9,5 cm ± 1 cm.	Pansamente oftalmice adezive. Sterile. Dimensiune 6,5 cmx 9,5 cm. Catalog, p.28	Certificate CE, Certificate ISO 13485
61	Lentilă intraoculară cu 4 piciorușe + injector	Bunny lens AF	Israel	Hanita Lenses Ltd.	Cristalin artificial camera posterioară, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic, asferic, D=6mm, haptica 13 mm. Constanta A, metoda biometrica - 118,16 - 118,2, metoda prin imersie 118,5. Indice de refracție - 1.46. Gama dioptrică: +1,0D +40,0D. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica + 0.0 -+ 10.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii, pentru incizia de 2,2 mm.*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe	Cristalin artificial camera posterioară, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic, asferic, D= 6mm, haptica 11,0-11,5 mm. Constanta A, metoda biometrica - 118,16, metoda prin imersie 118,5. Indice de refracție - 1.46. Gama dioptrică: -5,0D +40,0D. Pasul de 1.0 D pentru gama dioptrica - 5.0 -+ 8.0D, +30,0 - +40,0, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 8.0 -+ 30.0D. Incizia de 2,2 mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în	DM000322525

				cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor /examinării mostrelor/ recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor /examinării mostrelor/ recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Pereteatco Alina În calitate de: Conducator

Ofertantul: LENSES GRUP SRL Adresa: mun. Chisinau – 2001, str. Fierarilor 2