

CAIET DE SARCINI
Bunuri/Servicii

Obiectul achiziționarea de tehnică și echipament pentru prestarea serviciilor publice de salubritate și deservirea spațiilor verzi în satul Popeasca ,raionul Ștefan Vodă

Autoritatea contractantă ; Primaria s.Popeasca IDNO 1007601005257

Adresa : Primaria s.Popeasca raionul Ștefan Vodă

Numarul de telefon 024234336,069533666

E-mail :primaria.popeasca@apl.gov.md;

1. Descriere generală.

Informații : În cadrul procedurii de achiziție vor fi achiziționate următoarele bunuri tractor, remorcă la tractor, încărcător frontal, cupă multifuncțională, încărcător de tomberoane, tomberoane.

Se dau detalii generale privind obiectul achiziției.

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măsură	Cantit atea	Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	16700000-2	Tractor	buc	1	Stare: Nou Putere motor: 80CP-90CP Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor, aspirat natural. Capacitate motor: 4900- 5000cm ³ Transmisie: 12-14 Fata/4-6 Spate. Cuplare: 4WD Greutate: 4200-4600 kg Capacitate ridicare spate: 3200-3500 kg Sistem hidraulic independent Dotat cu compresor de aer, iesiri pneumatice pentru remorca Dotat cu arbore priză de putere spate: 540rpm/1000rpm Sistem de frânare: cu discuri umede in baia de ulei Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător de parbriz față, încălzire . Greutati fata min: 400kg . Greutati roti spate min. 300kg Cu posibilitatea de reglare a latimii tractorului din ax de la 200cm pina la 250cm . Garanție: min. 12 luni.sau 1000 moto ore
2	16700000-2	Încărcător frontal	buc	1	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 2000-2100 kg;

					Înălțimea de ridicare: 4200-4300 mm; Greutatea: 810-830 kg; Unghi de tragere: 43-45 de grade; Unghi de aruncare: 58-60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) încorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: min. 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.
3	16700000-2	Cupă maxilară	buc	1	Stare: nou Descrierea produsului: Volum: 0,8 m3 Lungime, mm: 1000-1100 Lățime, mm: 1900-2000 Înălțime, mm: 850-900 Greutate, kg: 370-410 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Conditie obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.
4	16700000-2	Remorcă	buc	1	Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg.

					Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 3950 mm - 4000 mm; -latime: 2050mm - 2150 mm; -înălțime: 1600 mm-1650 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm – 2000 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3990 mm – 4000 mm; -latime: 2090 mm – 2100 mm; -inaltime cu laturi principale: min 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: min 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: min 35 km/ora -garda la sol: min 380 mm -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cârlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare: pneumatica Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus
5	16700000-2	Încărcător de tomberoane	buc	1	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Lățimea de agațare tomberon: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus

6	16700000-2	Pubelă /Tomberon 120 l	buc	350	Tomberoane 120L (Stare produsului: NOU. Culoare: Verde Dimensiuni orientative mm: 480x530x990 Greutate: 8-10 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mâner rezistent; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1
	Valoarea estimată				929583,33

	Cerințe față de termenul de garanție	
	cerințe față de livrare	Termen de livrare 30 zile după semnarea contractului
		Locul livrării s.Popeasca, r. Ștefan Vodă
		În condițiile importului bunului procedura de vamă va fi inclusă în costul ofertei
	Conformitate cu standarde	Certificat de conformitate
	Certificat de origine	De la producător
	Termenul de valabilitate a ofertei	30 zile

Conducătorul grupului de lucru

Pădureț Ion