

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 52 008 210,0 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. s. Carbuna 1.1. Sector 1, L = 515 m 1.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,72	1 559,52 ----- 0,00	8 920,454 ----- 0,00
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3	5,72	1 391,04 ----- 0,00	7 956,749 ----- 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,72	553,80 ----- 0,00	3 167,736 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 001,00	12,448 --- 0,00	12 459,948 --- 0,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,72	160,44 --- 17,298	917,719 --- 98,945
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,91	1 024,216 --- 0,00	1 956,253 --- 0,00
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,06	81,648 --- 0,00	1 556,211 --- 0,00
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	190,60	350,385 --- 21,334	66 783,42 --- 4 066,299
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,06	7 892,442 --- 284,84	150 429,952 --- 5 429,058
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5) K=5,00	100m2	19,06	1 834,56 --- 0,00	34 966,714 --- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			289 115,156
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				289 115,156 9 594,302
		<i>Total</i>	Lei			289 115,156
		Total Sector 1, L = 515 m Inklusiv salariu				289 115,156 9 594,302
		1.2. Sector 2, L = 660 m				
		1.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,93	1 559,52 ----- 0,00	10 807,474 ----- 0,00
12	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3	6,93	1 391,04 ----- 0,00	9 639,907 ----- 0,00
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,93	553,80 ----- 0,00	3 837,834 ----- 0,00
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 212,75	12,448 ----- 0,00	15 095,706 ----- 0,00
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,93	160,44 ----- 17,298	1 111,852 ----- 119,875
16	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,31	1 024,216 ----- 0,00	2 365,939 ----- 0,00
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,10	81,648 ----- 0,00	1 886,069 ----- 0,00
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	231,00	348,20 ----- 21,334	80 434,246 ----- 4 928,20
19	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda	100m2	23,10	7 892,442 ----- 284,84	182 315,419 ----- 6 579,813

1	2	3	4	5	6	7
		impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
20	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5) K=5,00	100m2	23,10	1 834,56 --- 0,00	42 378,336 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			349 872,782
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				349 872,782 11 627,888
		<i>Total</i>	Lei			349 872,782
		Total Sector 2, L = 660 m Inklusiv salariu				349 872,782 11 627,888
		1.3. Sector 3, L = 920 m 1.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
21	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,66	1 559,52 --- 0,00	15 064,963 ----- 0,00
22	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3	9,66	1 391,04 --- 0,00	13 437,446 ----- 0,00
23	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,66	553,80 --- 0,00	5 349,708 ----- 0,00
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 690,50	12,448 --- 0,00	21 042,499 ----- 0,00
25	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului	100	9,66	160,44	1 549,855

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria I	m3		----- -- 17,298	----- 167,099
26	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,22	1 024,216 ----- -- 0,00	3 297,976 ----- 0,00
27	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,20	81,648 ----- -- 0,00	2 629,066 ----- 0,00
28	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	322,00	348,20 ----- -- 21,334	112 120,464 ----- 6 869,612
29	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,20	7 892,442 ----- -- 284,84	254 136,645 ----- 9 171,861
30	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5) K=5,00	100m2	32,20	1 834,56 ----- -- 0,00	59 072,832 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			487 701,454
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				487 701,454 16 208,572
		<i>Total</i>	Lei			487 701,454
		Total Sector 3, L = 920 m Inklusiv salariu				487 701,454 16 208,572
		<i>Total</i>	Lei			1 126 689,392
		Total s. Carbuna Inklusiv salariu				1 126 689,392 37 430,762
		2. s. Costesti				
		2.1. str. Cantemir, L = 600 m				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
31	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 200,96 ----- 0,00	120,096 ----- 0,00
32	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,10	1 149,12 ----- 0,00	114,912 ----- 0,00
33	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	553,80 ----- 0,00	55,38 ----- 0,00
34	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	12,448 ----- 0,00	186,713 ----- 0,00
35	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	24,00	114,048 ----- 0,00	2 737,152 ----- 0,00
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	432,00	511,337 ----- 34,596	220 897,757 ----- 14 945,472
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,44	9 496,10 ----- 0,00	13 674,384 ----- 0,00
38	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 400,00	177,698 ----- 3,46	426 476,40 ----- 8 303,04
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,72	9 496,10 ----- 0,00	6 837,192 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic				
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 400,00	138,36 --- 2,883	332 064,72 --- 6 919,20
		<i>Total</i>	Lei			1 003 164,706
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				1 003 164,706 30 167,712
		<i>Total</i>	Lei			1 003 164,706
		Total str. Cantemir, L = 600 m Inclusiv salariu				1 003 164,706 30 167,712
		2.2. str. Viilor, L = 320 m 2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
41	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	1 200,967 --- 0,00	72,058 --- 0,00
42	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,06	1 149,117 --- 0,00	68,947 --- 0,00
43	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,06	553,80 --- 0,00	33,228 --- 0,00
44	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	12,448 --- 0,00	112,028 --- 0,00
45	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii	100m2	16,00	114,048	1 824,768

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00			----- -- 0,00	----- -- 0,00
46	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	288,00	511,337 ----- -- 34,596	147 265,171 ----- -- 9 963,648
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,96	9 496,10 ----- -- 0,00	9 116,256 ----- -- 0,00
48	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,00	177,698 ----- -- 3,46	284 317,60 ----- -- 5 535,36
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,48	9 496,10 ----- -- 0,00	4 558,128 ----- -- 0,00
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,00	138,36 ----- -- 2,883	221 376,48 ----- -- 4 612,80
		<i>Total</i>	Lei			668 744,664
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				668 744,664 20 111,808
		<i>Total</i>	Lei			668 744,664
		Total str. Viilor, L = 320 m Inclusiv salariu				668 744,664 20 111,808
		2.3. str. Stefan cel Mare, L = 480 m				
		2.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
51	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,12	1 200,958 ----- --	144,115 ----- -- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	
52	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,12	1 149,117 ----- 0,00	137,894 ----- 0,00
53	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,12	553,80 ----- 0,00	66,456 ----- 0,00
54	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,00	12,447 ----- 0,00	224,055 ----- 0,00
55	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	28,80	114,048 ----- 0,00	3 284,582 ----- 0,00
56	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	518,40	511,337 ----- 34,596	265 077,308 ----- 17 934,566
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,73	9 496,101 ----- 0,00	16 428,254 ----- 0,00
58	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 880,00	177,698 ----- 3,46	511 771,68 ----- 9 963,648
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,86	9 496,10 ----- 0,00	8 166,646 ----- 0,00
60	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 880,00	138,36 ----- 2,883	398 477,664 ----- 8 303,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 203 778,654
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				1 203 778,654 36 201,254
		<i>Total</i>	Lei			1 203 778,654
		Total str. Stefan cel Mare, L = 480 m Inclusiv salariu				1 203 778,654 36 201,254
		<i>Total</i>	Lei			2 875 688,024
		Total s. Costesti Inclusiv salariu				2 875 688,024 86 480,774
		3. com Gangura				
		3.1. s. Gangura, setor de drum, L = 300 m				
		3.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
61	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 200,96 ----- 0,00	60,048 ----- 0,00
62	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,05	1 149,12 ----- 0,00	57,456 ----- 0,00
63	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	553,80 ----- 0,00	27,69 ----- 0,00
64	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	12,447 ----- 0,00	93,356 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
65	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,00	114,048 ----- 0,00	1 368,576 ----- 0,00
66	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 12 cm	m3	144,00	533,521 ----- 34,596	76 826,966 ----- 4 981,824
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,72	9 496,10 ----- 0,00	6 837,192 ----- 0,00
68	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	183,339 ----- 3,46	220 006,20 ----- 4 151,52
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	9 496,10 ----- 0,00	3 418,596 ----- 0,00
70	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	141,838 ----- 2,883	170 205,96 ----- 3 459,60
		<i>Total</i>	Lei			478 902,04
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				478 902,04 12 592,944
		<i>Total</i>	Lei			478 902,04
		Total s. Gangura, setor de drum, L = 300 m Inclusiv salariu				478 902,04 12 592,944
		3.2. s. Alexandrovca, strada centrala, L = 883 m				
		3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
71	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,18	1 200,961 ----- 0,00	216,173 ----- 0,00
72	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,18	1 149,122 ----- 0,00	206,842 ----- 0,00
73	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,18	553,80 ----- 0,00	99,684 ----- 0,00
74	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,00	12,448 ----- 0,00	336,083 ----- 0,00
75	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	44,15	114,048 ----- 0,00	5 035,219 ----- 0,00
76	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 12 cm	m3	529,80	533,521 ----- 34,596	282 659,214 ----- 18 328,961
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,65	9 496,10 ----- 0,00	25 164,666 ----- 0,00
78	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 415,00	183,339 ----- 3,46	809 439,478 ----- 15 274,134
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,32	9 496,10 ----- 0,00	12 534,852 ----- 0,00
80	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	4 415,00	141,838 -----	626 216,095 -----

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			-- 2,883	12 728,445
		<i>Total</i>	Lei			1 761 908,306
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				1 761 908,306 46 331,54
		<i>Total</i>	Lei			1 761 908,306
		Total s. Alexandrovca, strada centrala, L = 883 m Inclusiv salariu				1 761 908,306 46 331,54
		<i>Total</i>	Lei			2 240 810,346
		Total com Gangura Inclusiv salariu				2 240 810,346 58 924,484
		4. com. Razeni 4.1. s. Razeni, str. Ion Pelivan, N. Iorga, L = 480 m 4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
81	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,09	1 200,956 ----- 0,00	108,086 ----- 0,00
82	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,09	1 149,122 ----- 0,00	103,421 ----- 0,00
83	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,09	553,80 ----- 0,00	49,842 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
84	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,50	12,447 --- 0,00	168,041 --- 0,00
85	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	22,08	114,048 --- 0,00	2 518,18 --- 0,00
86	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	397,44	537,787 --- 34,596	213 737,907 --- 13 749,834
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,32	9 496,10 --- 0,00	12 534,852 --- 0,00
88	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 208,00	183,338 --- 3,46	404 811,408 --- 7 638,797
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,66	9 496,10 --- 0,00	6 267,426 --- 0,00
90	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 208,00	141,838 --- 2,883	313 178,966 --- 6 365,664
		<i>Total</i>	Lei			953 478,129
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				953 478,129 27 754,295
		<i>Total</i>	Lei			953 478,129
		Total s. Razeni, str. Ion Pelivan, N. Iorga, L = 480 m Inclusiv salariu				953 478,129 27 754,295
		4.2. s. Razeni, str. Sportiva, L = 390 m				

1	2	3	4	5	6	7
		4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
91	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,60	4,75 --- 0,00	74,10 --- 0,00
92	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,47	78,417 --- 78,417	36,856 --- 36,856
93	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,47	28,089 --- 0,00	13,202 --- 0,00
94	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	156,00	244,903 --- 33,616	38 204,856 --- 5 244,062
95	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,60	12,448 --- 0,00	194,181 --- 0,00
96	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,08	194,712 --- 20,762	15,577 --- 1,661
97	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 404,00	3,858 --- 2,883	5 416,632 --- 4 047,732
98	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,47	9 496,102 --- 0,00	4 463,168 --- 0,00
99	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm	t	151,94	1 503,927 --- 12,109	228 506,684 --- 1 839,781
100	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,00	141,838 --- 2,883	221 267,748 --- 4 497,48
		<i>Total</i>	Lei			498 193,004

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				498 193,004 15 667,572
		<i>Total</i>	Lei			498 193,004
		Total s. Razeni, str. Sportiva, L = 390 m Inklusiv salariu				498 193,004 15 667,572
		4.3. s.Razeni, str. Dacia, L = 90 m				
		4.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
101	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,01	1 201,00 ----- 0,00	12,01 ----- 0,00
102	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,01	1 149,10 ----- 0,00	11,491 ----- 0,00
103	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,01	553,80 ----- 0,00	5,538 ----- 0,00
104	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,50	12,447 ----- 0,00	18,671 ----- 0,00
105	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	2,70	114,048 ----- 0,00	307,93 ----- 0,00
106	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	48,60	537,787 ----- 34,596	26 136,429 ----- 1 681,366
107	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	0,16	9 496,10 -----	1 519,376 -----

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			-- 0,00	0,00
108	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	270,00	183,338 ----- 3,46	49 501,395 ----- 934,092
109	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,08	9 496,10 ----- 0,00	759,688 ----- 0,00
110	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	270,00	141,838 ----- 2,883	38 296,341 ----- 778,41
		<i>Total</i>	Lei			116 568,869
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				116 568,869 3 393,868
		<i>Total</i>	Lei			116 568,869
		Total s.Razeni, str. Dacia, L = 90 m Inclusiv salariu				116 568,869 3 393,868
		4.4. s. Razeni, str. Diomid Platon, L = 250 m 4.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
111	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,75	4,75 ----- 0,00	65,313 ----- 0,00
112	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,41	78,417 ----- 78,417	32,151 ----- 32,151
113	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,41	28,09 ----- 0,00	11,517 ----- 0,00
114	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	137,50	244,903 ----- --	33 674,152 -----

1	2	3	4	5	6	7
		suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm			33,616	4 622,17
115	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri"cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,75	12,447 --- 0,00	171,153 --- 0,00
116	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,07	194,70 --- 20,757	13,629 --- 1,453
117	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 237,50	3,858 --- 2,883	4 774,276 --- 3 567,713
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,41	9 496,102 --- 0,00	3 893,402 --- 0,00
119	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm	t	133,93	1 503,927 --- 12,109	201 420,957 --- 1 621,705
120	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 375,00	141,838 --- 2,883	195 027,663 --- 3 964,125
		<i>Total</i>	Lei			439 084,213
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				439 084,213 13 809,317
		<i>Total</i>	Lei			439 084,213
		Total s. Razeni, str. Diomid Platon, L = 250 m Inklusiv salariu				439 084,213 13 809,317
		4.5. s. Milestii Noi, Prisacari V., str. Salcimilor, str. Tineretului, L = 411 m 4.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
121	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	4,93	1 559,52 ---	7 688,434 ---

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)			0,00	0,00
122	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3	4,93	1 391,04 --- 0,00	6 857,827 --- 0,00
123	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,93	553,80 --- 0,00	2 730,234 --- 0,00
124	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	862,75	12,448 --- 0,00	10 739,081 --- 0,00
125	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,93	160,43 --- 17,298	790,918 --- 85,279
126	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,64	1 024,216 --- 0,00	1 679,714 --- 0,00
127	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,44	81,648 --- 0,00	1 342,293 --- 0,00
128	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	164,40	337,20 --- 21,334	55 435,713 --- 3 507,343
129	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,44	7 772,382 --- 284,84	127 777,967 --- 4 682,776

1	2	3	4	5	6	7
130	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5) K=5,00	100m2	16,44	$\frac{1\,800,54}{0,00}$	$\frac{29\,600,878}{0,00}$
		<i>Total</i>	Lei			244 643,059
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				244 643,059 8 275,398
		<i>Total</i>	Lei			244 643,059
		Total s. Milestii Noi, Prisacari V., str. Salcimilor, str. Tineretului, L = 411 m Inklusiv salariu				244 643,059 8 275,398
		<i>Total</i>	Lei			2 251 967,274
		Total com. Razeni Inklusiv salariu				2 251 967,274 68 900,45
		5. s. Varatic 5.1. Sector 1, L = 240 m 5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
131	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	$\frac{1\,200,96}{0,00}$	$\frac{60,048}{0,00}$
132	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,05	$\frac{1\,149,12}{0,00}$	$\frac{57,456}{0,00}$
133	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	$\frac{553,80}{0,00}$	$\frac{27,69}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
134	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	12,447 --- 0,00	93,356 ----- 0,00
135	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,00	114,048 --- 0,00	1 368,576 ----- 0,00
136	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	216,00	537,787 ----- 34,596	116 161,906 ----- 7 472,736
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,72	9 496,10 --- 0,00	6 837,192 ----- 0,00
138	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	183,339 --- 3,46	220 006,20 ----- 4 151,52
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	9 496,10 --- 0,00	3 418,596 ----- 0,00
140	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	141,838 --- 2,883	170 205,96 ----- 3 459,60
		<i>Total</i>	Lei			518 236,98
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				518 236,98 15 083,856
		5.1.2. Acostamente				
141	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,48	639,00 --- 0,00	306,72 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
142	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	84,00	12,447 --- 0,00	1 045,59 --- 0,00
143	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,43	1 024,216 --- 0,00	440,413 --- 0,00
144	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,40	81,648 --- 0,00	195,955 --- 0,00
145	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	240,00	42,161 --- 1,828	10 118,662 --- 438,677
		<i>Total</i>	Lei			12 107,34
		Total Acostamente Inklusiv salariu				12 107,34 438,677
		5.1.3. Accese, S = 90 m2				
146	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,004	1 201,00 --- 0,00	4,804 --- 0,00
147	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,004	1 149,25 --- 0,00	4,597 --- 0,00
148	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,004	553,75 --- 0,00	2,215 --- 0,00
149	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,60	12,448 --- 0,00	7,469 --- 0,00
150	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	0,90	114,048 --- ---	102,643 --- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00			0,00	
151	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	16,20	537,787 ----- 34,596	8 712,143 ----- 560,455
152	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,05	9 496,12 ----- 0,00	474,806 ----- 0,00
153	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	90,00	183,338 ----- 3,46	16 500,465 ----- 311,364
154	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,03	9 496,133 ----- 0,00	284,884 ----- 0,00
155	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	90,00	141,838 ----- 2,883	12 765,447 ----- 259,47
		<i>Total</i>	Lei			38 859,473
		Total Accese, S = 90 m2 Inclusiv salariu				38 859,473 1 131,289
		<i>Total</i>	Lei			569 203,793
		Total Sector 1, L = 240 m Inclusiv salariu				569 203,793 16 653,822
		5.2. Sector 2, L = 240 m				
		5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
156	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 200,96 ----- 0,00	60,048 ----- 0,00
157	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100	0,05	1 149,12	57,456

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	m3		----- -- 0,00	----- -- 0,00
158	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	553,80 ----- -- 0,00	27,69 ----- -- 0,00
159	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	12,447 ----- -- 0,00	93,356 ----- -- 0,00
160	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,00	114,048 ----- -- 0,00	1 368,576 ----- -- 0,00
161	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	216,00	537,787 ----- -- 34,596	116 161,906 ----- -- 7 472,736
162	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,72	9 496,10 ----- -- 0,00	6 837,192 ----- -- 0,00
163	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	183,339 ----- -- 3,46	220 006,20 ----- -- 4 151,52
164	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	9 496,10 ----- -- 0,00	3 418,596 ----- -- 0,00
165	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	141,838 ----- -- 2,883	170 205,96 ----- -- 3 459,60
		<i>Total</i>	Lei			518 236,98

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				518 236,98 15 083,856
		5.2.2. Acostamente				
166	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,48	639,00 ----- 0,00	306,72 ----- 0,00
167	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	84,00	12,447 ----- 0,00	1 045,59 ----- 0,00
168	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,43	1 024,216 ----- 0,00	440,413 ----- 0,00
169	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,40	81,648 ----- 0,00	195,955 ----- 0,00
170	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	240,00	42,161 ----- 1,828	10 118,662 ----- 438,677
		<i>Total</i>	Lei			12 107,34
		Total Acostamente Inclusiv salariu				12 107,34 438,677
		5.2.3. Accese, S = 90 m2				
171	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,004	1 201,00 ----- 0,00	4,804 ----- 0,00
172	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,004	1 149,25 ----- 0,00	4,597 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
173	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,004	553,75 --- 0,00	2,215 ----- 0,00
174	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,60	12,448 --- 0,00	7,469 ----- 0,00
175	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	0,90	114,048 --- 0,00	102,643 ----- 0,00
176	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	16,20	537,787 --- 34,596	8 712,143 ----- 560,455
177	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,05	9 496,12 --- 0,00	474,806 ----- 0,00
178	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	90,00	183,338 --- 3,46	16 500,465 ----- 311,364
179	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,03	9 496,133 --- 0,00	284,884 ----- 0,00
180	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	90,00	141,838 --- 2,883	12 765,447 ----- 259,47
		<i>Total</i>	Lei			38 859,473
		Total Accese, S = 90 m2 Inclusiv salariu				38 859,473 1 131,289
		<i>Total</i>	Lei			569 203,793
		Total Sector 2, L = 240 m				569 203,793

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				16 653,822
		<i>Total</i>	Lei			1 138 407,586
		Total s. Varatic Inclusiv salariu				1 138 407,586 33 307,644
		6. or. Ialoveni				
		6.1. str. Aurel David, L = 330 m				
		6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
181	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	1 200,967 ----- 0,00	72,058 ----- 0,00
182	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,06	1 149,117 ----- 0,00	68,947 ----- 0,00
183	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,06	553,80 ----- 0,00	33,228 ----- 0,00
184	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	12,448 ----- 0,00	112,028 ----- 0,00
185	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	14,85	114,048 ----- 0,00	1 693,613 ----- 0,00
186	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	267,30	534,658 ----- 34,596	142 914,137 ----- 9 247,511
187	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,89	9 496,101 ----- 0,00	8 451,53 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
188	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 485,00	174,456 --- 3,46	259 066,418 ----- 5 137,506
189	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,45	9 496,102 --- 0,00	4 273,246 ----- 0,00
190	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 485,00	136,386 --- 2,883	202 533,656 ----- 4 281,255
		<i>Total</i>	Lei			619 218,861
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				619 218,861 18 666,272
		6.1.2. Acostamente				
191	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,65	639,00 --- 0,00	415,35 ----- 0,00
192	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	113,75	12,447 --- 0,00	1 415,903 ----- 0,00
193	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,59	1 024,215 --- 0,00	604,287 ----- 0,00
194	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,30	81,648 --- 0,00	269,438 ----- 0,00
195	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	330,00	41,884 ---	13 821,684 ----- 603,181

1	2	3	4	5	6	7
					1,828	
		<i>Total</i>	Lei			16 526,662
		Total Acostamente Inclusiv salariu				16 526,662 603,181
		6.1.3. Accese - 7 buc.				
196	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,01	1 201,00 ----- 0,00	12,01 ----- 0,00
197	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,01	1 149,10 ----- 0,00	11,491 ----- 0,00
198	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,01	553,80 ----- 0,00	5,538 ----- 0,00
199	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,50	12,447 ----- 0,00	18,671 ----- 0,00
200	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	3,15	114,048 ----- 0,00	359,251 ----- 0,00
201	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	56,70	534,658 ----- 34,596	30 315,12 ----- 1 961,593
202	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,19	9 496,105 ----- 0,00	1 804,26 ----- 0,00
203	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	315,00	174,456 ----- 3,46	54 953,483 ----- 1 089,774

1	2	3	4	5	6	7
204	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,09	9 496,111 ----- 0,00	854,65 ----- 0,00
205	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	315,00	136,386 ----- 2,883	42 961,685 ----- 908,145
		<i>Total</i>	Lei			131 296,159
		Total Accese - 7 buc. Inclusiv salariu				131 296,159 3 959,512
		<i>Total</i>	Lei			767 041,682
		Total str. Aurel David, L = 330 m Inclusiv salariu				767 041,682 23 228,965
		6.2. str. Aurel David, L = 540 m 6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
206	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	1 200,962 ----- 0,00	96,077 ----- 0,00
207	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,08	1 149,125 ----- 0,00	91,93 ----- 0,00
208	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	553,80 ----- 0,00	44,304 ----- 0,00
209	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,00	12,447 ----- 0,00	149,37 ----- 0,00
210	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	18,90	114,048	2 155,507

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00			----- -- 0,00	----- -- 0,00
211	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	340,20	534,658 ----- -- 34,596	181 890,72 ----- -- 11 769,559
212	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,13	9 496,101 ----- -- 0,00	10 730,594 ----- -- 0,00
213	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 890,00	174,456 ----- -- 3,46	329 720,895 ----- -- 6 538,644
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,57	9 496,102 ----- -- 0,00	5 412,778 ----- -- 0,00
215	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 890,00	136,386 ----- -- 2,883	257 770,107 ----- -- 5 448,87
		<i>Total</i>	Lei			788 062,282
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				788 062,282 23 757,073
		6.2.2. Acostamente				
216	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,07	639,00 ----- -- 0,00	683,73 ----- -- 0,00
217	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	187,25	12,447 ----- -- 0,00	2 330,794 ----- -- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
218	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,97	1 024,216 ----- 0,00	993,49 ----- 0,00
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,40	81,648 ----- 0,00	440,899 ----- 0,00
220	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	540,00	41,884 ----- 1,828	22 617,302 ----- 987,024
		<i>Total</i>	Lei			27 066,215
		Total Acostamente Inclusiv salariu				27 066,215 987,024
		<i>Total</i>	Lei			815 128,497
		Total str. Aurel David, L = 540 m Inclusiv salariu				815 128,497 24 744,097
		6.3. str. Andrei Vartic (sectorul str. Alexandru cel Bun - str. Constanta), L = 470 m 6.3.1. Lucrari pregatitoare				
221	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,60	1 559,52 ----- 0,00	4 054,752 ----- 0,00
222	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	2,60	345,60 ----- 0,00	898,56 ----- 0,00
223	TsC35A21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m (Y - 1.75t/m3)	100 m3	2,60	647,52 ----- 0,00	1 683,552 ----- 0,00
224	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	455,00	12,448 ----- 0,00	5 663,613 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	
		<i>Total</i>	Lei			12 300,477
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				12 300,477
		6.3.2. Amenajarea straturilor rutiere				
225	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,25	81,648 --- 0,00	2 143,26 ----- 0,00
226	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	472,50	534,658 --- 34,596	252 626,00 ----- 16 346,61
227	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,57	9 496,101 --- 0,00	14 908,878 ----- 0,00
228	DB19F	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 625,00	146,546 --- 3,46	384 683,775 ----- 9 081,45
229	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,79	9 496,101 --- 0,00	7 501,92 ----- 0,00
230	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 625,00	136,386 --- 2,883	358 014,038 ----- 7 567,875
		<i>Total</i>	Lei			1 019 877,871
		Total Amenajarea straturilor rutiere Inclusiv salariu				1 019 877,871 32 995,935
		6.3.3. Amenajarea bordurei				
231	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,29	483,191 --- 483,191	1 589,698 ----- 1 589,698

1	2	3	4	5	6	7
232	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	32,90	392,633 --- 57,083	12 917,639 --- 1 878,044
233	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	940,00	195,247 --- 38,632	183 531,898 --- 36 314,268
		<i>Total</i>	Lei			198 039,235
		Total Amenajarea bordurei Inclusiv salariu				198 039,235 39 782,01
		6.3.4. Amenajarea acceselor (7 accese x 2 parti)				
234	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,35	1 559,52 --- 0,00	545,832 --- 0,00
235	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,35	345,60 --- 0,00	120,96 --- 0,00
236	TsC35A21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m (Y - 1.75t/m3)	100 m3	0,35	647,52 --- 0,00	226,632 --- 0,00
237	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	61,30	12,448 --- 0,00	763,032 --- 0,00
238	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,50	81,648 --- 0,00	285,768 --- 0,00
239	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	63,00	534,658 --- 34,596	33 683,467 --- 2 179,548

1	2	3	4	5	6	7
240	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,21	9 496,105 ----- 0,00	1 994,182 ----- 0,00
241	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	350,00	146,546 ----- 3,46	51 291,17 ----- 1 210,86
242	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,11	9 496,109 ----- 0,00	1 044,572 ----- 0,00
243	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	350,00	136,386 ----- 2,883	47 735,205 ----- 1 009,05
		<i>Total</i>	Lei			137 690,82
		Total Amenajarea acceselor (7 accese x 2 parti) Inclusiv salariu				137 690,82 4 399,458
		<i>Total</i>	Lei			1 367 908,403
		Total str. Andrei Vartic (sectorul str. Alexandru cel Bun - str. Constanta), L = 470 m Inclusiv salariu				1 367 908,403 77 177,403
		6.4. str. Nucarilor (sectorul str. Inculet - str. Vartic), L = 700 m 6.4.1. Lucrari pregatitoare				
244	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	11,75	1 559,52 ----- 0,00	18 324,36 ----- 0,00
245	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	11,75	345,60 ----- 0,00	4 060,80 ----- 0,00
246	TsC35A21	Excavat transport cu incarcator	100 m3	11,75	647,52 -----	7 608,36 -----

1	2	3	4	5	6	7
		frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m (Y - 1.75t/m3)			-- 0,00	0,00
247	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 056,25	12,448 ----- 0,00	25 595,172 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			55 588,692
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				55 588,692
		6.4.2. Amenajarea straturilor rutiere				
248	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	43,52	81,648 ----- 0,00	3 553,321 ----- 0,00
249	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	783,36	534,658 ----- 34,596	418 829,848 ----- 27 101,123
250	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,61	9 496,10 ----- 0,00	24 784,822 ----- 0,00
251	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 352,00	146,546 ----- 3,46	637 769,062 ----- 15 056,179
252	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,31	9 496,101 ----- 0,00	12 439,892 ----- 0,00
253	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 352,00	136,386 ----- 2,883	593 553,178 ----- 12 546,816
		<i>Total</i>	Lei			1 690 930,123

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea straturilor rutiere Inclusiv salariu				1 690 930,123 54 704,118
		<i>Total</i>	Lei			1 746 518,815
		Total str. Nucarilor (sectorul str. Inculet - str. Vartic), L = 700 m Inclusiv salariu				1 746 518,815 54 704,118
		<i>Total</i>	Lei			4 696 597,397
		Total or. Ialoveni Inclusiv salariu				4 696 597,397 179 854,583
		7. s. Bardar 7.1. L 502 R3 - drumul de acces spre s. Bardar, L = 277 m (selectiv) 7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
254	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	19,39	$\frac{4,75}{0,00}$	$\frac{92,103}{0,00}$
255	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 939,00	$\frac{8,193}{0,773}$	$\frac{15\ 886,507}{1\ 498,157}$
256	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,39	$\frac{78,418}{78,418}$	$\frac{30,583}{30,583}$
257	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri"cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	193,90	$\frac{12,447}{0,00}$	$\frac{2\ 413,57}{0,00}$
258	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,97	$\frac{194,632}{20,758}$	$\frac{188,793}{20,135}$
259	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 939,00	$\frac{3,858}{2,883}$	$\frac{7\ 480,662}{5\ 590,137}$
260	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,58	$\frac{9\ 496,10}{0,00}$	$\frac{5\ 507,738}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
261	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm	t	188,86	1 460,497 --- 12,109	275 829,482 ----- 2 286,83
262	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 939,00	137,796 --- 2,883	267 187,026 ----- 5 590,137
		<i>Total</i>	Lei			574 616,464
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				574 616,464 15 015,979
		<i>Total</i>	Lei			574 616,464
		Total L 502 R3 - drumul de acces spre s. Bardar, L = 277 m (selectiv) Inklusiv salariu				574 616,464 15 015,979
		7.2. str. Licuricilor, L = 175 m 7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
263	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	1 200,95 --- 0,00	48,038 ----- 0,00
264	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,04	1 149,125 --- 0,00	45,965 ----- 0,00
265	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	553,80 --- 0,00	22,152 ----- 0,00
266	TsI51A5	Transportarea noroiului cu	t	6,00	12,447	74,685

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			----- -- 0,00	----- 0,00
267	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	10,50	114,048 ----- -- 0,00	1 197,504 ----- 0,00
268	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	189,00	513,186 ----- -- 34,596	96 992,154 ----- 6 538,644
269	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,63	9 496,102 ----- -- 0,00	5 982,544 ----- 0,00
270	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 050,00	177,134 ----- -- 3,46	185 991,225 ----- 3 632,58
271	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,32	9 496,10 ----- -- 0,00	3 038,752 ----- 0,00
272	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 050,00	137,796 ----- -- 2,883	144 686,115 ----- 3 027,15
		<i>Total</i>	Lei			438 079,134
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				438 079,134 13 198,374
		<i>Total</i>	Lei			438 079,134
		Total str. Licuricilor, L = 175 m Inclusiv salariu				438 079,134 13 198,374
		<i>Total</i>	Lei			1 012 695,598
		Total s. Bardar Inclusiv salariu				1 012 695,598 28 214,353

1	2	3	4	5	6	7
		8. s.Cigirleni 8.1. Drumul din centrul satului, L = 437 m 8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
273	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 200,96 ----- 0,00	120,096 ----- 0,00
274	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,10	1 149,12 ----- 0,00	114,912 ----- 0,00
275	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	553,80 ----- 0,00	55,38 ----- 0,00
276	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	12,448 ----- 0,00	186,713 ----- 0,00
277	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	26,22	114,048 ----- 0,00	2 990,339 ----- 0,00
278	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	471,96	551,153 ----- 34,596	260 122,359 ----- 16 327,928
279	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,57	9 496,101 ----- 0,00	14 908,878 ----- 0,00
280	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu	m2	2 622,00	183,338 ----- 3,46	480 713,547 ----- 9 071,071

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
281	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,79	9 496,101 ----- 0,00	7 501,92 ----- 0,00
282	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 622,00	141,838 ----- 2,883	371 900,023 ----- 7 559,226
		<i>Total</i>	Lei			1 138 614,167
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				1 138 614,167 32 958,225
		<i>Total</i>	Lei			1 138 614,167
		Total Drumul din centrul satului, L = 437 m Inclusiv salariu				1 138 614,167 32 958,225
		<i>Total</i>	Lei			1 138 614,167
		Total s.Cigirleni Inclusiv salariu				1 138 614,167 32 958,225
		9. s.Danceni 9.1. str. Mihai Eminescu, L = 371 m 9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
283	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 200,957 ----- 0,00	84,067 ----- 0,00
284	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,07	1 149,114 ----- 0,00	80,438 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
285	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	553,80 --- 0,00	38,766 ----- 0,00
286	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,448 --- 0,00	130,699 ----- 0,00
287	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,70	114,048 --- 0,00	1 904,602 ----- 0,00
288	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	300,60	512,475 --- 34,596	154 049,986 ----- 10 399,558
289	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,00	9 496,10 --- 0,00	9 496,10 ----- 0,00
290	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 670,00	175,442 --- 3,46	292 988,975 ----- 5 777,532
291	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,50	9 496,10 --- 0,00	4 748,05 ----- 0,00
292	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 670,00	136,856 --- 2,883	228 550,021 ----- 4 814,61
		<i>Total</i>	Lei			692 071,704
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic Inclusiv salariu				692 071,704 20 991,70
		9.1.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
293	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,73	639,00 ----- 0,00	466,47 ----- 0,00
294	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,75	12,447 ----- 0,00	1 590,168 ----- 0,00
295	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,67	1 024,216 ----- 0,00	686,225 ----- 0,00
296	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,71	81,648 ----- 0,00	302,914 ----- 0,00
297	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	371,00	39,918 ----- 1,828	14 809,687 ----- 678,122
		<i>Total</i>	Lei			17 855,464
		Total Acostamente Inclusiv salariu				17 855,464 678,122
		<i>Total</i>	Lei			709 927,168
		Total str. Mihai Eminescu, L = 371 m Inclusiv salariu				709 927,168 21 669,822
		<i>Total</i>	Lei			709 927,168
		Total s.Danceni Inclusiv salariu				709 927,168 21 669,822
		10. s.Hansa				
		10.1. Sector 4, L = 600 m				
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
298	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,11	1 200,964 ----- --	132,106 -----

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
299	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,11	1 149,118 ----- 0,00	126,403 ----- 0,00
300	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,11	553,80 ----- 0,00	60,918 ----- 0,00
301	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,50	12,448 ----- 0,00	205,384 ----- 0,00
302	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	26,40	114,048 ----- 0,00	3 010,867 ----- 0,00
303	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	475,20	534,658 ----- 34,596	254 069,577 ----- 16 440,019
304	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,58	9 496,10 ----- 0,00	15 003,838 ----- 0,00
305	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 640,00	177,135 ----- 3,46	467 635,08 ----- 9 133,344
306	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,79	9 496,101 ----- 0,00	7 501,92 ----- 0,00
307	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 640,00	137,608 ----- 2,883	363 285,912 ----- 7 611,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 111 032,005
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				1 111 032,005 33 184,483
		<i>Total</i>	Lei			1 111 032,005
		Total Sector 4, L = 600 m Inclusiv salariu				1 111 032,005 33 184,483
		<i>Total</i>	Lei			1 111 032,005
		Total s.Hansca Inclusiv salariu				1 111 032,005 33 184,483
		11. s.Horesti				
		11.1. str. Strestioarei, L = 391 m				
		11.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
308	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,57	1 559,52 ----- 0,00	10 246,046 ----- 0,00
309	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3	6,57	1 391,04 ----- 0,00	9 139,133 ----- 0,00
310	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,57	553,80 ----- 0,00	3 638,466 ----- 0,00
311	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 149,75	12,447 ----- 0,00	14 311,513 ----- 0,00
312	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului	100	6,57	160,416 -----	1 053,936 -----

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria I	m3		-- 17,298	113,648
313	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,35	1 024,216 ----- 0,00	2 406,908 ----- 0,00
314	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,46	81,648 ----- 0,00	1 915,462 ----- 0,00
315	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficientul de compactare 1.1)	m3	234,60	326,20 ----- 21,334	76 526,567 ----- 5 005,003
316	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	422,28	528,401 ----- 34,596	223 133,343 ----- 14 609,199
317	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,41	9 496,101 ----- 0,00	13 389,502 ----- 0,00
318	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 346,00	179,39 ----- 3,46	420 850,113 ----- 8 116,222
319	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,70	9 496,10 ----- 0,00	6 647,27 ----- 0,00
320	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 346,00	139,488 ----- 2,883	327 239,552 ----- 6 763,518
		<i>Total</i>	Lei			1 110 497,811
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic				1 110 497,811 34 607,59

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			1 110 497,811
		Total str. Strestioarei, L = 391 m Inclusiv salariu				1 110 497,811 34 607,59
		<i>Total</i>	Lei			1 110 497,811
		Total s.Horesti Inclusiv salariu				1 110 497,811 34 607,59
		12. s. Horodca				
		12.1. Drum de intravilanul satului, L = 381 m				
		12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
321	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 200,957 ----- 0,00	84,067 ----- 0,00
322	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,07	1 149,114 ----- 0,00	80,438 ----- 0,00
323	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	553,80 ----- 0,00	38,766 ----- 0,00
324	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,448 ----- 0,00	130,699 ----- 0,00
325	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,15	114,048 ----- 0,00	1 955,923 ----- 0,00
326	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3	308,61	525,557 ----- 34,596	162 192,27 ----- 10 676,672

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm				
327	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,03	9 496,101 --- 0,00	9 780,984 --- 0,00
328	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 714,50	178,686 --- 3,46	306 356,29 --- 5 931,484
329	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,51	9 496,102 --- 0,00	4 843,012 --- 0,00
330	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 714,50	139,018 --- 2,883	238 346,876 --- 4 942,904
		<i>Total</i>	Lei			723 809,325
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				723 809,325 21 551,06
		<i>Total</i>	Lei			723 809,325
		Total Drum de intravilanul satului, L = 381 m Inclusiv salariu				723 809,325 21 551,06
		<i>Total</i>	Lei			723 809,325
		Total s. Horodca Inclusiv salariu				723 809,325 21 551,06
		13. s.Malcoci				
		13.1. str. Ion Druta, L = 343 m				
		13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
331	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	0,07	1 200,957 -----	84,067 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	m3		-- 0,00	0,00
332	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,07	1 149,114 ----- -- 0,00	80,438 ----- 0,00
333	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	553,80 ----- -- 0,00	38,766 ----- 0,00
334	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,448 ----- -- 0,00	130,699 ----- 0,00
335	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,15	114,048 ----- -- 0,00	1 955,923 ----- 0,00
336	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	308,70	494,273 ----- -- 34,596	152 582,199 ----- 10 679,785
337	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,03	9 496,101 ----- -- 0,00	9 780,984 ----- 0,00
338	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 715,00	174,597 ----- -- 3,46	299 432,998 ----- 5 933,214
339	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,51	9 496,102 ----- -- 0,00	4 843,012 ----- 0,00
340	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0	m2	1 715,00	136,386 ----- -- 2,883	233 902,505 ----- 4 944,345

1	2	3	4	5	6	7
		cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			702 831,591
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				702 831,591 21 557,344
		<i>Total</i>	Lei			702 831,591
		Total str. Ion Druta, L = 343 m Inclusiv salariu				702 831,591 21 557,344
		<i>Total</i>	Lei			702 831,591
		Total s.Malcoci Inclusiv salariu				702 831,591 21 557,344
		14. com. Milestii Mici				
		14.1. s.Milestii Mici, sectorul din drum local, L = 670 m				
		14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
341	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,13	1 200,962 ----- 0,00	156,125 ----- 0,00
342	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,13	1 149,123 ----- 0,00	149,386 ----- 0,00
343	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,13	553,80 ----- 0,00	71,994 ----- 0,00
344	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,50	12,447 ----- 0,00	242,726 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
345	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	33,50	114,048 ----- 0,00	3 820,608 ----- 0,00
346	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	603,00	511,337 ----- 34,596	308 336,452 ----- 20 861,388
347	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,01	9 496,10 ----- 0,00	19 087,162 ----- 0,00
348	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 350,00	176,43 ----- 3,46	591 038,825 ----- 11 589,66
349	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,01	9 496,101 ----- 0,00	9 591,062 ----- 0,00
350	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 350,00	137,232 ----- 2,883	459 728,205 ----- 9 658,05
		<i>Total</i>	Lei			1 392 222,545
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				1 392 222,545 42 109,098
		<i>Total</i>	Lei			1 392 222,545
		Total s.Milestii Mici, sectorul din drum local, L = 670 m Inclusiv salariu				1 392 222,545 42 109,098
		14.2. s. Milestii Mici, reparatia unor strazi din localitate, L = 302 m				
		14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton				

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
351	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	22,44	114,048 --- 0,00	2 559,237 ----- 0,00
352	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	403,92	511,337 ----- 34,596	206 539,402 ----- 13 974,016
353	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,35	9 496,101 ----- 0,00	12 819,736 ----- 0,00
354	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 244,00	176,43 ----- 3,46	395 907,798 ----- 7 763,342
355	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,675	9 496,099 ----- 0,00	6 409,867 ----- 0,00
356	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 244,00	137,232 ----- 2,883	307 949,281 ----- 6 469,452
		<i>Total</i>	Lei			932 185,321
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				932 185,321 28 206,81
		<i>Total</i>	Lei			932 185,321
		Total s. Milestii Mici, reparatia unor strazi din localitate, L = 302 m Inclusiv salariu				932 185,321 28 206,81
		14.3. s.Piatra Alba, sectorul de drum local, L = 360 m				
		14.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
357	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	1 200,967 ----- 0,00	72,058 ----- 0,00
358	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,06	1 149,117 ----- 0,00	68,947 ----- 0,00
359	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,06	553,80 ----- 0,00	33,228 ----- 0,00
360	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	12,448 ----- 0,00	112,028 ----- 0,00
361	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	14,40	114,048 ----- 0,00	1 642,291 ----- 0,00
362	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	259,20	511,337 ----- 34,596	132 538,654 ----- 8 967,283
363	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,86	9 496,10 ----- 0,00	8 166,646 ----- 0,00
364	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 440,00	176,43 ----- 3,46	254 058,48 ----- 4 981,824
365	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,43	9 496,102 ----- 0,00	4 083,324 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
366	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 440,00	137,232 ----- 2,883	197 614,512 ----- 4 151,52
		<i>Total</i>	Lei			598 390,168
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				598 390,168 18 100,627
		<i>Total</i>	Lei			598 390,168
		Total s.Piatra Alba, sectorul de drum local, L = 360 m Inclusiv salariu				598 390,168 18 100,627
		<i>Total</i>	Lei			2 922 798,034
		Total com. Milestii Mici Inclusiv salariu				2 922 798,034 88 416,535
		15. s.Molesti 15.1. Drum, L = 480 m 15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
367	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 200,96 ----- 0,00	120,096 ----- 0,00
368	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,10	1 149,12 ----- 0,00	114,912 ----- 0,00
369	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	553,80 ----- 0,00	55,38 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
370	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	12,448 ----- 0,00	186,713 ----- 0,00
371	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	24,00	114,048 ----- 0,00	2 737,152 ----- 0,00
372	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	432,00	527,264 ----- 34,596	227 777,962 ----- 14 945,472
373	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,44	9 496,10 ----- 0,00	13 674,384 ----- 0,00
374	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 400,00	178,544 ----- 3,46	428 506,80 ----- 8 303,04
375	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,72	9 496,10 ----- 0,00	6 837,192 ----- 0,00
376	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 400,00	138,924 ----- 2,883	333 418,32 ----- 6 919,20
		<i>Total</i>	Lei			1 013 428,911
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic Inclusiv salariu				1 013 428,911 30 167,712
		15.1.2. Acostamente				
377	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,95	639,00 ----- 0,00	607,05 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
378	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	166,25	12,448 ----- 0,00	2 069,397 ----- 0,00
379	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,86	1 024,216 ----- 0,00	880,826 ----- 0,00
380	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,80	81,648 ----- 0,00	391,91 ----- 0,00
381	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	480,00	41,229 ----- 1,828	19 789,773 ----- 877,355
		<i>Total</i>	Lei			23 738,956
		Total Acostamente Inclusiv salariu				23 738,956 877,355
		15.1.3. Accese - 4 buc.				
382	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,01	1 201,00 ----- 0,00	12,01 ----- 0,00
383	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,01	1 149,10 ----- 0,00	11,491 ----- 0,00
384	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,01	553,80 ----- 0,00	5,538 ----- 0,00
385	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,50	12,447 ----- 0,00	18,671 ----- 0,00
386	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	1,80	114,048	205,286

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00			-- 0,00	0,00
387	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	32,40	527,264 ----- 34,596	17 083,347 ----- 1 120,91
388	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,11	9 496,109 ----- 0,00	1 044,572 ----- 0,00
389	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	180,00	178,544 ----- 3,46	32 138,01 ----- 622,728
390	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,05	9 496,12 ----- 0,00	474,806 ----- 0,00
391	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	180,00	138,924 ----- 2,883	25 006,374 ----- 518,94
		<i>Total</i>	Lei			76 000,105
		Total Accese - 4 buc. Inclusiv salariu				76 000,105 2 262,578
		<i>Total</i>	Lei			1 113 167,972
		Total Drum, L = 480 m Inclusiv salariu				1 113 167,972 33 307,645
		<i>Total</i>	Lei			1 113 167,972
		Total s.Molesti Inclusiv salariu				1 113 167,972 33 307,645
		16. s.Nimoreni				
		16.1. Sector 3, L = 65 m				
		16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton				

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
392	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	1 200,95 ----- 0,00	24,019 ----- 0,00
393	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,02	1 149,10 ----- 0,00	22,982 ----- 0,00
394	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,02	553,80 ----- 0,00	11,076 ----- 0,00
395	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	12,448 ----- 0,00	37,343 ----- 0,00
396	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	5,85	114,048 ----- 0,00	667,181 ----- 0,00
397	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	105,30	494,273 ----- 34,596	52 046,989 ----- 3 642,959
398	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,35	9 496,103 ----- 0,00	3 323,636 ----- 0,00
399	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	585,00	174,456 ----- 3,46	102 056,468 ----- 2 023,866
400	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,18	9 496,10 ----- 0,00	1 709,298 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
401	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	585,00	135,728 --- 2,883	79 401,056 ----- 1 686,555
		<i>Total</i>	Lei			239 300,048
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				239 300,048 7 353,38
		16.1.2. Acostamente				
402	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,26	639,00 --- 0,00	166,14 ----- 0,00
403	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,50	12,447 --- 0,00	566,361 ----- 0,00
404	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,23	1 024,217 --- 0,00	235,57 ----- 0,00
405	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,30	81,648 --- 0,00	106,142 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 074,213
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 074,213
		<i>Total</i>	Lei			240 374,261
		Total Sector 3, L = 65 m Inclusiv salariu				240 374,261 7 353,38
		16.2. Catarga, L = 245 m				
		16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton				

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
406	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	1 200,95 ----- 0,00	48,038 ----- 0,00
407	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,04	1 149,125 ----- 0,00	45,965 ----- 0,00
408	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	553,80 ----- 0,00	22,152 ----- 0,00
409	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,00	12,447 ----- 0,00	74,685 ----- 0,00
410	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,80	114,048 ----- 0,00	1 117,67 ----- 0,00
411	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	176,40	494,273 ----- 34,596	87 189,827 ----- 6 102,734
412	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,59	9 496,102 ----- 0,00	5 602,70 ----- 0,00
413	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	980,00	174,456 ----- 3,46	170 966,39 ----- 3 390,408
414	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,29	9 496,103 ----- 0,00	2 753,87 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
415	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	980,00	135,728 ----- 2,883	133 013,734 ----- 2 825,34
		<i>Total</i>	Lei			400 835,031
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				400 835,031 12 318,482
		16.2.2. Acostamente				
416	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,97	639,00 ----- 0,00	619,83 ----- 0,00
417	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	169,75	12,447 ----- 0,00	2 112,963 ----- 0,00
418	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,88	1 024,216 ----- 0,00	901,31 ----- 0,00
419	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,90	81,648 ----- 0,00	400,075 ----- 0,00
420	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	490,00	42,085 ----- 1,828	20 621,891 ----- 895,633
		<i>Total</i>	Lei			24 656,069
		Total Acostamente Inclusiv salariu				24 656,069 895,633
		<i>Total</i>	Lei			425 491,10
		Total Catarga, L = 245 m Inclusiv salariu				425 491,10 13 214,115

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			665 865,361
		Total s.Nimoreni Inclusiv salariu				665 865,361 20 567,495
		17. s. Pojareni				
		17.1. str. Trandafirilor, L = 420 m				
		17.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asphaltic				
421	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,12	1 559,52 ----- 0,00	6 425,222 ----- 0,00
422	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3	4,12	1 391,04 ----- 0,00	5 731,085 ----- 0,00
423	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,93	553,80 ----- 0,00	2 176,434 ----- 0,00
424	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	687,75	12,447 ----- 0,00	8 560,768 ----- 0,00
425	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,93	160,392 ----- 17,298	630,342 ----- 67,981
426	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,47	1 024,216 ----- 0,00	1 505,598 ----- 0,00
427	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,70	81,648 ----- 0,00	1 200,226 ----- 0,00
428	DA06B2	Strat de agregate naturale	m3	147,00	359,20 -----	52 802,429 -----

1	2	3	4	5	6	7
		cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficientul de compactare 1.1)			-- 21,334	3 136,127
429	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	264,60	511,337 -- 34,596	135 299,877 ----- 9 154,102
430	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,88	9 496,10 -- 0,00	8 356,568 ----- 0,00
431	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 470,00	177,135 -- 3,46	260 387,715 ----- 5 085,612
432	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,44	9 496,10 -- 0,00	4 178,284 ----- 0,00
433	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 470,00	137,984 -- 2,883	202 836,921 ----- 4 238,01
		<i>Total</i>	Lei			690 091,469
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu				690 091,469 21 681,832
		17.1.2. Acostamente				
434	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,17	1 024,218 -- 0,00	174,117 ----- 0,00
435	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,20	81,648 -- 0,00	342,922 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			517,039
		Total Acostamente Inclusiv salariu				517,039
		<i>Total</i>	Lei			690 608,508
		Total str. Trandafirilor, L = 420 m Inclusiv salariu				690 608,508 21 681,832
		17.2. str. Livezilor, L = 283 m				
		17.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
436	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,33	1 559,52 ----- 0,00	5 193,202 ----- 0,00
437	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3	3,33	1 391,04 ----- 0,00	4 632,163 ----- 0,00
438	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,21	553,80 ----- 0,00	1 777,698 ----- 0,00
439	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	561,75	12,447 ----- 0,00	6 992,383 ----- 0,00
440	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,21	160,393 ----- 17,298	514,86 ----- 55,527
441	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,19	1 024,216 ----- 0,00	1 218,817 ----- 0,00
442	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	11,89	81,648 ----- 0,00	970,795 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
443	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficientul de compactare 1.1)	m3	118,90	359,20 --- 21,334	42 708,903 --- 2 536,636
444	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	214,02	511,337 --- 34,596	109 436,43 --- 7 404,236
445	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,71	9 496,101 --- 0,00	6 742,232 --- 0,00
446	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 189,00	177,134 --- 3,46	210 612,92 --- 4 113,464
447	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,36	9 496,10 --- 0,00	3 418,596 --- 0,00
448	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 189,00	137,984 --- 2,883	164 063,333 --- 3 427,887
		<i>Total</i>	Lei			558 282,332
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asphaltic Inklusiv salariu				558 282,332 17 537,75
		17.2.2. Acostamente				
449	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,11	1 024,218 --- 0,00	112,664 --- 0,00
450	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	2,83	81,648 --- 0,00	231,064 --- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	Lei			343,728
		Total Acostamente Inclusiv salariu				343,728
		<i>Total</i>	Lei			558 626,06
		Total str. Livezilor, L = 283 m Inclusiv salariu				558 626,06 17 537,75
		<i>Total</i>	Lei			1 249 234,568
		Total s. Pojareni Inclusiv salariu				1 249 234,568 39 219,582
		18. s.Puhoi 18.1. str. V. Alexandri, L = 512 m 18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
451	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 200,96 ----- 0,00	120,096 ----- 0,00
452	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,10	1 149,12 ----- 0,00	114,912 ----- 0,00
453	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	553,80 ----- 0,00	55,38 ----- 0,00
454	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	12,448 ----- 0,00	186,713 ----- 0,00
455	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	25,60	114,048 -----	2 919,629 -----

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00			-- 0,00	0,00
456	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	460,80	528,401 ----- 34,596	243 487,365 ----- 15 941,837
457	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,54	9 496,10 ----- 0,00	14 623,994 ----- 0,00
458	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 560,00	182,634 ----- 3,46	467 541,76 ----- 8 856,576
459	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,77	9 496,101 ----- 0,00	7 311,998 ----- 0,00
460	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 560,00	141,838 ----- 2,883	363 106,048 ----- 7 380,48
		<i>Total</i>	Lei			1 099 467,895
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				1 099 467,895 32 178,893
		18.1.2. Acostamente				
461	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,01	639,00 ----- 0,00	645,39 ----- 0,00
462	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	176,75	12,448 ----- 0,00	2 200,096 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
463	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,92	1 024,216 ----- 0,00	942,279 ----- 0,00
464	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,12	81,648 ----- 0,00	418,038 ----- 0,00
465	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	512,00	41,329 ----- 1,828	21 160,70 ----- 935,845
		<i>Total</i>	Lei			25 366,503
		Total Acostamente Inclusiv salariu				25 366,503 935,845
		<i>Total</i>	Lei			1 124 834,398
		Total str. V. Alexandri, L = 512 m Inclusiv salariu				1 124 834,398 33 114,738
		<i>Total</i>	Lei			1 124 834,398
		Total s.Puhoi Inclusiv salariu				1 124 834,398 33 114,738
		19. s.Rusestii Noi 19.1. Drum, L = 948 m 19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
466	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,13	1 200,962 ----- 0,00	156,125 ----- 0,00
467	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,13	1 149,123 ----- 0,00	149,386 ----- 0,00
468	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,13	553,80 ----- --	71,994 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	
469	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,50	12,447 --- 0,00	242,726 --- 0,00
470	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	33,18	114,048 --- 0,00	3 784,113 --- 0,00
471	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	597,24	540,915 --- 34,596	323 056,075 --- 20 662,115
472	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,99	9 496,101 --- 0,00	18 897,24 --- 0,00
473	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 318,00	177,135 --- 3,46	587 732,271 --- 11 478,953
474	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,00	9 496,10 --- 0,00	9 496,10 --- 0,00
475	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 318,00	139,676 --- 2,883	463 445,963 --- 9 565,794
		<i>Total</i>	Lei			1 407 031,993
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				1 407 031,993 41 706,862
		19.1.2. Acostamente				
476	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	1,88	639,00 -----	1 201,32 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			-- 0,00	0,00
477	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	329,00	12,448 ----- 0,00	4 095,228 ----- 0,00
478	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,71	1 024,216 ----- 0,00	1 751,409 ----- 0,00
479	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,48	81,648 ----- 0,00	774,023 ----- 0,00
480	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	948,00	42,438 ----- 1,828	40 231,501 ----- 1 732,775
		<i>Total</i>	Lei			48 053,481
		Total Acostamente Inclusiv salariu				48 053,481 1 732,775
		<i>Total</i>	Lei			1 455 085,474
		Total Drum, L = 948 m Inclusiv salariu				1 455 085,474 43 439,637
		<i>Total</i>	Lei			1 455 085,474
		Total s.Rusestii Noi Inclusiv salariu				1 455 085,474 43 439,637
		20. s.Sociteni				
		20.1. str. Brancoveanu, L = 429 m				
		20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
481	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 200,957 ----- 0,00	84,067 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
482	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,07	1 149,114 ----- 0,00	80,438 ----- 0,00
483	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	553,80 ----- 0,00	38,766 ----- 0,00
484	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,448 ----- 0,00	130,699 ----- 0,00
485	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,16	114,048 ----- 0,00	1 957,064 ----- 0,00
486	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	308,88	494,273 ----- 34,596	152 671,168 ----- 10 686,013
487	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,03	9 496,101 ----- 0,00	9 780,984 ----- 0,00
488	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 716,00	175,442 ----- 3,46	301 059,33 ----- 5 936,674
489	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,51	9 496,102 ----- 0,00	4 843,012 ----- 0,00
490	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 716,00	136,95 ----- 2,883	235 006,715 ----- 4 947,228

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			705 652,243
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				705 652,243 21 569,915
		<i>Total</i>	Lei			705 652,243
		Total str. Brancoveanu, L = 429 m Inclusiv salariu				705 652,243 21 569,915
		<i>Total</i>	Lei			705 652,243
		Total s.Sociteni Inclusiv salariu				705 652,243 21 569,915
		21. s. Suruceni				
		21.1. str. Haiducilor, L = 807 m				
		21.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
491	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	14,53	1 559,52 ----- 0,00	22 659,826 ----- 0,00
492	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3	14,53	1 391,04 ----- 0,00	20 211,811 ----- 0,00
493	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	14,53	553,80 ----- 0,00	8 046,714 ----- 0,00
494	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 542,75	12,448 ----- 0,00	31 650,881 ----- 0,00
495	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	14,53	160,435 ----- --	2 331,121 ----- 251,34

1	2	3	4	5	6	7
					17,298	
496	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,84	1 024,216 ---- 0,00	4 957,205 ---- 0,00
497	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	48,42	81,648 ---- 0,00	3 953,396 ---- 0,00
498	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	484,20	359,20 ---- 21,334	173 924,737 ---- 10 330,02
499	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	48,42	7 747,162 ---- 284,84	375 117,603 ---- 13 791,972
500	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5) K=5,00	100m2	48,42	1 817,55 ---- 0,00	88 005,771 ---- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			730 859,065
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				730 859,065 24 373,332
		<i>Total</i>	Lei			730 859,065
		Total str. Haiducilor, L = 807 m Inklusiv salariu				730 859,065 24 373,332
		<i>Total</i>	Lei			730 859,065
		Total s. Suruceni Inklusiv salariu				730 859,065 24 373,332
		22. com. Tipala, s. Tipala				
		22.1. str. N.Sulac, L = 270 m				
		22.1.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
501	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,15	4,75 --- 0,00	57,713 --- 0,00
502	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,36	78,417 --- 78,417	28,23 --- 28,23
503	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,36	28,089 --- 0,00	10,112 --- 0,00
504	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	121,50	242,718 --- 33,616	29 490,227 --- 4 084,317
505	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri"cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,15	12,447 --- 0,00	151,237 --- 0,00
506	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,06	194,683 --- 20,767	11,681 --- 1,246
507	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 093,50	3,858 --- 2,883	4 218,724 --- 3 152,561
508	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	9 496,10 --- 0,00	3 418,596 --- 0,00
509	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm	t	118,34	1 484,737 --- 12,109	175 703,789 --- 1 432,932
510	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 215,00	140,052 --- 2,883	170 163,545 --- 3 502,845
		<i>Total</i>	Lei			383 253,854
		Total Reparatia imbracamintei				383 253,854

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				12 202,131
		<i>Total</i>	Lei			383 253,854
		Total str. N.Sulac, L = 270 m Inclusiv salariu				383 253,854 12 202,131
		22.2. str. N.Sulac, L = 230 m 22.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
511	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	1 200,95 ----- 0,00	48,038 ----- 0,00
512	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,04	1 149,125 ----- 0,00	45,965 ----- 0,00
513	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	553,80 ----- 0,00	22,152 ----- 0,00
514	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,00	12,447 ----- 0,00	74,685 ----- 0,00
515	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	10,35	114,048 ----- 0,00	1 180,397 ----- 0,00
516	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	186,30	528,401 ----- 34,596	98 441,181 ----- 6 445,235
517	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,62	9 496,10 ----- 0,00	5 887,582 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
518	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 035,00	180,237 --- 3,46	186 544,778 --- 3 580,686
519	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,31	9 496,103 --- 0,00	2 943,792 --- 0,00
520	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 035,00	140,052 --- 2,883	144 954,131 --- 2 983,905
		<i>Total</i>	Lei			440 142,701
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				440 142,701 13 009,826
		<i>Total</i>	Lei			440 142,701
		Total str. N.Sulac, L = 230 m Inclusiv salariu				440 142,701 13 009,826
		22.3. str. Tineretului, L = 240 m				
		22.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
521	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	1 200,95 --- 0,00	48,038 --- 0,00
522	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,04	1 149,125 --- 0,00	45,965 --- 0,00
523	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,04	553,80 --- 0,00	22,152 --- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
524	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,00	12,447 --- 0,00	74,685 --- 0,00
525	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	10,80	114,048 --- 0,00	1 231,718 --- 0,00
526	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	194,40	528,401 --- 34,596	102 721,232 --- 6 725,462
527	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,65	9 496,102 --- 0,00	6 172,466 --- 0,00
528	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 080,00	180,236 --- 3,46	194 655,42 --- 3 736,368
529	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,32	9 496,10 --- 0,00	3 038,752 --- 0,00
530	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 080,00	140,052 --- 2,883	151 256,484 --- 3 113,64
		<i>Total</i>	Lei			459 266,912
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				459 266,912 13 575,47
		22.3.2. Acostamente				
531	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,48	639,00 --- 0,00	306,72 --- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
532	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	84,00	12,447 --- 0,00	1 045,59 --- 0,00
533	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,43	1 024,216 --- 0,00	440,413 --- 0,00
534	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,40	81,648 --- 0,00	195,955 --- 0,00
535	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	240,00	41,329 --- 1,828	9 919,078 --- 438,677
		<i>Total</i>	Lei			11 907,756
		Total Acostamente Inclusiv salariu				11 907,756 438,677
		<i>Total</i>	Lei			471 174,668
		Total str. Tineretului, L = 240 m Inclusiv salariu				471 174,668 14 014,147
		22.4. str.Cuza Voda, L = 240 m				
		22.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
536	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	1 200,95 --- 0,00	48,038 --- 0,00
537	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,04	1 149,125 --- 0,00	45,965 --- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
538	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	553,80 --- 0,00	22,152 ----- 0,00
539	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,00	12,447 --- 0,00	74,685 ----- 0,00
540	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	10,80	114,048 --- 0,00	1 231,718 ----- 0,00
541	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	194,40	528,401 --- 34,596	102 721,232 ----- 6 725,462
542	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,65	9 496,102 --- 0,00	6 172,466 ----- 0,00
543	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 080,00	180,236 --- 3,46	194 655,42 ----- 3 736,368
544	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,32	9 496,10 --- 0,00	3 038,752 ----- 0,00
545	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 080,00	140,052 --- 2,883	151 256,484 ----- 3 113,64
		<i>Total</i>	Lei			459 266,912
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic Inclusiv salariu				459 266,912 13 575,47
		22.4.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
546	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,48	639,00 ----- 0,00	306,72 ----- 0,00
547	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	84,00	12,447 ----- 0,00	1 045,59 ----- 0,00
548	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,43	1 024,216 ----- 0,00	440,413 ----- 0,00
549	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,40	81,648 ----- 0,00	195,955 ----- 0,00
550	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	240,00	41,329 ----- 1,828	9 919,078 ----- 438,677
		<i>Total</i>	Lei			11 907,756
		Total Acostamente Inclusiv salariu				11 907,756 438,677
		<i>Total</i>	Lei			471 174,668
		Total str.Cuza Voda, L = 240 m Inclusiv salariu				471 174,668 14 014,147
		22.5. str. V.Lupu, L = 190 m 22.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
551	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	1 200,95 ----- 0,00	48,038 ----- 0,00
552	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,04	1 149,125 ----- 0,00	45,965 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00				
553	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	553,80 ----- 0,00	22,152 ----- 0,00
554	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,00	12,447 ----- 0,00	74,685 ----- 0,00
555	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,50	114,048 ----- 0,00	1 083,456 ----- 0,00
556	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	171,00	528,401 ----- 34,596	90 356,639 ----- 5 915,916
557	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,57	9 496,102 ----- 0,00	5 412,778 ----- 0,00
558	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	950,00	180,236 ----- 3,46	171 224,675 ----- 3 286,62
559	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,29	9 496,103 ----- 0,00	2 753,87 ----- 0,00
560	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	950,00	140,052 ----- 2,883	133 049,685 ----- 2 738,85
		<i>Total</i>	Lei			404 071,943
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei				404 071,943 11 941,386

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				
		22.5.2. Acostamente				
561	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,38	639,00 ----- 0,00	242,82 ----- 0,00
562	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	66,50	12,448 ----- 0,00	827,759 ----- 0,00
563	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,34	1 024,215 ----- 0,00	348,233 ----- 0,00
564	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,90	81,648 ----- 0,00	155,131 ----- 0,00
565	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	190,00	41,329 ----- 1,828	7 852,603 ----- 347,286
		<i>Total</i>	Lei			9 426,546
		Total Acostamente Inclusiv salariu				9 426,546 347,286
		<i>Total</i>	Lei			413 498,489
		Total str. V.Lupu, L = 190 m Inclusiv salariu				413 498,489 12 288,672
		<i>Total</i>	Lei			2 179 244,38
		Total com. Tipala, s. Tipala Inclusiv salariu				2 179 244,38 65 528,923
		23. s.Ulmu				
		23.1. Sector de drum, L = 418 m				
		23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton				

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
566	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 200,957 ----- 0,00	84,067 ----- 0,00
567	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,07	1 149,114 ----- 0,00	80,438 ----- 0,00
568	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	553,80 ----- 0,00	38,766 ----- 0,00
569	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,448 ----- 0,00	130,699 ----- 0,00
570	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,72	114,048 ----- 0,00	1 906,883 ----- 0,00
571	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	300,96	517,025 ----- 34,596	155 603,965 ----- 10 412,012
572	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,00	9 496,10 ----- 0,00	9 496,10 ----- 0,00
573	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 672,00	178,404 ----- 3,46	298 290,652 ----- 5 784,451
574	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,50	9 496,10 ----- 0,00	4 748,05 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
575	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 672,00	138,83 --- 2,883	232 124,262 --- 4 820,376
		<i>Total</i>	Lei			702 503,882
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				702 503,882 21 016,839
		23.1.2. Acostamente				
576	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,83	639,00 --- 0,00	530,37 --- 0,00
577	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	145,25	12,447 --- 0,00	1 807,999 --- 0,00
578	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,75	1 024,216 --- 0,00	768,162 --- 0,00
579	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,18	81,648 --- 0,00	341,289 --- 0,00
580	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	418,00	40,321 --- 1,828	16 854,385 --- 764,03
		<i>Total</i>	Lei			20 302,205
		Total Acostamente Inclusiv salariu				20 302,205 764,03
		<i>Total</i>	Lei			722 806,087
		Total Sector de drum, L = 418 m Inclusiv salariu				722 806,087 21 780,869

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			722 806,087
		Total s.Ulmu Inclusiv salariu				722 806,087 21 780,869
		24. s.Vasieni				
		24.1. Sector de drum, L = 490 m				
		24.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
581	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 200,957 ----- 0,00	84,067 ----- 0,00
582	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,07	1 149,114 ----- 0,00	80,438 ----- 0,00
583	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	553,80 ----- 0,00	38,766 ----- 0,00
584	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,448 ----- 0,00	130,699 ----- 0,00
585	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,15	114,048 ----- 0,00	1 955,923 ----- 0,00
586	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	308,70	521,291 ----- 34,596	160 922,655 ----- 10 679,785
587	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,03	9 496,101 ----- 0,00	9 780,984 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
588	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 715,00	178,404 ----- 3,46	305 962,003 ----- 5 933,214
589	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,51	9 496,102 ----- 0,00	4 843,012 ----- 0,00
590	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 715,00	138,83 ----- 2,883	238 093,965 ----- 4 944,345
		<i>Total</i>	Lei			721 892,512
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				721 892,512 21 557,344
		<i>Total</i>	Lei			721 892,512
		Total Sector de drum, L = 490 m Inclusiv salariu				721 892,512 21 557,344
		<i>Total</i>	Lei			721 892,512
		Total s.Vasieni Inclusiv salariu				721 892,512 21 557,344
		25. com.Zimbreni 25.1. s. Zimbreni, str. Boierul Zimbrea, L = 854 m 25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
591	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 200,96 ----- 0,00	120,096 ----- 0,00
592	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	0,10	1 149,12 ----- 0,00	114,912 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. I K=2,00				
593	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	553,80 ----- 0,00	55,38 ----- 0,00
594	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	12,448 ----- 0,00	186,713 ----- 0,00
595	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	25,62	114,048 ----- 0,00	2 921,91 ----- 0,00
596	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	461,16	528,401 ----- 34,596	243 677,589 ----- 15 954,291
597	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,54	9 496,10 ----- 0,00	14 623,994 ----- 0,00
598	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 562,00	179,39 ----- 3,46	459 598,461 ----- 8 863,495
599	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,77	9 496,101 ----- 0,00	7 311,998 ----- 0,00
600	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 562,00	139,488 ----- 2,883	357 369,025 ----- 7 386,246
		<i>Total</i>	Lei			1 085 980,078
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				1 085 980,078 32 204,032

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		25.1.2. Acostamente				
601	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,69	639,00 ----- 0,00	1 079,91 ----- 0,00
602	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	295,75	12,447 ----- 0,00	3 681,348 ----- 0,00
603	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,54	1 024,216 ----- 0,00	1 577,293 ----- 0,00
604	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,54	81,648 ----- 0,00	697,274 ----- 0,00
605	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	854,00	41,329 ----- 1,828	35 295,386 ----- 1 560,96
		<i>Total</i>	Lei			42 331,211
		Total Acostamente Inclusiv salariu				42 331,211 1 560,96
		<i>Total</i>	Lei			1 128 311,289
		Total s. Zimbreni, str. Boierul Zimbrea, L = 854 m Inclusiv salariu				1 128 311,289 33 764,992
		25.2. s.Zimbreni, str.Chisinaului, L = 319 m				
		25.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
606	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 200,96 ----- 0,00	60,048 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
607	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,05	1 149,12 ----- 0,00	57,456 ----- 0,00
608	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	553,80 ----- 0,00	27,69 ----- 0,00
609	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	12,447 ----- 0,00	93,356 ----- 0,00
610	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,76	114,048 ----- 0,00	1 455,253 ----- 0,00
611	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	229,68	528,401 ----- 34,596	121 363,233 ----- 7 946,009
612	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,77	9 496,101 ----- 0,00	7 311,998 ----- 0,00
613	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 276,00	179,39 ----- 3,46	228 902,278 ----- 4 414,45
614	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,38	9 496,10 ----- 0,00	3 608,518 ----- 0,00
615	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 276,00	139,488 ----- 2,883	177 987,071 ----- 3 678,708
		Total	Lei			540 866,901

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				540 866,901 16 039,167
		<i>Total</i>	Lei			540 866,901
		Total s.Zimbreni, str.Chisinaului, L = 319 m Inclusiv salariu				540 866,901 16 039,167
		25.3. s.Gaureni, str. Alexandr cel Bun, L = 235 m 25.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
616	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 200,96 ----- 0,00	60,048 ----- 0,00
617	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,05	1 149,12 ----- 0,00	57,456 ----- 0,00
618	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	553,80 ----- 0,00	27,69 ----- 0,00
619	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	12,447 ----- 0,00	93,356 ----- 0,00
620	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	11,75	114,048 ----- 0,00	1 340,064 ----- 0,00
621	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3	211,50	528,401 ----- 34,596	111 756,896 ----- 7 317,054

1	2	3	4	5	6	7
		innororire, h - 18 cm				
622	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,71	9 496,101 --- 0,00	6 742,232 --- 0,00
623	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 175,00	179,391 --- 3,46	210 783,838 --- 4 065,03
624	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,35	9 496,103 --- 0,00	3 323,636 --- 0,00
625	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 175,00	139,488 --- 2,883	163 898,753 --- 3 387,525
		<i>Total</i>	Lei			498 083,969
		Total reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				498 083,969 14 769,609
		25.3.2. Acostamente				
626	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,47	639,00 --- 0,00	300,33 --- 0,00
627	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	82,25	12,448 --- 0,00	1 023,807 --- 0,00
628	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,42	1 024,217 --- 0,00	430,171 --- 0,00
629	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	2,35	81,648 --- 0,00	191,873 --- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
630	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	235,00	41,329 ----- 1,828	9 712,431 ----- 429,538
		<i>Total</i>	Lei			11 658,612
		Total Acostamente Inclusiv salariu				11 658,612 429,538
		<i>Total</i>	Lei			509 742,581
		Total s.Gaureni, str. Alexandr cel Bun, L = 235 m Inclusiv salariu				509 742,581 15 199,147
		<i>Total</i>	Lei			2 178 920,771
		Total com.Zimbreni Inclusiv salariu				2 178 920,771 65 003,306

		Total	Lei	36 609 928,74
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	255 717,21
		Cheltuieli directe		36 865 645,95
		Cheltuieli de regie	12,5 %	4 608 205,74
		Beneficiu de deviz	4,5 %	1 866 323,33
		Total		43 340 175,0
		TVA	20 %	8 668 035,00
		Total deviz: Inclusiv salariu		52 008 210,0 ----- 1 136 520,95

Intocmit

Ofertant, DRUMURI IALOVENI S.A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 52 008 210,0 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	9 227,845	57,66	532 077,543
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	8 939,89	57,66	515 474,057
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	220,427	57,66	12 709,809
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 322,572	57,66	76 259,485
		Total manopera				1 136 520,95

Materiale:

1.	1111000100013 10(10)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	372,24	1 151,00	428 448,24
2.	1111000100013 10(11)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	330,786	1 167,00	386 027,262
3.	1111000100013 10(12)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	241,744	1 162,00	280 907,109
4.	1111000100013 10(13)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	241,815	1 133,00	273 976,395
5.	1111000100013 10(14)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	991,794	1 146,00	1 136 595,924
6.	1111000100013 10(15)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	363,78	1 161,00	422 348,58
7.	1111000100013 10(16)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	220,665	1 132,00	249 792,78
8.	1111000100013 10(17)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	374,919	1 151,00	431 531,769
9.	1111000100013 10(18)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	360,96	1 190,00	429 542,40
10.	1111000100013 10(19)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	467,838	1 151,00	538 481,538
11.	1111000100013 10(2)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	970,08	1 155,00	1 120 442,40
12.	1111000100013 10(20)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	241,956	1 139,00	275 587,884

13.	1111000100013 10(22)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	584,445	1 173,00	685 553,985
14.	1111000100013 10(23)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	235,752	1 160,00	273 472,32
15.	1111000100013 10(24)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	241,815	1 160,00	280 505,40
16.	1111000100013 10(25)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	706,833	1 167,00	824 874,111
17.	1111000100013 10(3)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	791,715	1 195,00	946 099,425
18.	1111000100013 10(4)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	349,398	1 195,00	417 530,61
19.	1111000100013 10(5)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	363,78	1 195,00	434 717,10
20.	1111000100013 10(6)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	1 384,876	1 132,00	1 567 679,6 32
21.	1111000100013 10(7)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	148,05	1 151,00	170 405,55
22.	1111000100013 10(8)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	369,702	1 195,00	441 793,89
23.	1111000100013 10(9)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	235,47	1 139,00	268 200,33
24.	1111000100013 11(10)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	248,16	1 352,00	335 512,32
25.	1111000100013 11(11)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	220,524	1 372,00	302 558,928
26.	1111000100013 11(12)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	161,163	1 367,00	220 309,821
27.	1111000100013 11(13)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	161,21	1 339,00	215 860,19
28.	1111000100013 11(14)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	661,196	1 348,00	891 292,208
29.	1111000100013 11(15)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	242,52	1 366,00	331 282,32
30.	1111000100013 11(16)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	147,11	1 332,00	195 950,52
31.	1111000100013 11(17)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	249,946	1 356,00	338 926,776
32.	1111000100013 11(18)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	240,64	1 397,00	336 174,08
33.	1111000100013 11(19)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	311,892	1 374,00	428 539,608
34.	1111000100013 11(2)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	646,72	1 360,00	879 539,20
35.	1111000100013 11(20)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	161,304	1 345,00	216 953,88
36.	1111000100013 11(22)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	503,84	1 378,00	694 291,52
37.	1111000100013 11(23)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	157,168	1 365,00	214 534,32
38.	1111000100013 11(24)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	161,21	1 365,00	220 051,65
39.	1111000100013 11(25)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	471,222	1 372,00	646 516,584

40.	1111000100013 11(3)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	527,81	1 397,00	737 350,57
41.	1111000100013 11(4)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	508,822	1 397,00	710 824,334
42.	1111000100013 11(5)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	242,52	1 397,00	338 800,44
43.	1111000100013 11(6)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	1 035,598	1 339,00	1 386 665,7 22
44.	1111000100013 11(7)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	280,966	1 354,00	380 427,964
45.	1111000100013 11(8)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	246,468	1 397,00	344 315,796
46.	1111000100013 11(9)	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	156,98	1 344,00	210 981,12
47.	1120206201036 1(1)	Savura	m3	74,36	215,50	16 024,58
48.	1120206201036 1(21)	Savura	m3	48,42	205,25	9 938,205
49.	1120206201036 1(4)	Savura	m3	16,44	208,80	3 432,672
50.	1411122201645(1)	Piatra sparta 5-10 mm	m3	74,36	325,40	24 196,744
51.	1411122201645(21)	Piatra sparta 5-10 mm	m3	48,42	295,40	14 303,268
52.	1411122201645(4)	Piatra sparta 5-10 mm	m3	16,44	318,60	5 237,784
53.	1411122201646(10)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	96,466	283,60	27 357,644
54.	1411122201646(11)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	85,723	279,20	23 933,817
55.	1411122201646(12)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	62,648	277,20	17 365,978
56.	1411122201646(13)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	62,666	255,20	15 992,389
57.	1411122201646(14)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	257,022	267,20	68 676,375
58.	1411122201646(15)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	94,273	278,40	26 245,659
59.	1411122201646(16)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	57,185	255,20	14 593,638
60.	1411122201646(17)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	97,16	267,20	25 961,115
61.	1411122201646(18)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	93,542	279,20	26 117,038
62.	1411122201646(19)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	121,24	288,00	34 917,039
63.	1411122201646(2)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	251,395	267,20	67 172,797
64.	1411122201646(20)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	62,703	255,20	16 001,714
65.	1411122201646(22)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	151,458	279,20	42 287,157
66.	1411122201646(23)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	61,095	271,20	16 568,932
67.	1411122201646(24)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	62,666	274,20	17 183,045
68.	1411122201646(25)	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	183,175	279,20	51 142,466

		r.magmatice 15-25 mm				
69.	1411122201646(3)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	136,781	282,80	38 681,78
70.	1411122201646(4)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	90,546	285,80	25 878,081
71.	1411122201646(5)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	94,273	285,80	26 943,281
72.	1411122201646(6)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	402,561	283,60	114 166,351
73.	1411122201646(7)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	38,367	268,50	10 301,54
74.	1411122201646(8)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	95,808	295,20	28 282,486
75.	1411122201646(9)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	61,022	268,00	16 353,842
76.	14111222016601(15)	Piatra sparta 20-40 mm	m3	60,48	278,40	16 837,632
77.	14111222016601(16)	Piatra sparta 20-40 mm	m3	61,74	285,20	17 608,248
78.	14111222016601(18)	Piatra sparta 20-40 mm	m3	64,512	279,20	18 011,75
79.	14111222016601(19)	Piatra sparta 20-40 mm	m3	119,448	288,00	34 401,024
80.	14111222016601(22)	Piatra sparta 20-40 mm	m3	84,42	279,20	23 570,064
81.	14111222016601(23)	Piatra sparta 20-40 mm	m3	52,668	271,20	14 283,562
82.	14111222016601(25)	Piatra sparta 20-40 mm	m3	137,214	279,20	38 310,149
83.	14111222016601(5)	Piatra sparta 20-40 mm	m3	60,48	285,80	17 285,184
84.	14111222016601(6)	Piatra sparta 20-40 mm	m3	109,62	283,60	31 088,232
85.	14111222016601(9)	Piatra sparta 20-40 mm	m3	46,746	268,00	12 527,928
86.	1411122201661(1)	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 873,872	291,20	545 671,526
87.	1411122201661(21)	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 220,184	288,50	352 023,084
88.	1411122201661(4)	Piatra sparta 20-70 mm	m3	414,288	285,80	118 403,51
89.	1411122201672(10)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	579,269	283,60	164 280,632
90.	1411122201672(11)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	514,759	279,20	143 720,802
91.	1411122201672(12)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	376,196	277,20	104 281,418
92.	1411122201672(13)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	376,305	255,20	96 033,113
93.	1411122201672(14)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 543,40	267,20	412 396,555
94.	1411122201672(15)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	566,104	278,40	157 603,242
95.	1411122201672(16)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	343,392	255,20	87 633,715
96.	1411122201672(17)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	583,438	267,20	155 894,575
97.	1411122201672(18)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	561,715	279,20	156 830,884
98.	1411122201672(19)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	728,036	288,00	209 674,241

99.	1411122201672(2)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 509,61	267,20	403 367,685
100.	1411122201672(20)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	376,525	255,20	96 089,108
101.	1411122201672(22)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	909,496	279,20	253 931,255
102.	1411122201672(23)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	366,87	271,20	99 495,209
103.	1411122201672(24)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	376,305	274,20	103 182,913
104.	1411122201672(25)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 099,952	279,20	307 106,727
105.	1411122201672(3)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	821,362	282,80	232 281,23
106.	1411122201672(4)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	543,723	285,80	155 395,965
107.	1411122201672(5)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	566,104	285,80	161 792,409
108.	1411122201672(6)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2 417,35	283,60	685 560,50
109.	1411122201672(7)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	230,391	268,50	61 859,984
110.	1411122201672(8)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	575,319	295,20	169 834,24
111.	1411122201672(9)	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	366,431	268,00	98 203,615
112.	1411122201752(1)	Piatra sparta	m3	0,045	291,20	12,993
113.	1411122201752(11)	Piatra sparta	m3	0,013	279,20	3,669
114.	1411122201752(17)	Piatra sparta	m3	0,014	267,20	3,816
115.	1411122201752(21)	Piatra sparta	m3	0,029	288,50	8,384
116.	1411122201752(22)	Piatra sparta	m3	0,00	279,20	0,067
117.	1411122201752(4)	Piatra sparta	m3	0,01	285,80	2,99
118.	1411122201752(6)	Piatra sparta	m3	37,835	283,60	10 730,006
119.	1411122201752(7)	Piatra sparta	m3	0,004	268,50	1,042
120.	14111222017521(1)	Piatra sparta 10-20	m3	111,54	331,40	36 964,356
121.	14111222017521(21)	Piatra sparta 10-20	m3	72,63	295,40	21 454,902
122.	14111222017521(4)	Piatra sparta 10-20	m3	24,66	328,40	8 098,344
123.	1421102200000	Nisip bitumat	t	476,094	0,00	0,00
124.	1421102200513(6)	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,46	235,00	1 988,10
125.	1421102200525(1)	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	817,96	235,00	192 220,60

126.	1421102200525(11)	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	258,06	215,00	55 482,90
127.	1421102200525(17)	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	292,49	245,00	71 660,05
128.	1421102200525(21)	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	532,62	245,00	130 491,90
129.	1421102200525(4)	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	180,84	225,00	40 689,00
130.	14221022055070(22)	Beton asfaltic (SMBg-II/2,3)	t	119,523	1 393,00	166 496,096
131.	14221022055070(4)	Beton asfaltic (SMBg-II/2,3)	t	288,729	1 412,00	407 684,924
132.	14221022055070(7)	Beton asfaltic (SMBg-II/2,3)	t	190,749	1 369,00	261 134,833
133.	1422102205518(22)	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina (SMBg-II/2,3)	t	13,973	1 393,00	19 463,692
134.	1422102205518(4)	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina (SMBg-II/2,3)	t	33,752	1 412,00	47 658,53
135.	23203226000401	Bitum	t	72,589	9 125,00	662 376,906
136.	23203226001101	Bitum	t	0,249	9 125,00	2 272,125
137.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 979,80	1,55	4 618,69
138.	2663102100001	Beton M200	m3	42,30	865,00	36 589,50
139.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	944,70	110,00	103 917,00
140.	2710603420379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	2 127,201	0,00	0,00
141.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2 533,331	18,50	46 866,618
142.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,64	18,50	104,34
143.	4100126202818	Apa	m3	3,29	18,50	60,865
		Total materiale de construcții				31 772 961,11

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,818	18,00	248,724
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	283,70	19,50	5 532,15
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,909	0,00	0,00
4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	20,75	19,50	404,625
5.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	24,90	525,00	13 072,50
6.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	13,767	525,00	7 227,622
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	21,143	324,50	6 860,741
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 175,049	432,00	507 621,146
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1 032,814	283,00	292 286,249

10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	4 776,21	283,00	1 351 667,396
11.	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	456,165	215,00	98 075,37
12.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	249,198	215,00	53 577,547
13.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	36,726	283,00	10 393,322
14.	2952240004127	Placa compactoare (compactor)	h-ut	24,90	134,00	3 336,60
15.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1 049,30	875,00	918 137,572
16.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	141,86	284,00	40 288,268
17.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	84,907	432,00	36 679,677
18.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	186,262	432,00	80 465,132
19.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	30,54	432,00	13 193,453
20.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	3,32	22,02	73,098
21.	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	33,516	284,00	9 518,544
22.	2952270007611 1	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	14,757	432,00	6 375,162
23.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	3,32	210,00	697,20
24.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	36,726	0,00	0,00
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	13,767	265,00	3 648,228
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,131	265,00	34,832
27.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	579,552	325,00	188 354,326
28.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	277,247	190,00	52 677,016
		Total utilaje de construcții				3 700 446,68

Total	Lei	36 609 928,74
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	255 717,21
Cheltuieli directe		36 865 645,95
Cheltuieli de regie	12,5 %	4 608 205,74
Beneficiu de deviz	4,5 %	1 866 323,33
Total		43 340 175,0
TVA	20 %	8 668 035,00

Total deviz:

52 008 210,0

Intocmit

Ofertant, DRUMURI IALOVENI S.A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Ialoveni

Investitor I.S. ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. s. Carbuna				
		1.1. Sector 1, L = 515 m				
		1.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,52 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,00	1 559,52
		<i>Total</i>	Lei			8 920,454
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3			1 391,04 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,6100	432,00	1 391,04
		<i>Total</i>	Lei			7 956,749
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		<i>Total</i>	Lei			3 167,736
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,448 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			12 459,948
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,44 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	291,20	0,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	432,00	142,56
		<i>Total</i>	Lei			917,719
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 024,216 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	283,00	337,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	432,00	686,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 956,253
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,648 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,00	81,65
		<i>Total</i>	Lei			1 556,211
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			350,385 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,50	2,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	235,00	258,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	283,00	43,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,00	4,37
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,00	20,74
		<i>Total</i>	Lei			66 783,42
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 892,442 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	291,20	5 503,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	331,40	497,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	325,40	325,40
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	215,50	215,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,50	27,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	432,00	111,46
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	215,00	240,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	215,00	582,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,00	39,33
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	432,00	45,79
		<i>Total</i>	Lei			150 429,952
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5) K=5,00	100m2			1 834,56 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	291,20	1 834,56
		<i>Total</i>	Lei			34 966,714
		1.2. Sector 2, L = 660 m				
		1.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,52 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,00	1 559,52
		<i>Total</i>	Lei			10 807,474
12	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3			1 391,04 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,6100	432,00	1 391,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			9 639,907
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		<i>Total</i>	Lei			3 837,834
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,448 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			15 095,706
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,44 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	291,20	0,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	432,00	142,56
		<i>Total</i>	Lei			1 111,852
16	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 024,216 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	283,00	337,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	432,00	686,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 365,939
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,648 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,00	81,65
		<i>Total</i>	Lei			1 886,069
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			348,20 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,50	2,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	235,00	258,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	283,00	43,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,00	2,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,00	20,74
		<i>Total</i>	Lei			80 434,246
19	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 892,442 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	291,20	5 503,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	331,40	497,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	325,40	325,40
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	215,50	215,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,50	27,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	432,00	111,46
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	215,00	240,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	215,00	582,65

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,00	39,33
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	432,00	45,79
		<i>Total</i>	Lei			182 315,419
20	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoar de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5) K=5,00	100m2			1 834,56 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	291,20	1 834,56
		<i>Total</i>	Lei			42 378,336
		1.3. Sector 3, L = 920 m				
		1.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
21	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,52 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,00	1 559,52
		<i>Total</i>	Lei			15 064,963
22	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3			1 391,04 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,6100	432,00	1 391,04
		<i>Total</i>	Lei			13 437,446
23	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		<i>Total</i>	Lei			5 349,708
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,448 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			21 042,499
25	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,44 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	291,20	0,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	432,00	142,56
		<i>Total</i>	Lei			1 549,855
26	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 024,216 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	283,00	337,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	432,00	686,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 297,976
27	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,648 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,00	81,65
		<i>Total</i>	Lei			2 629,066
28	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			348,20 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,50	2,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	235,00	258,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	283,00	43,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,00	2,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,00	20,74
		<i>Total</i>	Lei			112 120,464
29	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 892,442 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	291,20	5 503,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	331,40	497,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	325,40	325,40
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	215,50	215,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,50	27,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	432,00	111,46
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	215,00	240,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	215,00	582,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,00	39,33
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	432,00	45,79
		<i>Total</i>	Lei			254 136,645
30	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5) K=5,00	100m2			1 834,56 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	291,20	1 834,56
		<i>Total</i>	Lei			59 072,832
		2. s. Costesti				
		2.1. str. Cantemir, L = 600 m				
		2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
31	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 200,96 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		<i>Total</i>	Lei			120,096
32	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,12 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		<i>Total</i>	Lei			114,912
33	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			553,80 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		Total	Lei			55,38
34	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,448 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		Total	Lei			186,713
35	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		Total	Lei			2 737,152
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			511,337 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	267,20	54,24
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	267,20	325,72
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		Total	Lei			220 897,757
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			13 674,384
38	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,698 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 155,00	162,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		Total	Lei			426 476,40
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			6 837,192
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,36 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 360,00	127,84

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			332 064,72
		2.2. str. Viilor, L = 320 m				
		2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
41	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 200,967 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		<i>Total</i>	Lei			72,058
42	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,117 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		<i>Total</i>	Lei			68,947
43	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		<i>Total</i>	Lei			33,228
44	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,448 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			112,028
45	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		<i>Total</i>	Lei			1 824,768
46	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			511,337 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	267,20	54,24
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	267,20	325,72
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			147 265,171

1	2	3	4	5	6	7
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			9 116,256
48	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,698 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 155,00	162,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		<i>Total</i>	Lei			284 317,60
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			4 558,128
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,36 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 360,00	127,84
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			221 376,48
		2.3. str. Stefan cel Mare, L = 480 m				
		2.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
51	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 200,958 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		<i>Total</i>	Lei			144,115
52	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,117 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		<i>Total</i>	Lei			137,894
53	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			553,80 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		Total	Lei			66,456
54	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		Total	Lei			224,055
55	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		Total	Lei			3 284,582
56	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			511,337 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	267,20	54,24
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	267,20	325,72
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		Total	Lei			265 077,308
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,101 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			16 428,254
58	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,698 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 155,00	162,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		Total	Lei			511 771,68
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			8 166,646
60	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,36 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 360,00	127,84

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			398 477,664
		3. com Gangura				
		3.1. s. Gangura, setor de drum, L = 300 m				
		3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
61	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 200,96 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		<i>Total</i>	Lei			60,048
62	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,12 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		<i>Total</i>	Lei			57,456
63	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		<i>Total</i>	Lei			27,69
64	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			93,356
65	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		<i>Total</i>	Lei			1 368,576
66	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 12 cm	m3			533,521 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,80	57,41
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	282,80	344,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi	h-ut	0,2580	283,00	73,01

1	2	3	4	5	6	7
		R 8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			76 826,966
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			6 837,192
68	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			183,339 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 195,00	168,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		<i>Total</i>	Lei			220 006,20
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			3 418,596
70	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,838 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 397,00	131,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			170 205,96
		3.2. s. Alexandrovca, strada centrala, L = 883 m				
		3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
71	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 200,961 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		<i>Total</i>	Lei			216,173
72	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,122 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			206,842
73	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		<i>Total</i>	Lei			99,684
74	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,448 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			336,083
75	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		<i>Total</i>	Lei			5 035,219
76	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 12 cm	m3			533,521 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,80	57,41
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	282,80	344,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			282 659,214
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			25 164,666
78	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			183,339 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 195,00	168,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		<i>Total</i>	Lei			809 439,478
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			12 534,852
80	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			141,838

1	2	3	4	5	6	7
		marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 397,00	131,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		Total	Lei			626 216,095
		4. com. Razeni				
		4.1. s. Razeni, str. Ion Pelivan, N. Iorga, L = 480 m				
		4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
81	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 200,956 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		Total	Lei			108,086
82	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,122 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		Total	Lei			103,421
83	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		Total	Lei			49,842
84	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		Total	Lei			168,041
85	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		Total	Lei			2 518,18
86	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			537,787 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	285,80	58,02
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-	m3	1,2190	285,80	348,39

1	2	3	4	5	6	7
		63 mm				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,78
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			213 737,907
87	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			12 534,852
88	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			183,338 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 195,00	168,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		<i>Total</i>	Lei			404 811,408
89	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			6 267,426
90	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			141,838 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 397,00	131,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			313 178,966
		4.2. s. Razeni, str. Sportiva, L = 390 m				
		4.2.1. Reparția imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
91	DI106	Curățirea mecanică cu perie a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			4,75 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,00	4,75
		<i>Total</i>	Lei			74,10
92	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto: praf și murdărie	t			78,417 ----- 78,417

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		Total	Lei			36,856
93	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			28,089 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	265,00	28,09
		Total	Lei			13,202
94	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			244,903 ----- 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,50	0,11
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina (SMBg-II/2,3)	t	0,1150	1 412,00	162,38
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 125,00	5,48
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	525,00	31,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	19,50	0,98
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	22,02	0,18
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	210,00	1,68
	2952240004127	Placa compactoare (compactator)	h-ut	0,0600	134,00	8,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,00	0,95
		Total	Lei			38 204,856
95	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri"cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,448 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		Total	Lei			194,181
96	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,712 ----- 20,762
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	285,80	1,14
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	432,00	172,80
		Total	Lei			15,577
97	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,858 ----- 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	19,50	0,98
		Total	Lei			5 416,632
98	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,102 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			4 463,168
99	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm	t			1 503,927 ----- 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic (SMBg-II/2,3)	t	1,0100	1 412,00	1 426,12
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	0,0399	215,00	8,58
	29522400040101	Compactator 10 t	h-ut	0,1330	215,00	28,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	875,00	28,53
		Total	Lei			228 506,684
100	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,838 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,0940	1 397,00	131,32

1	2	3	4	5	6	7
	1	marunte (SMBg-II/2,3)				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			221 267,748
		4.3. s.Razeni, str. Dacia, L = 90 m				
		4.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
101	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		<i>Total</i>	Lei			12,01
102	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,10 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		<i>Total</i>	Lei			11,491
103	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		<i>Total</i>	Lei			5,538
104	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			18,671
105	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		<i>Total</i>	Lei			307,93
106	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3			537,787 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	285,80	58,02
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	285,80	348,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			26 136,429
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			1 519,376
108	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			183,338 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 195,00	168,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		<i>Total</i>	Lei			49 501,395
109	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			759,688
110	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,838 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 397,00	131,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			38 296,341
		4.4. s. Razeni, str. Diomid Platon, L = 250 m				
		4.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
111	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,75 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,00	4,75
		<i>Total</i>	Lei			65,313
112	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,417 ----- 78,417
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	Lei			32,151
113	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			28,09 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	265,00	28,09

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			11,517
114	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			244,903 ----- 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,50	0,11
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina (SMBg-II/2,3)	t	0,1150	1 412,00	162,38
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 125,00	5,48
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	525,00	31,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	19,50	0,98
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	22,02	0,18
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	210,00	1,68
	2952240004127	Placa compactoare (compacto)	h-ut	0,0600	134,00	8,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,00	0,95
		<i>Total</i>	Lei			33 674,152
115	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			171,153
116	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,70 ----- 20,757
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	285,80	1,14
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	432,00	172,80
		<i>Total</i>	Lei			13,629
117	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,858 ----- 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	19,50	0,98
		<i>Total</i>	Lei			4 774,276
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,102 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			3 893,402
119	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm	t			1 503,927 ----- 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic (SMBg-II/2,3)	t	1,0100	1 412,00	1 426,12
	2952240004105	Compacto 5-6 t	h-ut	0,0399	215,00	8,58
	29522400040101	Compacto 10 t	h-ut	0,1330	215,00	28,60
	2952240005100	Repartizo finiso de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	875,00	28,53
		<i>Total</i>	Lei			201 420,957
120	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,838 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 397,00	131,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compacto static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compacto pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			195 027,663
		4.5. s. Milestii Noi, Prisacari V., str. Salcimilor, str. Tineretului, L = 411 m				
		4.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
121	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,52 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,00	1 559,52
		<i>Total</i>	Lei			7 688,434
122	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3			1 391,04 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,6100	432,00	1 391,04
		<i>Total</i>	Lei			6 857,827
123	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		<i>Total</i>	Lei			2 730,234
124	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,448 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			10 739,081
125	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,43 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	285,80	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	432,00	142,56
		<i>Total</i>	Lei			790,918
126	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 024,216 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	283,00	337,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	432,00	686,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 679,714
127	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,648 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,00	81,65
		<i>Total</i>	Lei			1 342,293
128	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu	m3			337,20 ----- 21,334

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,50	2,15
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,00	247,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	283,00	43,30
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,00	2,18
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	432,00	20,74
		<i>Total</i>	Lei			55 435,713
129	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 772,382 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	285,80	5 401,62
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	328,40	492,60
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	318,60	318,60
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	208,80	208,80
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,50	27,75
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,2580	432,00	111,46
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	215,00	240,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	215,00	582,65
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,00	39,33
	29522700076111	Distribuitor de criblură (autogreder)	h-ut	0,1060	432,00	45,79
		<i>Total</i>	Lei			127 777,967
130	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 (K=5) K=5,00	100m2			1 800,54 ----- 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	285,80	1 800,54
		<i>Total</i>	Lei			29 600,878
		5. s. Varatic				
		5.1. Sector 1, L = 240 m				
		5.1.1. Reparația îmbrăcămintei rutiere prin trecerea îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
131	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 200,96 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		<i>Total</i>	Lei			60,048
132	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I K=2,00	100 m3			1 149,12 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe șenile pînă la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		<i>Total</i>	Lei			57,456
133	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		<i>Total</i>	Lei			27,69

1	2	3	4	5	6	7
134	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		Total	Lei			93,356
135	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		Total	Lei			1 368,576
136	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			537,787 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	285,80	58,02
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	285,80	348,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		Total	Lei			116 161,906
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			6 837,192
138	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			183,339 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 195,00	168,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		Total	Lei			220 006,20
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			3 418,596
140	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,838 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 397,00	131,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			170 205,96
		5.1.2. Acostamente				
141	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			639,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	284,00	639,00
		<i>Total</i>	Lei			306,72
142	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			1 045,59
143	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 024,216 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	283,00	337,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	432,00	686,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			440,413
144	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,648 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,00	81,65
		<i>Total</i>	Lei			195,955
145	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,161 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	285,80	36,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,50	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,00	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	215,00	2,36
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	283,00	0,13
		<i>Total</i>	Lei			10 118,662
		5.1.3. Accese, S = 90 m2				
146	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,95
		<i>Total</i>	Lei			4,804
147	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,25 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		<i>Total</i>	Lei			4,597
148	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			553,75 -----

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		<i>Total</i>	Lei			2,215
149	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,448 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			7,469
150	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		<i>Total</i>	Lei			102,643
151	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			537,787 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	285,80	58,02
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	285,80	348,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			8 712,143
152	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,12 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			474,806
153	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			183,338 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 195,00	168,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		<i>Total</i>	Lei			16 500,465
154	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,133 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			284,884
155	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,838 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,0940	1 397,00	131,32

1	2	3	4	5	6	7
	1	marunte (SMBg-II/2,3)				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			12 765,447
		5.2. Sector 2, L = 240 m				
		5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
156	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 200,96 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		<i>Total</i>	Lei			60,048
157	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,12 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		<i>Total</i>	Lei			57,456
158	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		<i>Total</i>	Lei			27,69
159	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			93,356
160	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		<i>Total</i>	Lei			1 368,576
161	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3			537,787 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	285,80	58,02
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	285,80	348,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			116 161,906
162	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			6 837,192
163	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			183,339 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 195,00	168,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		<i>Total</i>	Lei			220 006,20
164	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			3 418,596
165	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,838 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 397,00	131,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			170 205,96
		5.2.2. Acostamente				
166	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			639,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	284,00	639,00
		<i>Total</i>	Lei			306,72
167	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			1 045,59
168	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 024,216 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	283,00	337,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	432,00	686,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108	h-ut	1,1920	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cp)				
		Total	Lei			440,413
169	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,648 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,00	81,65
		Total	Lei			195,955
170	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,161 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	285,80	36,01
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,50	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,00	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	215,00	2,36
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	283,00	0,13
		Total	Lei			10 118,662
		5.2.3. Accese, S = 90 m2				
171	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,95
		Total	Lei			4,804
172	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,25 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		Total	Lei			4,597
173	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,75 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		Total	Lei			2,215
174	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,448 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		Total	Lei			7,469
175	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		Total	Lei			102,643
176	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			537,787 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	285,80	58,02
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-	m3	1,2190	285,80	348,39

1	2	3	4	5	6	7
		63 mm				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,78
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		Total	Lei			8 712,143
177	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 496,12 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			474,806
178	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			183,338 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 195,00	168,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		Total	Lei			16 500,465
179	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 496,133 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			284,884
180	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			141,838 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 397,00	131,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		Total	Lei			12 765,447
		6. or. Ialoveni				
		6.1. str. Aurel David, L = 330 m				
		6.1.1. Reparția imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartă în beton asfaltic				
181	TsC21A1	Sapatura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 200,967 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		Total	Lei			72,058
182	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			1 149,117

1	2	3	4	5	6	7
		TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00				----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		Total	Lei			68,947
183	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		Total	Lei			33,228
184	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,448 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		Total	Lei			112,028
185	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		Total	Lei			1 693,613
186	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3			534,658 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	283,60	57,57
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	283,60	345,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		Total	Lei			142 914,137
187	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,101 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			8 451,53
188	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,456 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 132,00	159,61
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		Total	Lei			259 066,418
189	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,102 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			4 273,246
190	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,386 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 339,00	125,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			202 533,656
		6.1.2. Acostamente				
191	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			639,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	284,00	639,00
		<i>Total</i>	Lei			415,35
192	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			1 415,903
193	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 024,215 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	283,00	337,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	432,00	686,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			604,287
194	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,648 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,00	81,65
		<i>Total</i>	Lei			269,438
195	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,884 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	283,60	35,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,50	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,00	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	215,00	2,36
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	283,00	0,13
		<i>Total</i>	Lei			13 821,684
		6.1.3. Accese - 7 buc.				

1	2	3	4	5	6	7
196	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		Total	Lei			12,01
197	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,10 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		Total	Lei			11,491
198	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		Total	Lei			5,538
199	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		Total	Lei			18,671
200	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		Total	Lei			359,251
201	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3			534,658 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	283,60	57,57
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	283,60	345,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		Total	Lei			30 315,12
202	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,105 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			1 804,26
203	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,456 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 132,00	159,61
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		<i>Total</i>	Lei			54 953,483
204	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,111 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			854,65
205	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,386 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 339,00	125,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			42 961,685
		6.2. str. Aurel David, L = 540 m				
		6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
206	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 200,962 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		<i>Total</i>	Lei			96,077
207	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,125 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		<i>Total</i>	Lei			91,93
208	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		<i>Total</i>	Lei			44,304
209	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			149,37
210	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 155,507
211	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			534,658 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	283,60	57,57
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	283,60	345,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			181 890,72
212	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,101 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			10 730,594
213	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,456 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 132,00	159,61
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		<i>Total</i>	Lei			329 720,895
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,102 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			5 412,778
215	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,386 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 339,00	125,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			257 770,107
		6.2.2. Acostamente				
216	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			639,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	284,00	639,00
		<i>Total</i>	Lei			683,73
217	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			2 330,794
218	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 024,216 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	283,00	337,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	432,00	686,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			993,49
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,648 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,00	81,65
		<i>Total</i>	Lei			440,899
220	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,884 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	283,60	35,73
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,50	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,00	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	215,00	2,36
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	283,00	0,13
		<i>Total</i>	Lei			22 617,302
		6.3. str. Andrei Vartic (sectorul str. Alexandru cel Bun - str. Constanta), L = 470 m				
		6.3.1. Lucrari pregatitoare				
221	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 559,52 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,00	1 559,52
		<i>Total</i>	Lei			4 054,752
222	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			345,60 ----- 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,8000	432,00	345,60
		<i>Total</i>	Lei			898,56
223	TsC35A21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m (Y - 1.75t/m3)	100 m3			647,52 ----- 0,00
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,2800	284,00	647,52
		<i>Total</i>	Lei			1 683,552
224	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			12,448

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		Total	Lei			5 663,613
		6.3.2. Amenajarea straturilor rutiere				
225	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,648 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,00	81,65
		Total	Lei			2 143,26
226	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			534,658 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	283,60	57,57
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	283,60	345,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		Total	Lei			252 626,00
227	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,101 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			14 908,878
228	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			146,546 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1180	1 132,00	133,58
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	283,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	283,00	1,87
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	875,00	5,78
		Total	Lei			384 683,775
229	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,101 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			7 501,92
230	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,386 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 339,00	125,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			358 014,038
		6.3.3. Amenajarea bordurei				
231	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			483,191 ----- 483,191
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,19
		<i>Total</i>	Lei			1 589,698
232	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			392,633 ----- 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	283,60	326,14
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,50	1,85
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	18,00	7,56
		<i>Total</i>	Lei			12 917,639
233	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			195,247 ----- 38,632
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2663102100001	Beton M200	m3	0,0450	865,00	38,92
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,55	4,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	235,00	2,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,50	0,11
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	110,00	110,55
		<i>Total</i>	Lei			183 531,898
		6.3.4. Amenajarea acceselor (7 accese x 2 parti)				
234	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 559,52 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,00	1 559,52
		<i>Total</i>	Lei			545,832
235	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			345,60 ----- 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,8000	432,00	345,60
		<i>Total</i>	Lei			120,96
236	TsC35A21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m (Y - 1.75t/m3)	100 m3			647,52 ----- 0,00
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,2800	284,00	647,52
		<i>Total</i>	Lei			226,632
237	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,448 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			763,032
238	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			81,648 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,00	81,65
		<i>Total</i>	Lei			285,768
239	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			534,658 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	283,60	57,57
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	283,60	345,71
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			33 683,467
240	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,105 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			1 994,182
241	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			146,546 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1180	1 132,00	133,58
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	283,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	283,00	1,87
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	875,00	5,78
		<i>Total</i>	Lei			51 291,17
242	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,109 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			1 044,572
243	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,386 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 339,00	125,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			47 735,205
		6.4. str. Nucarilor (sectorul str. Inculeț - str. Vartic), L = 700 m				

1	2	3	4	5	6	7
		6.4.1. Lucrari pregatitoare				
244	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 559,52 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,00	1 559,52
		Total	Lei			18 324,36
245	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			345,60 ----- 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,8000	432,00	345,60
		Total	Lei			4 060,80
246	TsC35A21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m (Y - 1.75t/m3)	100 m3			647,52 ----- 0,00
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,2800	284,00	647,52
		Total	Lei			7 608,36
247	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,448 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		Total	Lei			25 595,172
		6.4.2. Amenajarea straturilor rutiere				
248	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,648 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,00	81,65
		Total	Lei			3 553,321
249	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			534,658 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	283,60	57,57
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	283,60	345,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		Total	Lei			418 829,848
250	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			24 784,822
251	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			146,546 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1180	1 132,00	133,58
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	283,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	283,00	1,87
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	875,00	5,78
		<i>Total</i>	Lei			637 769,062
252	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,101 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			12 439,892
253	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,386 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 339,00	125,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			593 553,178
		7. s. Bardar				
		7.1. L 502 R3 - drumul de acces spre s. Bardar, L = 277 m (selectiv)				
		7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
254	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,75 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,00	4,75
		<i>Total</i>	Lei			92,103
255	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			8,193 ----- 0,773
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	18,50	0,46
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	525,00	3,73
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	190,00	1,35
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	265,00	1,88
		<i>Total</i>	Lei			15 886,507
256	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,418 ----- 78,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	Lei			30,583
257	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri"cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			2 413,57
258	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3			194,632

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria II				----- 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	268,50	1,07
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	432,00	172,80
		<i>Total</i>	Lei			188,793
259	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,858 ----- 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	19,50	0,98
		<i>Total</i>	Lei			7 480,662
260	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			5 507,738
261	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm	t			1 460,497 ----- 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic (SMBg-II/2,3)	t	1,0100	1 369,00	1 382,69
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	215,00	8,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	215,00	28,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	875,00	28,52
		<i>Total</i>	Lei			275 829,482
262	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,796 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 354,00	127,28
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			267 187,026
		7.2. str. Licuricilor, L = 175 m				
		7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
263	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 200,95 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		<i>Total</i>	Lei			48,038
264	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,125 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		<i>Total</i>	Lei			45,965

1	2	3	4	5	6	7
265	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		Total	Lei			22,152
266	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		Total	Lei			74,685
267	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		Total	Lei			1 197,504
268	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			513,186 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	268,50	54,51
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	268,50	327,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		Total	Lei			96 992,154
269	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,102 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			5 982,544
270	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,134 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 151,00	162,29
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		Total	Lei			185 991,225
271	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			3 038,752
272	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,796 ----- 2,883

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 354,00	127,28
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			144 686,115
		8. s.Cigirleni				
		8.1. Drumul din centrul satului, L = 437 m				
		8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
273	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 200,96 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		<i>Total</i>	Lei			120,096
274	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,12 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		<i>Total</i>	Lei			114,912
275	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		<i>Total</i>	Lei			55,38
276	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,448 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			186,713
277	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		<i>Total</i>	Lei			2 990,339
278	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			551,153 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	295,20	59,93
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	295,20	359,85
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,1500	18,50	2,78

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			260 122,359
279	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,101 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			14 908,878
280	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			183,338 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 195,00	168,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		<i>Total</i>	Lei			480 713,547
281	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,101 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			7 501,92
282	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,838 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 397,00	131,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			371 900,023
		9. s.Danceni				
		9.1. str. Mihai Eminescu, L = 371 m				
		9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
283	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 200,957 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		<i>Total</i>	Lei			84,067
284	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe	100 m3			1 149,114 -----

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00				0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		<i>Total</i>	Lei			80,438
285	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		<i>Total</i>	Lei			38,766
286	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,448 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			130,699
287	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		<i>Total</i>	Lei			1 904,602
288	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			512,475 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	268,00	54,40
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	268,00	326,69
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			154 049,986
289	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			9 496,10
290	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			175,442 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 139,00	160,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		<i>Total</i>	Lei			292 988,975
291	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			4 748,05
292	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,856 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 344,00	126,34
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		Total	Lei			228 550,021
		9.1.2. Acostamente				
293	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			639,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	284,00	639,00
		Total	Lei			466,47
294	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		Total	Lei			1 590,168
295	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 024,216 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	283,00	337,34
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. 79 kW	h-ut	1,5900	432,00	686,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		Total	Lei			686,225
296	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,648 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,00	81,65
		Total	Lei			302,914
297	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,918 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,00	33,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,50	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,00	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	215,00	2,36
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	283,00	0,13
		Total	Lei			14 809,687
		10. s.Hansca				
		10.1. Sector 4, L = 600 m				

1	2	3	4	5	6	7
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
298	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 200,964 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		Total	Lei			132,106
299	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,118 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		Total	Lei			126,403
300	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		Total	Lei			60,918
301	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,448 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		Total	Lei			205,384
302	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		Total	Lei			3 010,867
303	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			534,658 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	283,60	57,57
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	283,60	345,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		Total	Lei			254 069,577
304	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			15 003,838
305	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,135 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 151,00	162,29
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		<i>Total</i>	Lei			467 635,08
306	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,101 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			7 501,92
307	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,608 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 352,00	127,09
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			363 285,912
		11. s.Horesti				
		11.1. str. Strestioarei, L = 391 m				
		11.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
308	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,52 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,00	1 559,52
		<i>Total</i>	Lei			10 246,046
309	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3			1 391,04 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,6100	432,00	1 391,04
		<i>Total</i>	Lei			9 139,133
310	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		<i>Total</i>	Lei			3 638,466
311	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			14 311,513
312	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,416 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	279,20	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	432,00	142,56
		<i>Total</i>	Lei			1 053,936
313	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 024,216 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	283,00	337,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	432,00	686,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 406,908
314	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,648 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,00	81,65
		<i>Total</i>	Lei			1 915,462
315	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficientul de compactare 1.1)	m3			326,20 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,50	2,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	215,00	236,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	283,00	43,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,00	2,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,00	20,74
		<i>Total</i>	Lei			76 526,567
316	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			528,401 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	279,20	56,68
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	279,20	340,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			223 133,343
317	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,101 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			13 389,502
318	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,39 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,1410	1 167,00	164,55

1	2	3	4	5	6	7
	0	mari (SKPg-II)				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		<i>Total</i>	Lei			420 850,113
319	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			6 647,27
320	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,488 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 372,00	128,97
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			327 239,552
		12. s. Horodca				
		12.1. Drum de intravilanul satului, L = 381 m				
		12.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
321	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 200,957 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		<i>Total</i>	Lei			84,067
322	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,114 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		<i>Total</i>	Lei			80,438
323	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		<i>Total</i>	Lei			38,766
324	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,448 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		Total	Lei			130,699
325	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		Total	Lei			1 955,923
326	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			525,557 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	277,20	56,27
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	277,20	337,91
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		Total	Lei			162 192,27
327	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,101 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			9 780,984
328	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			178,686 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 162,00	163,84
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		Total	Lei			306 356,29
329	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,102 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			4 843,012
330	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,018 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 367,00	128,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			238 346,876
		13. s.Malcoci				
		13.1. str. Ion Druta, L = 343 m				
		13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
331	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 200,957 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		<i>Total</i>	Lei			84,067
332	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,114 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		<i>Total</i>	Lei			80,438
333	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		<i>Total</i>	Lei			38,766
334	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,448 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			130,699
335	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		<i>Total</i>	Lei			1 955,923
336	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			494,273 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			152 582,199
337	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,101 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			9 780,984
338	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,597 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 133,00	159,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		<i>Total</i>	Lei			299 432,998
339	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,102 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			4 843,012
340	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,386 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 339,00	125,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			233 902,505
		14. com. Milestii Mici				
		14.1. s.Milestii Mici, sectorul din drum local, L = 670 m				
		14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
341	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 200,962 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		<i>Total</i>	Lei			156,125
342	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,123 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		<i>Total</i>	Lei			149,386
343	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		Total	Lei			71,994
344	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		Total	Lei			242,726
345	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		Total	Lei			3 820,608
346	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			511,337 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	267,20	54,24
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	267,20	325,72
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		Total	Lei			308 336,452
347	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			19 087,162
348	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,43 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 146,00	161,59
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		Total	Lei			591 038,825
349	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,101 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			9 591,062
350	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,232 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 348,00	126,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			459 728,205
		14.2. s. Milestii Mici, reparatia unor strazi din localitate, L = 302 m				
		14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
351	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		<i>Total</i>	Lei			2 559,237
352	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			511,337 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	267,20	54,24
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	267,20	325,72
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			206 539,402
353	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,101 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			12 819,736
354	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,43 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 146,00	161,59
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		<i>Total</i>	Lei			395 907,798
355	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,099 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			6 409,867
356	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			137,232

1	2	3	4	5	6	7
		marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 348,00	126,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		Total	Lei			307 949,281
		14.3. s.Piatra Alba, sectorul de drum local, L = 360 m				
		14.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
357	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 200,967 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		Total	Lei			72,058
358	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,117 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		Total	Lei			68,947
359	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		Total	Lei			33,228
360	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,448 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		Total	Lei			112,028
361	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		Total	Lei			1 642,291
362	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			511,337 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	267,20	54,24
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	267,20	325,72
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,1500	18,50	2,78

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			132 538,654
363	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			8 166,646
364	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,43 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 146,00	161,59
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		<i>Total</i>	Lei			254 058,48
365	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,102 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			4 083,324
366	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,232 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 348,00	126,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			197 614,512
		15. s.Molesti				
		15.1. Drum, L = 480 m				
		15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
367	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 200,96 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		<i>Total</i>	Lei			120,096
368	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe	100 m3			1 149,12 -----

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00				0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		<i>Total</i>	Lei			114,912
369	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		<i>Total</i>	Lei			55,38
370	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,448 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			186,713
371	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		<i>Total</i>	Lei			2 737,152
372	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			527,264 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	278,40	56,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,40	339,37
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			227 777,962
373	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			13 674,384
374	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			178,544 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 161,00	163,70
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		<i>Total</i>	Lei			428 506,80
375	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			6 837,192
376	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,924 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 366,00	128,40
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		Total	Lei			333 418,32
		15.1.2. Acostamente				
377	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			639,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	284,00	639,00
		Total	Lei			607,05
378	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,448 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		Total	Lei			2 069,397
379	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 024,216 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	283,00	337,34
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	432,00	686,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		Total	Lei			880,826
380	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,648 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,00	81,65
		Total	Lei			391,91
381	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,229 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,40	35,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,50	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,00	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	215,00	2,36
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	283,00	0,13
		Total	Lei			19 789,773
		15.1.3. Accese - 4 buc.				
382	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la	100 m3			1 201,00

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		Total	Lei			12,01
383	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,10 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		Total	Lei			11,491
384	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		Total	Lei			5,538
385	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		Total	Lei			18,671
386	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		Total	Lei			205,286
387	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			527,264 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	278,40	56,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,40	339,37
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		Total	Lei			17 083,347
388	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,109 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			1 044,572
389	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			178,544 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 161,00	163,70
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		<i>Total</i>	Lei			32 138,01
390	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,12 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			474,806
391	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,924 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 366,00	128,40
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			25 006,374
		16. s.Nimoreni				
		16.1. Sector 3, L = 65 m				
		16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
392	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 200,95 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		<i>Total</i>	Lei			24,019
393	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,10 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		<i>Total</i>	Lei			22,982
394	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		<i>Total</i>	Lei			11,076
395	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,448 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			37,343
396	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			667,181
397	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			494,273 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			52 046,989
398	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,103 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			3 323,636
399	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,456 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 132,00	159,61
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		<i>Total</i>	Lei			102 056,468
400	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			1 709,298
401	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,728 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 332,00	125,21
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			79 401,056
		16.1.2. Acostamente				
402	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			639,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	284,00	639,00
		<i>Total</i>	Lei			166,14
403	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			566,361
404	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 024,217 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	283,00	337,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	432,00	686,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			235,57
405	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,648 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,00	81,65
		<i>Total</i>	Lei			106,142
		16.2. Catarga, L = 245 m				
		16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
406	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 200,95 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		<i>Total</i>	Lei			48,038
407	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,125 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		<i>Total</i>	Lei			45,965
408	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		<i>Total</i>	Lei			22,152
409	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			74,685
410	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 117,67
411	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			494,273 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			87 189,827
412	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,102 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			5 602,70
413	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,456 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 132,00	159,61
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		<i>Total</i>	Lei			170 966,39
414	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,103 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			2 753,87
415	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,728 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 332,00	125,21
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			133 013,734
		16.2.2. Acostamente				
416	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			639,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	284,00	639,00
		<i>Total</i>	Lei			619,83
417	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			2 112,963
418	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 024,216 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	283,00	337,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	432,00	686,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			901,31
419	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,648 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,00	81,65
		<i>Total</i>	Lei			400,075
420	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,085 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	285,20	35,94
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,50	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,00	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	215,00	2,36
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	283,00	0,13
		<i>Total</i>	Lei			20 621,891
		17. s. Pojareni				
		17.1. str. Trandafirilor, L = 420 m				
		17.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asphaltic				
421	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,52 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,00	1 559,52
		<i>Total</i>	Lei			6 425,222
422	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3			1 391,04 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,6100	432,00	1 391,04
		<i>Total</i>	Lei			5 731,085
423	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,9500	284,00	553,80

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	Lei			2 176,434
424	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			8 560,768
425	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,392 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	267,20	0,53
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	432,00	142,56
		<i>Total</i>	Lei			630,342
426	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 024,216 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	283,00	337,34
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. 79 kW	h-ut	1,5900	432,00	686,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 505,598
427	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,648 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,00	81,65
		<i>Total</i>	Lei			1 200,226
428	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficientul de compactare 1.1)	m3			359,20 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,50	2,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	245,00	269,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	283,00	43,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,00	2,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,00	20,74
		<i>Total</i>	Lei			52 802,429
429	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			511,337 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	267,20	54,24
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	267,20	325,72
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			135 299,877
430	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	324,50	97,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			8 356,568
431	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,135 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 151,00	162,29
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		<i>Total</i>	Lei			260 387,715
432	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			4 178,284
433	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,984 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 356,00	127,46
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			202 836,921
		17.1.2. Acostamente				
434	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 024,218 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	283,00	337,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	432,00	686,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			174,117
435	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,648 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,00	81,65
		<i>Total</i>	Lei			342,922
		17.2. str. Livezilor, L = 283 m				
		17.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
436	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,52 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,00	1 559,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5 193,202
437	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3			1 391,04 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,6100	432,00	1 391,04
		<i>Total</i>	Lei			4 632,163
438	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		<i>Total</i>	Lei			1 777,698
439	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			6 992,383
440	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,393 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	267,20	0,53
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	432,00	142,56
		<i>Total</i>	Lei			514,86
441	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 024,216 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	283,00	337,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	432,00	686,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 218,817
442	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,648 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,00	81,65
		<i>Total</i>	Lei			970,795
443	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficientul de compactare 1.1)	m3			359,20 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,50	2,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	245,00	269,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	283,00	43,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,00	2,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,00	20,74
		<i>Total</i>	Lei			42 708,903
444	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			511,337 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	267,20	54,24
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	267,20	325,72
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,77
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			109 436,43
445	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			6 742,232
446	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			177,134 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 151,00	162,29
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		<i>Total</i>	Lei			210 612,92
447	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			3 418,596
448	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			137,984 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 356,00	127,46
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			164 063,333
		17.2.2. Acostamente				
449	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 024,218 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	283,00	337,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	432,00	686,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			112,664
450	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor	100m2			81,648 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,00	81,65
		<i>Total</i>	Lei			231,064
		18. s.Puhoi				
		18.1. str. V. Alexandri, L = 512 m				
		18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
451	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 200,96 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		<i>Total</i>	Lei			120,096
452	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,12 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		<i>Total</i>	Lei			114,912
453	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		<i>Total</i>	Lei			55,38
454	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,448 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			186,713
455	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		<i>Total</i>	Lei			2 919,629
456	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			528,401 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	279,20	56,68
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	279,20	340,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			243 487,365
457	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			9 496,10

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			14 623,994
458	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,634 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 190,00	167,79
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		Total	Lei			467 541,76
459	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,101 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			7 311,998
460	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,838 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 397,00	131,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		Total	Lei			363 106,048
		18.1.2. Acostamente				
461	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			639,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	284,00	639,00
		Total	Lei			645,39
462	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,448 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		Total	Lei			2 200,096
463	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 024,216 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	283,00	337,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	432,00	686,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		Total	Lei			942,279

1	2	3	4	5	6	7
464	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,648 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,00	81,65
		Total	Lei			418,038
465	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,329 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	279,20	35,18
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,50	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,00	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	215,00	2,36
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	283,00	0,13
		Total	Lei			21 160,70
		19. s.Rusestii Noi				
		19.1. Drum, L = 948 m				
		19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
466	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 200,962 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		Total	Lei			156,125
467	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,123 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		Total	Lei			149,386
468	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		Total	Lei			71,994
469	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		Total	Lei			242,726
470	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		Total	Lei			3 784,113
471	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere	m3			540,915 -----

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm				34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	288,00	58,46
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	288,00	351,07
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		Total	Lei			323 056,075
472	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,101 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			18 897,24
473	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,135 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 151,00	162,29
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		Total	Lei			587 732,271
474	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			9 496,10
475	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,676 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 374,00	129,16
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		Total	Lei			463 445,963
		19.1.2. Acostamente				
476	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			639,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	284,00	639,00
		Total	Lei			1 201,32

1	2	3	4	5	6	7
477	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,448 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		Total	Lei			4 095,228
478	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 024,216 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	283,00	337,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	432,00	686,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		Total	Lei			1 751,409
479	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,648 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,00	81,65
		Total	Lei			774,023
480	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,438 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	288,00	36,29
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,50	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,00	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	215,00	2,36
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	283,00	0,13
		Total	Lei			40 231,501
		20. s.Sociteni				
		20.1. str. Brancoveanu, L = 429 m				
		20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
481	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 200,957 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		Total	Lei			84,067
482	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,114 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		Total	Lei			80,438
483	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		Total	Lei			38,766

1	2	3	4	5	6	7
484	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,448 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		Total	Lei			130,699
485	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		Total	Lei			1 957,064
486	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			494,273 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	255,20	51,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,20	311,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		Total	Lei			152 671,168
487	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,101 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			9 780,984
488	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			175,442 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 139,00	160,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		Total	Lei			301 059,33
489	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,102 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			4 843,012
490	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,95 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 345,00	126,43
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			235 006,715
		21. s. Suruceni				
		21.1. str. Haiducilor, L = 807 m				
		21.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
491	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,52 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,00	1 559,52
		<i>Total</i>	Lei			22 659,826
492	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3			1 391,04 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,6100	432,00	1 391,04
		<i>Total</i>	Lei			20 211,811
493	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		<i>Total</i>	Lei			8 046,714
494	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,448 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			31 650,881
495	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,435 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	288,50	0,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	432,00	142,56
		<i>Total</i>	Lei			2 331,121
496	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 024,216 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	283,00	337,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	432,00	686,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 957,205
497	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,648 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,00	81,65
		<i>Total</i>	Lei			3 953,396
498	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3			359,20 -----

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)				21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,50	2,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	245,00	269,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	283,00	43,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,00	2,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,00	20,74
		<i>Total</i>	Lei			173 924,737
499	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 747,162 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	288,50	5 452,65
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	295,40	443,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	295,40	295,40
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	205,25	205,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,50	27,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	432,00	111,46
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	215,00	240,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	215,00	582,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,00	39,33
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	432,00	45,79
		<i>Total</i>	Lei			375 117,603
500	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5) K=5,00	100m2			1 817,55 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	288,50	1 817,55
		<i>Total</i>	Lei			88 005,771
		22. com. Tipala, s. Tipala				
		22.1. str. N.Sulac, L = 270 m				
		22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
501	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,75 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,00	4,75
		<i>Total</i>	Lei			57,713
502	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,417 ----- 78,417
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	Lei			28,23
503	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			28,089 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	265,00	28,09
		<i>Total</i>	Lei			10,112
504	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			242,718 ----- 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,50	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina (SMBg-II/2,3)	t	0,1150	1 393,00	160,20
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 125,00	5,48
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	525,00	31,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	19,50	0,98
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	22,02	0,18
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	210,00	1,68
	2952240004127	Placa compactoare (compactor)	h-ut	0,0600	134,00	8,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,00	0,95
		<i>Total</i>	Lei			29 490,227
505	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			151,237
506	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,683 ----- 20,767
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	279,20	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	432,00	172,80
		<i>Total</i>	Lei			11,681
507	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,858 ----- 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	19,50	0,98
		<i>Total</i>	Lei			4 218,724
508	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			3 418,596
509	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm	t			1 484,737 ----- 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic (SMBg-II/2,3)	t	1,0100	1 393,00	1 406,93
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	215,00	8,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	215,00	28,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	875,00	28,52
		<i>Total</i>	Lei			175 703,789
510	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,052 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 378,00	129,53
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			170 163,545
		22.2. str. N.Sulac, L = 230 m				
		22.2.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
511	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 200,95 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		Total	Lei			48,038
512	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,125 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		Total	Lei			45,965
513	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		Total	Lei			22,152
514	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		Total	Lei			74,685
515	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		Total	Lei			1 180,397
516	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie, h - 18 cm	m3			528,401 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	279,20	56,68
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	279,20	340,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		Total	Lei			98 441,181
517	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			5 887,582
518	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			180,237 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 173,00	165,39

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		<i>Total</i>	Lei			186 544,778
519	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,103 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			2 943,792
520	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,052 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 378,00	129,53
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			144 954,131
		22.3. str. Tineretului, L = 240 m				
		22.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
521	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 200,95 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		<i>Total</i>	Lei			48,038
522	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,125 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		<i>Total</i>	Lei			45,965
523	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		<i>Total</i>	Lei			22,152
524	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			74,685
525	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10	100m2			114,048

1	2	3	4	5	6	7
		cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00				----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		<i>Total</i>	Lei			1 231,718
526	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			528,401 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	279,20	56,68
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	279,20	340,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			102 721,232
527	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,102 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			6 172,466
528	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			180,236 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 173,00	165,39
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		<i>Total</i>	Lei			194 655,42
529	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			3 038,752
530	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,052 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 378,00	129,53
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			151 256,484
		22.3.2. Acostamente				
531	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			639,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	284,00	639,00
		<i>Total</i>	Lei			306,72
532	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			1 045,59
533	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 024,216 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	283,00	337,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	432,00	686,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			440,413
534	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,648 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,00	81,65
		<i>Total</i>	Lei			195,955
535	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,329 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	279,20	35,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,50	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,00	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	215,00	2,36
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	283,00	0,13
		<i>Total</i>	Lei			9 919,078
		22.4. str.Cuza Voda, L = 240 m				
		22.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
536	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 200,95 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		<i>Total</i>	Lei			48,038
537	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,125 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		<i>Total</i>	Lei			45,965
538	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			553,80 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		Total	Lei			22,152
539	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		Total	Lei			74,685
540	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		Total	Lei			1 231,718
541	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			528,401 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	279,20	56,68
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	279,20	340,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		Total	Lei			102 721,232
542	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,102 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			6 172,466
543	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			180,236 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 173,00	165,39
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		Total	Lei			194 655,42
544	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			3 038,752
545	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,052 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 378,00	129,53

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			151 256,484
		22.4.2. Acostamente				
546	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			639,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	284,00	639,00
		<i>Total</i>	Lei			306,72
547	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			1 045,59
548	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 024,216 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	283,00	337,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	432,00	686,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			440,413
549	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,648 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,00	81,65
		<i>Total</i>	Lei			195,955
550	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,329 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	279,20	35,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,50	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,00	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	215,00	2,36
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	283,00	0,13
		<i>Total</i>	Lei			9 919,078
		22.5. str. V.Lupu, L = 190 m				
		22.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
551	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 200,95 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			48,038
552	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,125 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		<i>Total</i>	Lei			45,965
553	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		<i>Total</i>	Lei			22,152
554	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			74,685
555	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		<i>Total</i>	Lei			1 083,456
556	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			528,401 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	279,20	56,68
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	279,20	340,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			90 356,639
557	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,102 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			5 412,778
558	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			180,236 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 173,00	165,39
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		<i>Total</i>	Lei			171 224,675

1	2	3	4	5	6	7
559	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,103 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			2 753,87
560	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,052 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 378,00	129,53
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		Total	Lei			133 049,685
		22.5.2. Acostamente				
561	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			639,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	284,00	639,00
		Total	Lei			242,82
562	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,448 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		Total	Lei			827,759
563	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 024,215 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	283,00	337,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	432,00	686,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		Total	Lei			348,233
564	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,648 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,00	81,65
		Total	Lei			155,131
565	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,329 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	279,20	35,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,50	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,00	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	215,00	2,36
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	283,00	0,13
		Total	Lei			7 852,603

1	2	3	4	5	6	7
		23. s.Ulmu				
		23.1. Sector de drum, L = 418 m				
		23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
566	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 200,957 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		Total	Lei			84,067
567	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,114 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		Total	Lei			80,438
568	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		Total	Lei			38,766
569	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,448 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		Total	Lei			130,699
570	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		Total	Lei			1 906,883
571	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			517,025 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	271,20	55,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	271,20	330,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		Total	Lei			155 603,965
572	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			9 496,10
573	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			178,404

1	2	3	4	5	6	7
		mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 160,00	163,56
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		Total	Lei			298 290,652
574	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			4 748,05
575	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,83 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 365,00	128,31
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		Total	Lei			232 124,262
		23.1.2. Acostamente				
576	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			639,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	284,00	639,00
		Total	Lei			530,37
577	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		Total	Lei			1 807,999
578	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 024,216 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	283,00	337,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	432,00	686,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		Total	Lei			768,162
579	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,648 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,00	81,65

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			341,289
580	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,321 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	271,20	34,17
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,50	0,13
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	432,00	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	215,00	2,36
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	283,00	0,13
		<i>Total</i>	Lei			16 854,385
		24. s.Vasieni				
		24.1. Sector de drum, L = 490 m				
		24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
581	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 200,957 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		<i>Total</i>	Lei			84,067
582	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,114 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		<i>Total</i>	Lei			80,438
583	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		<i>Total</i>	Lei			38,766
584	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,448 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			130,699
585	DH02B	Scarificarea ușoară a impietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		<i>Total</i>	Lei			1 955,923
586	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare, h - 18 cm	m3			521,291 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	274,20	55,66
	1411122201672	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	274,20	334,25

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,78
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			160 922,655
587	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 496,101 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			9 780,984
588	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			178,404 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 160,00	163,56
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		<i>Total</i>	Lei			305 962,003
589	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 496,102 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		<i>Total</i>	Lei			4 843,012
590	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			138,83 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 365,00	128,31
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		<i>Total</i>	Lei			238 093,965
		25. com.Zimbreni				
		25.1. s. Zimbreni, str. Boierul Zimbrea, L = 854 m				
		25.1.1. Reparția îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
591	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 200,96 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		<i>Total</i>	Lei			120,096

1	2	3	4	5	6	7
592	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,12 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		Total	Lei			114,912
593	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		Total	Lei			55,38
594	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,448 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		Total	Lei			186,713
595	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		Total	Lei			2 921,91
596	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3			528,401 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	279,20	56,68
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	279,20	340,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		Total	Lei			243 677,589
597	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			14 623,994
598	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,39 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 167,00	164,55
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		Total	Lei			459 598,461
599	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			9 496,101

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			7 311,998
600	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,488 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 372,00	128,97
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		Total	Lei			357 369,025
		25.1.2. Acostamente				
601	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			639,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	284,00	639,00
		Total	Lei			1 079,91
602	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		Total	Lei			3 681,348
603	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 024,216 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	283,00	337,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	432,00	686,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		Total	Lei			1 577,293
604	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,648 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,00	81,65
		Total	Lei			697,274
605	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,329 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	279,20	35,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,50	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,00	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	215,00	2,36
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	283,00	0,13
		Total	Lei			35 295,386

1	2	3	4	5	6	7
		25.2. s.Zimbreni, str.Chisinaului, L = 319 m				
		25.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
606	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 200,96 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		Total	Lei			60,048
607	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,12 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		Total	Lei			57,456
608	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		Total	Lei			27,69
609	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,447 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		Total	Lei			93,356
610	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		Total	Lei			1 455,253
611	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3			528,401 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	279,20	56,68
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	279,20	340,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		Total	Lei			121 363,233
612	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,101 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			7 311,998
613	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			179,39

1	2	3	4	5	6	7
		mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 167,00	164,55
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		Total	Lei			228 902,278
614	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			3 608,518
615	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,488 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 372,00	128,97
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	875,00	4,64
		Total	Lei			177 987,071
		25.3. s.Gaureni, str. Alexandr cel Bun, L = 235 m				
		25.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
616	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 200,96 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,00	1 200,96
		Total	Lei			60,048
617	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3			1 149,12 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	432,00	1 149,12
		Total	Lei			57,456
618	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	284,00	553,80
		Total	Lei			27,69
619	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta	t			12,447

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		Total	Lei			93,356
620	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			114,048 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,00	114,05
		Total	Lei			1 340,064
621	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			528,401 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	279,20	56,68
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	279,20	340,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,50	2,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,00	18,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	283,00	73,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		Total	Lei			111 756,896
622	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,101 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			6 742,232
623	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,391 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 167,00	164,55
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	283,00	2,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	875,00	6,91
		Total	Lei			210 783,838
624	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 496,103 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,00	9 398,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,50	97,35
		Total	Lei			3 323,636
625	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,488 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3)	t	0,0940	1 372,00	128,97
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	283,00	1,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0053	875,00	4,64

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		<i>Total</i>	Lei			163 898,753
		25.3.2. Acostamente				
626	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			639,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	284,00	639,00
		<i>Total</i>	Lei			300,33
627	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,448 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Total</i>	Lei			1 023,807
628	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 024,217 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	283,00	337,34
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	432,00	686,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			430,171
629	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,648 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,00	81,65
		<i>Total</i>	Lei			191,873
630	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,329 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	279,20	35,18
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,50	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,00	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	215,00	2,36
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	283,00	0,13
		<i>Total</i>	Lei			9 712,431

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Ofertant, DRUMURI IALOVENI S.A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.