

Stimati Domni:

SA "RED-Nord" mun.Balti

SCRISOARE DE INTENTIE

Ofertantul SA "Coloana de constructie montaj-17" este obligat si isi asuma toata responsabilitatea ca "Lucrarile de reparatie a cladirii PT64DR9 of.Drochia", sa fie indeplinite conform proiectului, caietului de sarcini si cerintelor din documentatia standard.

Perioada de executare a lucrarilor este de 30 zile calindaristice.

Perioada de garantie pentru lucrarile indeplinite pe obiectul nominaliat, este de 3 (trei) ani.

Director
SA Coloana de constructie montaj-17"



Nicolai Kalinovski

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1.Subsemnatul Kalinovski Nicolai -in functie de Director

(Numele,prenumele si functia reprezentantului operatorului economic)

al SA Coloanae constructie montaj_-17or.Drochia,str.Eternitatii 6

2.declar pe propria raspundere ca materialele si informatiile furnizate beneficiarului sunt corecte si inteleg ca beneficiarul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si al confirmarii informatiei si a documentelor care insotesc oferta,orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra,precum si experienta,competenta si resursele de care dispunem

3.Prezenta declaratie este valabila pina la data de 30.09.2024


(data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Numele,prenumele si functia reprezentantului operatorului economic

Kalinovski Nicolai - Director

Semnatura, LS

Data completării 25.05.2024



_SA Coloana de Constructiemontaj 17

Anexa

nr.6(Denumireaoperatorului economic)adresacomplete_____

or.Drochia str.Eternitatii,6tel, fax, e-mail 025223009, 069370894

OFERTA

Catre : __SA RED – NORD mun. BALTI, str. STEFAN cel MARE,180 A

I.Examinind documentatia de achizitie referitor la_-Lucrari de reparatie la cladirea PT 64DR
of. DROCHIA (lotul 3) (denumireacontractului de achizitieanuntate de beneficiar)_____

Prezentamofertaprivindexecutareacontractului de achizitiesusmentionat ,sianume:

I.Furnizarea(executarea ,prestarea)

1_ACOPERIS,

(denumireabunurilor,lucrarilor,serviciilor,cantitate,pret, peunitate, valoarea fara TVA)

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

II.Valoareatotala a oferteiprivind executarea contractului de achizitieeste: **182242,77lei(Una suta optzeci si doua mii doua sute patruzeci si doi lei,77bani)** fara TVA la care se adauga TVA in suma de **36448,56lei (Treizeci si sase mii patru sute patruzeci si opt lei,56bani)**

Suma totala a Ofertei

218691.33lei

Data complectarii **25 mai 2024**


_Director Kalinovschi Nicolai_____

(numele, prenumelesifunctiapersoanei)

SAColoana de ConstructieMontaj 17_____

autorizate si reprezentate operatorul economic

_Semnatura si L.S._____



Reparatia capitala a cladirii PT 64DR9 of Drochia.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 218 691,33 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	35,00	42,01 41,52	1 470,26 1 453,04
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	35,00	24.21 22.49	847.33 787.06
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,14	229,54 227,61	261,68 259,47
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	8,20	204,32 98,02	1 675,39 803,78
5	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	52,00	19,28 4,04	1 002,65 209,88

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante				
6	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,86	1 638,73 305,73	1 409,31 262,93
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Шпильки	kg	8,40	39,85 11,53	334,71 96,87
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,35	6 072,14 1 298,17	2 125,25 454,36
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,35	298,17 49,43	104,36 17,30
10	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	38,00	52,16 27,10	1 981,96 1 029,81
11	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,38	980,42 182,08	372,56 69,19
12	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	38,00	249,47 66,31	9 479,75 2 519,74
13	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,60	2 199,06 326,45	5 717,56 848,76
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,00	249,33 17,30	1 495,97 103,79
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,00	209,79 20,18	1 888,13 181,63
16	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla protejata anticoroziv grosimea .45mm	m2	13,50	524,27 234,10	7 077,68 3 160,34
17	CB14C	Schela metalica tubulara pentru	m2	48,00	50,81	2 439,11

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)			34,60	1 660,61
18	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	180,00	126,47 98,02	22 764,67 17 643,96
19	RpCJ26B	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra	m2	180,00	55,35 39,21	9 963,19 7 057,58
20	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	14,20	143,96 51,89	2 044,19 736,90
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	208,00	91,05 70,35	18 938,65 14 631,80
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	208,00	4,28 1,73	890,20 359,80
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	302,00	47,85 31,71	14 451,01 9 577,33
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,72	429,13 56,99	738,10 98,02
25	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	24,20	144,00 51,89	3 484,80 1 255,84
26	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300	m2	24,20	250,22 63,43	6 055,22 1 534,91

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
27	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	91,21	52,35 34,60	4 774,54 3 155,73
28	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	20,20	1 137,58 253,70	22 979,09 5 124,82
29	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	40,40	89,01 63,43	3 595,89 2 562,41
		Total Acoperis Inclisiv salariu				150 363,21 77 657,66

		Total	lei	150 363,21
		Asigurarea sociala	24,00 %	18 637,84
		Transportarea materialelor	4,00 %	2 816,68
		Total	100,00 +	171 817,73
		Cheltuieli de regie	4,50 %	7 731,79
		Total	100,00 +	179 549,52
		Beneficiul	1,50 %	2 693,25
		Total	100,00 +	182 242,77
		TVA	20,00 %	36 448,56
				218 691,33
		Total deviz: Inclisiv salariu		77 657,66

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a cladirii PT 64DR9 of Drochia.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 218 691,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,71	57,66	156,25
2.	7122050013400	Zidar	h-om	12,73	57,66	734,02
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	307,80	57,66	17 747,74
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om.	253,76	57,66	14 631,80
5.	7123010010200	Betonist	h-om	34,89	57,66	2 011,76
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,38	57,66	194,89
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	110,94	57,66	6 396,81
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	61,84	57,66	3 565,70
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	7,09	57,66	408,81
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	26,62	57,66	1 534,91
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	216,78	57,66	12 499,54
12.	7212030022700	Sudor	h-om	3,84	57,66	221,41
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	51,75	57,66	2 983,91
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	71,51	57,66	4 123,27
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,60	57,66	92,26
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,70	57,66	98,02
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	173,88	57,66	10 025,92
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	4,00	57,66	230,64
Total manopera						77 657,66

Materiale:

1.	10403633000	Placi din tabla amprentanta tip tigla	m2	15,52	108,33	1 681,28
2.	1212121212121	apa	m3	0,38	40,00	15,20
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,98	240,00	475,20
4.	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	1 148,40	0,80	918,72
5.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,30	332,80	765,44
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,10	301,00	30,10
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,02	301,00	2 113,02
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,49	301,00	749,49
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,12	6,00	102,72
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,09	3 875,00	348,75
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,44	3 875,00	1 705,00
12.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,04	3 875,00	155,00

13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,03	3 875,00	116,25
14.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,54	3 875,00	2 092,50
15.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,00	3 875,00	0,00
16.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,33	3 875,00	1 278,75
17.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	3 875,00	0,00
18.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,06	3 875,00	232,50
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	488,84	0,02	9,78
20.	2010237318750	Distantieri	buc	14,56	0,02	0,29
21.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	67,50	0,00	0,00
22.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	2,87	25,60	73,47
23.	2320166200676	White spirit	kg	4,04	37,00	149,48
24.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,35	20,41	7,14
25.	2320187315789	Decofrol	kg	0,98	17,00	16,66
26.	23203226000361	Gudron	kg	0,90	17,00	15,30
27.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,05	25,60	26,88
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	31,20	16,00	499,20
29.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	120,80	35,50	4 288,40
30.	2430116104160	Email alchidic	kg	6,87	61,73	424,09
31.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,02	39,00	0,78
32.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	11,08	25,60	283,64
33.	24302261000001	Fuga	kg	10,02	34,80	348,70
34.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	14,14	61,75	873,14
35.	2430226100700	Grund alchidic	kg	4,20	61,73	259,27
36.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	4,44	37,00	164,28
37.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,00	15,00	30,00
38.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,63	960,00	604,80
39.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 040,00	4,10	4 264,00
40.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	3,99	90,00	359,10
41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 302,48	2,10	6 935,21
42.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	18,12	2,30	41,68
43.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 485,12	2,90	4 306,85
44.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	25,18	147,50	3 714,05
45.	2663102100000	Beton	m3	0,91	1 170,00	1 064,70
46.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,46	0,00	0,00
47.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,08	0,00	0,00
48.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	1,08	0,00	0,00
49.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,32	0,00	0,00
50.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	156,43	2,80	438,00
51.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,24	42,00	52,08
52.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	169,18	3,00	507,54
53.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,51	19,50	9,95
54.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	19,95	27,00	538,65
55.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	45,88	125,00	5 735,00
56.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,60	10,00	16,00
57.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	9,64	81,00	780,84
58.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	6,49	70,55	457,87
59.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	53,30	14,35	764,85
60.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,08	23,33	1,87
61.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,23	23,33	28,70
62.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,52	23,33	12,13
63.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	8,40	27,80	233,52
64.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de	m2	20,20	820,00	16 564,00

		otel				
65.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,19	10,35	12,32
66.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	14,10	25,00	352,50
67.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,83	61,25	173,34
68.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,04	61,25	2,45
69.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,62	36,00	94,32
70.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,29	11,00	25,19
71.	2874115837745	Suruburi	buc	61,80	0,65	40,17
72.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,05	25,00	26,25
73.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,91	42,00	122,22
74.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,24	128,00	158,72
75.	2875274000502	Cot burlan	buc	4,59	100,83	462,81
76.	2875274000503	Cot de capat	buc	2,29	100,81	230,85
77.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,29	47,00	107,63
78.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,24	242,00	300,08
79.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	8,65	41,00	354,65
80.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	359,10	0,67	240,60
81.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,66	0,00	0,00
82.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,82	0,00	0,00
83.	4100126202818	Apa	m3	1,48	0,00	0,00
84.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,40	3,00	31,20
		Total materiale de constructii				70 417,11

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,40	310,00	124,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,05	310,00	15,50
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,72	185,00	133,20
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 392,10	1,10	1 531,31
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,36	88,00	31,68
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,53	24,60	86,83
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,70	24,60	17,22
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,29	310,00	89,90
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,08	15,25	1,22
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,58	21,40	162,23
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,52	0,00	0,00
12.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,03	0,00	0,00
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	86,00	5,16
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,52	14,00	7,28
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,24	15,75	3,78
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,45	15,75	7,09
17.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,44	15,75	22,68
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,41	21,75	8,92
19.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,12	22,00	2,64
20.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,15	252,00	37,80
		Total utilaje de constructii				2 288,44

Total	lei	150 363,21
Asigurarea sociala	24,00 %	18 637,84

Transportarea materialelor	4,00 %	2 816,68
Total	100,00 +	171 817,73
Cheltuieli de regie	4,50 %	7 731,79
Total	100,00 +	179 549,52
Beneficiul	1,50 %	2 693,25
Total	100,00 +	182 242,77
TVA	20,00 %	36 448,56

Total deviz:

**218 691,3
3**



Intocmit

[Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatie capitala a cladirii PT 64DR9 of Investitor SA "RED-NORD" mun.Balti Drochia.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			42,01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,36	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	24,60	0,49
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			24,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,28	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	57,66	6,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	24,60	1,72
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			229,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	57,66	25,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,12	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	24,60	1,94
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			204,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,41
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,45	57,66	83,61
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	23,33	3,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,25	25,00	6,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	17,00	2,03
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3 875,00	9,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	3 875,00	9,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	3 875,00	75,61
5	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,28
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,29
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	14,35	14,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	310,00	0,30
6	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 638,73
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	57,66	279,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	57,66	26,15
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 170,00	1 238,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	14,00	8,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	310,00	86,51
7	CL18A	Confecții metalice diverse din profile	kg			39,85

1	2	3	4	5	6	7
		lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Шпильки				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,55
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	23,33	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	27,80	27,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	61,25	0,29
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			6 072,14
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	57,66	1 168,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	57,66	130,14
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	36,00	269,49
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	3 875,00	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93	3 875,00	3 653,57
	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,12	3 875,00	442,86
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	10,35	35,20
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01	25,60	76,80
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	17,00	43,71
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	25,00	75,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	19,50	28,43
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	310,00	44,29
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,36	252,00	93,60
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,33	22,00	7,54
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	15,25	3,49
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			298,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	57,66	49,43
	1212121212121	apa	m3	0,23	40,00	9,14
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	25,60	43,14
	2430127317192	Diamoni fosfat	kg	6,70	25,60	171,14
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	39,00	0,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	20,41	20,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	310,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	86,00	4,91
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	252,00	0,00
10	CE30B	Asteralalele invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			52,16
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	57,66	2,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,32	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0055	3 875,00	21,41
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,40	0,64
11	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			980,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,16	57,66	182,08
	1212121212121	apa	m3	0,79	40,00	31,58
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,00	25,60	153,61
	2430127317192	Diamoni fosfat	kg	23,00	25,60	588,79
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,04	39,00	2,05
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,114	86,00	9,05
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,056	252,00	13,26
12	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			249,47
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,41
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15	125,00	150,92
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50	27,00	14,18
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00	0,67	6,33
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10	90,00	9,45
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04	10,00	0,42
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	21,40	1,07
13	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 199,06

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	4,70	57,66	271,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,96	57,66	55,44
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,00	4,10	1 640,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,241	960,00	232,62
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 875,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44	0,00	0,00
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			249,33
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,05	70,55	76,31
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40	41,00	59,11
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20	42,00	8,68
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10	42,00	4,34
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20	242,00	50,01
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20	128,00	26,45
	2874115837745	Suruburi	buc	10,00	0,65	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,40	0,43
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			209,79
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05	81,00	86,76
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50	100,83	51,42
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25	47,00	11,96
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25	11,00	2,80
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25	100,81	25,65
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25	42,00	10,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	21,40	0,33
16	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla protejata anticoroziv grosimea .45mm	m2			524,27
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,06	57,66	3,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,70	57,66	213,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	57,66	17,30
	10403633000	Placi din tabla amprentanta tip tigla	m2	1,15	108,33	124,54
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,04	3 875,00	155,00
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,00	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,40	25,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,40	0,63
17	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			50,81
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,60	57,66	34,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 875,00	1,61
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 875,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 875,00	1,61
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	3 875,00	1,61
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	25,00	0,38
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,00	1,10	11,00
18	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			126,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,33	57,66	76,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,37	57,66	21,33
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,57	2,10	20,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	301,00	8,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	15,75	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	24,60	0,10
19	RpCJ26B	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra	m2			55,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,38	57,66	21,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,50	2,10	7,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,012	301,00	3,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	0,00	0,00
	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	6,38	0,80	5,10

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	15,75	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	24,60	0,04
20	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			143,96
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,00	2,10	50,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	301,00	19,50
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,06	332,80	19,92
	4100126202818	Apa	m3	0,033	0,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	21,40	2,14
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	15,75	0,10
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	1,22	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			429,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	56,99
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	240,00	276,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	88,00	18,42
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	185,00	77,44
25	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			144,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,00	2,10	50,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	301,00	19,53
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,06	332,80	19,94
	4100126202818	Apa	m3	0,033	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	21,40	2,14
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	15,75	0,10
26	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			250,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	57,66	63,43
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	147,50	153,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	2,80	18,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,41	34,80	14,41
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	21,40	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	21,75	0,37
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	0,00	0,00
27	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			52,35
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,60	57,66	34,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 875,00	2,12

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 875,00	0,42
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 875,00	2,12
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	3 875,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	25,00	0,38
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,00	1,10	11,00
28	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 137,58
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,54	57,66	204,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	57,66	10,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27	57,66	15,56
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,00	820,00	820,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,14	61,25	8,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,40	2,10	2,94
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	301,00	1,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	3,00	1,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,70	61,75	43,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	310,00	6,14
29	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			89,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,104	61,73	6,42
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,11	37,00	4,07
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,17	61,73	10,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	3,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	2320166200676	White spirit	kg	0,10	37,00	3,70

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

