

SPECIFICAȚII TEHNICE Academia „Ștefan cel Mare” a MAI.

Numărul procedurii de achiziției: [ocds-b3wdp1-MD-1720010713819](#) din 04/07/2024

Obiectul achiziției: achiziționarea Echipamentului pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/ser viciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1						
Costum din stofă (veston și pantalon/fustă) (DE CEREMONIE)	Conform SF402932 65-002;2008	R.Moldova	SC "STEGARE S&CO" S.R.L.	<p>Costum din stofă (veston și pantalon pentru bărbați)</p> <p>Vestonul (pentru bărbați), de siluetă semi ajustată, cu lungimea până la linia pliului sub fesier este compus din față, clin lateral, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere al produsului este central la două rânduri de nasturi, situați pe trei nivele. Partea din față se constituie din două repere simetrice, pe care se prelucrează pense verticale până la linia de intrare în buzunar. Pe fiecare parte sunt amplasate câte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileți și clapă. Lățimea clapei constituie 55 mm. Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea inferioară a liniilor de îmbinare a părților din spate cu clinii laterali se prelucrează șlițuri cu lungimea de 290 mm și lățimea de 40 mm.Mâneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mânecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucrează un șliț cu colțul deschis cu lungimea de 95 mm și lățimea de 30 mm. Șlițul este decorat cu patru butoniere și nasturi. Pe ambele mâneci, se aplică ecusonul de mânecă a angajaților. Gulerul este de tip clasic cu revere. Colțurile</p>	<p>Costum din stofă (veston și pantalon pentru bărbați)</p> <p>Vestonul (pentru bărbați), de siluetă semi ajustată, cu lungimea până la linia pliului sub fesier este compus din față, clin lateral, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere al produsului este central la două rânduri de nasturi, situați pe trei nivele. Partea din față se constituie din două repere simetrice, pe care se prelucrează pense verticale până la linia de intrare în buzunar. Pe fiecare parte sunt amplasate câte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileți și clapă. Lățimea clapei constituie 55 mm. Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea inferioară a liniilor de îmbinare a părților din spate cu clinii laterali se prelucrează șlițuri cu lungimea de 290 mm și lățimea de 40 mm.Mâneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mânecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucrează un șliț cu colțul deschis cu lungimea de 95 mm și lățimea de 30 mm. Șlițul este decorat cu patru butoniere și nasturi. Pe ambele mâneci, se aplică ecusonul de mânecă a angajaților. Gulerul este de tip clasic cu revere. Colțurile gulerului sunt garnisite cu broderie argintie,</p>	

gulerului sunt garnisite cu broderie argintie, reprezentând vița de vie. Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 110 mm mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 110 mm. Distanța dintre centrele nasturilor este de 110 mm. Lungimea reverului cu colț constituie 350 mm, lățimea – 90 mm. Lungimea cazurii constituie 50 mm. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 145 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul de formă tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului militar. Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului. Ținuta de ceremonie (veston cu pantaloni) se suplimentează cu eghilet. **Pantalonii (pentru bărbați)** de siluetă semi ajustată se constituie din partea din față, partea din spate și betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar de masă plastică. Fața este constituită din două repere simetrice. Partea din față prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lățimea de 2 mm. Spatele este constituit din două repere simetrice. Cambrea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părți. Pe elementele spate la distanța de 60 mm de la conturul superior se prelucrează câte un buzunar tăiat și doi refileți cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture și butonieră. Pe cusătura laterală se aplică o panglică țesută cu lățimea de 5 mm cu rol de lampas de culoare GRI. Betelia cu lățimea de 40 mm prelucrează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cârlig.

Costum din stofă (veston și pantalon pentru femei)

Veston (pentru femei) (jachetă), de siluetă semi ajustată, cu lungimea până la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere al produsului este central la un rând de nasturi, situați pe trei nivele.

Elementul față prezintă linii de „relief”, care trec prin centrul bustului și pornesc din răscoiala mânecii, ajungând până la terminația produsului. Pe fiecare parte sunt amplasate câte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileți și clapă. Lățimea clapei constituie 55 mm.

Elementul spate prezintă linii de „relief”, care pornesc

reprezentând vița de vie. Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 110 mm mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 110 mm. Distanța dintre centrele nasturilor este de 110 mm. Lungimea reverului cu colț constituie 350 mm, lățimea – 90 mm. Lungimea cazurii constituie 50 mm. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 145 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul de formă tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului militar. Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului. Ținuta de ceremonie (veston cu pantaloni) se suplimentează cu eghilet. **Pantalonii (pentru bărbați)** de siluetă semi ajustată se constituie din partea din față, partea din spate și betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar de masă plastică. Fața este constituită din două repere simetrice. Partea din față prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lățimea de 2 mm. Spatele este constituit din două repere simetrice. Cambrea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părți. Pe elementele spate la distanța de 60 mm de la conturul superior se prelucrează câte un buzunar tăiat și doi refileți cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture și butonieră. Pe cusătura laterală se aplică o panglică țesută cu lățimea de 5 mm cu rol de lampas de culoare GRI. Betelia cu lățimea de 40 mm prelucrează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cârlig.

Costum din stofă (veston și pantalon pentru femei)

Veston (pentru femei) (jachetă), de siluetă semi ajustată, cu lungimea până la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere al produsului este central la un rând de nasturi, situați pe trei nivele.

Elementul față prezintă linii de „relief”, care trec prin centrul bustului și pornesc din răscoiala mânecii, ajungând până la terminația produsului. Pe fiecare parte sunt amplasate câte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileți și clapă. Lățimea clapei constituie 55 mm.

Elementul spate prezintă linii de „relief”, care pornesc din răscoiala mânecii, ajungând până la terminația produsului.

				<p>din răscoiala mânecii, ajungând până la terminația produsului.</p> <p>Mâneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mânecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucrează un șliț cu colțul închis cu lungimea de 95 mm și lățimea de 25 mm. Șlițul este decorat cu patru nasturi. Pe ambele mâneci, se aplică ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p>Gulerul este de tip clasic cu revere. Colțurile gulerului sunt garnisite cu broderie argintiu, reprezentând vița de vie. Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 95 mm mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 95 mm. Lățimea reverului cu colț constituie 70 mm, iar lungimea cazurii - 30 mm.</p> <p>În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul de formă tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului militar.</p> <p>Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului.</p> <p>Fusta de siluetă dreaptă, cu lungimea până la punctul rotulian este constituită din partea din față, spate și betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin fermoar ascuns din masă plastică, amplasat în linia de simetrie a spatelui.</p> <p>Partea din față prezintă un reper. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2 pense amplasate simetric.</p> <p>Partea din spate prezintă linii de „relief” ce se finalizează cu șlițuri cu lungimea de 230 mm și lățimea de 55 mm.</p> <p>Betelia cu lățimea de 35 mm se încheie cu un nasture și o butonieră.</p> <p>Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului</p>	<p>Mâneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mânecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucrează un șliț cu colțul închis cu lungimea de 95 mm și lățimea de 25 mm. Șlițul este decorat cu patru nasturi. Pe ambele mâneci, se aplică ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p>Gulerul este de tip clasic cu revere. Colțurile gulerului sunt garnisite cu broderie argintiu, reprezentând vița de vie. Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 95 mm mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 95 mm. Lățimea reverului cu colț constituie 70 mm, iar lungimea cazurii - 30 mm.</p> <p>În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul de formă tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului militar.</p> <p>Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului.</p> <p>Fusta de siluetă dreaptă, cu lungimea până la punctul rotulian este constituită din partea din față, spate și betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin fermoar ascuns din masă plastică, amplasat în linia de simetrie a spatelui.</p> <p>Partea din față prezintă un reper. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2 pense amplasate simetric.</p> <p>Partea din spate prezintă linii de „relief” ce se finalizează cu șlițuri cu lungimea de 230 mm și lățimea de 55 mm.</p> <p>Betelia cu lățimea de 35 mm se încheie cu un nasture și o butonieră.</p> <p>Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului</p>	
Costum (tunică și pantaloni)(DE CAMPANIE/PATRU LARE)	Conform SF402932 65-002;2008	R.Moldova	SIMCOMT EX S.R.L.	<p>Materialele folosite: Pentru confecționarea tunică și pantaloni fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-240 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - polyester, 3% - elastan. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bătătură). Ecuson pe mânecă stângă conform HG nr. 83 din 24.01.2024, ecuson pe mîneacă dreaptă - conform Anexa nr. 41., comisia de heraldică 475-IV.01 din</p>	<p>Materialele folosite: Pentru confecționarea tunică și pantaloni fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-240 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - polyester, 3% - elastan. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bătătură). Ecuson pe mânecă stângă conform HG nr. 83 din 24.01.2024, ecuson pe mîneacă dreaptă - conform Anexa nr. 41., comisia de heraldică 475-IV.01 din 08.09.2016</p>	

08.09.2016 (publicat MO nr. 379-386 din 04.11.2016) – CESF. Epoleți - conform HG nr. 83 din 24.01.2024. Conform modelului aprobat. Ecuson pe mânecă se aplică la tunică pe bandă „velcro”. Banda „velcro”, ața, fermoar spiralat, nasturi, benzi elastic, butoni de metal conform Fișei de selectare a materialelor. **Descrierea:** Tunicade siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor; este compusă din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar care nu ajunge până la terminația produsului cu 180 mm, fermoarul este acoperit cu fentă cu lățimea de 40 mm, croită integral cu fața produsului. Sistemul de închidere a fentei este realizat prin 6 butoni ascunși. Fața tunicii prezintă două repere simetrice. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului simetric se montează câte un buzunar aplicat cu lățimea tighelului de 1 mm, orientat oblic sub un unghi de 30°. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoni de metal ascunși. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. și pe partea stângă, la o distanță de 1 cm. deasupra bandei ”velcro”, de la linia din centru la distanța de 40 mm. este fixat un oval lipici cu dimensiunea 68*58 mm. Totodată benzile sunt amplasate astfel ca marginile de sus ale benzilor sunt pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca. Pe reperate față cu 15 mm mai sus de banda „velcro”, în partea laterală, se aplică găici cu dimensiunile 40*15 mm pentru body camere. Partea din spate se constituie din trei repere unul central și doi clini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sunt proiectate pliuri de libertate uni-direcționate cu lungimea de 300 mm și adâncimea de 40 mm. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este aplicată pe banda cu arici inscripția „MAI/autoritatea administrativă”. Mâneca clasică aplicată constituită din două repere – anterior și unul posterior, de forma trapezie, îngustată spre terminație. Pe partea superioară centrală a mânecilor sunt aplicate cu tighel de 1 mm buzunare la distanța de 90 mm de la linia de montare a mânecii în răscoială. Pe partea posterioară și cea inferioară a pungii buzunarului se prelucrează pliuri de libertate. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape aplicate la distanța de 30 mm de liniile de intrare. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoane. Pe buzunarele ambelor

(publicat MO nr. 379-386 din 04.11.2016) – CESF. Epoleți - conform HG nr. 83 din 24.01.2024. Conform modelului aprobat. Ecuson pe mânecă se aplică la tunică pe bandă „velcro”. Banda „velcro”, ața, fermoar spiralat, nasturi, benzi elastic, butoni de metal conform Fișei de selectare a materialelor. **Descrierea:** Tunicade siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor; este compusă din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar care nu ajunge până la terminația produsului cu 180 mm, fermoarul este acoperit cu fentă cu lățimea de 40 mm, croită integral cu fața produsului. Sistemul de închidere a fentei este realizat prin 6 butoni ascunși. Fața tunicii prezintă două repere simetrice. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului simetric se montează câte un buzunar aplicat cu lățimea tighelului de 1 mm, orientat oblic sub un unghi de 30°. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoni de metal ascunși. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. și pe partea stângă, la o distanță de 1 cm. deasupra bandei ”velcro”, de la linia din centru la distanța de 40 mm. este fixat un oval lipici cu dimensiunea 68*58 mm. Totodată benzile sunt amplasate astfel ca marginile de sus ale benzilor sunt pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca. Pe reperate față cu 15 mm mai sus de banda „velcro”, în partea laterală, se aplică găici cu dimensiunile 40*15 mm pentru body camere. Partea din spate se constituie din trei repere unul central și doi clini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sunt proiectate pliuri de libertate uni-direcționate cu lungimea de 300 mm și adâncimea de 40 mm. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este aplicată pe banda cu arici inscripția „MAI/autoritatea administrativă”. Mâneca clasică aplicată constituită din două repere – anterior și unul posterior, de forma trapezie, îngustată spre terminație. Pe partea superioară centrală a mânecilor sunt aplicate cu tighel de 1 mm buzunare la distanța de 90 mm de la linia de montare a mânecii în răscoială. Pe partea posterioară și cea inferioară a pungii buzunarului se prelucrează pliuri de libertate. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape aplicate la distanța de 30 mm de liniile de intrare. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoane. Pe buzunarele ambelor mâneci sunt aplicate benzi „velcro” cu dimensiunile 130*70

mânecei sunt aplicate benzi „velcro” cu dimensiunile 130*70 mm pentru însemnul. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecție (cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălțimea de 195 mm. Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda „velcro” fixată la 10 mm de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la terminația, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook). Chinga este aplicată pe reperul mânecii cu cusătura de fixare la 5 mm, capătul fiind lăsat liber. Pe terminația produsului este realizat un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm, pe terminația mânecii – un tighel decorativ cu lățimea de 50 mm. Pe conturul gulerului se aplică un tighel de garnisire cu lățimea de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor și a chingilor sunt prelucrate cu tigele decorative cu lățimea de 5 mm. Linia umărului, linia de aplicare a mânecilor în răscoială, liniile de relief pe reperul spate, linia cotului ale mânecii sunt garnisite cu tigele decorative duble. Toate dimensiunile specificate în acest document sânt cu referința pentru mărimea 54/176. Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat. **Descrierea: Pantaloni** sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație; constituiți din față, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația de jos a produsului este prelucrat un șnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lățimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 60 mm și lățimea de 30 mm. Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm. Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice. Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație. Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de

mm pentru însemnul. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecție (cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălțimea de 195 mm. Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda „velcro” fixată la 10 mm de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la terminația, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook). Chinga este aplicată pe reperul mânecii cu cusătura de fixare la 5 mm, capătul fiind lăsat liber. Pe terminația produsului este realizat un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm, pe terminația mânecii – un tighel decorativ cu lățimea de 50 mm. Pe conturul gulerului se aplică un tighel de garnisire cu lățimea de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor și a chingilor sunt prelucrate cu tigele decorative cu lățimea de 5 mm. Linia umărului, linia de aplicare a mânecilor în răscoială, liniile de relief pe reperul spate, linia cotului ale mânecii sunt garnisite cu tigele decorative duble. Toate dimensiunile specificate în acest document sânt cu referința pentru mărimea 54/176. Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat. **Descrierea: Pantaloni** sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație; constituiți din față, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația de jos a produsului este prelucrat un șnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lățimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 60 mm și lățimea de 30 mm. Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm. Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice. Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație. Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tigele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor

				<p>închidere se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tighele decorative cu lățimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire. Toate dimensiunile specificate în acest document sunt cu referența pentru mărimea 54/176.</p> <p><i>Pentru informații suplimentare (mărimi, lungimea mânicilor) se consultă GOST 24871-81. La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată. Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de masuri aprobat. GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014 SM SR EN ISO 13937-2:201</i></p>	<p>buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tighele decorative cu lățimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire. Toate dimensiunile specificate în acest document sunt cu referența pentru mărimea 54/176.</p> <p><i>Pentru informații suplimentare (mărimi, lungimea mânicilor) se consultă GOST 24871-81. La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată. Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de masuri aprobat. GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014 SM SR EN ISO 13937-2:201</i></p>	
Costum de lucru	Conform SF402932 65-002;2008	R.Moldova	SIMCOMT EX SRL	Conform mostrei Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, HG nr. 676 din 13.09.2023	Conform mostrei Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, HG nr. 676 din 13.09.2023	
Pantaloni	Conform SF402932 65-002;2008	R.Moldova	SIMCOMT EX SRL	<p>Pantaloni sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație; constituiți din față, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația de jos a produsului este prelucrat un șnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lățimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 60 mm și lățimea de 30 mm. Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm. Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice. Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație. Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tighele decorative cu</p>	<p>Pantaloni sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație; constituiți din față, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația de jos a produsului este prelucrat un șnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lățimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 60 mm și lățimea de 30 mm. Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm. Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice. Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație. Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tighele decorative cu lățimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică</p>	

				lățimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire.	tighele duble de garnisire.	
Scurtă de iarnă	Conform SF402932 65-002;2008	R.Moldova	SIMCOMT EX SRL	<p>1.2 Descriere: Scurtă de serviciu, cu lungimea până la nivelul pliului sub fesier, constituită din două unități: produs exterior de tip scurtă și produs interior de tip scurtă pentru asigurarea gradului necesar de izolare termică în perioada rece a anului, fiind unite prin fermoar. Produsul exterior de tip scurtă de culoare albastru-închis este prelucrat cu căptușeală de culoare neagră, prezintă siluetă dreaptă. Produsul exterior este format din partea față, spate, mâneci, guler și epoleți. Sistemul de închidere a produsului este central, pe guler și în continuare pe toată lungimea produsului, dublu: cu fermoar din masă plastică și cu fente aplicate pe reperul stâng al feței, care se suprapun și se fixează cu un rând de copci din metal cu diametrul de 10 mm fixate pe 7 nivele fiind invizibile pe fața produsului. Partea față prezintă două repere simetrice, divizate orizontal la nivelul lățimii bustului, formând platcă. În linia plăcii este introdus paspoal decorativ cu lățimea de 7 mm. Pe reperele feței mai jos linia de aplicare a plăcii cu 110 mm și 220 mm oblic sunt amplasate simetric câte un buzunar tăiat cu clapă cu lățimea de 55 și 2 refileți, extremitatea laterală a clapei este aplicată cu tighele duble, iar extremitatea anterioară se fixează cu o capsă de metal cu diametrul de 10 mm. Cu 45 mm și 145 mm mai jos de clapa buzunarului în partea inferioară orizontal sunt amplasate simetric un buzunar aplicat tip "burduf" cu lungimea de 190 mm, pe mijlocul căruia este prelucrat un pliu bidirecțional cu adâncimea de 60 mm. Clapele aplicate ale buzunarelor inferioare prezintă dimensiunile: lungimea 195 mm, lățimea 65 mm, fiind aplicate cu 25 mm mai sus de linia de intrare în buzunar. Pe extremitățile inferioare ale clapelor la distanța de 20 mm de la vârf sunt fixate câte o copcă din metal fiind invizibile pe fața produsului. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în partea dreaptă pe orizontal, se aplică o benzi „velcro” (Loops fără bordură) ovală cu dimensiunea 68*58 mm. Partea din spate este formată din patru repere: platcă, reper inferior central. În linia plăcii este introdus paspoal decorativ cu lățimea de 7 mm de culoare albastru-închis. Mâneca este aplicată dintr-un reper. Pe partea superioară pe ambele mâneci, este fixată bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Gulerul scurtei este de tip ștei vertical cu înălțimea de 680 mm. Produsul exterior de tip scurtă prezintă buzunare interioare tăiate, prelucrate cu refiletă, linia de intrare în buzunar fiind prevăzută cu un fermoar de masă plastică.</p>	<p>1.2 Descriere: Scurtă de serviciu, cu lungimea până la nivelul pliului sub fesier, constituită din două unități: produs exterior de tip scurtă și produs interior de tip scurtă pentru asigurarea gradului necesar de izolare termică în perioada rece a anului, fiind unite prin fermoar. Produsul exterior de tip scurtă de culoare albastru-închis este prelucrat cu căptușeală de culoare neagră, prezintă siluetă dreaptă. Produsul exterior este format din partea față, spate, mâneci, guler și epoleți. Sistemul de închidere a produsului este central, pe guler și în continuare pe toată lungimea produsului, dublu: cu fermoar din masă plastică și cu fente aplicate pe reperul stâng al feței, care se suprapun și se fixează cu un rând de copci din metal cu diametrul de 10 mm fixate pe 7 nivele fiind invizibile pe fața produsului. Partea față prezintă două repere simetrice, divizate orizontal la nivelul lățimii bustului, formând platcă. În linia plăcii este introdus paspoal decorativ cu lățimea de 7 mm. Pe reperele feței mai jos linia de aplicare a plăcii cu 110 mm și 220 mm oblic sunt amplasate simetric câte un buzunar tăiat cu clapă cu lățimea de 55 și 2 refileți, extremitatea laterală a clapei este aplicată cu tighele duble, iar extremitatea anterioară se fixează cu o capsă de metal cu diametrul de 10 mm. Cu 45 mm și 145 mm mai jos de clapa buzunarului în partea inferioară orizontal sunt amplasate simetric un buzunar aplicat tip "burduf" cu lungimea de 190 mm, pe mijlocul căruia este prelucrat un pliu bidirecțional cu adâncimea de 60 mm. Clapele aplicate ale buzunarelor inferioare prezintă dimensiunile: lungimea 195 mm, lățimea 65 mm, fiind aplicate cu 25 mm mai sus de linia de intrare în buzunar. Pe extremitățile inferioare ale clapelor la distanța de 20 mm de la vârf sunt fixate câte o copcă din metal fiind invizibile pe fața produsului. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în partea dreaptă pe orizontal, se aplică o benzi „velcro” (Loops fără bordură) ovală cu dimensiunea 68*58 mm. Partea din spate este formată din patru repere: platcă, reper inferior central. În linia plăcii este introdus paspoal decorativ cu lățimea de 7 mm de culoare albastru-închis. Mâneca este aplicată dintr-un reper. Pe partea superioară pe ambele mâneci, este fixată bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Gulerul scurtei este de tip ștei vertical cu înălțimea de 680 mm. Produsul exterior de tip scurtă prezintă buzunare interioare tăiate, prelucrate cu refiletă, linia de intrare în buzunar fiind prevăzută cu un fermoar de masă plastică. Buzunarele prezintă lungime de 12 mm. În zona umerală a</p>	

				<p>Buzunarele prezintă lungime de 12 mm. În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 145/130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul de formă tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului special. Terminația produsului și terminația mânecilor prezintă tighele de garnisire cu lățimea de 20 mm. Linia superioară a șteiului și cusăturile de aplicare a fentelor prezintă tighele de garnisire cu lățimea de 7 mm. Linia de aplicare a mânecilor în răscoială și buzunarul tip „burduf” prezintă tighele de garnisire cu lățimea de 1 mm. Liniile de divizare ale plăcilor, liniile umărului, conturul reperelor fentelor sistemului de închidere, clapele buzunarelor și port epoletii sunt prelucrate cu tighele duble de garnisire, distanța dintre tighele 5 mm. Produsul interior prezintă un produs de tip scurtă cu mâneci clasice aplicate, este confecționat din material de căptușeală de culoare neagră și căptușit cu material matlasat de culoare neagră. Produsul prezintă siluetă dreaptă. Partea din față prezintă două repere simetrice. Partea din spate a produsului interior este format dintr-un singur reper. Mâncile scurtei interioare sunt confecționate din material de căptușeală și prelucrate cu material matlasat de căptușeală de culoare neagră. Mâncile se fixează la nivelul terminației de mânecile produsului exterior printr-o bridă și un nasture. La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</p> <p><i>Pentru informații suplimentare (mărimi, lungimea mânecilor) se consultă GOST 18825-84. Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de masuri aprobat.</i></p> <p>GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014</p>	<p>produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 145/130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul de formă tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului special. Terminația produsului și terminația mânecilor prezintă tighele de garnisire cu lățimea de 20 mm. Linia superioară a șteiului și cusăturile de aplicare a fentelor prezintă tighele de garnisire cu lățimea de 7 mm. Linia de aplicare a mânecilor în răscoială și buzunarul tip „burduf” prezintă tighele de garnisire cu lățimea de 1 mm. Liniile de divizare ale plăcilor, liniile umărului, conturul reperelor fentelor sistemului de închidere, clapele buzunarelor și port epoletii sunt prelucrate cu tighele duble de garnisire, distanța dintre tighele 5 mm. Produsul interior prezintă un produs de tip scurtă cu mâneci clasice aplicate, este confecționat din material de căptușeală de culoare neagră și căptușit cu material matlasat de culoare neagră. Produsul prezintă siluetă dreaptă. Partea din față prezintă două repere simetrice. Partea din spate a produsului interior este format dintr-un singur reper. Mâncile scurtei interioare sunt confecționate din material de căptușeală și prelucrate cu material matlasat de căptușeală de culoare neagră. Mâncile se fixează la nivelul terminației de mânecile produsului exterior printr-o bridă și un nasture. La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</p> <p><i>Pentru informații suplimentare (mărimi, lungimea mânecilor) se consultă GOST 18825-84. Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de masuri aprobat.</i></p> <p>GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014</p>	
Scurtă cu glugă (primăvară/toamnă)	Conform SF402932 65-002;2008	R.Moldova	SIMCOMT EX SRL	<p>1.1 Materialele folosite: Pentru confecționarea scurtei cu glugă (primăvară-toamnă) fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm și prelucrare impermeabilă. Culoarea - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - polyester. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bătătură). Pentru căptușeala scurtei se va folosi țesătura „Fleese” 100% poliester cu densitatea 160 gr/m² culoarea</p>	<p>1.1 Materialele folosite: Pentru confecționarea scurtei cu glugă (primăvară-toamnă) fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm și prelucrare impermeabilă. Culoarea - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - polyester. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bătătură). Pentru căptușeala scurtei se va folosi țesătura „Fleese” 100% poliester cu densitatea 160 gr/m² culoarea negru, iar pentru căptușeala</p>	

negru, iar pentru căptușeala glugii țesătura de tricot 100% bumbac cu densitatea 140-150gr/m² culoarea negru. Ecuson pe mânecă stângă conform HG nr. 83 din 24.01.2024, ecuson pe mânecă dreaptă - conform Anexa nr. 41., comisia de heraldică 475-IV.01 din 08.09.2016 (publicat MO nr. 379-386 din 04.11.2016) – CESF. Epoleți - conform HG nr. 83 din 24.01.2024. Conform modelului aprobat. Ecuson pe mânecă se aplică la scurtă pe bandă „velcro”. Banda „velcro”, ața, butoni de metal, fermoar spiralat conform Fișei de selectare a materialelor. **1.2 Descriere:** Scurtă cu glugă (primăvară-toamnă)de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mânecă și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar până la terminația produsului și 6 butoni ascunși, situate pe întreaga lungime a plâncii de acoperire a fermoarului, unu fiind amplasat pe glugă. Fața scurtei prezintă două repere simetrice. Pe partea din față, cu 20 mm de la nivelul liniei taliei, pe ambele fețe, sunt realizate 2 buzunare tăiate cu lungimea liniei de intrare 180 mm, orientate oblic sub un unghi de 30°. Buzunarele se închid cu fermoare din masa plastică cu sistem de protejare hidrofobă. Pe piepți din fața, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm și pe partea stângă, la o distanță de 1 cm. deasupra bandei „velcro”, de la linia din centru la distanța de 40 mm. este fixat un oval lipici cu dimensiunea 68*58 mm. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca. Pe reperele față cu 15 mm mai sus de banda „velcro”, în partea laterală, se aplică găici cu dimensiunile 40*15 mm. pentru body camere. La nivelul taliei, pe interior este amplasat brăul (culisa), cu destinația ajustării mărimii. În cusătura laterală, în ambele părți, la terminația produsului sunt amplasate fermoare din masa plastică cu sistem de protejare hidrofobă, cu lungime de 200 mm. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. Pe căptușeala feței stângi, la distanța de 3 cm de la bizeț, la nivelul liniei bustului este aplicat un buzunar interior, cu dimensiunile 100*115 mm, cu închidere pe un nasture și butonieră. Partea din spate se confecționează dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului pe centru este aplicată o bandă „velcro” (Loops) cu dimensiunile 320*80 mm pentru fixarea emblemei. Emblema brodată/printată va conține inscripția „MAI/autoritatea

glugii țesătura de tricot 100% bumbac cu densitatea 140-150gr/m² culoarea negru. Ecuson pe mânecă stângă conform HG nr. 83 din 24.01.2024, ecuson pe mânecă dreaptă - conform Anexa nr. 41., comisia de heraldică 475-IV.01 din 08.09.2016 (publicat MO nr. 379-386 din 04.11.2016) – CESF. Epoleți - conform HG nr. 83 din 24.01.2024. Conform modelului aprobat. Ecuson pe mânecă se aplică la scurtă pe bandă „velcro”. Banda „velcro”, ața, butoni de metal, fermoar spiralat conform Fișei de selectare a materialelor. **1.2 Descriere:** Scurtă cu glugă (primăvară-toamnă)de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mânecă și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar până la terminația produsului și 6 butoni ascunși, situate pe întreaga lungime a plâncii de acoperire a fermoarului, unu fiind amplasat pe glugă. Fața scurtei prezintă două repere simetrice. Pe partea din față, cu 20 mm de la nivelul liniei taliei, pe ambele fețe, sunt realizate 2 buzunare tăiate cu lungimea liniei de intrare 180 mm, orientate oblic sub un unghi de 30°. Buzunarele se închid cu fermoare din masa plastică cu sistem de protejare hidrofobă. Pe piepți din fața, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm și pe partea stângă, la o distanță de 1 cm. deasupra bandei „velcro”, de la linia din centru la distanța de 40 mm. este fixat un oval lipici cu dimensiunea 68*58 mm. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca. Pe reperele față cu 15 mm mai sus de banda „velcro”, în partea laterală, se aplică găici cu dimensiunile 40*15 mm. pentru body camere. La nivelul taliei, pe interior este amplasat brăul (culisa), cu destinația ajustării mărimii. În cusătura laterală, în ambele părți, la terminația produsului sunt amplasate fermoare din masa plastică cu sistem de protejare hidrofobă, cu lungime de 200 mm. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. Pe căptușeala feței stângi, la distanța de 3 cm de la bizeț, la nivelul liniei bustului este aplicat un buzunar interior, cu dimensiunile 100*115 mm, cu închidere pe un nasture și butonieră. Partea din spate se confecționează dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului pe centru este aplicată o bandă „velcro” (Loops) cu dimensiunile 320*80 mm pentru fixarea emblemei. Emblema brodată/printată va conține inscripția „MAI/autoritatea administrativă”, plasata in un chenar cu lățimea de 5 mm, de dimensiunile 320*80 mm, fixata

				<p>administrativă”, plasata în un chenar cu lățimea de 5 mm, de dimensiunile 320*80 mm, fixata pe banda „velcro” (Hook) ce corespunde benzii aplicate pe spatele scurtei. Terminația de jos a spatelui este sub forma semi-ovală, cu creștere pe mijloc cu 50 mm. Mâneca de croială raglan clasic este confecționată dintr-un reper. La distanța de 28 cm de la răscoiala gâtului sunt aplicate 2 benzi „velcro” (Loops fără bordură), pentru ecuson, care au dimensiunile: 130*70 mm. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecție(cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălțimea de 195 mm. Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda „velcro” fixată la 35 mm de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la 25 mm de la terminație, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook). Gluga scurtei este constituită din trei repere: 2 laterale simetrice și o detalie centrală, iar partea anterioară superioară este prelucrată cu o bordură care formează un șnal pentru reglarea volumului glugii în față. Căptușeala scurtei până la gluga este din materialul „fleece” de culoarea neagră. Glugă este prelucrată cu căptușeală din material tricotat de culoarea neagră. Pe terminația produsului este realizat un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm, pe terminația mânecii – un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm. Linia cantului este prelucrată cu tighele decorative cu lățimea de 6 mm. Linia de aplicare a mânecilor în răscoială, liniile de asamblare a detaliilor glugii, cotierele și chingi sunt garnisite cu tighele decorative duble. Toate dimensiunile specificate în acest document sânt cu referența pentru mărimea 54/176. La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată. Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de masuri aprobat. GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014 SM SR EN 14360:2010</p>	<p>pe banda „velcro” (Hook) ce corespunde benzii aplicate pe spatele scurtei. Terminația de jos a spatelui este sub forma semi-ovală, cu creștere pe mijloc cu 50 mm. Mâneca de croială raglan clasic este confecționată dintr-un reper. La distanța de 28 cm de la răscoiala gâtului sunt aplicate 2 benzi „velcro” (Loops fără bordură), pentru ecuson, care au dimensiunile: 130*70 mm. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecție(cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălțimea de 195 mm. Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda „velcro” fixată la 35 mm de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la 25 mm de la terminație, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook). Gluga scurtei este constituită din trei repere: 2 laterale simetrice și o detalie centrală, iar partea anterioară superioară este prelucrată cu o bordură care formează un șnal pentru reglarea volumului glugii în față. Căptușeala scurtei până la gluga este din materialul „fleece” de culoarea neagră. Glugă este prelucrată cu căptușeală din material tricotat de culoarea neagră. Pe terminația produsului este realizat un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm, pe terminația mânecii – un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm. Linia cantului este prelucrată cu tighele decorative cu lățimea de 6 mm. Linia de aplicare a mânecilor în răscoială, liniile de asamblare a detaliilor glugii, cotierele și chingi sunt garnisite cu tighele decorative duble. Toate dimensiunile specificate în acest document sânt cu referența pentru mărimea 54/176. La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată. Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de masuri aprobat. GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014 SM SR EN 14360:2010</p>	
Scurtă de iarnă cu glugă și mesadă detașabilă	Conform SF402932 65-002;2008	R.Moldova	SIMCOMT EX SRL	<p>Banda „velcro”, ața, butoni de metal, fermoar spiralat conform Fișei de selectare a materialelor.</p> <p>Scurtă de iarnă cu glugă și mesadă detașabilă (Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei/ACADEMIA). Scurtă de campanie iarnă cu lungimea până la nivelul pliului subfesier, este constituit din două unități: produsul exterior de tip scurtă călduroasă și produsul interior scurtă din fleece. Produsul exterior de tip scurtă călduroasă de culoare albastru-închis, căptușit cu vată de umplutură (vatelină), prezintă siluetă dreaptă. Produsul exterior este</p>	<p>Banda „velcro”, ața, butoni de metal, fermoar spiralat conform Fișei de selectare a materialelor.</p> <p>Scurtă de iarnă cu glugă și mesadă detașabilă (Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei/ACADEMIA). Scurtă de campanie iarnă cu lungimea până la nivelul pliului subfesier, este constituit din două unități: produsul exterior de tip scurtă călduroasă și produsul interior scurtă din fleece. Produsul exterior de tip scurtă călduroasă de culoare albastru-închis, căptușit cu vată de umplutură (vatelină), prezintă siluetă dreaptă. Produsul exterior este</p>	

			<p>format din reperele feței, reperul spatelui, reperele mâneșilor și reperele glugii. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar injectat detașabil cu o deschidere, fente aplicate pe reperul drept și reperul stâng ale feței, care se suprapun și se fixează cu un rând de capse din metal, finisajul nichel negru, cu diametrul de 15 mm fixate pe 7 nivele. Pe fenta stângă, la distanța de 220 mm de la extremitatea superioară se aplică o chingă cu lungimea de 160 mm și lățimea de 40 mm, pe care se îmbracă elementul de distincție, extremitatea inferioară a chingii prevede sistem de fixare cu capsă ascunsă. Pe linia sistemul de închidere la distanța de 10 mm de la linia de asamblare a fermoarului central în linia de aplicare a fentelor pe partea dreaptă și stângă, la distanța de 170 mm de la linia răscoielii gâtului, este prevăzut un buzunar tăiat cu sistem de închidere cu fermoar spiralat de 18 cm.</p> <p>Partea față este formată din două detalii simetrice. Pe reperul feței sub un unghi de 15° este proiectat un buzunar tăiat cu fermoar spiralat Water Repellent. Lungimea intrării în buzunar este de 205 mm. Pe capete intrarea în buzunar este întărită cu triunghiuri echilaterale. Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale ale scurtei sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. În partea superioară a reperului spatelui la distanță de 155 mm de la răscoiala gâtului este prelucrat un buzunar orizontal tăiat cu laist cu capetele montate și cu fermoar injectat. Lungimea intrării în buzunar este de 350 mm. Buzunarul prevede o clapa de dimensiunile 320/135 mm pe care este aplicată inscripția „MAI/autoritatea administrativă”, fixata pe banda „velcro” (Hook) ce corespunde benzii aplicate pe spatele scurtei. Dimensiunea și caracterul literelor - conform modelului aprobat. Clapa cu inscripție se fixează de reperul spatelui cu două capse metalice ascunse.</p> <p>Mâneca de croială raglan clasic, formată dintr-un reper, prezintă în partea posterioară inferioară un element de întărire aplicat cu dimensiunile: lungimea 355 mm de la linia tivului, lățimea pe conturul superior 285 mm. Pe mâneca stângă și dreaptă, la distanța de 270 mm de la răscoiala gâtului este fixată bandă velcro cu dimensiunile 70/130mm, de care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii (din interior) este prelucrat cu manșeta din tricotaj albastru închis. Gluga scurtei exterioare este constituită din trei repere: reperul central, două repere laterale. Conturul anterior al reperului central și a celor</p>	<p>format din reperele feței, reperul spatelui, reperele mâneșilor și reperele glugii. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar injectat detașabil cu o deschidere, fente aplicate pe reperul drept și reperul stâng ale feței, care se suprapun și se fixează cu un rând de capse din metal, finisajul nichel negru, cu diametrul de 15 mm fixate pe 7 nivele. Pe fenta stângă, la distanța de 220 mm de la extremitatea superioară se aplică o chingă cu lungimea de 160 mm și lățimea de 40 mm, pe care se îmbracă elementul de distincție, extremitatea inferioară a chingii prevede sistem de fixare cu capsă ascunsă. Pe linia sistemul de închidere la distanța de 10 mm de la linia de asamblare a fermoarului central în linia de aplicare a fentelor pe partea dreaptă și stângă, la distanța de 170 mm de la linia răscoielii gâtului, este prevăzut un buzunar tăiat cu sistem de închidere cu fermoar spiralat de 18 cm.</p> <p>Partea față este formată din două detalii simetrice. Pe reperul feței sub un unghi de 15° este proiectat un buzunar tăiat cu fermoar spiralat Water Repellent. Lungimea intrării în buzunar este de 205 mm. Pe capete intrarea în buzunar este întărită cu triunghiuri echilaterale. Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale ale scurtei sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. În partea superioară a reperului spatelui la distanță de 155 mm de la răscoiala gâtului este prelucrat un buzunar orizontal tăiat cu laist cu capetele montate și cu fermoar injectat. Lungimea intrării în buzunar este de 350 mm. Buzunarul prevede o clapa de dimensiunile 320/135 mm pe care este aplicată inscripția „MAI/autoritatea administrativă”, fixata pe banda „velcro” (Hook) ce corespunde benzii aplicate pe spatele scurtei. Dimensiunea și caracterul literelor - conform modelului aprobat. Clapa cu inscripție se fixează de reperul spatelui cu două capse metalice ascunse.</p> <p>Mâneca de croială raglan clasic, formată dintr-un reper, prezintă în partea posterioară inferioară un element de întărire aplicat cu dimensiunile: lungimea 355 mm de la linia tivului, lățimea pe conturul superior 285 mm. Pe mâneca stângă și dreaptă, la distanța de 270 mm de la răscoiala gâtului este fixată bandă velcro cu dimensiunile 70/130mm, de care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii (din interior) este prelucrat cu manșeta din tricotaj albastru închis.</p> <p>Gluga scurtei exterioare este constituită din trei repere: reperul central, două repere laterale. Conturul anterior al reperului central și a celor laterale este de formă complexă,</p>	
--	--	--	---	---	--

laterale este de formă complexă, formând cozoroc indivizibil. Pentru ajustarea volumului pe linia exterioară a glugii este prevăzut un tunel cu șnur și cu opritori din plastic negru. Linia cozorocului este fixată de căptușeală cu un tighel. La capăt șnurul este fixat cu terminație din plastic. Produsul este căptușit cu vatelina matlasat de căptușeala produsului de culoare neagră. Căptușeala nu prezintă divizări constructiv – tehnologice pe reperetele feței și a spatelui. Produsul poate fi ajustat pe nivelul liniei tivului datorită tunelului cu 2 opritori din plastic și șiret elastic de la nivelul liniei tivului. Terminația produsului este prelucrată cu tighel de garnisire cu lățimea de 20 mm. Conturul exterior al fentelor prezintă tighete de garnisire cu lățimea de 6 mm. Pe conturul elementului inferior de întărire a mânecilor, pe conturul exterior al glugii pe chinga pentru fixarea elementului de distincție se aplică tighete de garnisire cu lățimea de 1 mm. Toate cusăturile scurtei exterioare sunt acoperite cu bandă etanșă termosudată. **Mesadă detașabilă din vata de umplutură.** Pentru asigurarea gradului necesar de izolare termică în timpul rece, de produsul exterior poate fi fixată mesadă interioară. Produsul interior prezintă mesadă din țesătură matlasată cu vata de umplutură. Produsul este de siluetă dreaptă și cu mâneca raglan clasică, fiind format din reperatele feței, reperul spatelui și reperatele mânecilor. Reperul feței este format din doua detalii simetrice. Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. Reperatele mânecii sunt formate dintr-un detaliu. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii este prelucrat cu manșeta din tricotaj negru. În linia de asamblare a manșetei sunt prevăzute 2 butoniere buclă pentru fixarea scurtei detașabilă cu scurta exterioară. Mesadă se fixează de produsul scurtei exterioare cu ajutorul fermoarului central al mesadei detașabilă și a butonierelor cu nasturi de pe manșetă. *Toate dimensiunile specificate în acest document sunt cu referință pentru mărimea 50/176, pentru mai multe informații suplimentare (mărimi, lungimi pentru elaborarea șabloanelor mesadei și a gradației pe mărimi și talii) se consultă următoarele standarde:* *Noțiunea de membrană -film ultrafin, microporos, impermeabil, care prezintă o mulțime de pori (mici cavități) mai mari decât molecula de apă rezultată din transpirație, dar mult mai mici decât molecula de apă condensată. La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată. Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.GOST*

formând cozoroc indivizibil. Pentru ajustarea volumului pe linia exterioară a glugii este prevăzut un tunel cu șnur și cu opritori din plastic negru. Linia cozorocului este fixată de căptușeală cu un tighel. La capăt șnurul este fixat cu terminație din plastic. Produsul este căptușit cu vatelina matlasat de căptușeala produsului de culoare neagră. Căptușeala nu prezintă divizări constructiv – tehnologice pe reperatele feței și a spatelui. Produsul poate fi ajustat pe nivelul liniei tivului datorită tunelului cu 2 opritori din plastic și șiret elastic de la nivelul liniei tivului. Terminația produsului este prelucrată cu tighel de garnisire cu lățimea de 20 mm. Conturul exterior al fentelor prezintă tighete de garnisire cu lățimea de 6 mm. Pe conturul elementului inferior de întărire a mânecilor, pe conturul exterior al glugii pe chinga pentru fixarea elementului de distincție se aplică tighete de garnisire cu lățimea de 1 mm. Toate cusăturile scurtei exterioare sunt acoperite cu bandă etanșă termosudată. **Mesadă detașabilă din vata de umplutură.** Pentru asigurarea gradului necesar de izolare termică în timpul rece, de produsul exterior poate fi fixată mesadă interioară. Produsul interior prezintă mesadă din țesătură matlasată cu vata de umplutură. Produsul este de siluetă dreaptă și cu mâneca raglan clasică, fiind format din reperatele feței, reperul spatelui și reperatele mânecilor. Reperul feței este format din doua detalii simetrice. Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. Reperatele mânecii sunt formate dintr-un detaliu. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii este prelucrat cu manșeta din tricotaj negru. În linia de asamblare a manșetei sunt prevăzute 2 butoniere buclă pentru fixarea scurtei detașabilă cu scurta exterioară. Mesadă se fixează de produsul scurtei exterioare cu ajutorul fermoarului central al mesadei detașabilă și a butonierelor cu nasturi de pe manșetă. *Toate dimensiunile specificate în acest document sunt cu referință pentru mărimea 50/176, pentru mai multe informații suplimentare (mărimi, lungimi pentru elaborarea șabloanelor mesadei și a gradației pe mărimi și talii) se consultă următoarele standarde:* *Noțiunea de membrană -film ultrafin, microporos, impermeabil, care prezintă o mulțime de pori (mici cavități) mai mari decât molecula de apă rezultată din transpirație, dar mult mai mici decât molecula de apă condensată. La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată. Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.GOST*

				4103-82.GOST ISO 3758-2014 SM SR EN 14360:2010	4103-82.GOST ISO 3758-2014 SM SR EN 14360:2010	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Stegarescu-Sajina Iulia** În calitate de: Director

Ofertantul: SC "STEGARES&CO" S.R.L. Adresa: MD-2012, str. Armenească, 18 ap.(of.) 1, mun. Chișinău, Republica Moldova

SPECIFICAȚII DE PREȚ Academia Stefan cel Mare a MAI

Numărul procedurii de achizitiei; [ocds-b3wdp1-MD-1720010713819](#) din 04/07/2024

Obiectul de achiziției; achiziționarea Echipamentului pentru anul 2024

Co-dul CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie Bugetara (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lotul nr. 1									
1840000 0-3	Costum din stofă (veston și pantalon/fustă) (DE CEREMONIE)	com	130	3540,00	4248,00	460200,00	552240,00	60 de zile	IBAN: MD34TRPCAA51841 0A00948AA	14.8
1840000 0-3	Costum (tunică și pantaloni) (DE CAMPANIE/PATRULARE)	com	160	750,00	900,00	120000,00	144000,00	60 de zile	IBAN: MD34TRPCAA51841 0A00948AA	0
1840000 0-3	Costum de lucru	com	130	600,00	720,00	78000,00	93600,00	60 de zile	IBAN: MD34TRPCAA51841 0A00948AA	20
1840000 0-3	Pantaloni	pereche	160	400,00	480,00	64000,00	76800,00	60 de zile	IBAN: MD34TRPCAA51841 0A00948AA	23
1840000 0-3	Scurtă de iarnă	buc	130	1175,00	1410,00	152750,00	183300,00	60 de zile	IBAN: MD34TRPCAA51841 0A00948AA	17,5

1840000 0-3	Scurtă cu glugă (primăvară/toamnă)	buc	130	675,00	810,00	87750,00	105300,00	60 de zile	IBAN: MD34TRPCAA51841 0A00948AA	26,6
1840000 0-3	Scurtă de iarnă cu glugă și mesadă detașabilă	buc	130	1500,00	1800,00	195000,00	234000,00	60 de zile	IBAN: MD34TRPCAA51841 0A00948AA	0
TOTAL lot 1						1157700,00	1389240,00			14,56

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Stegarescu-Sajina Iulia** În calitate de: director

Ofertantul: **SC "STEGARES&CO" S.R.L.** Adresa: *MD-2012, str. Armenească, 18 ap.(of.) 1, mun. Chișinău, Republica Moldova*