

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД38.Н00173

Срок действия с 01.08.2018

по 31.07.2021

№ 0040976

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС». Место нахождения: 117393, Российская Федерация, город Москва, улица Архитектора Власова, дом 49, комната 51. Место осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, Большой Строченовский переулок, дом 22/25, строение 1. Телефон: +7 (495) 782-17-08, адрес электронной почты: info@serconsrus.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10АД38 выдан Федеральной службой по аккредитации. Дата регистрации аттестата аккредитации: 07.11.2016 года

ПРОДУКЦИЯ Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный
наплавляемый Эластоизол
ТУ 5774-012-00287912-2007
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
23.99.12.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5774-012-00287912-2007

код ТН ВЭД
6807 10 000 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»
Адрес: 390017, РФ, г. Рязань, ул. Дружная, д. 18
ИНН: 6230000743

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»
Адрес: 390017, РФ, г. Рязань, ул. Дружная, д. 18
Телефон: (4912) 24-98-09, E-mail: krz@krz.ru
ИНН: 6230000743

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 1282 от 30.07.2018 года, выданного испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ИНИЦИАТИВА", аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.21ИН01.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3. *копии Версия*



Руководитель органа

Эксперт

Подпись
подпись

Д.Н. Патраков

инициалы, фамилия

Н.А. Пенский

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации





ЗАО «Многоотраслевая производственная компания КРЗ»
390017 г. Рязань ул. Дружняя, дом 18. Тел (4912) 24-20-20, 24-20-09,
факс: (4912) 24-20-33. <http://www.krz.ru> e-mail: krz@krz.ru
ОКПО 0287912 ОГРН 1026201099704 ИНН/КПП 6230000743/623050001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

битумно-полимерный рулонный кровельный и
гидроизоляционный наплавляемый материал

Эластоизол

Марка

Оптим 7КН 4.0

Дата изготовления

Дата выдачи паспорта

Количество рулонов в партии

№	Наименование показателей	Требования ТУ 5774-012-00287912-2007 изм. 1-10							Результаты испытаний	
		С	Элит	Премиум	Бизнес	Проф	Стандарт	Оптим		
1	Площадь 1 рулона, м ²	5; 10; 15 ± 0,25							12 ± 0,20	
2	Разрывная сила, не менее, Н -стеклохолст -стеклоткань -полиэфирное полотно	400/250(±100)							700	
		700/100	900/1000(±100)			700(±100)				
		600/500 (±100)	800/700 (±200)	800/600(±200)		600/500(±100)				
3	Масса 1м ² материала, кг	1,5-8,0 ± 0,250							40	
4	Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м ²	1,5	2				1,5		15	
5	Температура хрупкости вяжущего, °С, не выше	-15	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-15	
6	Гибкость. При изгибе на стержне радиусом, мм не д.б. трещин при температуре, °С	25/10±0,2			25±0,2				трещин нет	
		0	-30	-25	-20	-15	-10	-5		
7	Теплостойкость при температуре, °С, 2 часа	80±2	110±2	100±2	95±2	85±2				до 120
8	Водонепроницаемость при P=0,01 кгс/см ² , ч	72							абсолют	
9	Водопоглощение в течение 24ч, %, не более	1							свот	
10	Потеря посыпки, %/образец, не более	30							20	

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ:

- группа горючести Г4 по ГОСТ 30244
- группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402
- группа распространения пламени РП4 по ГОСТ 30444

Эластоизол соответствует ТУ 5774-012-00287912-2007 изм. 1-10

Контролер ОТК

Логин

