

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1666615099272** din **24 octombrie 2022**

Obiectul achiziției: **Achiziționarea serviciilor de deservire a ascensoarelor pentru anul 2023 din incinta IMSP Institutul Mamei și Copilului**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
<i>Servicii de deservire a ascensoarelor</i>						
Ascensor nr. 2303	AP 320/7-0,71	Belarus	Moghiliov	1) curățarea ascensorului;	Conform solicitărilor autorității contractante Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală simestrală – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului;	HG RM nr. 506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
Ascensor nr. 2057	AP 320/7-0,71	Belarus	Moghiliov	2) verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul;		
Ascensor nr. 2056	AP 320/7-0,71	Belarus	Moghiliov	3) verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemului de ungere;		
Ascensor nr. 3269	AP 320/7-0,71	Belarus	Moghiliov	4) ungerea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere;		
Ascensor nr. 3270	AP 320/6-1,0	Belarus	Moghiliov	5) verificarea uzurii cablurilor de tracțiune și a fixării acestora;		
Ascensor nr. 2060	AS500/7-0,5	Rusia	Leningrad	6) verificarea funcționării componentelor de siguranță și reglării acestora;		
Ascensor nr. 3702	AS500/7-0,5	Rusia	Scerbinka	7) verificarea funcționării mecanismelor ascensorului;		
Ascensor nr. 3701	AS500/7-0,5	Rusia	Moscova	8) verificarea elementelor de prindere ale cabinei și contragreutății;		
Ascensor nr. 2058	AS500/6-0,5	Rusia	Leningrad	9) verificarea stringerii elementelor de îmbinare și a articulațiilor;		
Ascensor nr. 5467	AS500/4-0,5	Rusia	Scerbinka	10) verificarea fixării tampoanelor și a limitatoarelor de sfârșit de cursă;		
Ascensor nr. 5466	AP500/4-1,0	Rusia	Scerbinka	11) verificarea funcționării sistemului electric de forță, de comandă, de iluminare și de semnalizare;		
Ascensor nr. 2353	AM500/2-0,18	Rusia	Orlovsc	12) verificarea conexiunilor prizei de punere la pământ ale echipamentelor electrice;		
Ascensor nr. 60096	AMM100/2-0,5	Belarus	Moghiliov	13) verificarea conexiunilor la aparate și a clemelor din		
Ascensor nr. 2811	AS500/2-0,5	Rusia	Leningrad			
Ascensor nr. 3271	AP 320/7-1,0	Belarus	Moghiliov			
Ascensor nr. 3320	AS500/7-0,5	Rusia	Leningrad			

Ascensor nr. 10065 Ascensor nr. 4764	AP1000/7-1,0 AS500/4-0,5	Turcia Rusia	Scerbinca	dulapurile electrice și din cutiile de conexiuni; 14) verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roții de fricțiune; 15) verificarea funcționării și etanșeității circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul; 16) verificarea alunecării cablurilor pe roata de fricțiune; 17) verificarea ușilor de acces la puțul ascensorului. Prestatorul asigură funcționarea ascensoarelor la parametri nominali în conformitate cu performanțele definite de producător. Prestatorul respectă regulile de securitate, protecție a muncii și combatere a incendiilor în timpul prestării serviciilor de deservire a ascensoarelor. Prestatorul asigură: 1. Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală simestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; 5. Dispeceratul central – 24/24.		
Total lot 1						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2