

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 3, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1765547359139 Denumirea procedurii de achiziție: AVM – servicii de deservire tehnică și reparația și încercarea instalațiilor tehnice și expertiza rezultatelor ascensoarelor și platformei conform necesităților pentru anul 2026 Cod CPV 50750000-7							
	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Canti - tatea	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	servicii de deservire tehnică și reparația ascensoarelor din cadrul CCD (str. Al. Russo, 11)	1			Modelul ascensorului AP-525 -1.0 aplicarea microprocesoarelor, 5 stații, nr. de înregistrare 8552. Cerințe obligatorii față de prestatorul de servicii privind deservirea și reparația ascensoarelor: 1. Asigură următoarele servicii și efectuarea lucrărilor de: a) Reparații generale și curente. b) Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare-DT2, semestriale-DT3) după graficele stabilite de Prestator, coordonate cu Beneficiarul. c) Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului : - în timp de la 30 min-1 ora de la sesizare în cazul opririi ascensorului cu persoane între stații; Existența dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operativă a personalului de specialitate. 2. Întrerupe exploatarea ascensorului în cazul lipsei iluminării suficiente a camerei de mecanisme, puțului ascensorului, căilor de acces la camera de mecanisme, defectarea cablului electric de la panoul de distribuție până la întrerupătorul cu pîrghie, pătrunderea apei în camera de mecanisme, puțul ascensorului și utilajul ascensorului. Despre oprirea forțată a ascensorului Prestatorul trebuie să înștiințeze imediat Beneficiarul. Repunerea în funcție a ascensorului se efectuează de către Prestator, după lichidarea încălcărilor. 3. Întrerupe exploatarea ascensorului în caz de încălcare a regulilor de securitate. 4. Respectă regulile de securitate, protecție a muncii și apărare împotriva incendiilor în timpul efectuării lucrărilor la ascensoare. 5. În caz de defectare intenționată a ascensorului, Prestatorul întocmește împreună cu Beneficiarul actul respectiv. 6. Serviciile efectuate de către Prestator vor fi înscrise în Registrul deservirilor tehnice. 7. Asigură funcționarea la parametrii nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și cu” Regulile de construire și exploatare inofensivă a ascensoarelor” NRS 35-03-60:2003. 8. Asigură întreținerea tehnică într-o stare bună de funcționare și exploatarea inofensivă a ascensoarelor	Conform pct.8 din anunțul de participare - DP (deservire parțială) - RT – o dată în 15 zile; - RGS – o dată în 6 luni; - RGA – o dată în 12 luni; - inspecție parțială și completă prin verificări tehnice a ascensoarelor – 1 dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24	HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”

2	servicii de deservire tehnică și reparația ascensoarelor din cadrul CMF nr. 11(str. P. Rareș, 32)	1		Modelul ascensorului AP-400-1.0 aplicarea microprocesoarelor, 5 stații, nr de înregistrare 8153. Cerințe obligatorii față de prestatorul de servicii privind deservirea și reparația ascensoarelor: 1. Asigură următoarele servicii și efectuarea lucrărilor de: a) Reparații generale și curente. b) Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare-DT2, semestriale-DT3) după graficele stabilite de Prestator, coordonate cu Beneficiarul. c) Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului : - în timp de la 30 min-1 ora de la sesizare în cazul opririi ascensorului cu persoane între stații; Existența dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operativă a personalului de specialitate. 2. Întrerupe exploatarea ascensorului în cazul lipsei iluminării suficiente a camerei de mecanisme, puțului ascensorului, căilor de acces la camera de mecanisme, defectarea cablului electric de la panoul de distribuție până la întrerupătorul cu pîrghie, pătrunderea apei în camera de mecanisme, puțul ascensorului și utilajul ascensorului. Despre oprirea forțată a ascensorului Prestatorul trebuie să înștiințeze imediat Beneficiarul. Repunerea în funcție a ascensorului se efectuează de către Prestator, după lichidarea încălcărilor. 3. Întrerupe exploatarea ascensorului în caz de încălcare a regulilor de securitate. 4. Respectă regulile de securitate, protecție a muncii și apărare împotriva incendiilor în timpul efectuării lucrărilor la ascensoare. 5. În caz de defectare intenționată a ascensorului, Prestatorul întocmește împreună cu Beneficiarul actul respectiv. 6. Serviciile efectuate de către Prestator vor fi înscrise în Registrul deservirilor tehnice. 7. Asigură funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și cu ”Regulile de construire și exploatare inofensivă a ascensoarelor” NRS 35-03-60:2003. 8. Asigură întreținerea tehnică într-o stare bună de funcționare și exploatarea inofensivă a ascensoarelor.	Conform pct.8 din anunțul de participare - DP (deservire parțială) - RT – o dată în 15 zile; - RGS – o dată în 6 luni; - RGA – o dată în 12 luni; - inspecție parțială și completă prin verificări tehnice a ascensoarelor – 1 dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24	HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
3	servicii de deservire tehnică și reparația ascensoarelor din cadrul CMF 10 (str. Socoleni 19)	1		Modelul ascensorului AP-630-1.0 aplicarea microprocesoarelor, 8 stații, nr de înregistrare 9365. Cerințe obligatorii față de prestatorul de servicii privind deservirea și reparația ascensoarelor: 1. Asigură următoarele servicii și efectuarea lucrărilor de: a) Reparații generale și curente. b) Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare-DT2, semestriale-DT3) după graficele stabilite de Prestator, coordonate cu Beneficiarul. c) Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului : - în timp de la 30 min-1 ora de la sesizare în cazul opririi ascensorului cu persoane între stații; Existența dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operativă a personalului de specialitate. 2. Întrerupe exploatarea ascensorului în cazul lipsei iluminării suficiente a camerei de mecanisme, puțului ascensorului, căilor de acces la camera de mecanisme, defectarea cablului electric de la panoul de distribuție până la întrerupătorul cu pîrghie, pătrunderea apei în camera de mecanisme, puțul ascensorului și utilajul ascensorului. Despre oprirea forțată a ascensorului Prestatorul trebuie să înștiințeze imediat Beneficiarul. Repunerea în funcție a ascensorului se efectuează de către Prestator, după lichidarea încălcărilor.	Conform pct.8 din anunțul de participare - DP (deservire parțială) - RT – o dată în 15 zile; - RGS – o dată în 6 luni; - RGA – o dată în 12 luni; - inspecție parțială și completă prin verificări tehnice a ascensoarelor – 1 dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24	HG nr. 506 din 05.07.2017, Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”

					3. Întrerupe exploatarea ascensorului în caz de încălcare a regulilor de securitate. 4. Respectă regulile de securitate, protecție a muncii și apărare împotriva incendiilor în timpul efectuării lucrărilor la ascensoare. 5. În caz de defectare intenționată a ascensorului, Prestatorul întocmește împreună cu Beneficiarul actul respectiv. 6. Serviciile efectuate de către Prestator vor fi înscrise în Registrul deservirilor tehnice. 7. Asigură funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și cu "Regulile de construire și exploatare inofensivă a ascensoarelor" NRS 35-03-60:2003. 8. Asigură întreținerea tehnică într-o stare bună de funcționare și exploatarea inofensivă a ascensoarelor.		
4	servicii de deservire tehnică și reparația ascensoarelor din cadrul CMF 10 (str. Socoleni 19)	1			Modelul ascensorului AP-630-1.0 aplicarea microprocesoarelor, 8 stații, nr de înregistrare 9806. Cerințe obligatorii față de prestatorul de servicii privind deservirea și reparația ascensoarelor: 1. Asigură următoarele servicii și efectuarea lucrărilor de: a) Reparații generale și curente. b) Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare-DT2, semestriale-DT3) după graficele stabilite de Prestator, coordonate cu Beneficiarul. c) Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului : - în timp de la 30 min-1 ora de la sesizare în cazul opririi ascensorului cu persoane între stații; Existența dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operativă a personalului de specialitate. 2. Întrerupe exploatarea ascensorului în cazul lipsei iluminării suficiente a camerei de mecanisme, puțului ascensorului, căilor de acces la camera de mecanisme, defectarea cablului electric de la panoul de distribuție până la întrerupătorul cu pîrghie, pătrunderea apei în camera de mecanisme, puțul ascensorului și utilajul ascensorului. Despre oprirea forțată a ascensorului Prestatorul trebuie să înștiințeze imediat Beneficiarul. Repunerea în funcție a ascensorului se efectuează de către Prestator, după lichidarea încălcărilor. 3. Întrerupe exploatarea ascensorului în caz de încălcare a regulilor de securitate. 4. Respectă regulile de securitate, protecție a muncii și apărare împotriva incendiilor în timpul efectuării lucrărilor la ascensoare. 5. În caz de defectare intenționată a ascensorului, Prestatorul întocmește împreună cu Beneficiarul actul respectiv. 6. Serviciile efectuate de către Prestator vor fi înscrise în Registrul deservirilor tehnice. 7. Asigură funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și cu "Regulile de construire și exploatare inofensivă a ascensoarelor" NRS 35-03-60:2003. 8. Asigură întreținerea tehnică într-o stare bună de funcționare și exploatarea inofensivă a ascensoarelor.	Conform pct.8 din anunțul de participare - DP (deservire parțială) - RT – o dată în 15 zile; - RGS – o dată în 6 luni; - RGA – o dată în 12 luni; - inspecție parțială și completă prin verificări tehnice a ascensoarelor – 1 dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24	HG nr. 506 din 05.07.2017, Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor"
5	Servicii de deservire tehnică și reparație a dispozitivului de ridicare	1			Modelul platformei de ridicare "Stepper EP225" a)Asiguarea întreținerii tehnice într-o stare bună de funcționare și exploatarea inofensivă a dispozitivului de ridicare pe toată perioada de deservire tehnică. b)Reparații generale și curente la necesitate. c) Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al dispozitivului, deservirile tehnice semilunare și la solicitare cu contrasemnare în Registru de evidență a serviciilor de asistență tehnică	Conform pct.8 din anunțul de participare - DP (deservire parțială) - RT – o dată în 15 zile; - RGS – o dată în 6 luni; - RGA – o dată în 12 luni;	

	destinat, pentru persoanele cu dizabilități din cadrul CMF nr. 12 al IMSP AMT Riscani (Miron Costin 17/1)				d) Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a platformei în timp de 2 ore de la sesizare cu repunerea în funcție. e) Existența dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operativă a personalului de specialitate. f) Despre oprirea forțată a dispozitivului Prestatorul trebuie să înștiințeze imediat Beneficiarul. Repunerea în funcție a dispozitivului se efectuează de către Prestator, după lichidarea tuturor încălcărilor g). Respectarea regulilor de securitate, protecție a muncii și apărare împotriva incendiilor în timpul efectuării lucrărilor la dispozitiv. h). Asigurarea funcționării la parametri nominali a dispozitivului în conformitate cu destinația acestuia și cerințelor tehnice Perioada de prestare a serviciilor de servare tehnică 01.01.2026-31.12.2026	- inspecție parțială și completă prin verificări tehnice a ascensoarelor – 1 dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24	HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
	TOTAL	5					

Semnat: electronic

Numele, Prenumele: Petru Budurin

În calitate de: Administrator interimar

Ofertantul: ÎMS „Liftservice”

Adresa: mun. Chișinău, str. Transnistria, 10