

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție: MD-1683288528478 din 05 mai 2023

Denumirea procedurii de achiziție :Scule și instrumente în asortiment

Cod CPV	Denumire produs	Unit. De masura	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lotul 1 Suma estimativă, lei fără TVA -							132 000,00 lei		
	Dispozitiv de strângere Model P80-09-99 sau echivalent, destinat tăierii și întinderii bandei pe suporturi din beton armat, lemn sau metal. Lățimea benzii tăiate este de până la 20 mm, grosimea este de până la 1 mm.	buc	3,00	1905,42	2286,50	5716,25	6859,50			
	Pînză de fereastră pentru metal 12 x300mm	buc	30,00	2,58	3,09	77,34	92,81			
	Cadrul ferestrei manual pentru metal 510 mm	buc	2,00	168,13	201,75	336,25	403,50			
	Bandă de montare de inox din oțel zincat cu margini rotunjite, 20 x 0.7 mm	m	200,00	17,93	21,52	3586,67	4304,00			
	Cataramă scoabă NC-20, pentru fixarea benzii de oțel inoxidabil F 207 pe suporturile intermediare.	buc	60,00	5,83	6,99	349,70	419,64			
	Set de chei combinate 8mm÷36mm	set	7,00	784,58	941,50	5492,08	6590,50			
	Set de chei combinate 6mm÷32mm	set	4,00	784,58	941,50	3138,33	3766,00			
	Set de chei cap cu mărimea 5÷32	set	3,00	1345,00	1614,00	4035,00	4842,00			
	Set de chei tubulare lungi 8mm÷32mm	set	10,00	784,58	941,50	7845,83	9415,00			

Lacat usa suspendat , 70mm	buc	45,00	85,74	102,89	3858,47	4630,16		
TOTAL					164321,18	197185,42		

Lotul 2 Suma estimativă, lei fără TVA -							85 000,00 lei		
Ciocan rotopercutor , Puterea de minim 850 W, tensiunie alimentare 220-240 V CA, SDS Plus, energie de percuție de peste 3 J, numărul de percuții per minut peste 4000, greutatea maximă 3,5 kg. În complet cu valiză sau geantă de transport și depozitare.	buc	3,00	2025,00	2430,00	6075,00	7290,00			
Mașină de găurit,Puterea de minim 650W,tensiunie alimentare 220-240 V CA,moment de torsiune 8.0 Nm,turații de mers în gol minim 2500rot/min, greutate maximă 1.5 kg.	buc	4,00	885,00	1062,00	3540,00	4248,00			
Polizor unghiular, Diametru discuri 125, puterea mai mare de 1000W, puterea utila minim 800 W, tensiunie alimentare 220-240 V CA, , greutate maximă 2.5 kg., turații de mers în gol minim 11500 rot/min., posibilitatea reglării turațiilor.	buc	4,00	1263,00	1515,60	5052,00	6062,40			
Polizor unghiular , Diametru discuri 230, puterea mai mare de 2200W, puterea utila minim 1200 W, tensiunie alimentare 220-240 V CA, greutate maximă 6.0 kg., turații de mers în gol minim 6500 rot/min.,	buc	4,00	1905,00	2286,00	7620,00	9144,00			
Mașină de găurit și înșurubat, Moment de torsiune minim 50 Nm, turații la mersul în gol 1750 rot/min, mandrine 1.5÷13 mm, în set cu 2 acumulatori cu capacitatea de minim 3.0 Ah, tensiunea de minim 18V, încărcator și valiză.	buc	6,00	2550,00	3060,00	15300,00	18360,00			

44510000-8	Mașină de înșurubat cu impact, Moment de torsiune minim 150 Nm, turații la mersul în gol 2000 rot/min, mandrine 1/2", în set cu acumulator cu capacitatea de minim 3.0 Ah, tensiunea de minim 18V, încărcator și valiză.	buc	3,00	3000,00	3600,00	9000,00	10800,00	Bunurile vor fi livrate la depozitul central al Î.S. Moldelectrica, str.Ciocana, 8, mun. Chișinău în decurs de 30 zile calendaristice de la momentul semnării contractului.	Termenul de achitare: în decurs de 30 zile din momentul livrării și recepționării bunurilor	
	Mașină de șlefuit cu bandă, Puterea de minim 1000W, tensiunie 220-240 V CA, dimensiunea bandă 533 x 76 mm, greutate maximă 3.5 kg.	buc	1,00	1987,50	2385,00	1987,50	2385,00			
	Ciocan demolator, Tensiunie alimentare 220-240 V CA, energie de percuție de peste 22,5 J, numărul de percuții per minut 0÷1800, în set cu 2 dălți și valiză.	buc	1,00	5400,00	6480,00	5400,00	6480,00			
	Suflantă cu aer cald, Puterea electrică 2000W, flux de aer minim 300 L/min, Temperatura maxim admisibila 50÷450 °C, tensiunie 220-240 V CA.	buc	4,00	600,00	720,00	2400,00	2880,00			
	Fereastră circular, Tensiunie alimentare 220-240 V CA, puterea de minim 1200 W, diametru disc de ferăstrău 180÷190 mm, adâncimi de tăiere la 90° minim 60 mm, turații la mersul în gol minim 5000 rot/min.	buc	1,00	1380,00	1656,00	1380,00	1656,00			
	Stație de lipit , Cu control a temperaturii 200÷480 °C puterea minim 75 W, tensiunie alimentare 220-240 V CA.	buc	2,00	2227,50	2673,00	4455,00	5346,00			
	Ciocan de lipit, Putere nominală 40W, Tensiunie alimentare 220-240V CA, temperatura de funcționare a vârfului peste 350 ° C.	buc	4,00	180,00	216,00	720,00	864,00			
	Ciocan de lipit, Putere nominală 80W, Tensiunie alimentare 220-240V CA, temperatura de funcționare a vârfului peste 350 ° C	buc	7,00	195,00	234,00	1365,00	1638,00			

	Cheie pneumatică Dimensiune intrare aer: 1/4 ", moment maxim mai mare de 800Nm	buc	1,00	3000,00	3600,00	3000,00	3600,00		
	TOTAL					67294,50	80753,40		

	Lotul 3 Suma estimativă, lei fără TVA -							115 000,00 lei		
44510000-8	Trimer pe benzină, Motor motocilindric în doi timpi, cu puterea mai mare de 2 C.P. la 9000 rot/min, system de aprindere cu magnetou cu comandă electronică, bujie (ecranată), carburetor cu membrană, insensibil la poziție, cu pompă integrată de combustibil. Capacitatea rezervorului mai mare de 600 cm3, cu greutatea pînă la 7 kg, echipat cu centura pentru amplasare pe umăr. Cu centru de deservire și reparație autorizat în mun. Chișinău.	buc	16,00	3576,67	4292,00	57226,67	68672,00	Bunurile vor fi livrate la depozitul central al Î.S. Moldelectrica, str.Ciocana, 8, mun. Chișinău în decurs de 30 zile calendaristice de la momentul semnării contractului.	Termenul de achitare: în decurs de 30 zile din momentul livrării și recepționării bunurilor	
	TOTAL					57226,67	68672,00			

	Lotul 4 Suma estimativă, lei fără TVA -							30 000,00 lei		
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--

44510000-8	Fereastră pe benzină , Motor motocilindric în doi timpi, cu puterea mai mare de 2 C.P. la 9000 rot/min, system de aprindere cu magnetou cu comandă electronică, bujie (ecranată), carburator cu membrană, insensibil la poziție, cu pompă integrată de combustibil. Pompă dependent de turație, complet automata cu piston rotativ. Capacitatea rezervorului de peste 100 cm3. Capacitatea rezervorului mai mare de 250 cm3, cu greutatea pînă la 5 kg. Lățimea canelurii 1,3 mm , Lant de fereastră 3/8 Picco , roata de lant cu 6 dinti pentru 3/8 Picco, Viteza lantului maxim 18,6 m/s. Cu centru de deservire și reparație autorizat în mun. Chișinău.	buc	9,00	3080,00	3696,00	27720,00	33264,00	Bunurile vor fi livrate la depozitul central al Î.S. Moldelectrica, str.Ciocana, 8, mun. Chișinău în decurs de 30 zile calendaristice de la momentul semnării contractului.	Termenul de achitare: în decurs de 30 zile din momentul livrării și recepționării bunurilor	
<u>bucTOTAL</u>						27720,00	33264,00			

Lotul 6 Suma estimativă, lei fără TVA -								45 000,00 lei		
44510000-8	Disc de tăiere metal 125 x 1,0 x 22,5 mm	buc	300,00	11,32	13,58	3395,00	4074,00	Bunurile vor fi livrate la depozitul central al Î.S. Moldelectrica, str.Ciocana, 8, mun. Chișinău în decurs de 30 zile calendaristice de la momentul semnării contractului.	Termenul de achitare: în decurs de 30 zile din momentul livrării și recepționării bunurilor	
	Disc de tăiere metal 125 x 1,2 x 22,5 mm	buc	200,00	11,57	13,88	2313,33	2776,00			
	Disc de tăiere metal 125 x 1,6 x 22,5 mm	buc	100,00	11,97	14,36	1196,67	1436,00			
	Disc de tăiere metal 115 x 1,2 x 22,2 mm	buc	30,00	13,00	15,60	390,00	468,00			
	Disc de tăiere metal 230 x 1,5 x 22,2 mm	buc	200,00	29,25	35,10	5850,00	7020,00			
	Disc de tăiere metal 230 x 2,5 x 22,2 mm	buc	400,00	46,15	55,38	18460,00	22152,00			
	Disc de tăiere metal 180 x 2,5 x 22,2 mm	buc	10,00	15,83	19,00	158,33	190,00			
	Disc de tăiere beton, Diamantat, d=230 mm	buc	10,00	235,67	282,80	2356,67	2828,00			

	Disc de tăiere beton, Diamantat, d=125 mm	buc	10,00	61,83	74,20	618,33	742,00		
	Disc de șlefuire metal, 125 x 6 x 22,3 mm	buc	10,00	32,50	39,00	325,00	390,00		
	<u>TOTAL</u>					35063,33	42076,00		

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu. În calitate de : manager

Ofertantul: Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa: Mun. Ungheni, str. Lacului 3