

Obiectivul: Centrul de plasament pentru persoane varstnice si cu dizabilitati "Alexandra Grajdian"

Obiectul: Lucrari de reparatie in incinta IP CPPVD "Alexandra Grajdian"

Devizul local de resurse Nr. 10.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-23

Valoarea de deviz 753 680,903 (Lei)

Deviz: Echipament electric de forta / Iluminat electric interior						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	102,6440	60,0000	6 158,640
2	7122050013400	Zidar	h-om	2,2500	60,0000	135,000
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,4000	60,0000	324,000
4	7137010011510	Electromontor	h-om	0,6000	60,0000	36,000
5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8000	60,0000	348,000
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2500	60,0000	315,000
Total manopera						7 316,640
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,4820	12,0000	5,784
2	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,6016	75,0000	45,120
3	05009031	Scoabe	10 buc	15,4100	14,2000	218,822
4	05009061	Fisa de izolație	buc	63,6000	0,6500	41,340
5	050090611	Fisa de izolație	buc	23,2000	20,0000	464,000
6	05009062	Papuci de cablu	buc	48,8000	3,5000	170,800
7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,2060	10,0000	2,060
8	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0080	50,0000	0,400
9	05429033	Vaselina tehnică	kg	0,0480	40,0000	1,920
10	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0048	11 400,0000	55,062
11	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,5600	70,0000	39,200
12	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,0080	45,0000	0,360
13	1019103	Dibluri de distanțiere	100 buc	0,2000	75,0000	15,000
14	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	40,5800	5,0000	202,900
15	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0480	100,0000	4,800
16	1019852	Vopsea	kg	0,3340	90,0000	30,060
17	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0020	42 000,0000	84,000
18	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0250	350,0000	8,750
19	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0090	380,0000	3,420
20	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	36,1000	5,0000	180,500
21	31202755361025	18 pret furnizor Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, cu obturator si capac, 16A, 250V buc 2,000	buc	2,0000	75,0000	150,000
22	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3050	19,0000	5,795
23	5009030	Flanșe	10 buc	2,3000	50,0000	115,000
24	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,9578	54,3100	52,018
25	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,8400	2,5000	4,600
26	5009070	Racordari	10 buc	4,1400	1 200,0000	4 968,000

27	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	12,0000	96,000
28	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,1224	5 500,0000	673,200
29	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1150	10,0000	1,150
30	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,6704	25,0000	16,760
31	600100	Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 250V, IP20	buc	6,0000	55,0000	330,000
32	60032026C11	Corp de iluminat aplicat, 4000K, 2500lm, 18W, IP20, L1200	buc	6,0000	420,0000	2 520,000
33	60032026C12	Corp de iluminat aplicat, 4000K, 4000lm, 17W, IP65, D390	buc	6,0000	420,0000	2 520,000
34	60084	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	6,0000	60,0000	360,000
35	60094	Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	3,0000	60,0000	180,000
36	600PVC20	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m	230,0000	35,0000	8 050,000
37	600U196	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor Y-196 УХЛ4	buc	15,0000	20,3000	304,500
38	600U197+KON	Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 УХЛ4 cu capac KOH-1M-04 sau analog	buc	10,0000	20,3000	203,000
39	600VVGng-LS-0.6 6-3x1.5	Cablu VVGng-LSLT-0.66 sec. 3x1.5	m	140,0000	36,8000	5 152,000
40	600VVGng-LS-0.6 6-3x2.5	Cablu VVGng-LSLT-0.66 sec. 3x2.5	m	90,0000	36,8000	3 312,000
41	700AVDT32/C16/ 10mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	2,0000	40,0000	80,000
42	700AVDT32/C16/ 30mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	2,0000	60,0000	120,000
43	700BA47-29/1/B1 0A	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	2,0000	60,0000	120,000
44	700BA47-29/1/C6 A	Intrerupator automat BA47-29/1/C6A	buc	2,0000	60,0000	120,000
Total materiale					31 028,321	

Utilaje

1	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7350	25,0000	18,375
2	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5200	50,0000	26,000
3	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,3920	15,0000	50,880
4	331451	Perforatoare electrice	h-ut	11,1320	20,0000	222,640
5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,0400	45,0000	46,800

Total utilaje **364,695**

Total		38 709,656
Asigurari sociale	24,0000%	1 755,994
Total		40 465,650
Cheltuieli de transport	7,0000%	2 171,982
Total		42 637,632
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	620,566
Total		43 258,199
Cheltuieli de regie	2,0000%	865,164
Total		44 123,363
Beneficiu de deviz	1,0000%	441,234

TOTAL Deviz fara TVA **44 564,596**

Deviz: Solutii arhitecturale

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	23,7760	60,0000	1 426,560
2	7122050013400	Zidar	h-om	288,3749	60,0000	17 302,492

3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	104,4135	60,0000	6 264,810
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	458,8920	60,0000	27 533,520
5	7123010010200	Betonist	h-om	70,9679	60,0000	4 258,075
6	7123020011140	Fierar beton	h-om	63,7540	60,0000	3 825,240
7	7123030012500	Montator P.B	h-om	29,7000	60,0000	1 782,000
8	7124010010700	Dulgher	h-om	3,1765	60,0000	190,590
9	7129200011200	Finisor MP	h-om	100,7320	60,0000	6 043,920
10	7132030012600	Mozaicar	h-om	80,5382	60,0000	4 832,289
11	7132040012700	Parchetar	h-om	6,1864	60,0000	371,184
12	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,2760	60,0000	136,560
13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	153,3478	60,0000	9 200,868
14	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,1231	60,0000	187,387
15	7212030022700	Sudor	h-om	19,2930	60,0000	1 157,580
16	7214240021810	Lacatus CM	h-om	132,4670	60,0000	7 948,020
17	7422010060100	Timplar	h-om	17,2680	60,0000	1 036,080
18	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0150	60,0000	180,900
19	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	187,3254	60,0000	11 239,523
20	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	83,8485	60,0000	5 030,910
21	9310060019930	Muncitor	h-om	144,9446	60,0000	8 696,676
Total manopera						118 645,183
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	12,2450	10,0000	122,450
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,4395	10,0000	64,395
3	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,5840	980,0000	1 552,320
4	1421102200082	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,0631	350,0000	22,069
5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,3216	350,0000	1 512,560
6	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0688	400,0000	27,528
7	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3714	356,0000	132,204
8	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,8764	116,0000	333,662
9	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	38,400
10	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0015	3 277,0000	5,014
11	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0201	4 300,0000	86,430
12	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0015	3 270,0000	5,003
13	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0018	3 277,0000	5,768
14	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 707,6000	1,0000	1 707,600
15	2010237318750	Distantieri	buc	3,7800	1,0000	3,780
16	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	18,4000	1 800,0000	33 120,000
17	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1989	325,0000	64,643
18	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	18,7770	3,0000	56,331
19	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	22,7600	3,0000	68,280
20	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0114	4 200,0000	47,796
21	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	1,0000	0,0000	12,763
22	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	4,0000	0,0000	10,887
23	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	2,0000	0,0000	16,191
24	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,0000	152,762
25	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	4,0000	0,0000	186,894
26	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	5,0000	0,0000	3,703
27	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,3800	30,0000	41,400
28	2320166200676	White spirit	kg	1,2870	30,0000	38,610
29	2320187315789	Decofrol	kg	0,1836	28,0000	5,141
30	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	34,1400	75,0000	2 560,500
31	2413317346000114	Mastic bituminos	kg	3,4140	43,1900	147,451
32	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,2000	90,0000	828,000
33	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	8,9640	30,0000	268,920
34	241658610530163	Grund pentru suprafete absorbante	kg	18,0000	30,0000	540,000
35	2416586105303	Amorsa-grund	kg	35,2500	30,0000	1 057,500
36	241658610530318	Grund Supraton LUX	kg	59,8950	30,0000	1 796,850

	8					
37	241658610530325 2	Grund Betogrund	kg	6,5475	30,0000	196,425
38	24301161000002	Email ПФ-115	kg	5,1480	50,0000	257,400
39	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	33,2000	44,0000	1 460,800
40	243011610380019 3	Vopsea latex lavabila	kg	48,6600	44,0000	2 141,040
41	243011610380033 5	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	6,4000	215,0000	1 376,000
42	24301161038126	Vopsea latex lavabila de interior	kg	4,5520	215,0000	978,680
43	24302261000001	Fuga	kg	38,1940	70,0000	2 673,580
44	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	2,5740	58,0000	149,292
45	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,9243	51,0000	251,137
46	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	4,8000	50,0000	240,000
47	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	6,5475	90,0000	589,275
48	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,2200	69,1908	222,794
49	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,0840	9,0000	27,756
50	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,3604	68,0000	24,504
51	246210610000613 3	Clei uzin ke 2000 S	kg	19,6425	100,0000	1 964,250
52	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	6,5475	78,0000	510,705
53	2462106110132	Aracet CPMB	kg	36,2475	52,0000	1 884,870
54	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	229,1625	9,5000	2 177,044
55	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	8,6204	19,0000	163,787
56	252110671838613 3	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm	m	47,3137	250,0000	11 828,430
57	252110671839360	Profil PJ40 de jonctiune	m	47,4000	70,0000	3 318,000
58	252311671634613 3	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm	m2	45,8325	250,0000	11 458,125
59	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	26,7430	4,0000	106,972
60	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	265,8150	20,0000	5 316,300
61	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5,2800	9,0000	47,520
62	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 423,0200	3,0000	4 269,060
63	26511221004022	Ciment M-400	kg	38,1744	3,5000	133,610
64	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	27,9930	3,5000	97,976
65	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,1363	580,0000	79,054
66	2652102100737	Var hidratat	kg	34,7776	3,0000	104,333
67	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	10,2420	25,0000	256,050
68	26531021008193	Amestec "Ceresit CN69"	kg	333,9225	9,1000	3 038,695
69	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,9218	5,0000	69,609
70	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 097,3935	2,5000	7 743,484
71	265310210083113 9	Amestec uscat "knauf"	kg	-137,2800	2,5000	-343,200
72	265310210083113 9	Amestec uscat "knauf"	kg	471,1200	3,8000	1 790,256
73	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	244,7684	6,8500	1 676,664
74	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	233,7600	2,5000	584,400
75	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	6,8280	40,0000	273,120
76	266111280070093	Placi de faianta	m2	75,4800	180,0000	13 586,400
77	2661112800726	Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	11,7214	320,0000	3 750,848
78	266210270100051	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm	m2	11,9490	90,0000	1 075,410
79	2662102701998	Placi din ipsos hidrofob	m2	33,3960	210,0000	7 013,160
80	266310210000013 9	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	2,7091	400,0000	1 083,630
81	2664102100000	Mortar M100	m3	2,9280	1 600,0000	4 684,800
82	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,6370	0,0000	0,000
83	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	46,0890	9,0000	414,801
84	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	273,8000	4,3300	1 185,554
85	26641021020179	Mortar 15MPa	m3	1,9206	1 600,0000	3 072,960
86	26641021020186	Mortar ciment M50	m3	0,5042	1 600,0000	806,784
87	26641021020186	Mortar ciment M50)	m3	0,2468	1 600,0000	394,944

88	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	127,0550	2,0000	254,110
89	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,4600	20,0000	9,200
90	268213260162103	Membrana bituminoasa polimerica	m2	25,0360	72,0000	1 802,592
91	2710503808004	Fir de sudare	m	44,5230	5,0000	222,615
92	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	247,3130	12,0000	2 967,756
93	2710703520284	Profil de ghidaj	m	10,4582	60,0000	627,493
94	2710703520285	Profil de suport	m	25,0360	17,0000	425,612
95	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,2930	14,0000	60,102
96	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,8510	14,0000	25,914
97	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	4,0250	15,0000	60,375
98	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	6,0000	70,0000	420,000
99	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	429,3000	25,0000	10 732,500
100	281123630990030	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 30x2.5	m	33,3000	980,0000	32 634,000
101	281123630990045	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 45x3	m	24,0000	980,0000	23 520,000
102	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,1675	50,0000	8,375
103	2873122004100	Plase sudate	kg	12,7260	25,0000	318,150
104	28731220053134	Plasa zincata ϕ 1.8 25x25	m2	120,7500	180,0000	21 735,000
105	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0459	12,0000	0,551
106	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,2925	36,0000	118,530
107	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,4590	6,0000	2,754
108	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	358,0000	0,5000	179,000
109	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	184,2422	0,1000	18,424
110	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,4590	1,2000	0,551
111	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0077	50,0000	0,383
112	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,5000	6,000
113	287413631330029 2	Opritori de podea	buc	2,0000	320,0000	640,000
114	287413631330045	Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	15,0000	0,5000	7,500
115	287413631330069 0	Diblu de distantiere ϕ 6 L=120mm	buc	28,0000	0,5000	14,000
116	287413631330069 0	Diblu din metal	buc	196,0000	0,5000	98,000
117	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0459	26,3000	1,207
118	2881116002700	Disc abraziv	buc	6,0000	98,0000	588,000
119	4011106202741	Energie electrica	kw	59,5534	4,0000	238,214
120	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	17,3863	19,0000	330,340
121	4100126202818	Apă	m3	2,8065	19,0000	53,324
122	6001330	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	31,6872	56,8260	1 800,658
123	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	91,0000	17,0000	1 547,000
124	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	42,8855	5,0000	214,428
Total materiale						254 533,547
Utilaje						
1	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6560	100,0000	65,600
2	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,6435	25,0000	16,088
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,8842	25,0000	72,105
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,3195	25,0000	82,988
5	2922140007000	Macara	h-ut	1,3195	25,0000	32,988
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	38,0393	25,0000	950,982
7	2952240004021	Mixer electric	h-ut	17,1940	25,0000	429,851
8	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,5238	25,0000	13,095
9	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,6560	20,0000	13,120
10	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,0572	50,0000	52,860
11	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,0558	150,0000	8,370
12	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,8744	50,0000	143,719
13	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,7400	20,0000	14,800
14	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,2504	100,0000	25,036
15	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,4736	20,0000	9,472
16	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	13,1106	25,0000	327,764

17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	15,0000	50,0000	750,000
18	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0140	25,0000	0,349
19	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0306	350,0000	10,710
20	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,7286	1 500,0000	2 592,900
Total utilaje						5 612,795
Total						378 791,525
Asigurari sociale				24,0000%		28 474,844
Total						407 266,369
Cheltuieli de transport				7,0000%		17 817,348
Total						425 083,717
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		5 090,671
Total						430 174,388
Cheltuieli de regie				2,0000%		8 603,488
Total						438 777,876
Beneficiu de deviz				1,0000%		4 387,779
TOTAL Deviz fara TVA						443 165,654

Deviz: Alimentarea cu apa si canalizare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	93,1920	60,0000	5 591,520
2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	20,1600	60,0000	1 209,600
3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3800	60,0000	262,800
4	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	2,7900	60,0000	167,400
5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	60,0000	14,400
Total manopera						7 245,720
Materiale						
1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0060	380,0000	2,280
2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	244,0000	2,928
3	20028339	Materiale mărunte	%	20,0000	0,0000	40,005
4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,5920	49,0000	127,008
5	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	2,0000	0,0000	12,164
6	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	6,0000	0,0000	200,970
7	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,0000	11,250
8	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,0000	96,720
9	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,0000	0,0000	309,600
10	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,0000	384,819
11	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0150	244,0000	3,660
12	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,6110	30,0000	78,330
13	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0340	1 408,0000	47,872
14	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,0000	61,0000	183,000
15	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,0000	99,0000	594,000
16	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,0000	100,0000	300,000
17	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,8000	60,0000	108,000
18	25212167170506	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0	m	17,3400	60,0000	1 040,400
19	25212167170507	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3	m	31,6200	60,0000	1 897,200
20	252121672016019	Трубы для внутренней канализации из PP ф110	m	16,4800	60,0000	988,800
21	252121672016020	Трубы для внутренней канализации из PP ф50	m	13,3900	60,0000	803,400
22	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3,0000	10,8000	32,400
23	2523126721115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	3,0000	144,0000	432,000
24	25231267211557	Сифон для душа	buc	3,0000	260,0000	780,000
25	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,5400	30,0000	16,200

26	25231567194007	Mufa din PP-R ϕ 25	buc	2,2500	3,0000	6,750
27	25231567194306	Cot din PP-R ϕ 20	buc	11,9000	2,3000	27,370
28	25231567194307	Cot din PP-R ϕ 25	buc	1,8600	272,5000	506,850
29	25231567194506	Teu din PP-R ϕ 20	buc	7,6500	92,0000	703,800
30	25231567194507	Teu din PP-R ϕ 25	buc	4,6500	92,0000	427,800
31	25231567194606	Reductie din PP-R ϕ 20	buc	1,7000	4,0000	6,800
32	2523156719467	Reductie din PP-R ϕ 25	buc	1,5500	44,0000	68,200
33	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	17,0000	90,0000	1 530,000
34	252315672101523	Ramificatie simpla PP 110x110	buc	10,0000	31,0000	310,000
35	252315672101524	Ramificatie simpla PP 110x50	buc	5,0000	31,0000	155,000
36	25231567210323	Reductie ϕ 110x50	buc	1,0000	58,0000	58,000
37	25231567210336	Автоматический воздушник	buc	1,0000	520,0000	520,000
38	252315672103725	Cot PP 45* ϕ 110	buc	20,0000	107,0000	2 140,000
39	252315672103726	Cot PP 45* ϕ 50	buc	20,0000	107,0000	2 140,000
40	252315672103730	Dop PP ϕ 110	buc	5,0000	35,0000	175,000
41	252315672103731	Dop PP ϕ 50	buc	3,0000	35,0000	105,000
42	252315672103732 32	Revizie PP ϕ 110	buc	2,0000	162,0000	324,000
43	2622102438000	Умывальник	buc	3,0300	900,0000	2 727,000
44	262210244276022	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,0300	966,0000	2 926,980
45	2622102452900	Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc	3,0000	480,0000	1 440,000
46	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3,0000	3,5000	10,500
47	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,9000	9,0000	8,100
48	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	1,8000	290,0000	522,000
49	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,0000	240,0000	720,000
50	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,0000	212,0000	636,000
51	28751142007858	Душевой поддон	buc	3,0000	3 200,0000	9 600,000
52	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,0000	277,0000	831,000
53	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	6,0000	240,0000	1 440,000
54	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,0000	75,0000	450,000
55	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,0000	125,0000	375,000
56	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	3,0000	134,0000	402,000
57	2913124201350	Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге	buc	3,0000	750,0000	2 250,000
58	291312420137033	Смеситель для умывальника	buc	3,0000	750,0000	2 250,000
59	2913124503150	Кран шаровый ϕ 15	buc	9,0000	609,0000	5 481,000
60	29131245031510	Кран шаровый ϕ 15	buc	6,0000	609,0000	3 654,000
61	29131245031511	Кран шаровый ϕ 20	buc	7,0000	609,0000	4 263,000
62	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,0000	204,0000	612,000
63	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,0000	157,0000	471,000
64	3220137315778	Decapant	kg	0,2880	100,0000	28,800
65	33205173522310	Теплоизоляционные трубки ϕ 20 de tip AF-D-022	m	17,5100	7,4000	129,574
66	3320517352239	Теплоизоляционные трубки ϕ 25 de tip AF-D-022	m	31,9300	21,0000	670,530
67	4011106202741	Energie electrica	kw	17,1000	4,0000	68,400
68	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	19,0000	0,057
69	60036	Электр. бойлер (100 л, 2 kwt)	buc	3,0000	5 547,0000	16 641,000
70	6009	Крепления для труб	buc	10,0000	45,0000	450,000
Total materiale					76 755,517	
Utilaje						
1	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,0037	125,0000	125,463
Total utilaje					125,463	
Total					84 126,700	
Asigurari sociale				24,0000%	1 738,973	
Total					85 865,672	
Cheltuieli de transport				7,0000%	5 372,886	
Total					91 238,559	
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%	1 535,110	
Total					92 773,669	
Cheltuieli de regie				2,0000%	1 855,473	
Total					94 629,142	

Beneficiu de deviz	1,0000%	946,291
TOTAL Deviz fara TVA		95 575,434

Deviz: Incalzirea, ventilarea si conditionarea aerului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7123010010200	Betonist	h-om	1,1340	60,0000	68,040
2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,9619	60,0000	897,714
3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,4400	60,0000	446,400
4	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	41,3700	60,0000	2 482,200
5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,4860	60,0000	389,160
Total manopera						4 283,514

Materiale

1	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0360	350,0000	12,600
2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1800	244,0000	43,920
3	2031	Acetilenă	m3	0,1080	650,0000	70,200
4	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	0,5000	0,0000	16,629
5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,9000	0,0000	13,822
6	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid, etc.)	%	1,0000	0,0000	0,000
7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7740	30,5500	23,646
8	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2700	200,0000	54,000
9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,3740	421,4015	579,006
10	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3720	20,0000	7,440
11	25212167010013	Teavă din otel d.32	m	2,4000	35,0000	84,000
12	252121671000020	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8	m	12,0510	76,0000	915,876
13	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	12,0000	1,5000	18,000
14	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,3000	50,0000	15,000
15	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	21,6000	3,5000	75,600
16	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	4,8000	10,0000	48,000
17	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,0000	28,0000	84,000
18	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500	15,8000	2,370
19	2822115700000/8	Radiator bimetal ItalTermo SI-500 Deluxe 8 sectii	buc	3,0000	1 600,0000	4 800,000
20	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	6,0000	27,0000	162,000
21	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,6900	36,0000	24,840
22	28741157657014	Решетка переточная GTA 200x200h	buc	6,0000	310,0000	1 860,000
23	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	168,0000	4,0000	672,000
24	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	12,0000	4,0000	48,000
25	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	168,0000	0,3000	50,400
26	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	168,0000	0,2500	42,000
27	28752742051004	Шаровый кран ф15 по типу КШЗР ф15	buc	6,0000	145,0000	870,000
28	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9,0000	1,0200	9,180
29	291313450000011	Воздушный кран	buc	3,0000	470,0000	1 410,000
30	4100126202818	Apră	m3	0,1293	19,0000	2,457
31	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0237	290,0000	6,873
32	60017	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией L=40 м3/ч Nmax.эл.= 0,1 кВт ~1/230 типа Climatec РД125 В комплекте: встроенное управление, воздухонагреватель, фильтр, греющий	buc	2,0000	7 200,0000	14 400,000
33	60018	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией L=44 м3/ч Nmax.эл.= 0,1 кВт ~1/230 типа Climatec РД125 В комплекте: встроенное управление, воздухонагреватель, фильтр, греющий кабель	buc	1,0000	7 200,0000	7 200,000
34	610	Kit montaj radiator	buc	3,0000	270,0000	810,000
Total materiale						34 431,859

Utilaje

1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5400	25,0000	13,500
2	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,8200	125,0000	352,500
3	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,7800	150,0000	117,000
4	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,6855	50,0000	34,275
5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	1,2000	25,0000	30,000
6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,2000	50,0000	60,000
Total utilaje						607,275
Total						39 322,648
Asigurari sociale				24,0000%		1 028,043
Total						40 350,691
Cheltuieli de transport				7,0000%		2 410,230
Total						42 760,921
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		688,637
Total						43 449,559
Cheltuieli de regie				2,0000%		868,991
Total						44 318,550
Beneficiu de deviz				1,0000%		443,185
TOTAL Deviz fara TVA						44 761,735
Total						628 067,420
TVA				20%		125 613,484
TOTAL Deviz						753 680,903

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Centrul de plasament pentru persoane varstnice si cu dizabilitati "Alexandra Grajdian"

Obiectul: Lucrari de reparatie in incinta IP CPPVD "Alexandra Grajdian"

Deviz local Nr. 10.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-23

Valoarea de deviz 753 680,903 (Lei)

Devizul: Solutii arhitecturale						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Demontari				
1.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2	1,8000	25,2000	45,360
					25,2000	45,360
1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din PVC	m2	3,8000	25,2000	95,760
					25,2000	95,760
1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisari de pe tavan	m2	56,2400	17,4000	978,576
					16,2000	911,088
1.4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primului strat -varuire, emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2	138,0000	17,4000	2 401,200
					16,2000	2 235,600
1.5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Indepartarea tapete de pe pereti	m2	46,0000	21,5000	989,000
					19,2000	883,200
1.6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselilor din lemn	m2	56,2400	14,5200	816,605
					13,2000	742,368
1.7	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti	m3	2,0500	171,0800	350,714
					128,4000	263,220
1.8	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare.	t	6,7000	71,1500	476,705
					57,0000	381,900
1.9	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	6,7000	27,0000	180,900
					27,0000	180,900
1.10	Tsl50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,7000	387,0000	2 592,900
					0,0000	0,000
	1.	TOTAL Demontari				8 927,720
		Inclusiv salariul				5 739,396
	2.1.	Astupare goluri Etaj 1				
1.11	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	16,0000	15,0000	240,000
					15,0000	240,000
1.12	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	16,0000	28,1870	450,992
					25,8000	412,800
1.13	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	6,0400	28,4650	171,929
					2,7000	16,308
1.14	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m.	m3	0,8100	1 386,4860	1 123,054
					251,7600	203,926
	2.1.	TOTAL Astupare goluri Etaj 1				1 985,974
		Inclusiv salariul				873,034
	2.2.	Astupare goluri Etaj 2				
1.15	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	16,0000	15,0000	240,000
					15,0000	240,000
1.16	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	16,0000	28,1870	450,992
					25,8000	412,800
1.17	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	6,5600	28,4650	186,730
					2,7000	17,712

1.18	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m.	m3	0,9500	1 386,4860	1 317,162
					251,7600	239,172
	2.2.	TOTAL Astupare goluri Etaj 2				2 194,884
		Inclusiv salariul				909,684
1.19	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (etaj 1)	100 m2	0,1100	27 389,7750	3 012,875
					6 042,6000	664,686
	3.	Inchideri si compartimentari				
1.20	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (etaj 2)	100 m2	0,2200	27 389,7750	6 025,751
					6 042,6000	1 329,372
	3.	TOTAL Inchideri si compartimentari				6 025,751
		Inclusiv salariul				1 329,372
	4.1.	Cosolidare goluri usa G-1 (1 buc - 1 etaj)				
1.21	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm.	m	10,0000	213,4000	2 134,000
					150,0000	1 500,000
1.22	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata.	m	3,2000	112,0000	358,400
					102,0000	326,400
1.23	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	19,0000	15,0000	285,000
					15,0000	285,000
1.24	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	19,0000	28,1870	535,553
					25,8000	490,200
1.25	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	5,0000	12,5000	62,500
					12,0000	60,000
1.26	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	14,0000	19,0000	266,000
					12,0000	168,000
1.27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	143,1000	38,1020	5 452,396
					12,6000	1 803,060
1.28	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115 sau analog	t	0,1430	1 546,9200	221,210
					436,8000	62,462
1.29	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	0,5100	122,7160	62,585
					60,0000	30,600
1.30	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3	0,0310	2 406,0573	74,588
					679,8000	21,074
	4.1.	TOTAL Cosolidare goluri usa G-1 (1 buc - 1 etaj)				9 452,232
		Inclusiv salariul				4 746,796
	4.2.	Cosolidare goluri usa G-2 (2 buc - 2 etaj)				
1.31	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm.	m	20,0000	215,3200	4 306,400
					150,0000	3 000,000
1.32	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata.	m	6,4000	112,0000	716,800
					102,0000	652,800
1.33	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	38,0000	15,0000	570,000
					15,0000	570,000
1.34	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	38,0000	28,1870	1 071,106
					25,8000	980,400
1.35	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	10,0000	12,5000	125,000
					12,0000	120,000
1.36	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	28,0000	12,5000	350,000
					12,0000	336,000
1.37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	286,2000	38,1020	10 904,792
					12,6000	3 606,120
1.38	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115 sau analog	t	0,2860	1 546,9200	442,419
					436,8000	124,925

1.39	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	1,0200	122,7160	125,170
					60,0000	61,200
1.40	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3	0,0620	2 406,0573	149,176
					679,8000	42,148
	4.2.	TOTAL Cosolidare goluri usa G-2 (2 buc - 2 etaj)				18 760,863
		Inclusiv salariul				9 493,592
	5.1.	Bare de sprijin Etaj 1				
1.41	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 11 din 05/02-26-SA	m	11,1000	1 050,4400	11 659,884
					66,0000	732,600
1.42	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 11 din 05/02-26-SA	m	8,0000	1 050,4400	8 403,520
					66,0000	528,000
	5.1.	TOTAL Bare de sprijin Etaj 1				20 063,404
		Inclusiv salariul				1 260,600
	5.2.	Bare de sprijin Etaj 2				
1.43	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 11 din 05/02-26-SA	m	22,2000	1 050,4400	23 319,768
					66,0000	1 465,200
1.44	CL21A1	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 11 din 05/02-26-SA	m	16,0000	1 026,4400	16 423,040
					42,0000	672,000
	5.2.	TOTAL Bare de sprijin Etaj 2				39 742,808
		Inclusiv salariul				2 137,200
	6.1.1.	Finisari pardosea , Etaj 1 ,Incaperea 1				
1.45	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat $Y=250\text{kg}/\text{m}^3$ gr.=50 mm	m3	0,7200	712,2690	512,834
					270,0000	194,400
1.46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	14,3100	96,3400	1 378,625
					42,0000	601,020
1.47	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=2	m2	14,3100	32,3760	463,301
					14,4000	206,064
1.48	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2	14,3100	159,9555	2 288,963
					14,0400	200,912
1.49	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm	m2	-14,3100	77,5836	-1 110,221
					6,9000	-98,739
1.50	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,092 ml/m2	m2	14,3100	860,9570	12 320,295
					191,4000	2 738,934
1.51	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m	15,7000	78,6500	1 234,805
					5,4000	84,780
	6.1.1.	TOTAL Finisari pardosea , Etaj 1 ,Incaperea 1				17 088,602
		Inclusiv salariul				3 927,371
	6.1.2.	Finisari pardosea , Etaj 1 ,Incaperea 2				
1.52	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat $Y=250\text{kg}/\text{m}^3$ gr.=40 mm	m3	0,1560	712,2690	111,114
					270,0000	42,120
1.53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50	m2	3,9000	96,3400	375,726

		de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip			42,0000	163,800
1.54	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2	3,9000	15,3835	59,996
					2,4000	9,360
1.55	IzF04B k=2	55 IzF04B Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2	3,9000	429,4850	1 674,992
					9,6000	37,440
1.56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	3,9000	96,3400	375,726
					42,0000	163,800
1.57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	3,9000	604,9750	2 359,403
					174,0000	678,600
6.1.2.		TOTAL Finisari pardosea , Etaj 1, Incaperea 2				4 956,956
		Inclusiv salariul				1 095,120
6.2.1.		Etaj 2 , Incaperea 1				
1.58	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3	1,4670	712,2690	1 044,899
					270,0000	396,090
1.59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	29,3400	96,3400	2 826,616
					42,0000	1 232,280
1.60	CG01A1 k=2 mat si uti	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj	m2	29,3400	25,1760	738,664
					7,2000	211,248
1.61	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2	29,3400	159,9555	4 693,094
					14,0400	411,934
1.62	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm	m2	-29,3400	77,5836	-2 276,301
					6,9000	-202,446
1.63	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,08 ml/m2	m2	29,3400	919,6210	26 981,680
					191,4000	5 615,676
1.64	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m	31,7000	78,6500	2 493,205
					5,4000	171,180
6.2.1.		TOTAL Etaj 2 , Incaperea 1				36 501,856
		Inclusiv salariul				7 835,962
6.2.2.		Etaj 2 , Incaperea 2				
1.65	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=40 mm	m3	0,3000	712,2690	213,681
					270,0000	81,000
1.66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	7,4800	96,3400	720,623
					42,0000	314,160
1.67	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2	7,4800	15,3835	115,069
					2,4000	17,952
1.68	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2	7,4800	429,4850	3 212,548
					9,6000	71,808
1.69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	7,4800	96,3400	720,623
					42,0000	314,160

1.70	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	7,4800	604,9750	4 525,213
					174,0000	1 301,520
	6.2.2.	TOTAL Etaj 2 , Incaperea 2				9 507,756
		Inclusiv salariul				2 100,600
	7.1.1.	Finisari tavan , Etaj 1 ,Tip B*				
1.71	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	3,9000	341,3270	1 331,175
					114,6000	446,940
1.72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	3,9000	6,5500	25,545
					1,8000	7,020
1.73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,9000	40,2701	157,053
					33,0000	128,700
1.74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	3,9000	6,5500	25,545
					1,8000	7,020
1.75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2	3,9000	120,8380	471,268
					33,0000	128,700
	7.1.1.	TOTAL Finisari tavan , Etaj 1 ,Tip B*				2 010,587
		Inclusiv salariul				718,380
	7.1.2.	Finisari tavan , Etaj 1 ,Tip C				
1.76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog	m2	14,3100	6,5500	93,731
					1,8000	25,758
1.77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	14,3100	112,1885	1 605,417
					91,8000	1 313,658
1.78	CF53B k=5 man k=15 mat si util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2	14,3100	154,4100	2 209,607
					93,0000	1 330,830
1.79	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	14,3100	41,8057	598,240
					12,0000	171,720
1.80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	14,3100	6,5500	93,731
					1,8000	25,758
1.81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	14,3100	40,2701	576,265
					33,0000	472,230
1.82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	14,3100	6,5500	93,731
					1,8000	25,758
1.83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	14,3100	52,4380	750,388
					33,0000	472,230
	7.1.2.	TOTAL Finisari tavan , Etaj 1 ,Tip C				6 021,108
		Inclusiv salariul				3 837,942
	7.2.1.	Finisari tavan ,Etaj 2 , Tip B*				
1.84	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	7,4800	341,3270	2 553,126
					114,6000	857,208
1.85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	7,4800	6,5500	48,994
					1,8000	13,464
1.86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,4800	40,2701	301,220
					33,0000	246,840
1.87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	7,4800	6,5500	48,994
					1,8000	13,464
1.88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2	7,4800	120,8380	903,868
					33,0000	246,840
	7.2.1.	TOTAL Finisari Tavan, Etaj 2 , Tip B*				3 856,202
		Inclusiv salariul				1 377,816
	7.2.2.	Finisari Tavan, Etaj 2 , Tip C				
1.89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog	m2	29,3400	6,5500	192,177
					1,8000	52,812
1.90	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	29,3400	112,1885	3 291,611

		mortarului.			91,8000	2 693,412
1.91	CF53B k=5 man k=15 mat si util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2	29,3400	154,4100	4 530,389
					93,0000	2 728,620
1.92	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	29,3400	41,8057	1 226,579
					12,0000	352,080
1.93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	29,3400	6,5500	192,177
					1,8000	52,812
1.94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	29,3400	40,2701	1 181,524
					33,0000	968,220
1.95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	29,3400	6,5500	192,177
					1,8000	52,812
1.96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,3400	52,4380	1 538,531
					33,0000	968,220
	7.2.2.	TOTAL Finisari tavan, Etaj 2, Tip C				12 345,165
		Inclusiv salariul				7 868,988
	8.1.1.	Finisari pereti , Etaj 1, Tip 1				
1.97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	30,0000	6,5500	196,500
					1,8000	54,000
1.98	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2	30,0000	248,6600	7 459,800
					33,0000	990,000
1.99	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,0000	144,6330	4 338,990
					102,0000	3 060,000
1.100	CF17B k=8 mat si uti	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2	30,0000	17,4250	522,750
					7,8000	234,000
1.101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	30,0000	6,5500	196,500
					1,8000	54,000
1.102	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	30,0000	41,8057	1 254,171
					12,0000	360,000
1.103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	30,0000	102,7830	3 083,490
					73,2000	2 196,000
1.104	CF51B k=2 mat si uti	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2	-30,0000	26,2560	-787,680
					14,4000	-432,000
1.105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	30,0000	6,5500	196,500
					1,8000	54,000
1.106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	30,0000	40,2701	1 208,102
					33,0000	990,000
1.107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	30,0000	6,5500	196,500
					1,8000	54,000
1.108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	30,0000	52,4380	1 573,140
					33,0000	990,000
1.109	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,9000	122,5200	110,268
					4,2000	3,780
	8.1.1.	TOTAL Finisari pereti , Etaj 1, Tip 1				19 549,031
		Inclusiv salariul				8 607,780
	8.1.2.	Finisari pereti , Etaj 1, Tip 2				
1.110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	12,0000	6,5500	78,600
					1,8000	21,600
1.111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	12,0000	93,5010	1 122,012
					73,2000	878,400
1.112	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe	m2	12,0000	41,8057	501,668

		suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.			12,0000	144,000
1.113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	12,0000	6,5500	78,600
					1,8000	21,600
1.114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	12,0000	40,2701	483,241
					33,0000	396,000
1.115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	12,0000	6,5500	78,600
					1,8000	21,600
1.116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	12,0000	52,4380	629,256
					33,0000	396,000
	8.1.2.	TOTAL Finisari pereti , Etaj 1, Tip 2				2 971,977
		Inclusiv salariul				1 879,200
	8.1.3.	Finisari pereti , Etaj 1, Tip 2*				
1.117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	9,0000	6,5500	58,950
					1,8000	16,200
1.118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	9,0000	93,5010	841,509
					73,2000	658,800
1.119	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	9,0000	41,8057	376,251
					12,0000	108,000
1.120	CF51B k=5 man k=15 mat si uti	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)/ k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj	m2	9,0000	133,0350	1 197,315
					72,0000	648,000
1.121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	9,0000	6,5500	58,950
					1,8000	16,200
1.122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	9,0000	40,2701	362,431
					33,0000	297,000
1.123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	9,0000	6,5500	58,950
					1,8000	16,200
1.124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	9,0000	52,4380	471,942
					33,0000	297,000
	8.1.3.	TOTAL Finisari pereti , Etaj 1, Tip 2*				3 426,298
		Inclusiv salariul				2 057,400
	8.1.4.	Finisari pereti , Etaj 1, Tip 3				
1.125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	12,0000	6,5500	78,600
					1,8000	21,600
1.126	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2	12,0000	248,6600	2 983,920
					33,0000	396,000
1.127	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,0000	144,6330	1 735,596
					102,0000	1 224,000
1.128	CF17B k=2 mat si uti	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	12,0000	27,0500	324,600
					7,8000	93,600
1.129	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	12,0000	354,5846	4 255,015
					99,0000	1 188,000
	8.1.4.	TOTAL Finisari pereti , Etaj 1, Tip 3				9 377,731
		Inclusiv salariul				2 923,200
	8.1.5.	Finisari pereti , Etaj 1, Tip 4				
1.130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	12,0000	6,5500	78,600
					1,8000	21,600
1.131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	12,0000	93,5010	1 122,012
					73,2000	878,400
1.132	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	12,0000	41,8057	501,668
					12,0000	144,000
1.133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	12,0000	6,5500	78,600
					1,8000	21,600

1.134	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	12,0000	354,5846	4 255,015
					99,0000	1 188,000
	8.1.5.	TOTAL Finisari pereti , Etaj 1, Tip 4				6 035,895
		Inclusiv salariul				2 253,600
	8.2.1.	Finisari pereti , Etaj 2, Tip 1				
1.135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	48,0000	6,5500	314,400
					1,8000	86,400
1.136	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2	48,0000	248,6600	11 935,680
					33,0000	1 584,000
1.137	CF15A	Tencuiei interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	48,0000	144,6330	6 942,384
					102,0000	4 896,000
1.138	CF17B k=8 mat si uti	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2	48,0000	84,8000	4 070,400
					7,8000	374,400
1.139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	48,0000	6,5500	314,400
					1,8000	86,400
1.140	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	48,0000	41,8057	2 006,674
					12,0000	576,000
1.141	CF50B	Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	48,0000	102,7830	4 933,584
					73,2000	3 513,600
1.142	CF51B k=2 mat si uti	Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2	-48,0000	22,5380	-1 081,824
					14,4000	-691,200
1.143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	48,0000	6,5500	314,400
					1,8000	86,400
1.144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	48,0000	40,2701	1 932,963
					33,0000	1 584,000
1.145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	48,0000	6,5500	314,400
					1,8000	86,400
1.146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	48,0000	52,4380	2 517,024
					33,0000	1 584,000
1.147	CF17D	Diverse lucrari -adaos de colorant	kg	1,4400	122,5200	176,429
					4,2000	6,048
	8.2.1.	TOTAL Finisari pereti , Etaj 2, Tip 1				34 690,914
		Inclusiv salariul				13 772,448
	8.2.2.	Finisari pereti , Etaj 2, Tip 2				
1.148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	25,0000	6,5500	163,750
					1,8000	45,000
1.149	CF50B	Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	25,0000	93,5010	2 337,525
					73,2000	1 830,000
1.150	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	25,0000	41,8057	1 045,143
					12,0000	300,000
1.151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	25,0000	6,5500	163,750
					1,8000	45,000
1.152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	25,0000	40,2701	1 006,752
					33,0000	825,000
1.153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	25,0000	6,5500	163,750
					1,8000	45,000
1.154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	25,0000	52,4380	1 310,950
					33,0000	825,000
	8.2.2.	TOTAL Finisari pereti , Etaj 2, Tip 2				6 191,619
		Inclusiv salariul				3 915,000
	8.2.3.	Finisari pereti , Etaj 2, Tip 2*				

1.155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	37,0000	6,5500	242,350
					1,8000	66,600
1.156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	37,0000	93,5010	3 459,537
					73,2000	2 708,400
1.157	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	37,0000	41,8057	1 546,811
					12,0000	444,000
1.158	CF51B k=5 man k=15 mat si uti	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj	m2	37,0000	133,0350	4 922,295
					72,0000	2 664,000
1.159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	37,0000	6,5500	242,350
					1,8000	66,600
1.160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	37,0000	40,2701	1 489,992
					33,0000	1 221,000
1.161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	37,0000	6,5500	242,350
					1,8000	66,600
1.162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	37,0000	52,4380	1 940,206
					33,0000	1 221,000
	8.2.3.	TOTAL Finisari pereti , Etaj 2, Tip 2*				14 085,891
		Inclusiv salariul				8 458,200
	8.2.4.	Finisari pereti , Etaj 2, Tip 3				
1.163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	25,0000	6,5500	163,750
					1,8000	45,000
1.164	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2	25,0000	248,6600	6 216,500
					33,0000	825,000
1.165	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	25,0000	144,6330	3 615,825
					102,0000	2 550,000
1.166	CF17B k=2 mat si uti	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	25,0000	27,0500	676,250
					7,8000	195,000
1.167	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	25,0000	354,5846	8 864,615
					99,0000	2 475,000
	8.2.4.	TOTAL Finisari pereti , Etaj 2, Tip 3				19 536,940
		Inclusiv salariul				6 090,000
	8.2.5.	Finisari pereti , Etaj 2, Tip 4				
1.168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	25,0000	6,5500	163,750
					1,8000	45,000
1.169	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	25,0000	93,5010	2 337,525
					73,2000	1 830,000
1.170	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	25,0000	41,8057	1 045,143
					12,0000	300,000
1.171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	25,0000	6,5500	163,750
					1,8000	45,000
1.172	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	25,0000	354,5846	8 864,615
					99,0000	2 475,000
	8.2.5.	TOTAL Finisari pereti , Etaj 2, Tip 4				12 574,782
		Inclusiv salariul				4 695,000
	9.1.	Tamplarii, Etaj 1				
1.173	CK25A k=1.6	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metaloplast (PVC) cu 4 camere si sticla mata, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \ m^2C^*/Vt$, conductibilitatea $K=1,6 \ Vt/m^2K$; U-1 1000x2100(h) - 1 buc	m2	2,1000	3 061,4534	6 429,052
					77,7600	163,296
1.174	CK25A k=1.6	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de	m2	2,1000	3 061,4534	6 429,052

		orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metaloplast (PVC) cu 4 camere si sticla mata, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k si gratar tip ПР200x200; U-3 1000x2100(h) - 1 buc			77,7600	163,296
1.175	CK35A	Opritori de podea	buc	2,0000	329,0000	658,000
					9,0000	18,000
	9.1.	TOTAL Tamplarii, Etaj 1				13 516,104
		Inclusiv salariul				344,592
	9.2.	Tamplarii, Etaj 2				
1.176	CK25A k=1.6	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metaloplast (PVC) cu 4 camere si sticla mata, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U-2st. 1000x2100(h) - 2 buc	m2	4,2000	3 061,4534	12 858,104
					77,7600	326,592
1.177	CK25A k=1.6	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metaloplast (PVC) cu 4 camere si sticla mata, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k si gratar tip ПР200x200; U-3 1000x2100(h) - 1 buc	m2	1,0000	3 061,4534	3 061,453
					77,7600	77,760
1.178	CK25A k=1.6	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metaloplast (PVC) cu 4 camere si sticla mata, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k si gratar tip ПР200x200; U-4st. 1000x2100(h) - 1 buc	m2	2,1000	3 061,4534	6 429,052
					77,7600	163,296
1.179	CK35A	Opritori de podea	buc	4,0000	10,5000	42,000
					9,0000	36,000
	9.2.	TOTAL Tamplarii, Etaj 2				22 390,610
		Inclusiv salariul				603,648
	10	Finisari glafuri				
1.180	RpCJ06C	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	91,0000	58,2463	5 300,413
					50,4000	4 586,400
1.181	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	91,0000	17,0000	1 547,000
					0,0000	0,000
1.182	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	16,0000	143,4648	2 295,437
					89,1600	1 426,560
1.183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	16,0000	6,5500	104,800
					1,8000	28,800
1.184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	16,0000	40,2701	644,321
					33,0000	528,000
1.185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	16,0000	6,5500	104,800
					1,8000	28,800
1.186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,0000	120,8380	1 933,408
					33,0000	528,000
1.187	CF17D	Diverse lucrari -adaos de colorant	kg	0,4800	122,5200	58,810
					4,2000	2,016
	10	TOTAL Finisari glafuri				11 988,989
		Inclusiv salariul				7 128,576

Total manopera (ore)	1 977,4197
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	378 791,525
Asigurari sociale	24,0000% 28 474,844
Total	407 266,369
Cheltuieli de transport	7,0000% 17 817,348

Total		425 083,717
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	5 090,671
Total		430 174,388
Cheltuieli de regie	2,0000%	8 603,488
Total		438 777,876
Beneficiu de deviz	1,0000%	4 387,779

Total Deviz fara TVA 443 165,654

Devizul: Alimentarea cu apa si canalizare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1.1.	Lucrari de constructie. Sistem B1. Арматура				
2.1	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4".Кран шаровый ф15	buc	9,0000	631,9350	5 687,415
					13,8000	124,200
2.2	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4".Кран шаровый ф20	buc	4,0000	631,9350	2 527,740
					13,8000	55,200
	1.1.1.	TOTAL Lucrari de constructie. Sistem B1. Арматура				8 215,155
		Inclusiv salariul				179,400
	1.1.2.	Трубы и их соединения				
2.3	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0	m	10,0000	242,0435	2 420,435
					37,8000	378,000
2.4	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m	10,0000	33,2031	332,031
					25,2000	252,000
2.5	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3	m	25,0000	104,9750	2 624,375
					8,4000	210,000
2.6	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog	m	25,0000	47,9115	1 197,788
					25,2000	630,000
2.7	6009	Крепления для труб	buc	10,0000	45,0000	450,000
					0,0000	0,000
2.8	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m	35,0000	9,6000	336,000
					9,6000	336,000
2.9	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m	35,0000	3,0000	105,000
					3,0000	105,000
	1.1.2.	TOTAL Трубы и их соединения				7 465,629
		Inclusiv salariul				1 911,000
	1.2.1.	Sistem T3. Арматура				
2.10	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф15	buc	6,0000	631,9350	3 791,610
					13,8000	82,800
2.11	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф20	buc	3,0000	631,9350	1 895,805
					13,8000	41,400
	1.2.1.	TOTAL Sistem T3. Арматура				5 687,415
		Inclusiv salariul				124,200
	1.2.2.	Sistem T3.Трубы и их соединения				
2.12	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0	m	7,0000	242,0435	1 694,305
					37,8000	264,600
2.13	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m	7,0000	33,2031	232,422
					25,2000	176,400
2.14	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune,	m	6,0000	107,4050	644,430

		in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3			8,4000	50,400
2.15	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog	m	6,0000	47,9115	287,469
					25,2000	151,200
2.16	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m	13,0000	9,6000	124,800
					9,6000	124,800
2.17	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m	13,0000	3,0000	39,000
					3,0000	39,000
	1.2.2.	TOTAL Sistem T3. Трубы и их соединения				3 022,425
		Inclusiv salariul				806,400
	1.2.3.	Sistem T3. Материалы и изделия				
2.18	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника	buc	3,0000	1 047,0000	3 141,000
					99,0000	297,000
2.19	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге	buc	3,0000	822,7500	2 468,250
					69,0000	207,000
	1.2.3.	TOTAL Sistem T3. Материалы и изделия				5 609,250
		Inclusiv salariul				504,000
	1.3.1.	Sistema K1. Трубы и их соединения				
2.20	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы для внутренней канализации из PP ф110	m	16,0000	82,1850	1 314,960
					19,2000	307,200
2.21	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из PP ф50	m	13,0000	77,5080	1 007,604
					15,0000	195,000
2.22	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110	buc	10,0000	53,7700	537,700
					19,2000	192,000
2.23	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50	buc	5,0000	53,7700	268,850
					19,2000	96,000
2.24	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie ф110x50	buc	1,0000	76,5850	76,585
					16,8000	16,800
2.25	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110	buc	20,0000	125,5850	2 511,700
					16,8000	336,000
2.26	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50	buc	20,0000	121,0880	2 421,760
					13,2000	264,000
2.27	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PP ф110	buc	5,0000	53,5850	267,925
					16,8000	84,000
2.28	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PP ф50	buc	3,0000	49,0880	147,264
					13,2000	39,600
2.29	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PP ф110	buc	2,0000	180,5850	361,170
					16,8000	33,600
2.30	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,9000	4,8000	13,920
					4,8000	13,920
	1.3.1.	TOTAL Sistema K1. Трубы и их соединения				8 929,438
		Inclusiv salariul				1 578,120
	1.3.2.	Sistem K1. Материалы и изделия				
2.31	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind	buc	3,0000	2 975,7330	8 927,199

		sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой			282,0000	846,000
2.32	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник	buc	3,0000	1 755,2400	5 265,720
					111,0000	333,000
2.33	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Сифон для душа	buc	3,0000	280,8787	842,636
					17,4000	52,200
2.34	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Душевой поддон	buc	3,0000	3 654,2000	10 962,600
					111,0000	333,000
2.35	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Трап ф50 mm	buc	3,0000	161,0410	483,123
					15,0000	45,000
2.36	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Автоматический воздушник	buc	1,0000	538,5850	538,585
					16,8000	16,800
	1.3.2.	TOTAL Sistem K1. Материалы и изделия				27 019,863
		Inclusiv salariul				1 626,000
	2.1.	Lucrari de montare . Sistem T3				
2.37	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete / Montare boiler	buc	3,0000	512,1750	1 536,525
					172,2000	516,600
	2.1.	TOTAL Lucrari de montare . Sistem T3				1 536,525
		Inclusiv salariul				516,600
	3.1.	Utilaj . Sistem T3				
2.38	60036	Электр. бойлер (100 л, 2 kwt)	buc	3,0000	5 547,0000	16 641,000
					0,0000	0,000
	3.1.	TOTAL Utilaj . Sistem T3				16 641,000
		Inclusiv salariul				0,000

Total manopera (ore)	120,7620
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		84 126,700
Asigurari sociale	24,0000%	1 738,973
Total		85 865,672
Cheltuieli de transport	7,0000%	5 372,886
Total		91 238,559
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	1 535,110
Total		92 773,669
Cheltuieli de regie	2,0000%	1 855,473
Total		94 629,142
Beneficiu de deviz	1,0000%	946,291

Total Deviz fara TVA	95 575,434
-----------------------------	-------------------

Devizul: Incalzirea, ventilarea si conditionarea aerului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1.	Lucrari de constructie .Отопление				
3.1	IB05A	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator bimetal ItalTermo SI-500 Deluxe 8 sectii sau analog	buc	3,0000	1 737,3700	5 212,110
					120,0000	360,000
3.2	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000	49,5000	297,000
					9,0000	54,000
3.3	610	Kit montaj radiator	buc	3,0000	270,0000	810,000
					0,0000	0,000
3.4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Шаровый кран ф15 по типу КШЗР ф15	buc	6,0000	158,3000	949,800
					9,0000	54,000
3.5	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Воздушный кран	buc	3,0000	481,0000	1 443,000
					6,0000	18,000
3.6	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	9,0000	99,2800	893,520

		armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog			21,0000	189,000
3.7	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog (fitinguri)	m	2,7000	99,2800	268,056
					21,0000	56,700
3.8	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,9300	36,8000	34,224
					31,8000	29,574
3.9	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,9300	28,2000	26,226
					28,2000	26,226
3.10	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m	9,0000	7,4000	66,600
					5,4000	48,600
3.11	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m	9,0000	4,8000	43,200
					4,8000	43,200
3.12	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp.	m2	0,9300	32,3000	30,039
					19,8000	18,414
3.13	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 32 mm	piesa	6,0000	254,5241	1 527,145
					134,4000	806,400
	1.1.	TOTAL Lucrari de constructie .Отопление				11 600,920
		Inclusiv salariul				1 704,114
	1.2.	Вентиляция				
3.14	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетка переточная GTA 200x200h	buc	6,0000	632,1581	3 792,948
					67,2000	403,200
3.15	RCsB29L	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm	buc	3,0000	74,5099	223,530
					32,4000	97,200
	1.2.	TOTAL Вентиляция				4 016,478
		Inclusiv salariul				500,400
	2.1.	Lucrari de montare .Вентиляция				
3.16	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw.	buc	3,0000	701,7500	2 105,250
					693,0000	2 079,000
	2.1.	TOTAL Lucrari de montare .Вентиляция				2 105,250
		Inclusiv salariul				2 079,000
	3.1.	Utilaj. Вентиляция				
3.17	60017	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией L=40 м3/ч Nmax.эл.= 0,1 кВт ~1/230 типа Climatec РД125 В комплекте: встроенное управление, воздухонагреватель, фильтр, греющий	buc	2,0000	7 200,0000	14 400,000
					0,0000	0,000
3.18	60018	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией L=44 м3/ч Nmax.эл.= 0,1 кВт ~1/230 типа Climatec РД125 В комплекте: встроенное управление, воздухонагреватель, фильтр, греющий кабель	buc	1,0000	7 200,0000	7 200,000
					0,0000	0,000
	3.1.	TOTAL Utilaj. Вентиляция				21 600,000
		Inclusiv salariul				0,000

Total manopera (ore)	71,3919
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	39 322,648
Asigurari sociale	24,0000% 1 028,043
Total	40 350,691

Cheltuieli de transport	7,0000%	2 410,230
Total		42 760,921
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	688,637
Total		43 449,559
Cheltuieli de regie	2,0000%	868,991
Total		44 318,550
Beneficiu de deviz	1,0000%	443,185

Total Deviz fara TVA 44 761,735

Devizul: Echipament electric de forta / Iluminat electric interior

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Lucrari de constructie				
4.1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp.	m	18,0000	12,0000	216,000
					12,0000	216,000
4.2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	18,0000	28,1300	506,340
					18,0000	324,000
4.3	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	25,0000	9,0000	225,000
					9,0000	225,000
4.4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	25,0000	11,4200	285,500
					9,0000	225,000
	1.	TOTAL Lucrari de constructie				1 232,840
		Inclusiv salariul				990,000
	2.	Lucrari de montare				
4.5	RpEP22A	Revizia PA.	buc	2,0000	18,0000	36,000
					18,0000	36,000
4.6	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc	2,0000	66,0000	132,000
					66,0000	132,000
4.7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc	8,0000	150,7130	1 205,704
					93,6000	748,800
4.8	08-03-593-6	Corpuri de iluminat pentru lampi incandescente - Corp de iluminat de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa.	100 buc	0,1200	11 716,5424	1 405,985
					5 298,0000	635,760
4.9	60032026C11	Corp de iluminat aplicat, 4000K, 2500lm, 18W, IP20, L1200	buc	6,0000	420,0000	2 520,000
					0,0000	0,000
4.10	60032026C12	Corp de iluminat aplicat, 4000K, 4000lm, 17W, IP65, D390	buc	6,0000	420,0000	2 520,000
					0,0000	0,000
4.11	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600	1 998,3000	119,898
					1 932,0000	115,920
4.12	60084	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	6,0000	60,0000	360,000
					0,0000	0,000
4.13	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300	2 034,3000	61,029
					1 968,0000	59,040
4.14	60094	Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	3,0000	60,0000	180,000
					0,0000	0,000
4.15	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600	4 354,5000	261,270
					2 286,0000	137,160
4.16	600100	Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 250V, IP20	buc	6,0000	55,0000	330,000
					0,0000	0,000
4.17	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,0200	1 998,3000	39,966
					1 932,0000	38,640
4.18	31202755361 025	18 pret furnizor Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, cu obturator si capac, 16A, 250V buc 2,000	buc	2,0000	75,0000	150,000
					0,0000	0,000
4.19	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	1,4000	673,7361	943,231
					404,4000	566,160
4.20	600VVGng-LS -0.66-3x1.5	Cablu VVGng-LSLT-0.66 sec. 3x1.5	m	140,0000	36,8000	5 152,000
					0,0000	0,000
4.21	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100	0,9000	508,8661	457,979

		sectiune sumara pina la 16 mm2.	m		471,6000	424,440
4.22	600VVGng-LS-0.66-3x2.5	Cablu VVGng-LSLT-0.66 sec. 3x2.5	m	90,0000	36,8000	3 312,000
					0,0000	0,000
4.23	600U196	Cutie pentru montarea intreruptoarelor si a prizelor Y-196 YXJ4 sau analog	buc	15,0000	20,3000	304,500
					0,0000	0,000
4.24	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,1000	2 473,2000	247,320
					1 483,2000	148,320
4.25	600U197+KON	Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 YXJ4 cu capac KOH-1m-04 sau analog	buc	10,0000	20,3000	203,000
					0,0000	0,000
4.26	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	2,3000	3 932,5800	9 044,934
					1 428,0000	3 284,400
4.27	600PVC20	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m	230,0000	35,0000	8 050,000
					0,0000	0,000
2.		TOTAL Lucrari de montare				37 036,816
		Inclusiv salariul				6 326,640
3.1.		Dulap PЦ1 (existent)				
4.28	700BA47-29/1/B10A	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	60,0000	60,000
					0,0000	0,000
4.29	700BA47-29/1/C6A	Intrerupator automat BA47-29/1/C6A	buc	1,0000	60,0000	60,000
					0,0000	0,000
4.30	700AVDT32/C16/10mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1,0000	40,0000	40,000
					0,0000	0,000
4.31	700AVDT32/C16/30mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	1,0000	60,0000	60,000
					0,0000	0,000
3.1.		TOTAL Dulap PЦ1 (existent)				220,000
		Inclusiv salariul				0,000
3.2.		Dulap PЦ2 (existent)				
4.32	700BA47-29/1/B10A	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	60,0000	60,000
					0,0000	0,000
4.33	700BA47-29/1/C6A	Intrerupator automat BA47-29/1/C6A	buc	1,0000	60,0000	60,000
					0,0000	0,000
4.34	700AVDT32/C16/10mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1,0000	40,0000	40,000
					0,0000	0,000
4.35	700AVDT32/C16/30mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	1,0000	60,0000	60,000
					0,0000	0,000
3.2.		TOTAL Dulap PЦ2 (existent)				220,000
		Inclusiv salariul				0,000

Total manopera (ore)	121,9440
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		38 709,656
Asigurari sociale	24,0000%	1 755,994
Total		40 465,650
Cheltuieli de transport	7,0000%	2 171,982
Total		42 637,632
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	620,566
Total		43 258,199
Cheltuieli de regie	2,0000%	865,164
Total		44 123,363
Beneficiu de deviz	1,0000%	441,234

Total Deviz fara TVA	44 564,596
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	628 067,420
TVA (20%)	125 613,484
TOTAL GENERAL	753 680,903
Inclusiv salariul	137 491,057

Cursul de referință: 20.1261 Lei/Euro, din data de 2026-04-16

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10.1

Devizul: Solutii arhitecturale						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Demontari				
1.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2			25,200 25,200
1.1.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,0000	12,600
1.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,0000	12,600
1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din PVC	m2			25,200 25,200
1.2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,0000	12,600
1.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,0000	12,600
1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisari de pe tavan	m2			17,400 16,200
1.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
1.3.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,0000	7,200
1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,000
1.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
1.4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat -varuire,emulsie apoasa sau drescuierea de pe pereti	m2			17,400 16,200
1.4.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
1.4.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,0000	7,200
1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,000
1.4.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
1.5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila / Indepartarea tapete de pe pereti	m2			21,500 19,200
1.5.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
1.5.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	30,0000	0,900
1.5.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,0000	0,200
1.5.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	60,0000	19,200
1.5.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
1.6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselilor din lemn	m2			14,520 13,200
1.6.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,0000	0,570
1.6.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,0000	6,600
1.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,0000	6,600
1.6.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,0000	0,750
1.7	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti	m3			171,080 128,400
1.7.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,0000	2,280
1.7.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,0000	27,000
1.7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	60,0000	101,400
1.7.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,0000	2,000
1.7.5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	100,0000	32,000
1.7.6	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,0000	6,400
1.8	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare.	t			71,150 57,000
1.8.1	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	4 300,0000	12,900
1.8.2	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	50,0000	1,250
1.8.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	60,0000	16,800
1.8.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	60,0000	40,200
1.9	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			27,000 27,000
1.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,0000	27,000

1.10	Tsl50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t				387,000
							0,000
1.10.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	1 500,0000		387,000
	1.	TOTAL Demontari					8 927,720
	2.1.	Astupare goluri Etaj 1					
1.11	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc				15,000
							15,000
1.11.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	60,0000		1,800
1.11.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	60,0000		13,200
1.12	RpCU07B	Matarea golumilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc				28,187
							25,800
1.12.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	3,0000		0,990
1.12.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,0000		0,350
1.12.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	580,0000		0,058
1.12.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,0000		0,114
1.12.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	60,0000		19,800
1.12.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000		6,000
1.12.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,0000		0,500
1.12.8	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,0000		0,375
1.13	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg				28,465
							2,700
1.13.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,0000		25,250
1.13.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,0000		0,060
1.13.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000		0,140
1.13.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,0000		0,300
1.13.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,0000		2,400
1.13.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,0000		0,300
1.13.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,0000		0,015
1.14	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m.	m3				1 386,486
							251,760
1.14.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	980,0000		882,000
1.14.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	9,0000		27,000
1.14.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 277,0000		3,277
1.14.4	2651122100402	Ciment M-400	kg	21,6900	3,5000		75,915
1.14.5	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,0000		59,280
1.14.6	1421202200513	Nisip sortat nespălat 0-3 mm	m3	0,2110	356,0000		75,116
1.14.7	4100126202818	Apă	m3	0,1520	19,0000		2,888
1.14.8	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	60,0000		213,960
1.14.9	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	60,0000		37,800
1.14.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	25,0000		9,250
	2.1.	TOTAL Astupare goluri Etaj 1					1 985,974
	2.2.	Astupare goluri Etaj 2					
1.15	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc				15,000
							15,000
1.15.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	60,0000		1,800
1.15.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	60,0000		13,200
1.16	RpCU07B	Matarea golumilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc				28,187
							25,800
1.16.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	3,0000		0,990
1.16.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,0000		0,350
1.16.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	580,0000		0,058
1.16.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,0000		0,114
1.16.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	60,0000		19,800
1.16.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000		6,000
1.16.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,0000		0,500
1.16.8	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,0000		0,375
1.17	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg				28,465
							2,700
1.17.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,0000		25,250
1.17.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,0000		0,060
1.17.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000		0,140
1.17.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,0000		0,300
1.17.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,0000		2,400
1.17.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,0000		0,300
1.17.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,0000		0,015
1.18	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m.	m3				1 386,486
							251,760
1.18.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	980,0000		882,000
1.18.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	9,0000		27,000

1.18.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 277,0000	3,277
1.18.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	3,5000	75,915
1.18.5	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,0000	59,280
1.18.6	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	356,0000	75,116
1.18.7	4100126202818	Apă	m3	0,1520	19,0000	2,888
1.18.8	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	60,0000	213,960
1.18.9	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	60,0000	37,800
1.18.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	25,0000	9,250
	2.2.	TOTAL Astupare goluri Etaj 2				2 194,884
1.19	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (etaj 1)	100 m2			27 389,775 6 042,600
1.19.1	2662102701998	Placi din ipsos hidrofob	m2	101,2000	210,0000	21 252,000
1.19.2	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,5000	45,000
1.19.3	4100126202818	Apă	m3	0,0750	19,0000	1,425
1.19.4	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	60,0000	5 400,000
1.19.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	60,0000	642,600
1.19.6	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	25,0000	48,750
	3.	Inchideri si compartimentari				
1.20	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (etaj 2)	100 m2			27 389,775 6 042,600
1.20.1	2662102701998	Placi din ipsos hidrofob	m2	101,2000	210,0000	21 252,000
1.20.2	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,5000	45,000
1.20.3	4100126202818	Apă	m3	0,0750	19,0000	1,425
1.20.4	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	60,0000	5 400,000
1.20.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	60,0000	642,600
1.20.6	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	25,0000	48,750
	3.	TOTAL Inchideri si compartimentari				6 025,751
	4.1.	Cosolidare goluri usa G-1 (1 buc - 1 etaj)				
1.21	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm.	m			213,400 150,000
1.21.1	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	98,0000	19,600
1.21.2	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,0000	4,800
1.21.3	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	70,0000	14,000
1.21.4	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	60,0000	120,000
1.21.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	60,0000	30,000
1.21.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	50,0000	25,000
1.22	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata.	m			112,000 102,000
1.22.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	60,0000	30,000
1.22.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	60,0000	72,000
1.22.3	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,4000	25,0000	10,000
1.23	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			15,000 15,000
1.23.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.23.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	60,0000	13,200
1.24	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc			28,187 25,800
1.24.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	0,3300	3,0000	0,990
1.24.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,0000	0,350
1.24.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	580,0000	0,058
1.24.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,0000	0,114
1.24.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	60,0000	19,800
1.24.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,000
1.24.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,0000	0,500
1.24.8	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,0000	0,375
1.25	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc			12,500 12,000
1.25.1	287413631330045	Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	1,0000	0,5000	0,500
1.25.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,0000	12,000
1.26	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc			19,000 12,000
1.26.1	2874136313300690	Diblu din metal	buc	14,0000	0,5000	7,000
1.26.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,0000	12,000
1.27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			38,102 12,600
1.27.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
1.27.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,0000	25,000

1.27.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,0000	0,180
1.27.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,0000	0,032
1.27.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,0000	0,150
1.27.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,0000	11,400
1.27.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,0000	0,600
1.27.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,0000	0,600
1.28	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 546,920 436,800
1.28.1	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	50,0000	600,000
1.28.2	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	58,0000	348,000
1.28.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	68,0000	57,120
1.28.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,0000	90,000
1.28.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,5000	10,0000	15,000
1.28.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	60,0000	436,800
1.29	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			122,716 60,000
1.29.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,0000	0,250
1.29.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,2000	0,360
1.29.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,0000	1,800
1.29.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,3000	0,789
1.29.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	12,0000	0,360
1.29.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	325,0000	42,250
1.29.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 270,0000	3,270
1.29.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 277,0000	3,277
1.29.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,0000	3,360
1.29.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,000
1.29.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,0000	51,000
1.29.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,0000	7,000
1.30	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3			2 406,057 679,800
1.30.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	3,5000	1 053,500
1.30.2	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	350,0000	237,300
1.30.3	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	400,0000	296,000
1.30.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3100	19,0000	5,890
1.30.5	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	2,5000	0,0000	39,817
1.30.6	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	60,0000	511,200
1.30.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	60,0000	168,600
1.30.8	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	150,0000	90,000
1.30.9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	25,0000	3,750
	4.1.	TOTAL Cosolidare goluri usa G-1 (1 buc - 1 etaj)				9 452,232
	4.2.	Cosolidare goluri usa G-2 (2 buc - 2 etaj)				
1.31	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm.	m			215,320 150,000
1.31.1	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	98,0000	19,600
1.31.2	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,0000	4,800
1.31.3	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	70,0000	14,000
1.31.4	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	1,920
1.31.5	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	60,0000	120,000
1.31.6	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	60,0000	30,000
1.31.7	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	50,0000	25,000
1.32	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata.	m			112,000 102,000
1.32.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	60,0000	30,000
1.32.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	60,0000	72,000
1.32.3	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,4000	25,0000	10,000
1.33	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			15,000 15,000
1.33.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.33.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	60,0000	13,200
1.34	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc			28,187 25,800
1.34.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	0,3300	3,0000	0,990
1.34.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,0000	0,350
1.34.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	580,0000	0,058
1.34.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,0000	0,114
1.34.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	60,0000	19,800

1.34.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,000
1.34.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,0000	0,500
1.34.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,0000	0,375
1.35	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc			12,500 12,000
1.35.1	287413631330045	Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	1,0000	0,5000	0,500
1.35.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,0000	12,000
1.36	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ϕ 6 L=120mm	buc			12,500 12,000
1.36.1	2874136313300690	Diblu de distantiere ϕ 6 L=120mm	buc	1,0000	0,5000	0,500
1.36.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,0000	12,000
1.37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			38,102 12,600
1.37.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
1.37.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,0000	25,000
1.37.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,0000	0,180
1.37.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,0000	0,032
1.37.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,0000	0,150
1.37.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,0000	11,400
1.37.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,0000	0,600
1.37.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,0000	0,600
1.38	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115 sau analog	t			1 546,920 436,800
1.38.1	24301161000002	Email $\Pi\Phi$ -115	kg	12,0000	50,0000	600,000
1.38.2	24302261008141	Grund $\Gamma\Phi$ -021	kg	6,0000	58,0000	348,000
1.38.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	68,0000	57,120
1.38.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,0000	90,000
1.38.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,5000	10,0000	15,000
1.38.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	60,0000	436,800
1.39	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			122,716 60,000
1.39.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,0000	0,250
1.39.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,2000	0,360
1.39.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,0000	1,800
1.39.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,3000	0,789
1.39.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	12,0000	0,360
1.39.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	325,0000	42,250
1.39.7	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0010	3 270,0000	3,270
1.39.8	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0010	3 277,0000	3,277
1.39.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,0000	3,360
1.39.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,000
1.39.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,0000	51,000
1.39.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,0000	7,000
1.40	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3			2 406,057 679,800
1.40.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	3,5000	1 053,500
1.40.2	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	350,0000	237,300
1.40.3	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	400,0000	296,000
1.40.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3100	19,0000	5,890
1.40.5	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	2,5000	0,0000	39,817
1.40.6	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	60,0000	511,200
1.40.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	60,0000	168,600
1.40.8	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	150,0000	90,000
1.40.9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	25,0000	3,750
4.2.		TOTAL Cosolidare goluri usa G-2 (2 buc - 2 etaj)				18 760,863
5.1.		Bare de sprijin Etaj 1				
1.41	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 pentru persoane cu dezabilitati, conform specificatiei plansa 11 din 05/02-26-SA	m			1 050,440 66,000
1.41.1	281123630990030	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 30x2,5	m	1,0000	980,0000	980,000
1.41.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	36,0000	0,720
1.41.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	4,0000	0,120
1.41.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	3,0000	3,600
1.41.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	60,0000	60,000
1.41.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,000

1.42	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 pentru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 11 din 05/02-26-SA	m				1 050,440
							66,000
1.42.1	281123630990045	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 45x3	m	1,0000	980,0000	980,000	
1.42.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	36,0000	0,720	
1.42.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	4,0000	0,120	
1.42.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	3,0000	3,600	
1.42.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	60,0000	60,000	
1.42.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,000	
	5.1.	TOTAL Bare de sprijin Etaj 1					20 063,404
	5.2.	Bare de sprijin Etaj 2					
1.43	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 pentru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 11 din 05/02-26-SA	m				1 050,440
							66,000
1.43.1	281123630990030	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 30x2.5	m	1,0000	980,0000	980,000	
1.43.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	36,0000	0,720	
1.43.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	4,0000	0,120	
1.43.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	3,0000	3,600	
1.43.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	60,0000	60,000	
1.43.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,000	
1.44	CL21A1	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 pentru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 11 din 05/02-26-SA	m				1 026,440
							42,000
1.44.1	281123630990045	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 45x3	m	1,0000	980,0000	980,000	
1.44.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	36,0000	0,720	
1.44.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	4,0000	0,120	
1.44.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	3,0000	3,600	
1.44.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	60,0000	36,000	
1.44.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,000	
	5.2.	TOTAL Bare de sprijin Etaj 2					39 742,808
	6.1.1.	Finisari pardosea , Etaj 1 ,Incaperea 1					
1.45	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3				712,269
							270,000
1.45.1	266310210000139	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	400,0000	410,000	
1.45.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,0000	1,900	
1.45.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	4,119	
1.45.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,0000	231,000	
1.45.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,0000	39,000	
1.45.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,0000	6,250	
1.45.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,0000	20,000	
1.46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2				96,340
							42,000
1.46.1	26641021020179	Mortar 15MPa	m3	0,0330	1 600,0000	52,800	
1.46.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190	
1.46.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,0000	36,000	
1.46.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,000	
1.46.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,750	
1.46.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000	0,600	
1.47	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=2	m2				32,376
							14,400
1.47.1	26641021020179	Mortar 15MPa	m3	0,0110	1 600,0000	17,600	
1.47.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076	
1.47.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	60,0000	12,000	
1.47.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	60,0000	2,400	
1.47.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	25,0000	0,150	
1.47.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,0000	0,150	
1.48	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2				159,955
							14,040
1.48.1	26531021008193	Amestec "Ceresit CN69"	kg	15,3000	9,1000	139,230	
1.48.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	51,0000	4,590	
1.48.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,0000	0,076	
1.48.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,0000	0,719	
1.48.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,0000	14,040	
1.48.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,0000	1,050	

1.48.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
1.49	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm	m2			77,584 6,900
1.49.1	26531021008193	Amestec "Ceresit CN69"	kg	7,6500	9,1000	69,615
1.49.2	4100126202818	Apă	m3	0,0050	19,0000	0,095
1.49.3	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,0000	0,349
1.49.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1150	60,0000	6,900
1.49.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
1.49.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,0000	0,125
1.50	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,092 ml/m2	m2			860,957 191,400
1.50.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	90,0000	13,500
1.50.2	2462106100006133	Clei uzin ke 2000 S	kg	0,4500	100,0000	45,000
1.50.3	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	9,5000	49,875
1.50.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	5,0000	5,100
1.50.5	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	78,0000	11,700
1.50.6	2521106718386133	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm	m	1,0920	250,0000	273,000
1.50.7	2523116716346133	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm	m2	1,0500	250,0000	262,500
1.50.8	4100126202818	Apă	m3	0,0015	19,0000	0,029
1.50.9	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,0000	3,304
1.50.10	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	60,0000	120,000
1.50.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	60,0000	71,400
1.50.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
1.50.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,0000	0,300
1.50.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	25,0000	5,000
1.51	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m			78,650 5,400
1.51.1	252110671839360	Profil PJ40 de jonctiune	m	1,0000	70,0000	70,000
1.51.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,000
1.51.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	60,0000	4,800
1.51.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,0000	0,600
1.51.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
	6.1.1.	TOTAL Finisari pardosea , Etaj 1 ,Incaperea 1				17 088,602
	6.1.2.	Finisari pardosea , Etaj 1 ,Incaperea 2				
1.52	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=40 mm	m3			712,269 270,000
1.52.1	2663102100000139	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	400,0000	410,000
1.52.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,0000	1,900
1.52.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	4,119
1.52.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,0000	231,000
1.52.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,0000	39,000
1.52.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,0000	6,250
1.52.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,0000	20,000
1.53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			96,340 42,000
1.53.1	26641021020186	Mortar ciment M50	m3	0,0330	1 600,0000	52,800
1.53.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
1.53.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,0000	36,000
1.53.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,000
1.53.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,750
1.53.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000	0,600
1.54	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete horizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2			15,384 2,400
1.54.1	2413317346000114	Mastic bituminos	kg	0,3000	43,1900	12,957
1.54.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.54.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,0000	2,400
1.54.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,0000	0,008
1.55	IzF04B k=2	55 IzF04B Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche,	m2			429,485

		inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi				9,600
1.55.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,0000	75,0000	225,000
1.55.2	268213260162103	Membrana bituminoasa polimerica	m2	2,2000	72,0000	158,400
1.55.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,6000	40,0000	24,000
1.55.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0010	4 200,0000	4,200
1.55.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,0000	3,0000	6,000
1.55.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	60,0000	9,600
1.55.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0034	25,0000	0,085
1.55.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0220	100,0000	2,200
1.56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			96,340 42,000
1.56.1	26641021020186	Mortar ciment M50	m3	0,0330	1 600,0000	52,800
1.56.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
1.56.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,0000	36,000
1.56.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,000
1.56.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,750
1.56.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000	0,600
1.57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2			604,975 174,000
1.57.1	2661112800726	Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	1,0300	320,0000	329,600
1.57.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	9,0000	36,450
1.57.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	70,0000	21,000
1.57.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,0000	20,000
1.57.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,0000	22,500
1.57.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,0000	156,600
1.57.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,0000	17,400
1.57.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,0000	1,125
1.57.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,300
	6.1.2.	TOTAL Finisari pardosea , Etaj 1, Incaperea 2				4 956,956
	6.2.1.	Etaj 2 , Incaperea 1				
1.58	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3			712,269 270,000
1.58.1	2663102100000139	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	400,0000	410,000
1.58.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,0000	1,900
1.58.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	4,119
1.58.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,0000	231,000
1.58.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,0000	39,000
1.58.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,0000	6,250
1.58.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,0000	20,000
1.59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			96,340 42,000
1.59.1	26641021020179	Mortar 15MPa	m3	0,0330	1 600,0000	52,800
1.59.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
1.59.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,0000	36,000
1.59.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,000
1.59.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,750
1.59.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000	0,600
1.60	CG01A1 k=2 mat si uti	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj	m2			25,176 7,200
1.60.1	26641021020179	Mortar 15MPa	m3	0,0110	1 600,0000	17,600
1.60.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
1.60.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,0000	6,000
1.60.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,0000	1,200
1.60.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	25,0000	0,150
1.60.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,0000	0,150
1.61	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2			159,955 14,040
1.61.1	26531021008193	Amestec "Ceresit CN69"	kg	15,3000	9,1000	139,230
1.61.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	51,0000	4,590
1.61.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,0000	0,076
1.61.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,0000	0,719
1.61.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,0000	14,040

1.61.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,0000	1,050
1.61.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
1.62	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm	m2			77,584 6,900
1.62.1	26531021008193	Amestec "Ceresit CN69"	kg	7,6500	9,1000	69,615
1.62.2	4100126202818	Apă	m3	0,0050	19,0000	0,095
1.62.3	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,0000	0,349
1.62.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1150	60,0000	6,900
1.62.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
1.62.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,0000	0,125
1.63	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,08 ml/m2	m2			919,621 191,400
1.63.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	90,0000	13,500
1.63.2	2462106100006133	Clei uzin ke 2000 S	kg	0,4500	100,0000	45,000
1.63.3	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	9,5000	49,875
1.63.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	5,0000	5,100
1.63.5	6001330	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	1,0800	56,8260	61,372
1.63.6	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	78,0000	11,700
1.63.7	2521106718386133	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm	m	1,0800	250,0000	270,000
1.63.8	2523116716346133	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm	m2	1,0500	250,0000	262,500
1.63.9	4100126202818	Apă	m3	0,0015	19,0000	0,029
1.63.10	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,0000	3,595
1.63.11	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	60,0000	120,000
1.63.12	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	60,0000	71,400
1.63.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
1.63.14	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,0000	0,300
1.63.15	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	25,0000	5,000
1.64	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m			78,650 5,400
1.64.1	252110671839360	Profil PJ40 de jonctiune	m	1,0000	70,0000	70,000
1.64.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,000
1.64.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	60,0000	4,800
1.64.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,0000	0,600
1.64.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
	6.2.1.	TOTAL Etaj 2 , Incaperea 1				36 501,856
	6.2.2.	Etaj 2 , Incaperea 2				
1.65	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=40 mm	m3			712,269 270,000
1.65.1	2663102100000139	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	400,0000	410,000
1.65.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,0000	1,900
1.65.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	4,119
1.65.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,0000	231,000
1.65.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,0000	39,000
1.65.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,0000	6,250
1.65.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,0000	20,000
1.66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			96,340 42,000
1.66.1	26641021020186	Mortar ciment M50	m3	0,0330	1 600,0000	52,800
1.66.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
1.66.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,0000	36,000
1.66.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,000
1.66.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,750
1.66.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000	0,600
1.67	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2			15,384 2,400
1.67.1	2413317346000114	Mastic bituminos	kg	0,3000	43,1900	12,957
1.67.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.67.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,0000	2,400
1.67.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,0000	0,008

1.68	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2				429,485 9,600
1.68.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,0000		75,0000	225,000
1.68.2	268213260162103	Membrana bituminoasa polimerica	m2	2,2000		72,0000	158,400
1.68.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,6000		40,0000	24,000
1.68.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0010		4 200,0000	4,200
1.68.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,0000		3,0000	6,000
1.68.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600		60,0000	9,600
1.68.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0034		25,0000	0,085
1.68.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0220		100,0000	2,200
1.69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2				96,340 42,000
1.69.1	26641021020186	Mortar ciment M50)	m3	0,0330		1 600,0000	52,800
1.69.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100		19,0000	0,190
1.69.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		60,0000	36,000
1.69.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		60,0000	6,000
1.69.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		25,0000	0,750
1.69.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		50,0000	0,600
1.70	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2				604,975 174,000
1.70.1	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		9,0000	36,450
1.70.2	2661112800726	Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	1,0300		320,0000	329,600
1.70.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		70,0000	21,000
1.70.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		1,0000	20,000
1.70.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		25,0000	22,500
1.70.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100		60,0000	156,600
1.70.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900		60,0000	17,400
1.70.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		25,0000	1,125
1.70.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		25,0000	0,300
	6.2.2.	TOTAL Etaj 2 , Incaperea 2					9 507,756
	7.1.1.	Finisari tavan , Etaj 1 ,Tip B*					
1.71	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2				341,327 114,600
1.71.1	266210270100051	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm	m2	1,0500		90,0000	94,500
1.71.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190		60,0000	55,140
1.71.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000		17,0000	37,400
1.71.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500		4,0000	9,400
1.71.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575		19,0000	14,393
1.71.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710		9,0000	2,439
1.71.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		51,0000	4,463
1.71.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500		3,0000	4,950
1.71.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900		0,1000	1,619
1.71.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de stefuit etc.)	%	0,5000		0,0000	1,122
1.71.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100		60,0000	114,600
1.71.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046		25,0000	0,115
1.71.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475		25,0000	1,188
1.72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2				6,550 1,800
1.72.1	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500		30,0000	4,500
1.72.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500		5,0000	0,250
1.72.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		60,0000	1,800
1.73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2				40,270 33,000
1.73.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		6,8500	7,226
1.73.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010		19,0000	0,019
1.73.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		60,0000	27,000
1.73.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		60,0000	6,000
1.73.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		25,0000	0,025
1.74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2				6,550 1,800
1.74.1	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500		30,0000	4,500
1.74.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500		5,0000	0,250
1.74.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		60,0000	1,800
1.75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2				120,838 33,000
1.75.1	24301161038126	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000		215,0000	86,000
1.75.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600		5,0000	0,300

1.75.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
1.75.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
1.75.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.75.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,000
	7.1.1.	TOTAL Finisari tavan , Etaj 1 ,Tip B*				2 010,587
	7.1.2.	Finisari tavan , Etaj 1 ,Tip C				
1.76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog	m2			6,550 1,800
1.76.1	241658610530325 2	Grund Betogrund	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.76.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.76.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			112,189 91,800
1.77.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
1.77.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
1.77.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,0000	91,800
1.77.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975
1.77.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,0000	0,488
1.78	CF53B k=5 man k=15 mat si util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2			154,410 93,000
1.78.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	21,4500	2,5000	53,625
1.78.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0150	19,0000	0,285
1.78.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5500	60,0000	93,000
1.78.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	25,0000	1,500
1.78.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2400	25,0000	6,000
1.79	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			41,806 12,000
1.79.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,0000	22,000
1.79.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000	7,800
1.79.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
1.79.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,0000	12,000
1.80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,550 1,800
1.80.1	241658610530318 8	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.80.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.80.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			40,270 33,000
1.81.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
1.81.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.81.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,0000	27,000
1.81.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,000
1.81.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
1.82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,550 1,800
1.82.1	241658610530318 8	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.82.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.82.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			52,438 33,000
1.83.1	243011610380019 3	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	44,0000	17,600
1.83.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
1.83.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
1.83.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
1.83.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.83.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,000
	7.1.2.	TOTAL Finisari tavan , Etaj 1 ,Tip C				6 021,108
	7.2.1.	Finisari tavan ,Etaj 2, Tip B*				
1.84	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			341,327 114,600
1.84.1	266210270100051	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm	m2	1,0500	90,0000	94,500
1.84.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	60,0000	55,140
1.84.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,0000	37,400

1.84.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	4,0000	9,400
1.84.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	19,0000	14,393
1.84.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,0000	2,439
1.84.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	51,0000	4,463
1.84.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	3,0000	4,950
1.84.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,1000	1,619
1.84.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de stefuit etc.)	%	0,5000	0,0000	1,122
1.84.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,0000	114,600
1.84.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,0000	0,115
1.84.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,0000	1,188
1.85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,550
						1,800
1.85.1	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.85.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.85.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,270
						33,000
1.86.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
1.86.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.86.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,0000	27,000
1.86.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,000
1.86.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
1.87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,550
						1,800
1.87.1	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.87.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.87.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2			120,838
						33,000
1.88.1	24301161038126	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000	215,0000	86,000
1.88.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
1.88.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
1.88.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
1.88.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.88.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,000
	7.2.1.	TOTAL Finisari Tavan, Etaj 2, Tip B*				3 856,202
	7.2.2.	Finisari Tavan, Etaj 2, Tip C				
1.89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betoground sau analog	m2			6,550
						1,800
1.89.1	241658610530325 2	Grund Betoground	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.89.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.89.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.90	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			112,189
						91,800
1.90.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
1.90.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
1.90.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,0000	91,800
1.90.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975
1.90.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,0000	0,488
1.91	CF53B k=5 man k=15 mat si util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2			154,410
						93,000
1.91.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	21,4500	2,5000	53,625
1.91.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0150	19,0000	0,285
1.91.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5500	60,0000	93,000
1.91.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	25,0000	1,500
1.91.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2400	25,0000	6,000
1.92	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			41,806
						12,000
1.92.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,0000	22,000
1.92.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000	7,800
1.92.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
1.92.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,0000	12,000
1.93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,550
						1,800
1.93.1	241658610530318 8	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	30,0000	4,500

1.93.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.93.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			40,270 33,000
1.94.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
1.94.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.94.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,0000	27,000
1.94.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,000
1.94.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
1.95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,550 1,800
1.95.1	241658610530318 8	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.95.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.95.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,438 33,000
1.96.1	243011610380019 3	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	44,0000	17,600
1.96.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
1.96.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
1.96.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,0000	0,500
1.96.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.96.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,000
	7.2.2.	TOTAL Finisari tavan, Etaj 2, Tip C				12 345,165
	8.1.1.	Finisari pereti , Etaj 1, Tip 1				
1.97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,550 1,800
1.97.1	241658610530318 8	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.97.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.97.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.98	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2			248,660 33,000
1.98.1	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	m2	1,0500	180,0000	189,000
1.98.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	12,0000	25,800
1.98.3	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	15,0000	0,525
1.98.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	14,0000	0,210
1.98.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	60,0000	33,000
1.98.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,0000	0,125
1.99	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			144,633 102,000
1.99.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,0000	31,500
1.99.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,0000	10,500
1.99.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,0000	0,133
1.99.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,0000	84,000
1.99.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,0000	18,000
1.99.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,0000	0,100
1.99.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,0000	0,400
1.100	CF17B k=8 mat si uti	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2			17,425 7,800
1.100.1	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 600,0000	9,600
1.100.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,0000	6,000
1.100.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.100.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
1.101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,550 1,800
1.101.1	241658610530318 8	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.101.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.101.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.102	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			41,806 12,000
1.102.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,0000	22,000
1.102.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000	7,800
1.102.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
1.102.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,0000	12,000
1.103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			102,783

		preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog				73,200
1.103.1	2653102100831139	Amestec uscat "knauf"	kg	7,1400	3,8000	27,132
1.103.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
1.103.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,0000	73,200
1.103.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975
1.103.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,400
1.104	CF51B k=2 mat si uti	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2			26,256 14,400
1.104.1	2653102100831139	Amestec uscat "knauf"	kg	2,8600	3,8000	10,868
1.104.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.104.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,0000	14,400
1.104.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320	25,0000	0,800
1.104.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0060	25,0000	0,150
1.105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,550 1,800
1.105.1	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.105.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.105.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			40,270 33,000
1.106.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
1.106.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.106.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,0000	27,000
1.106.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,000
1.106.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
1.107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,550 1,800
1.107.1	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.107.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.107.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			52,438 33,000
1.108.1	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	44,0000	17,600
1.108.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
1.108.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
1.108.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
1.108.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.108.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,000
1.109	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			122,520 4,200
1.109.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	116,0000	118,320
1.109.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,0000	4,200
	8.1.1.	TOTAL Finisari pereti , Etaj 1, Tip 1				19 549,031
	8.1.2.	Finisari pereti , Etaj 1, Tip 2				
1.110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			6,550 1,800
1.110.1	241658610530163	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.110.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.110.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			93,501 73,200
1.111.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
1.111.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
1.111.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,0000	73,200
1.111.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975
1.111.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,400
1.112	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			41,806 12,000
1.112.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,0000	22,000
1.112.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000	7,800
1.112.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
1.112.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,0000	12,000

1.113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				6,550
							1,800
1.113.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000		4,500
1.113.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,250
1.113.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000		1,800
1.114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				40,270
							33,000
1.114.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500		7,226
1.114.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000		0,019
1.114.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,0000		27,000
1.114.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000		6,000
1.114.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000		0,025
1.115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				6,550
							1,800
1.115.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000		4,500
1.115.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,250
1.115.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000		1,800
1.116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2				52,438
							33,000
1.116.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,0000		17,600
1.116.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000		0,300
1.116.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000		1,000
1.116.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000		0,500
1.116.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000		0,038
1.116.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000		33,000
	8.1.2.	TOTAL Finisari pereti , Etaj 1, Tip 2					2 971,977
	8.1.3.	Finisari pereti , Etaj 1, Tip 2*					
1.117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2				6,550
							1,800
1.117.1	241658610530163	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	30,0000		4,500
1.117.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,250
1.117.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000		1,800
1.118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2				93,501
							73,200
1.118.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000		17,850
1.118.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000		0,076
1.118.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,0000		73,200
1.118.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000		1,975
1.118.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000		0,400
1.119	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2				41,806
							12,000
1.119.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,0000		22,000
1.119.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000		7,800
1.119.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000		0,006
1.119.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,0000		12,000
1.120	CF51B k=5 man k=15 mat si uti	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)/ k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj	m2				133,035
							72,000
1.120.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	21,4500	2,5000		53,625
1.120.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0150	19,0000		0,285
1.120.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2000	60,0000		72,000
1.120.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2400	25,0000		6,000
1.120.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0450	25,0000		1,125
1.121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				6,550
							1,800
1.121.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000		4,500
1.121.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,250
1.121.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000		1,800
1.122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				40,270
							33,000
1.122.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500		7,226
1.122.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000		0,019
1.122.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,0000		27,000
1.122.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000		6,000
1.122.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000		0,025
1.123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				6,550
							1,800

1.123.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.123.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.123.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			52,438 33,000
1.124.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,0000	17,600
1.124.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
1.124.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
1.124.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
1.124.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.124.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,000
	8.1.3.	TOTAL Finisari pereti , Etaj 1, Tip 2*				3 426,298
	8.1.4.	Finisari pereti , Etaj 1, Tip 3				
1.125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,550 1,800
1.125.1	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.125.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.125.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.126	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2			248,660 33,000
1.126.1	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8 25 \times 25$	m2	1,0500	180,0000	189,000
1.126.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	12,0000	25,800
1.126.3	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	15,0000	0,525
1.126.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	14,0000	0,210
1.126.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	60,0000	33,000
1.126.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,0000	0,125
1.127	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			144,633 102,000
1.127.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,0000	31,500
1.127.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,0000	10,500
1.127.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,0000	0,133
1.127.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,0000	84,000
1.127.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,0000	18,000
1.127.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,0000	0,100
1.127.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,0000	0,400
1.128	CF17B k=2 mat si uti	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			27,050 7,800
1.128.1	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0120	1 600,0000	19,200
1.128.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,0000	6,000
1.128.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.128.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,0000	0,050
1.129	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			354,585 99,000
1.129.1	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	180,0000	183,600
1.129.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,3300	16,021
1.129.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	70,0000	32,900
1.129.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,0000	20,000
1.129.5	4100116202818	Apă	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.129.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	2,526
1.129.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,0000	99,000
1.129.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,0000	0,300
1.129.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,0000	0,200
	8.1.4.	TOTAL Finisari pereti , Etaj 1, Tip 3				9 377,731
	8.1.5.	Finisari pereti , Etaj 1, Tip 4				
1.130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			6,550 1,800
1.130.1	241658610530163	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.130.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.130.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			93,501 73,200
1.131.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
1.131.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
1.131.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,0000	73,200
1.131.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975
1.131.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,400
1.132	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe	m2			41,806

		suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.				12,000
1.132.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,0000	22,000
1.132.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000	7,800
1.132.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
1.132.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,0000	12,000
1.133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,550
						1,800
1.133.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.133.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.133.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.134	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			354,585
						99,000
1.134.1	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	180,0000	183,600
1.134.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,3300	16,021
1.134.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	70,0000	32,900
1.134.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,0000	20,000
1.134.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.134.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	2,526
1.134.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,0000	99,000
1.134.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,0000	0,300
1.134.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,0000	0,200
	8.1.5.	TOTAL Finisari pereti , Etaj 1, Tip 4				6 035,895
	8.2.1.	Finisari pereti , Etaj 2, Tip 1				
1.135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,550
						1,800
1.135.1	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.135.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.135.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.136	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \times 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2			248,660
						33,000
1.136.1	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8 \times 25 \times 25$	m2	1,0500	180,0000	189,000
1.136.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	12,0000	25,800
1.136.3	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	15,0000	0,525
1.136.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	14,0000	0,210
1.136.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	60,0000	33,000
1.136.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,0000	0,125
1.137	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			144,633
						102,000
1.137.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,0000	31,500
1.137.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,0000	10,500
1.137.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,0000	0,133
1.137.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,0000	84,000
1.137.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,0000	18,000
1.137.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,0000	0,100
1.137.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,0000	0,400
1.138	CF17B k=8 mat si uti	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2			84,800
						7,800
1.138.1	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0480	1 600,0000	76,800
1.138.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,0000	6,000
1.138.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.138.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	25,0000	0,200
1.139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,550
						1,800
1.139.1	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.139.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.139.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.140	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			41,806
						12,000
1.140.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,0000	22,000
1.140.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000	7,800
1.140.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
1.140.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,0000	12,000
1.141	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat	m2			102,783

		"knauf" sau analog					73,200
1.141.1	2653102100831139	Amestec uscat "knauf"	kg	7,1400	3,8000		27,132
1.141.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000		0,076
1.141.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,0000		73,200
1.141.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000		1,975
1.141.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000		0,400
1.142	CF51B k=2 mat si uti	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2				22,538 14,400
1.142.1	2653102100831139	Amestec uscat "knauf"	kg	2,8600	2,5000		7,150
1.142.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000		0,038
1.142.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,0000		14,400
1.142.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320	25,0000		0,800
1.142.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0060	25,0000		0,150
1.143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2				6,550 1,800
1.143.1	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	30,0000		4,500
1.143.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,250
1.143.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000		1,800
1.144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				40,270 33,000
1.144.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500		7,226
1.144.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000		0,019
1.144.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,0000		27,000
1.144.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000		6,000
1.144.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000		0,025
1.145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2				6,550 1,800
1.145.1	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	30,0000		4,500
1.145.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,250
1.145.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000		1,800
1.146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2				52,438 33,000
1.146.1	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	44,0000		17,600
1.146.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000		0,300
1.146.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000		1,000
1.146.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000		0,500
1.146.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000		0,038
1.146.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000		33,000
1.147	CF17D	Diverse lucrari -adaos de colorant	kg				122,520 4,200
1.147.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	116,0000		118,320
1.147.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,0000		4,200
	8.2.1.	TOTAL Finisari pereti , Etaj 2, Tip 1					34 690,914
	8.2.2.	Finisari pereti , Etaj 2, Tip 2					
1.148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2				6,550 1,800
1.148.1	241658610530163	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	30,0000		4,500
1.148.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,250
1.148.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000		1,800
1.149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2				93,501 73,200
1.149.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000		17,850
1.149.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000		0,076
1.149.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,0000		73,200
1.149.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000		1,975
1.149.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000		0,400
1.150	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2				41,806 12,000
1.150.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,0000		22,000
1.150.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000		7,800
1.150.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000		0,006
1.150.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,0000		12,000
1.151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				6,550

							1,800
1.151.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000		4,500
1.151.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,250
1.151.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000		1,800
1.152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				40,270
							33,000
1.152.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500		7,226
1.152.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000		0,019
1.152.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,0000		27,000
1.152.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000		6,000
1.152.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000		0,025
1.153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				6,550
							1,800
1.153.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000		4,500
1.153.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,250
1.153.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000		1,800
1.154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2				52,438
							33,000
1.154.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,0000		17,600
1.154.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,0000		0,300
1.154.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000		1,000
1.154.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000		0,500
1.154.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000		0,038
1.154.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000		33,000
	8.2.2.	TOTAL Finisari pereti , Etaj 2, Tip 2					6 191,619
	8.2.3.	Finisari pereti , Etaj 2, Tip 2*					
1.155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2				6,550
							1,800
1.155.1	241658610530163	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	30,0000		4,500
1.155.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,250
1.155.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000		1,800
1.156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2				93,501
							73,200
1.156.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000		17,850
1.156.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000		0,076
1.156.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,0000		73,200
1.156.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000		1,975
1.156.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000		0,400
1.157	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2				41,806
							12,000
1.157.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,0000		22,000
1.157.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000		7,800
1.157.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000		0,006
1.157.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,0000		12,000
1.158	CF51B k=5 man k=15 mat si uti	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj	m2				133,035
							72,000
1.158.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	21,4500	2,5000		53,625
1.158.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0150	19,0000		0,285
1.158.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2000	60,0000		72,000
1.158.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2400	25,0000		6,000
1.158.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0450	25,0000		1,125
1.159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				6,550
							1,800
1.159.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000		4,500
1.159.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,250
1.159.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000		1,800
1.160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				40,270
							33,000
1.160.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500		7,226
1.160.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000		0,019
1.160.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,0000		27,000
1.160.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000		6,000
1.160.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000		0,025
1.161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				6,550
							1,800
1.161.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000		4,500

1.161.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.161.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			52,438 33,000
1.162.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,0000	17,600
1.162.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
1.162.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
1.162.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
1.162.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.162.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,000
	8.2.3.	TOTAL Finisari pereti , Etaj 2, Tip 2*				14 085,891
	8.2.4.	Finisari pereti , Etaj 2, Tip 3				
1.163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			6,550 1,800
1.163.1	241658610530123	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.163.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.163.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.164	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ϕ 1.8 25x25 = 1.05 m2/m2	m2			248,660 33,000
1.164.1	28731220053134	Plasa zincata ϕ 1.8 25x25	m2	1,0500	180,0000	189,000
1.164.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	12,0000	25,800
1.164.3	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	15,0000	0,525
1.164.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	14,0000	0,210
1.164.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	60,0000	33,000
1.164.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,0000	0,125
1.165	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			144,633 102,000
1.165.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,0000	31,500
1.165.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,0000	10,500
1.165.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,0000	0,133
1.165.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,0000	84,000
1.165.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,0000	18,000
1.165.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,0000	0,100
1.165.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,0000	0,400
1.166	CF17B k=2 mat si uti	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			27,050 7,800
1.166.1	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0120	1 600,0000	19,200
1.166.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,0000	6,000
1.166.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.166.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,0000	0,050
1.167	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			354,585 99,000
1.167.1	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	180,0000	183,600
1.167.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,3300	16,021
1.167.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	70,0000	32,900
1.167.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,0000	20,000
1.167.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.167.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	2,526
1.167.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,0000	99,000
1.167.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,0000	0,300
1.167.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,0000	0,200
	8.2.4.	TOTAL Finisari pereti , Etaj 2, Tip 3				19 536,940
	8.2.5.	Finisari pereti , Etaj 2, Tip 4				
1.168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			6,550 1,800
1.168.1	241658610530163	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.168.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.168.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.169	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			93,501 73,200
1.169.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
1.169.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
1.169.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,0000	73,200
1.169.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975
1.169.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,400
1.170	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,	m2			41,806

		inclusiv stratul de amorsaj.					12,000
1.170.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,0000		22,000
1.170.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000		7,800
1.170.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000		0,006
1.170.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,0000		12,000
1.171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				6,550 1,800
1.171.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000		4,500
1.171.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,250
1.171.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000		1,800
1.172	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2				354,585 99,000
1.172.1	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	180,0000		183,600
1.172.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,3300		16,021
1.172.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	70,0000		32,900
1.172.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,0000		20,000
1.172.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,0000		0,038
1.172.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000		2,526
1.172.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,0000		99,000
1.172.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,0000		0,300
1.172.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,0000		0,200
	8.2.5.	TOTAL Finisari pereti , Etaj 2, Tip 4					12 574,782
	9.1.	Tamplarii, Etaj 1					
1.173	CK25A k=1.6	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metaloplast (PVC) cu 4 camere si sticla mata, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U-1 1000x2100(h) - 1 buc	m2				3 061,453 77,760
1.173.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,6000	1 800,0000		2 880,000
1.173.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,4000	0,5000		3,200
1.173.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,8000	90,0000		72,000
1.173.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2800	69,1908		19,373
1.173.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,9600	2,0000		1,920
1.173.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,6000	4,0000		6,400
1.173.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,1680	60,0000		70,080
1.173.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1280	60,0000		7,680
1.173.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320	25,0000		0,800
1.174	CK25A k=1.6	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metaloplast (PVC) cu 4 camere si sticla mata, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k si gratar tip ПР200x200; U-3 1000x2100(h) - 1 buc	m2				3 061,453 77,760
1.174.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,6000	1 800,0000		2 880,000
1.174.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,4000	0,5000		3,200
1.174.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,8000	90,0000		72,000
1.174.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2800	69,1908		19,373
1.174.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,9600	2,0000		1,920
1.174.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,6000	4,0000		6,400
1.174.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,1680	60,0000		70,080
1.174.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1280	60,0000		7,680
1.174.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320	25,0000		0,800
1.175	CK35A	Opritori de podea	buc				329,000 9,000
1.175.1	2874136313300292	Opritori de podea	buc	1,0000	320,0000		320,000
1.175.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	60,0000		9,000
	9.1.	TOTAL Tamplarii, Etaj 1					13 516,104
	9.2.	Tamplarii, Etaj 2					
1.176	CK25A k=1.6	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metaloplast (PVC) cu 4 camere si sticla mata, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U-2st. 1000x2100(h) - 2 buc	m2				3 061,453 77,760
1.176.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,6000	1 800,0000		2 880,000
1.176.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,4000	0,5000		3,200
1.176.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,8000	90,0000		72,000

1.176.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2800	69,1908	19,373
1.176.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,9600	2,0000	1,920
1.176.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,6000	4,0000	6,400
1.176.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,1680	60,0000	70,080
1.176.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1280	60,0000	7,680
1.176.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320	25,0000	0,800
1.177	CK25A k=1.6	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metaloplast (PVC) cu 4 camere si sticla mata, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k si gratar tip ПP200x200; U-3 1000x2100(h) - 1 buc	m2			3 061,453 77,760
1.177.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,6000	1 800,0000	2 880,000
1.177.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,4000	0,5000	3,200
1.177.3	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,8000	90,0000	72,000
1.177.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2800	69,1908	19,373
1.177.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,9600	2,0000	1,920
1.177.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,6000	4,0000	6,400
1.177.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,1680	60,0000	70,080
1.177.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1280	60,0000	7,680
1.177.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320	25,0000	0,800
1.178	CK25A k=1.6	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metaloplast (PVC) cu 4 camere si sticla mata, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k si gratar tip ПP200x200; U-4st. 1000x2100(h) - 1 buc	m2			3 061,453 77,760
1.178.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,6000	1 800,0000	2 880,000
1.178.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,4000	0,5000	3,200
1.178.3	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,8000	90,0000	72,000
1.178.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2800	69,1908	19,373
1.178.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,9600	2,0000	1,920
1.178.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,6000	4,0000	6,400
1.178.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,1680	60,0000	70,080
1.178.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1280	60,0000	7,680
1.178.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320	25,0000	0,800
1.179	CK35A	Opritori de podea	buc			10,500 9,000
1.179.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,5000	1,500
1.179.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	60,0000	9,000
	9.2.	TOTAL Tamplarii, Etaj 2				22 390,610
	10	Finisari glafuri				
1.180	RpCJ06C	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			58,246 50,400
1.180.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,0000	3,870
1.180.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0014	580,0000	0,812
1.180.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,0000	0,000
1.180.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	350,0000	3,010
1.180.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	19,0000	0,042
1.180.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	60,0000	30,600
1.180.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	60,0000	19,800
1.180.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,0000	0,075
1.180.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,0000	0,038
1.181	600180	Corniera perforata din aluminiu	m			17,000 0,000
1.182	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			143,465 89,160
1.182.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	50,0000	15,000
1.182.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,5000	36,525
1.182.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	19,0000	0,213
1.182.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	60,0000	89,160
1.182.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975
1.182.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,0000	0,592
1.183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,550 1,800
1.183.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.183.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250

1.183.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			40,270 33,000
1.184.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
1.184.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.184.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,0000	27,000
1.184.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,000
1.184.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
1.185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,550 1,800
1.185.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.185.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.185.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
1.186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			120,838 33,000
1.186.1	2430116103800335	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	215,0000	86,000
1.186.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
1.186.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
1.186.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,0000	0,500
1.186.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.186.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33,000
1.187	CF17D	Diverse lucrari -adaos de colorant	kg			122,520 4,200
1.187.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	116,0000	118,320
1.187.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,0000	4,200
	10	TOTAL Finisari glafuri				11 988,989

Devizul: Alimentarea cu apa si canalizare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1.1.	Lucrari de constructie. Sistem B1. Арматура				
2.1	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4".Кран шаровый ф15	buc			631,935 13,800
2.1.1	2913124503150	Кран шаровый ф15	buc	1,0000	609,0000	609,000
2.1.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000	0,0000	9,135
2.1.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	60,0000	13,800
2.2	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4".Кран шаровый ф20	buc			631,935 13,800
2.2.1	29131245031511	Кран шаровый ф20	buc	1,0000	609,0000	609,000
2.2.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000	0,0000	9,135
2.2.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	60,0000	13,800
	1.1.1.	TOTAL Lucrari de constructie. Sistem B1. Арматура				8 215,155
	1.1.2.	Трубы и их соединения				
2.3	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0	m			242,044 37,800
2.3.1	25212167170506	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0	m	1,0200	60,0000	61,200
2.3.2	25231567194306	Cot din PP-R ф20	buc	0,7000	2,3000	1,610
2.3.3	25231567194506	Teu din PP-R ф20	buc	0,4500	92,0000	41,400
2.3.4	25231567194606	Reductie din PP-R ф20	buc	0,1000	4,0000	0,400
2.3.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	90,0000	90,000
2.3.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	49,0000	0,980
2.3.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	100,0000	0,600
2.3.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	1 408,0000	2,816
2.3.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	60,0000	37,800
2.3.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	125,0000	5,238
2.4	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m			33,203 25,200
2.4.1	33205173522310	Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022	m	1,0300	7,4000	7,622
2.4.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	0,381
2.4.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	60,0000	25,200
2.5	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3	m			104,975 8,400

2.5.1	25212167170507	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3	m	1,0200	60,0000	61,200
2.5.2	25231567194307	Cot din PP-R ф25	buc	0,0600	272,5000	16,350
2.5.3	25231567194507	Teu din PP-R ф25	buc	0,1500	92,0000	13,800
2.5.4	2523156719467	Reductie din PP-R ф25	buc	0,0500	44,0000	2,200
2.5.5	25231567194007	Mufa din PP-R ф25	buc	0,0900	3,0000	0,270
2.5.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	49,0000	0,980
2.5.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	100,0000	0,600
2.5.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	60,0000	8,400
2.5.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	125,0000	1,175
2.6	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog	m			47,912 25,200
2.6.1	3320517352239	Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022	m	1,0300	21,0000	21,630
2.6.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	1,082
2.6.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	60,0000	25,200
2.7	6009	Крепления для труб	buc			45,000 0,000
2.8	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m			9,600 9,600
2.8.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	60,0000	9,600
2.9	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m			3,000 3,000
2.9.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	60,0000	3,000
	1.1.2.	TOTAL Трубы и их соединения				7 465,629
	1.2.1.	Sistem T3. Арматура				
2.10	SD19A	Robinet de retinere cu ventii drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф15	buc			631,935 13,800
2.10.1	29131245031510	Кран шаровый ф15	buc	1,0000	609,0000	609,000
2.10.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000	0,0000	9,135
2.10.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	60,0000	13,800
2.11	SD19A	Robinet de retinere cu ventii drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф20	buc			631,935 13,800
2.11.1	29131245031511	Кран шаровый ф20	buc	1,0000	609,0000	609,000
2.11.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000	0,0000	9,135
2.11.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	60,0000	13,800
	1.2.1.	TOTAL Sistem T3. Арматура				5 687,415
	1.2.2.	Sistem T3. Трубы и их соединения				
2.12	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0	m			242,044 37,800
2.12.1	25212167170506	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0	m	1,0200	60,0000	61,200
2.12.2	25231567194306	Cot din PP-R ф20	buc	0,7000	2,3000	1,610
2.12.3	25231567194506	Teu din PP-R ф20	buc	0,4500	92,0000	41,400
2.12.4	25231567194606	Reductie din PP-R ф20	buc	0,1000	4,0000	0,400
2.12.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	90,0000	90,000
2.12.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	49,0000	0,980
2.12.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	100,0000	0,600
2.12.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	1 408,0000	2,816
2.12.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	60,0000	37,800
2.12.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	125,0000	5,238
2.13	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m			33,203 25,200
2.13.1	33205173522310	Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022	m	1,0300	7,4000	7,622
2.13.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	0,381
2.13.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	60,0000	25,200
2.14	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3	m			107,405 8,400
2.14.1	25212167170507	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3	m	1,0200	60,0000	61,200
2.14.2	25231567194307	Cot din PP-R ф25	buc	0,0600	272,5000	16,350
2.14.3	25231567194507	Teu din PP-R ф25	buc	0,1500	92,0000	13,800
2.14.4	2523156719467	Reductie din PP-R ф25	buc	0,0500	44,0000	2,200
2.14.5	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	30,0000	2,700
2.14.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	49,0000	0,980
2.14.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	100,0000	0,600
2.14.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	60,0000	8,400
2.14.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	125,0000	1,175

2.15	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog	m				47,912 25,200
2.15.1	3320517352239	Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022	m	1,0300	21,0000		21,630
2.15.2	20028339	Материале mărunte	%	5,0000	0,0000		1,082
2.15.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	60,0000		25,200
2.16	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m				9,600 9,600
2.16.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	60,0000		9,600
2.17	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m				3,000 3,000
2.17.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	60,0000		3,000
	1.2.2.	TOTAL Sistem T3. Трубы и их соединения					3 022,425
	1.2.3.	Sistem T3. Материалы и изделия					
2.18	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника	buc				1 047,000 99,000
2.18.1	291312420137033	Смеситель для умывальника	buc	1,0000	750,0000		750,000
2.18.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	99,0000		198,000
2.18.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	60,0000		99,000
2.19	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге	buc				822,750 69,000
2.19.1	2913124201350	Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге	buc	1,0000	750,0000		750,000
2.19.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,0000		3,750
2.19.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	60,0000		69,000
	1.2.3.	TOTAL Sistem T3. Материалы и изделия					5 609,250
	1.3.1.	Sistema K1. Трубы и их соединения					
2.20	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы для внутренней канализации из PP ф110	m				82,185 19,200
2.20.1	252121672016019	Трубы для внутренней канализации из PP ф110	m	1,0300	60,0000		61,800
2.20.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	30,0000		0,450
2.20.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000		0,735
2.20.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	60,0000		19,200
2.21	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из PP ф50	m				77,508 15,000
2.21.1	252121672016020	Трубы для внутренней канализации из PP ф50	m	1,0300	60,0000		61,800
2.21.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	30,0000		0,120
2.21.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	49,0000		0,588
2.21.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,0000		15,000
2.22	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110	buc				53,770 19,200
2.22.1	252315672101523	Ramificatie simpla PP 110x110	buc	1,0000	31,0000		31,000
2.22.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	30,0000		2,100
2.22.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	49,0000		1,470
2.22.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	60,0000		19,200
2.23	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50	buc				53,770 19,200
2.23.1	252315672101524	Ramificatie simpla PP 110x50	buc	1,0000	31,0000		31,000
2.23.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	30,0000		2,100
2.23.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	49,0000		1,470
2.23.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	60,0000		19,200
2.24	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie ф110x50	buc				76,585 16,800
2.24.1	25231567210323	Reductie ф110x50	buc	1,0000	58,0000		58,000
2.24.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,0000		1,050
2.24.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000		0,735
2.24.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,0000		16,800
2.25	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45° ф110	buc				125,585 16,800

2.25.1	252315672103725	Cot PP 45* φ110	buc	1,0000	107,0000	107,000
2.25.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,0000	1,050
2.25.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000	0,735
2.25.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,0000	16,800
2.26	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* φ50	buc			121,088 13,200
2.26.1	252315672103726	Cot PP 45* φ50	buc	1,0000	107,0000	107,000
2.26.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,0000	0,300
2.26.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	49,0000	0,588
2.26.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	60,0000	13,200
2.27	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PP φ110	buc			53,585 16,800
2.27.1	252315672103730	Dop PP φ110	buc	1,0000	35,0000	35,000
2.27.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,0000	1,050
2.27.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000	0,735
2.27.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,0000	16,800
2.28	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PP φ50	buc			49,088 13,200
2.28.1	252315672103731	Dop PP φ50	buc	1,0000	35,0000	35,000
2.28.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,0000	0,300
2.28.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	49,0000	0,588
2.28.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	60,0000	13,200
2.29	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PP φ110	buc			180,585 16,800
2.29.1	252315672103732 32	Revizie PP φ110	buc	1,0000	162,0000	162,000
2.29.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,0000	1,050
2.29.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000	0,735
2.29.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,0000	16,800
2.30	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,800 4,800
2.30.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	60,0000	4,800
	1.3.1.	TOTAL Sistema K1. Трубы и их соединения				8 929,438
	1.3.2.	Sistem K1. Материалы и изделия				
2.31	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc			2 975,733 282,000
2.31.1	262210244276022	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	966,0000	975,660
2.31.2	2622102452900	Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc	1,0000	480,0000	480,000
2.31.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	204,0000	204,000
2.31.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	157,0000	157,000
2.31.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	240,0000	240,000
2.31.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	10,8000	10,800
2.31.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	61,0000	61,000
2.31.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	212,0000	212,000
2.31.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	125,0000	125,000
2.31.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	100,0000	100,000
2.31.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,0000	128,273
2.31.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	60,0000	282,000
2.32	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник	buc			1 755,240 111,000
2.32.1	2622102438000	Умывальник	buc	1,0100	900,0000	909,000
2.32.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	277,0000	277,000
2.32.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	240,0000	240,000
2.32.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	60,0000	36,000
2.32.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	75,0000	150,000
2.32.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,0000	32,240
2.32.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	60,0000	111,000
2.33	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Сифон для душа	buc			280,879 17,400
2.33.1	25231267211557	Сифон для душа	buc	1,0000	260,0000	260,000
2.33.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	30,0000	0,135
2.33.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000	0,735
2.33.4	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	1,0000	0,0000	2,609

2.33.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	60,0000	17,400
2.34	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Душевой поддон	buc			3 654,200
						111,000
2.34.1	28751142007858	Душевой поддон	buc	1,0000	3 200,0000	3 200,000
2.34.2	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	240,0000	240,000
2.34.3	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,0000	0,0000	103,200
2.34.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	60,0000	111,000
2.35	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Трап ф50 mm	buc			161,041
						15,000
2.35.1	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	144,0000	144,000
2.35.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	30,0000	0,105
2.35.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	49,0000	0,490
2.35.4	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	1,0000	0,0000	1,446
2.35.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,0000	15,000
2.36	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Автоматический воздушник	buc			538,585
						16,800
2.36.1	25231567210336	Автоматический воздушник	buc	1,0000	520,0000	520,000
2.36.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,0000	1,050
2.36.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000	0,735
2.36.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,0000	16,800
	1.3.2.	TOTAL Sistem K1. Материалы и изделия				27 019,863
	2.1.	Lucrari de montare . Sistem T3				
2.37	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete / Montare boiler	buc			512,175
						172,200
2.37.1	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	134,0000	134,000
2.37.2	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	4,0000	22,800
2.37.3	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	9,0000	2,700
2.37.4	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	290,0000	174,000
2.37.5	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	3,5000	3,500
2.37.6	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	380,0000	0,760
2.37.7	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	244,0000	0,976
2.37.8	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	244,0000	1,220
2.37.9	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,0000	0,019
2.37.10	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	60,0000	87,600
2.37.11	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	60,0000	24,000
2.37.12	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	60,0000	55,800
2.37.13	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	60,0000	4,800
	2.1.	TOTAL Lucrari de montare . Sistem T3				1 536,525
	3.1.	Utilaj . Sistem T3				
2.38	60036	Электр. бойлер (100 л, 2 кВт)	buc			5 547,000
						0,000
	3.1.	TOTAL Utilaj . Sistem T3				16 641,000

Devizul: Incalzirea, ventilarea si conditionarea aerului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1.	Lucrari de constructie .Отопление				
3.1	IB05A	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator bimetal ItalTermo SI-500 Deluxe 8 sectii sau analog	buc			1 737,370
						120,000
3.1.1	2822115700000/8	Radiator bimetal ItalTermo SI-500 Deluxe 8 sectii	buc	1,0000	1 600,0000	1 600,000
3.1.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	244,0000	7,320
3.1.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,0000	1,200
3.1.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,8000	0,790
3.1.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,0200	3,060
3.1.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	60,0000	120,000
3.1.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2000	25,0000	5,000
3.2	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			49,500
						9,000
3.2.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	27,0000	27,000
3.2.2	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,5000	3,000
3.2.3	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	4,0000	8,000
3.2.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,0000	9,000
3.2.5	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,1000	25,0000	2,500
3.3	610	Kit montaj radiator	buc			270,000
						0,000
3.4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de	buc			158,300

		incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Шаровый кран ф15 по типу КШЗР ф15				9,000
3.4.1	28752742051004	Шаровый кран ф15 по типу КШЗР ф15	buc	1,0000	145,0000	145,000
3.4.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	244,0000	3,660
3.4.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,0000	0,640
3.4.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,0000	9,000
3.5	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Воздушный кран	buc			481,000 6,000
3.5.1	291313450000011	Воздушный кран	buc	1,0000	470,0000	470,000
3.5.2	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,1000	50,0000	5,000
3.5.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,0000	6,000
3.6	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog	m			99,280 21,000
3.6.1	252121671000020	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8	m	1,0300	76,0000	78,280
3.6.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,0000	21,000
3.7	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog (fitinguri)	m			99,280 21,000
3.7.1	252121671000020	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8	m	1,0300	76,0000	78,280
3.7.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,0000	21,000
3.8	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			36,800 31,800
3.8.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5300	60,0000	31,800
3.8.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000	50,0000	5,000
3.9	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			28,200 28,200
3.9.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	60,0000	28,200
3.10	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m			7,400 5,400
3.10.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	60,0000	5,400
3.10.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	50,0000	2,000
3.11	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m			4,800 4,800
3.11.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	60,0000	4,800
3.12	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp.	m2			32,300 19,800
3.12.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	60,0000	19,800
3.12.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2500	50,0000	12,500
3.13	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 32 mm	piesa			254,524 134,400
3.13.1	25212167010013	Teavă din otel d.32	m	0,4000	35,0000	14,000
3.13.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	30,5500	2,261
3.13.3	2031	Acetilenă	m3	0,0180	650,0000	11,700
3.13.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0640	421,4015	26,970
3.13.5	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	36,0000	4,140
3.13.6	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,9000	0,0000	2,304
3.13.7	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2400	60,0000	74,400
3.13.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	60,0000	60,000
3.13.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4700	125,0000	58,750
	1.1.	TOTAL Lucrari de constructie .Отопление				11 600,920
	1.2.	Вентиляция				
3.14	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетка переточная GTA 200x200h	buc			632,158 67,200
3.14.1	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	10,0000	8,000

3.14.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1650	421,4015	69,531
3.14.3	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	3,5000	12,600
3.14.4	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	200,0000	9,000
3.14.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	350,0000	2,100
3.14.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	30,5500	1,680
3.14.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,2500	7,000
3.14.8	28741157657014	Решетка переточная GTA 200x200h	buc	1,0000	310,0000	310,000
3.14.9	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	28,0000	14,000
3.14.10	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,3000	8,400
3.14.11	2874115819999	Suruburi cap hexagonale 6 x 35 mm	buc	28,0000	4,0000	112,000
3.14.12	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	0,5000	0,0000	2,772
3.14.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	60,0000	67,200
3.14.14	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	50,0000	7,500
3.14.15	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,0000	0,375
3.15	RCsB29L	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm	buc			74,510 32,400
3.15.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0079	290,0000	2,291
3.15.2	4100126202818	Apă	m3	0,0431	19,0000	0,819
3.15.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,3780	60,0000	22,680
3.15.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1620	60,0000	9,720
3.15.5	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2600	150,0000	39,000
	1.2.	TOTAL Вентиляция				4 016,478
	2.1.	Lucrari de montare .Вентиляция				
3.16	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw.	buc			701,750 693,000
3.16.1	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbida, etc.)	%	1,0000	0,0000	0,000
3.16.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	60,0000	693,000
3.16.3	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	50,0000	5,000
3.16.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,0000	3,750
	2.1.	TOTAL Lucrari de montare .Вентиляция				2 105,250
	3.1.	Utilaj. Вентиляция				
3.17	60017	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией L=40 м3/ч Nmax.эл.= 0,1 кВт ~1/230 типа Climatec РД125 В комплекте: встроенное управление, воздухонагреватель, фильтр, греющий	buc			7 200,000 0,000
3.18	60018	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией L=44 м3/ч Nmax.эл.= 0,1 кВт ~1/230 типа Climatec РД125 В комплекте: встроенное управление, воздухонагреватель, фильтр, греющий кабель	buc			7 200,000 0,000
	3.1.	TOTAL Utilaj. Вентиляция				21 600,000

Devizul: Echipament electric de forta / Iluminat electric interior

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Lucrari de constructie				
4.1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adancimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp.	m			12,000 12,000
4.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	60,0000	12,000
4.2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m			28,130 18,000
4.2.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,0000	8,500
4.2.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	380,0000	0,190
4.2.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
4.2.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	60,0000	18,000
4.2.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,0000	0,750
4.2.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
4.3	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			9,000 9,000
4.3.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	60,0000	1,200
4.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	60,0000	7,800
4.4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc			11,420 9,000
4.4.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,0000	1,100
4.4.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,0000	0,350
4.4.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0050	19,0000	0,095
4.4.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,0000	4,200
4.4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,0000	4,800

4.4.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,0000	0,500
4.4.7	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,0000	0,375
	1.	TOTAL Lucrari de constructie				1 232,840
	2.	Lucrari de montare				
4.5	RpEP22A	Revizia PA.	buc			18,000
						18,000
4.5.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,3000	60,0000	18,000
4.6	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc			66,000
						66,000
4.6.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	60,0000	66,000
4.7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc			150,713
						93,600
4.7.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	70,0000	4,900
4.7.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	45,0000	0,045
4.7.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	12,0000	0,588
4.7.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,0000	1,050
4.7.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,0000	6,100
4.7.6	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	100,0000	0,600
4.7.7	1019852	Vopsea	kg	0,0360	90,0000	3,240
4.7.8	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,5000	21,350
4.7.9	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	12,0000	12,000
4.7.10	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	10,0000	0,200
4.7.11	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	50,0000	0,050
4.7.12	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	40,0000	0,240
4.7.13	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,0000	0,300
4.7.14	1	Muncitor	h-om	1,5600	60,0000	93,600
4.7.15	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,0000	5,850
4.7.16	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,0000	0,600
4.8	08-03-593-6	Corpuri de iluminat pentru lampi incandescente - Corp de iluminat de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa.	100 buc			11 716,542
						5 298,000
4.8.1	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	4,0800	75,0000	306,000
4.8.2	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	54,3100	110,792
4.8.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	5 500,0000	5 610,000
4.8.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	25,0000	7,750
4.8.5	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,0000	5 298,000
4.8.6	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	15,0000	384,000
4.9	60032026C11	Corp de iluminat aplicat, 4000K, 2500lm, 18W, IP20, L1200	buc			420,000
						0,000
4.10	60032026C12	Corp de iluminat aplicat, 4000K, 4000lm, 17W, IP65, D390	buc			420,000
						0,000
4.11	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 998,300
						1 932,000
4.11.1	05009061	Fisa de izolaţie	buc	102,0000	0,6500	66,300
4.11.2	1	Muncitor	h-om	32,2000	60,0000	1 932,000
4.12	60084	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc			60,000
						0,000
4.13	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 034,300
						1 968,000
4.13.1	05009061	Fisa de izolaţie	buc	102,0000	0,6500	66,300
4.13.2	1	Muncitor	h-om	32,8000	60,0000	1 968,000
4.14	60094	Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc			60,000
						0,000
4.15	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 354,500
						2 286,000
4.15.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	1,5000	12,0000	18,000
4.15.2	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,0000	20,0000	2 040,000
4.15.3	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,0000	10,500
4.15.4	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,0000	2 286,000
4.16	600100	Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 250V, IP20	buc			55,000
						0,000
4.17	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			1 998,300
						1 932,000

4.17.1	05009061	Fisa de izolație	buc	102,0000	0,6500	66,300
4.17.2	1	Muncitor	h-om	32,2000	60,0000	1 932,000
4.18	31202755361 025	18 pret furnizor Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, cu obturator si capac, 16A, 250V buc 2,000	buc			75,000 0,000
4.19	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m			673,736 404,400
4.19.1	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,0000	1,800
4.19.2	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	54,3100	16,836
4.19.3	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,5000	2,000
4.19.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	20,0000	244,000
4.19.5	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,0000	0,500
4.19.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,0000	0,200
4.19.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,0000	4,000
4.19.8	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,0000	404,400
4.20	600VVGng-LS -0.66-3x1.5	Cablu VVGng-LSLT-0.66 sec. 3x1.5	m			36,800 0,000
4.21	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m			508,866 471,600
4.21.1	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,0000	1,800
4.21.2	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	54,3100	16,836
4.21.3	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,5000	2,000
4.21.4	05009061	Fisa de izolație	buc	12,2000	0,6500	7,930
4.21.5	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,0000	0,500
4.21.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,0000	0,200
4.21.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,0000	8,000
4.21.8	1	Muncitor	h-om	7,8600	60,0000	471,600
4.22	600VVGng-LS -0.66-3x2.5	Cablu VVGng-LSLT-0.66 sec. 3x2.5	m			36,800 0,000
4.23	600U196	Cutie pentru montarea intreruptoarelor si a prizelor УХЛ4 sau analog	buc			20,300 0,000
4.24	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			2 473,200 1 483,200
4.24.1	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	75,0000	150,000
4.24.2	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	42 000,0000	840,000
4.24.3	1	Muncitor	h-om	24,7200	60,0000	1 483,200
4.25	600U197+KO N	Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa У-197 УХЛ4 cu capac КОН-1м-04 sau analog	buc			20,300 0,000
4.26	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			3 932,580 1 428,000
4.26.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	11 400,0000	23,940
4.26.2	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,0000	67,000
4.26.3	5009030	Flanșe	10 buc	1,0000	50,0000	50,000
4.26.4	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	14,2000	95,140
4.26.5	05009061	Fisa de izolație	buc	18,0000	0,6500	11,700
4.26.6	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	1 200,0000	2 160,000
4.26.7	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,0000	1 428,000
4.26.8	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,0000	96,800
4.27	600PVC20	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m			35,000 0,000
2.		TOTAL Lucrari de montare				37 036,816
3.1.		Dulap РЩ1 (existent)				
4.28	700BA47-29/1 /B10A	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc			60,000 0,000
4.29	700BA47-29/1 /C6A	Intrerupator automat BA47-29/1/C6A	buc			60,000 0,000
4.30	700AVDT32/C 16/10mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc			40,000 0,000
4.31	700AVDT32/C	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc			60,000

	16/30mA					0,000
	3.1.	TOTAL Dulap PЦ1 (existent)				220,000
	3.2.	Dulap PЦ2 (existent)				
4.32	700BA47-29/1/B10A	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc			60,000
						0,000
4.33	700BA47-29/1/C6A	Intrerupator automat BA47-29/1/C6A	buc			60,000
						0,000
4.34	700AVDT32/C16/10mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc			40,000
						0,000
4.35	700AVDT32/C16/30mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc			60,000
						0,000
	3.2.	TOTAL Dulap PЦ2 (existent)				220,000

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.