

**Lucrari de reconstructie a caminului nr.3 cu
supraetajarea unui nivel suplimentar si
mansard, termoizolarea fatadelor, din str.
Malina Mica 68**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Compartiment SA**

Valoarea de deviz 29 747 121,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demontari la cota -2,80 (SA pl.2)				
1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	20,000	40,82 40,82	816,38 816,38
2	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	29,000	40,82 40,82	1 183,76 1 183,76
3	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor -перегородки из кирпича	m3	3,070	168,80 164,56	518,22 505,20
4	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (p.5, p.5.1)	m3	15,800	467,97 385,87	7 393,91 6 096,73
5	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (p4,p.6,p.6.1)	m3	13,200	164,97 160,73	2 177,55 2 121,58
6	RCsP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - grile	kg	140,000	3,64 3,19	509,56 446,46
7	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - pereti	m2	616,500	20,43 19,13	12 597,57 11 796,12
8	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - tavan	m2	465,900	20,43 19,13	9 520,21 8 914,54
9	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (полы из бетона h10cm)	m2	465,900	21,03 19,13	9 799,75 8 914,54

1	2	3	4	5	6	7
10	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - подготовка Hmed=40cm	m3	186,360	307,71 239,81	57 345,30 44 691,54
11	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (керамическая плитка .)	m2	210,000	51,85 49,75	10 888,16 10 447,16
12	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (линолеум)	m2	260,000	31,20 29,34	8 111,68 7 628,08
13	RCsA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate,avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime - nisip	m3	20,800	314,44 314,44	6 540,26 6 540,26
14	CK29F k=0.5	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - демонтаж	m2	2,200	70,15 70,15	154,34 154,34
15	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	460,000	70,80 70,80	32 566,07 32 566,07
16	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	460,000	17,13 0,00	7 879,80 0,00
17	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	2,760	237,00 24,24	654,11 66,91
		Total Capitolul 1. Demontari la cota - 2,80 (SA pl.2) Inclusiv salariu				168 656,63 142 889,67
		2. Capitolul 2. Demontari mai sus +0,00				
18	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	383,600	40,82 40,82	15 658,24 15 658,24
19	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	301,000	40,82 40,82	12 286,58 12 286,58
20	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - перегородки из кирпича	m3	27,620	168,79 164,55	4 662,07 4 544,96
21	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	19,000	467,97 385,87	8 891,41 7 331,51
22	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - подоконная часть стены из котельца т.49см (poz.5.1) + cazangeria	m3	74,750	168,79 164,55	12 617,23 12 300,29

1	2	3	4	5	6	7
23	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	10,200	164,97 160,73	1 682,66 1 639,41
24	RCsG32A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - разборка гипсолитовых перегородок толщ. 8 см)	m2	1 377,500	119,41 117,99	164 491,41 162 535,36
25	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - стены из котельца т.49см	m3	12,110	168,79 164,55	2 044,02 1 992,67
26	RCsP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - ограждения	kg	740,000	3,64 3,19	2 693,38 2 359,86
27	CD72A k=0.5	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m - демонтаж перегородок	m2	73,200	77,82 77,82	5 696,51 5 696,51
28	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,900	467,97 385,87	1 357,10 1 119,02
29	RCsM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	382,900	117,72 117,36	45 075,45 44 935,31
30	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - pereti	m2	2 511,800	20,43 19,13	51 326,12 48 060,78
31	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - tavan	m2	2 023,200	20,43 19,13	41 342,06 38 711,90
32	CK29F k=0.5	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - демонтаж	m2	278,000	70,16 70,16	19 503,92 19 503,92
33	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (керамическая плитка .)	m2	628,900	51,85 49,75	32 607,45 31 286,76
34	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (линолеум)	m2	1 495,250	31,20 29,34	46 650,10 43 868,90
35	RCsA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate,avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime - nisip	m3	119,550	314,44 314,44	37 590,72 37 590,72
36	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si	m3	12,000	168,79 164,55	2 025,51 1 974,63

1	2	3	4	5	6	7
		curatirea caramizilor - парапет из котельца т.40см				
37	RCsB27A aplicativ	Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 3,5 x 2,75 x 0,25 m, pentru inlocuire sau demolare - демонтаж плит парапета	m3	2,400	679,90 679,90	1 631,75 1 631,75
38	RCsB27A aplicativ	Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 3,5 x 2,75 x 0,25 m, pentru inlocuire sau demolare - демонтаж карнизных плит	m3	3,360	679,90 679,90	2 284,47 2 284,47
39	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment -стяжка	m2	2 650,000	21,03 19,13	55 740,10 50 705,10
40	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (granuluit+uplutura pardoselilor de la etaje)	m3	199,200	70,88 65,06	14 118,42 12 959,08
41	RCsI41F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi - 4 слоя	m2	479,000	126,13 123,73	60 417,80 59 268,20
42	RCsI41A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (, водосточные трубы)	m	32,000	12,32 12,12	394,18 387,78
43	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	3,400	467,97 385,87	1 591,10 1 311,96
44	RCsP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor - carcas+cazangeria	kg	7 631,700	1,13 0,99	8 609,75 7 544,60
45	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) - usi	m2	3,600	40,82 40,82	146,94 146,94
46	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) - ferestre	m2	5,100	40,82 40,82	208,18 208,18
47	RCsI41C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. - профнастил металлочерепица по стенам и покрытию	m2	101,000	70,66 70,16	7 136,45 7 085,95
48	RCsI41C применит.	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. - ограждение балконов из профнастила	m2	71,000	70,66 70,16	5 016,72 4 981,22
49	RCsI41C aplicativ	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. - ограждение из эталбонда на отм.+2,80	m2	20,000	70,66 70,16	1 413,16 1 403,16
50	RCsP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - grile	kg	715,000	3,64 3,19	2 602,39 2 280,13

1	2	3	4	5	6	7
51	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1 262,000	70,80 70,80	89 344,30 89 344,30
52	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1 262,000	17,13 0,00	21 618,00 0,00
53	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	7,650	236,97 24,24	1 812,81 185,41
		Total Capitolul 2. Demontari mai sus +0,00 Inclusiv salariu				782 288,46 735 125,56
		3. Capitolul 3. Perete despartitor mai jos +-0,00 (SA pl.13,31)				
54	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	1,852	51 624,48 11 000,12	95 608,53 20 372,22
55	IzF20C	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum	m	393,480	34,16 16,58	13 441,71 6 525,01
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	118,000	21,65 12,76	2 554,41 1 505,21
57	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m - gr.25cm	m3	14,000	3 545,59 346,96	49 638,25 4 857,49
58	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,490	165,00 160,76	80,85 78,77
59	RCsB02E	Beton M-100 marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - под перегородки	m3	9,810	1 832,75 318,90	17 979,28 3 128,41
60	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp - 6AI 200*100	kg	218,330	22,36 4,72	4 882,08 1 030,43
61	RCsD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si	kg	18,120	16,94 3,06	307,04 55,49

1	2	3	4	5	6	7
		radiere				
62	RCsB21A k=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm h=10cm	buc	93,000	16,19 3,83	1 505,37 355,89
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - крепление перегородок	kg	47,800	39,36 13,39	1 881,31 640,23
		Total Capitolul 3. Perete despartitor mai jos +-0,00 (SA pl.13,31) Inklusiv salariu				187 878,83 38 549,15
		4. Capitolul 4. Ferestre mai jos +-0,00(SA pl.30)				
64	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - cu bariera termica (3 rinduri de sticla - Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2	26,960	3 486,37 70,16	93 992,48 1 891,46
65	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv - F-2,-3 cu bariera termica (3 rinduri de sticla sticla securizata - Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2	7,940	3 432,31 54,21	27 252,54 430,45
66	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - F-4 (termopan sticla sticla securizata - Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2	10,160	3 486,38 70,16	35 421,59 712,80
67	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice -подоконники b=35cm	m	41,500	261,07 22,96	10 834,61 952,87
68	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - отлив шир. 35см	m	41,500	238,96 25,51	9 916,93 1 058,75
		Total Capitolul 4. Ferestre mai jos +-0,00(SA pl.30) Inklusiv salariu				177 418,15 5 046,33
		5. Capitolul 5. Usi mai jos+-0,00(SA pl.33)				
69	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - nr.7,7*	m2	12,060	2 983,74 280,63	35 983,90 3 384,36

1	2	3	4	5	6	7
70	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive, Usi cu bariera termica (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.1 oarba placare cu panouri tip "sandwich" 24mm	m2	2,010	5 644,67 60,58	11 345,78 121,76
71	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive, Usi cu bariera termica (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.2 oarba placare cu panouri tip "sandwich" 24mm	m2	2,480	5 659,23 67,61	14 034,90 167,68
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi PVC, cu ancandrament, placate cu sandwich 24mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti nr.8,9,15 oarba placare cu panouri tip "sandwich" 24mm	m2	20,370	2 335,74 51,66	47 579,01 1 052,37
73	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive, Usi PVC placate cu sandwich 24mm + geam termopan Krizet, cu ancadrament (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.10,11,13	m2	14,210	2 435,74 51,66	34 611,86 734,11
74	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - culoarea "Antracit"	m	32,400	269,14 5,10	8 720,22 165,32
75	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6,000	384,25 159,45	2 305,50 956,70
76	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3,000	1 106,21 125,01	3 318,63 375,03
77	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu V-1, geam termopan, culoarea "Antracit" ambele parti	m2	6,690	3 237,76 47,84	21 660,63 320,05
78	CK21A	Usi confectionate din profiluri din	m2	2,080	3 144,67	6 540,92

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - pentru V-1, geam termopan, culoarea "Antracit" ambele parti (lecat cu broasca si miner, 5 chei)			60,59	126,03
79	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	4,000	1 106,21 125,01	4 424,84 500,04
		Total Capitolul 5. Usi mai jos+-0,00(SA pl.33) Inclusiv salariu				190 526,19 7 903,45
		6. Capitolul 6. Podele mai jos +-0,00 (SA pl.35) 6.1. Capitolul 6.1. nod PA -1				
80	TsC53A k=2	Compactarea pamintului cu pietris gr.100mm - inclusiv inCBA	100m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
81	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.8cm	m2	291,300	80,29 44,65	23 387,43 13 005,38
82	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	291,300	135,33 76,54	39 422,86 22 294,93
83	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg	907,600	19,57 1,91	17 765,05 1 736,60
84	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - 2str.	m2	291,300	115,53 10,20	33 654,11 2 972,66
85	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementolpast gr.80mm	m3	23,300	1 520,13 287,01	35 419,02 6 687,33
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.4cm	m2	291,300	80,29 44,65	23 387,43 13 005,38
87	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm	m2	291,300	27,07 15,31	7 884,36 4 458,98

1	2	3	4	5	6	7
		de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade				
88	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata	m2	291,300	469,51 184,96	136 767,09 53 879,43
89	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=70mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu	m	312,000	75,63 31,89	23 595,21 9 949,68
		Total Capitolul 6.1. nod PA -1 Inclusiv salariu				341 282,56 127 990,37
		6.2. Capitolul 6.2. nod PA -2				
90	TsC53A k=2	Compactarea pamintului cu pietris gr.100mm - inclusiv inCBA	100m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.8cm	m2	74,200	80,29 44,65	5 957,64 3 312,74
92	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	74,200	135,34 76,54	10 041,94 5 678,98
93	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg	231,200	19,57 1,91	4 525,53 442,38
94	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - 2str.	m2	74,200	115,53 10,20	8 572,12 757,20
95	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementolpast gr.80mm	m3	5,940	1 520,08 287,01	9 029,25 1 704,83
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.4cm	m2	74,200	80,29 44,65	5 957,64 3 312,74
97	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	74,200	27,06 15,31	2 008,18 1 135,80

1	2	3	4	5	6	7
98	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2	74,200	438,61 184,96	32 544,55 13 724,18
99	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=70mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu	m	79,400	75,54 31,89	5 998,08 2 532,06
		Total Capitolul 6.2. nod PA -2 Inclusiv salariu				84 634,93 32 600,91
		6.3. Capitolul 6.3. nod PA - 2*				
100	TsC53A k=2	Compactarea pamintului cu pietris gr.100mm - inclusiv in CBA	100m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.8cm	m2	89,300	80,29 44,65	7 169,65 3 986,89
102	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	89,300	135,33 76,54	12 084,96 6 834,66
103	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg	300,500	19,57 1,91	5 881,64 574,98
104	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - 2str.	m2	89,300	115,53 10,20	10 316,50 911,29
105	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementolpast gr.80mm	m3	7,140	1 520,19 287,01	10 854,16 2 049,25
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2	89,300	80,29 44,65	7 169,65 3 986,89
107	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	89,300	27,06 15,31	2 416,79 1 366,93
108	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie	m2	89,300	604,68 203,46	53 997,94 18 168,82

1	2	3	4	5	6	7
		tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB, rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele cu h=10cm, inclusiv sapa autonivelanta				
		Total Capitolul 6.3. nod PA - 2* Inclusiv salariu				109 891,29 37 879,71
		Total Capitolul 6. Podele mai jos +-0,00 (SA pl.35) Inclusiv salariu				535 808,78 198 470,99
		7. Capitolul 7. Finisarea interioara mai jos +-0,00 (SA pl.35) 7.1. Capitolul 7.1. tavane.				
109	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie tip T-1 (gr.9,5mm)	m2	233,200	207,57 121,82	48 405,78 28 408,38
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	233,200	4,61 1,91	1 075,72 446,20
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	233,200	42,72 35,08	9 962,60 8 180,42
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	233,200	4,61 1,91	1 075,72 446,20
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2	233,200	54,37 35,08	12 679,30 8 180,42
114	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", tip " Tigular", sau analogic, culoare alba, fara gauri, cu dim. placilor de 600x600mm, grosimea de la 12mm, inclusiv sistemul-grila - tip T-3	m2	213,000	379,69 140,32	80 874,19 29 887,31
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (T-3)	m2	213,000	4,61 1,91	982,54 407,55
116	CK52B adaptiv	Plafoane suspendate pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - lambriu din plastic alb b=250x7mm	m2	35,800	288,42 56,76	10 325,33 2 032,16
117	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,800	123,44 97,58	1 950,39 1 541,82
118	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,800	21,65 12,76	342,03 201,54

1	2	3	4	5	6	7
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,800	42,72 35,08	675,00 554,25
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,800	4,61 1,91	72,88 30,23
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2	15,800	54,37 35,08	859,07 554,25
		Total Capitolul 7.1. tavane. Inclusiv salariu				169 280,55 80 870,73
		7.2. Capitolul 7.2. tip A1				
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	774,300	4,61 1,91	3 571,78 1 481,55
123	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund	m2	774,300	101,27 79,09	78 410,89 61 237,22
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	774,300	21,65 12,76	16 761,73 9 876,97
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	774,300	103,63 77,81	80 239,63 60 249,52
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	774,300	42,72 35,08	33 079,07 27 161,67
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	774,300	4,61 1,91	3 571,78 1 481,55
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2	774,300	54,37 35,08	42 099,48 27 161,67
		Total Capitolul 7.2. tip A1 Inclusiv salariu				257 734,36 188 650,15
		7.3. Capitolul 7.3. tip E				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	111,800	4,61	515,72

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor			1,91	213,92
130	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund	m2	111,800	101,27 79,09	11 321,89 8 841,95
131	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm, mata, calitate superioara, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile cu coltar din plastic, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor,	m2	111,800	409,62 156,26	45 795,62 17 469,98
		Total Capitolul 7.3. tip E Inclusiv salariu				57 633,23 26 525,85
		7.4. Capitolul 7.4. tip F				
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	100,740	4,61 1,91	464,68 192,74
133	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm, mata, calitate superioara, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile cu coltar din plastic, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor,	m2	100,740	409,62 156,26	41 265,22 15 741,73
		Total Capitolul 7.4. tip F Inclusiv salariu				41 729,90 15 934,47
		Total Capitolul 7. Finisarea interioara mai jos +-0,00 (SA pl.35) Inclusiv salariu				526 378,04 311 981,20
		8. Capitolul 8. Acopris (SA pl.22-24, 44) 8.1. Capitolul 8.1. nod1,2				
134	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (C pl.84-87)	m3	21,300	7 298,98 1 536,46	155 468,27 32 726,60
135	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V= 11,62m3 prelucrat antiseptic	m2	1 010,000	70,08 18,82	70 783,95 19 003,25
136	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade.	m3	32,920	1 054,94 130,75	34 728,64 4 304,26

1	2	3	4	5	6	7
137	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - acori Hilti HSL(A)3 M-12	buc	16,000	262,76 12,76	4 204,10 204,10
138	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,55 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- gr. 0,55mm falti Rukki (=4,52kg/m2) - culoarea "Antracit"	m2	1 010,000	195,19 51,02	197 138,87 51 534,24
139	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondensat	m2	1 010,000	27,47 15,95	27 748,23 16 104,45
140	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc - placi vata minerala gr150mm y50kg/m3 Rockton sau analogic	m2	760,000	156,50 10,84	118 941,98 8 240,38
141	CK51B k=1.3;k=2	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric - 2str. Rezistent la foc ; (k=1,3 pentru manopera, k=2 pentru gips carton si surub.)	m2	760,000	389,00 210,60	295 637,99 160 057,18
142	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondensat	m2	760,000	27,47 15,95	20 879,86 12 118,20
143	CK26D	Opritori de zapada din tabla zincata gr=0,6 mm (L=2,5m, 28 buc) - culoarea "Antracit"	m	70,000	131,43 6,38	9 199,96 446,46
144	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondule sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - din teava de inox h=0.6m	m	6,000	1 137,39 76,54	6 824,35 459,22
145	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, prevopsite d100mm	m	295,000	274,13 22,32	80 867,75 6 585,28
146	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, prevopsite d100mm	m	73,200	269,72 19,13	19 743,31 1 400,61
147	CK42A	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata - ferestre, „Velux” sau	buc	2,000	11 559,22 127,56	23 118,44 255,12

1	2	3	4	5	6	7
		analogic- culoarea "Antracit"				
148	CH10A1	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg - лестница кровельная L=3,0m (=2шт)	kg	320,320	11,54 10,84	3 698,09 3 473,08
149		Scari metalice gata confectionate p/u acoperis	buc	2,000	1 000,00 0,00	2 000,00 0,00
		Total Capitolul 8.1. nod1,2 Inclusiv salariu				1 070 983,79 316 912,43
		8.2. Capitolul 8.2. nod 4 (la cota +23,00)				
150	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum -ruberoid	m2	256,100	62,60 5,10	16 032,38 1 306,72
151	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.150mm	m3	38,420	1 520,14 287,01	58 403,63 11 026,93
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm	m2	256,100	80,28 44,65	20 560,92 11 433,84
153	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	256,100	27,07 15,31	6 931,80 3 920,17
154	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150	kg	347,000	19,57 1,91	6 791,85 663,95
		Total Capitolul 8.2. nod 4 (la cota +23,00) Inclusiv salariu				108 720,58 28 351,61
		8.3. Capitolul 8.3. nod 5 (la cota +19.90)				
155	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - ruberoid	m2	34,000	62,60 5,10	2 128,48 173,48
156	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - polisterolciment gr.150-250 mm y260kg/m3	m3	6,710	1 520,19 287,02	10 200,46 1 925,90
157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2	34,000	80,29	2 729,72

1	2	3	4	5	6	7
		grosime cu fata driscuita fin - gr.5cm			44,65	1 517,96
158	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	34,000	54,13 30,61	1 840,57 1 040,89
159	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi -4Bp-I 150*150	kg	44,200	19,58 1,91	865,41 84,58
160	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - праймер битумный AquaMast sau analogic	m2	34,000	14,28 2,55	485,49 86,74
161	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu -- Техноэласт ЭПП sau analogic	m2	34,000	276,41 43,37	9 397,95 1 474,59
162	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль	m2	34,000	48,79 15,95	1 659,01 542,13
163	AcF03B aplicativ	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar - засыпка мелким гравием	m3	2,700	515,55 54,21	1 391,98 146,38
164	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль	m2	34,000	48,79 15,95	1 659,01 542,13
165	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm	m2	34,000	80,29 44,65	2 729,72 1 517,96
166	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	34,000	27,07 15,31	920,28 520,44
167	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150	kg	44,200	19,58 1,91	865,41 84,58
168	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai	m2	34,000	438,61 184,96	14 912,61 6 288,71

1	2	3	4	5	6	7
		mici de 16 m2 , Placi 400x400mm portelanat, mata, calitate superiara, rezistenta la inghet, antederapanta				
169	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincata prevopsita de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm - фартук B=30 см	m	30,400	129,80 76,54	3 945,78 2 326,69
170	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata prevopsita de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - лоток din tabla zincata.	m	1,500	236,91 100,77	355,36 151,16
		Total Capitolul 8.3. nod 5 (la cota +19.90) Inclusiv salariu				56 087,24 18 424,32
		8.4. Capitolul 8.4. nod A (jgheab la cota +16,50) pl.44				
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm	m2	91,540	80,29 44,65	7 349,55 4 086,89
172	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	91,940	27,06 15,31	2 488,24 1 407,37
173	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150	kg	120,000	19,57 1,91	2 348,81 229,61
174	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - праймер битумный AquaMast	m2	91,540	14,28 2,55	1 307,14 233,56
175	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex ЭПП, ЭКП sau analogic	m2	91,540	225,69 43,37	20 660,12 3 970,11
176	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la	m2	91,540	68,57 7,65	6 277,17 700,62

1	2	3	4	5	6	7
		40 % - gr.5cm				
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.5cm	m2	91,540	80,29 44,65	7 349,55 4 086,89
178	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	91,940	54,14 30,61	4 977,43 2 814,67
179	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150	kg	120,000	19,57 1,91	2 348,81 229,61
180	CG24A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp - бортик	m	173,000	59,33 54,85	10 264,76 9 489,19
181	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistenta la inghet, antederapanta,	m2	92,000	469,51 184,96	43 194,55 17 016,50
182	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata prevopsita de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm -фартук + lacrimarele balcoanelor	m	444,400	165,92 88,02	73 733,52 39 114,48
183	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincate prevopsita de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (свес с кровли в желоб)	m	79,600	237,02 100,77	18 866,50 8 021,48
184	CH06B aplicativ	Balustrada din INOX h=0,6m, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - ограждение лотка и кровли на отм+23,00 (SA pl.44)	m	94,400	1 137,39 76,54	107 369,71 7 225,00
185	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - ограждение скатной кровли	kg	246,800	49,78 13,39	12 286,38 3 305,59
186	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2	40,700	69,33 51,66	2 821,81 2 102,64

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 8.4. nod A (jgheab la cota +16,50) pl.44 Inclusiv salariu				323 644,05 104 034,21
		8.5. Capitolul 8.5. copertina axa A/2-3 ,A/5-6 -(SA pl.33)				
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm mediu	m2	9,100	80,25 44,65	730,29 406,28
188	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,100	27,06 15,31	246,22 139,30
189	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex ЭППИ sau analogic	m2	9,700	122,03 30,61	1 183,66 296,96
190	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- falti Rukki gr.0,55mm - culoarea "Antracit"	m2	9,700	238,23 63,78	2 310,85 618,66
		Total Capitolul 8.5. copertina axa A/2-3 ,A/5-6 -(SA pl.33) Inclusiv salariu				4 471,02 1 461,20
		8.6. Capitolul 8.6. nod B (pl.23)				
191	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - ruberoid	m2	6,500	62,53 5,10	406,43 33,17
192	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - polisterolciment gr.100mm y260kg/m3	m3	0,650	1 520,72 287,02	988,47 186,56
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm	m2	6,500	80,37 44,65	522,39 290,20
194	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se	m2	6,500	26,98 15,31	175,39 99,49

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade				
195	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi -4Bp-I 150*150	kg	9,000	19,55 1,91	175,94 17,22
196	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex ЭПП, ЭКП sau analogic	m2	6,500	225,69 43,37	1 466,99 281,91
		Total Capitolul 8.6. nod B (pl.23) Inclusiv salariu				3 735,61 908,55
		Total Capitolul 8. Acopris (SA pl.22-24, 44) Inclusiv salariu				1 567 642,29 470 092,32
		9. Capitolul 9. Peretei despartitor mai sus +-0,00 (SA pl.14 - 20,45)				
197	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10 cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m - Placi de ipsos gr.80mm, hidrofug cu nut-feder	100m2	20,820	34 374,83 6 423,28	715 684,01 133 732,75
198	CD57A k=2	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10 cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m - Placi de ipsos gr.80mm hidrofug cu nut-feder -2 str. (gr.20cm)	100m2	3,340	68 749,67 12 846,57	229 623,90 42 907,55
199	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din minvata gr.50mm - зашивка коммуникации влагостойким г/картоном т12,5мм	m2	273,600	356,77 144,78	97 612,64 39 611,97
200	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC - antifoc- cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie - dulapuri (pl.30)	m2	82,000	308,46 129,28	25 294,09 10 601,13
201	IzF20C	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum	m	2 067,000	34,16 16,58	70 615,11 34 276,65
202	CF17C	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum	m2	413,430	21,65 12,76	8 949,76 5 273,71

1	2	3	4	5	6	7
203	RCsB21A k=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm h=10cm	buc	1 619,000	16,19 3,83	26 206,43 6 195,59
204	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - крепление перегородок	kg	845,560	39,36 13,39	33 279,41 11 325,28
205	CA04B1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei peste 35 m B-15/M-200 - buiandrug B1,B2	m3	1,620	2 090,04 373,12	3 385,87 604,45
206	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	10,700	133,65 63,78	1 430,03 682,45
207	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	28,640	21,25 6,32	608,63 180,88
208	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	273,750	19,46 4,53	5 326,66 1 239,69
		Total Capitolul 9. Peretei despartitor mai sus +-0,00 (SA pl.14 - 20,45) Inklusiv salariu				1 218 016,54 286 632,10
		10. Capitolul 10. Ferestre mai sus +0,00 (SA pl.32)				
209	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - cu bariera termica (3 rinduri de sticla sticla securizata; Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2	271,810	3 486,37 70,16	947 629,66 19 069,64
210	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv - cu bariera termica (3 rinduri de sticla securizata; Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2	345,240	3 432,31 54,21	1 184 970,11 18 716,50
211	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastic, b=35cm	m	281,520	261,07 22,96	73 497,73 6 463,97

1	2	3	4	5	6	7
212	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu prevoipsit - отлив шир. 35	m	94,000	228,96 25,51	21 522,43 2 398,13
213	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu prevoipsit - отлив шир. 25	m	228,200	218,96 25,51	49 967,13 5 821,84
214	CF17C aplicativ	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - противоударная плёнка (F-6,-7,-8,-9)	m2	370,400	205,79 12,76	76 223,72 4 724,82
		Total Capitolul 10. Ferestre mai sus +0,00 (SA pl.32) Inclusiv salariu				2 353 810,78 57 194,90
		11. Capitolul 11. Usi (SA pl.31)				
215	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive, Usi AL cu cu bariera termica, supralumina, - culoarea "Antracit" ambele parti" (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - usa nr.4 cu geam termopan	m2	4,550	5 659,17 67,59	25 749,23 307,55
216	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive, Usi AL, geam termopan+placare cu sandwich 24mm, - culoarea "Antracit" ambele parti" (lacat cu broasca si miner, 5 chei)- usa nr.5 cu 1/2 sticla	m2	6,540	3 159,20 67,60	20 661,14 442,13
217	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi AL cu supralumina, geam termopan+placare cu sandwich 24mm, - culoarea "Antracit" ambele parti", (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - usa nr.6,6*	m2	10,080	3 144,67 60,59	31 698,25 610,76
218	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi PVC placate cu sandwich 24mm, cu ancadrament (lacat broasca si miner, cu 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - usa oarba nr.8,9 (S=199,91m2), nr.14,15 (S=99,48m2)	m2	298,380	2 335,74 51,66	696 937,03 15 414,80

1	2	3	4	5	6	7
219	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, Usi PVC placate cu sandwich 24mm+geam termopan Krizet, cu ancadrament (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.12,13(S=63,76m2), nr.10,11(S=3,60m2)	m2	67,360	2 335,74 51,66	157 335,24 3 479,96
220	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi AL - culoarea "Antracit" ambele parti, placate sandwichi 24mm, inclusiv ancadramentul (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - nr.8*,9*	m2	82,850	2 544,67 60,59	210 825,59 5 019,94
221	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL, geam termopan sticla armata +placare cu sandwich 24mm, - culoarea "Antracit" ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - nr.16,17	m2	32,520	2 759,20 67,61	89 729,16 2 198,56
222	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive, Usi AL cu supralumina, geam termopan sticla armata, - culoarea "Antracit" ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - nr.19	m2	5,680	2 759,20 67,61	15 672,25 384,02
223	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL cu supralumina, geam termopan sticla armata, - culoarea "Antracit" ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei) nr.18,18*	m2	7,780	2 759,22 67,61	21 466,70 526,00
224	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un	m2	5,560	2 983,75 280,62	16 589,64 1 560,25

1	2	3	4	5	6	7
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usa nr.20,21				
225	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	19,000	1 106,21 125,01	21 017,97 2 375,17
226	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	21,600	66,49 5,10	1 436,23 110,21
227	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,000	384,25 159,45	1 537,00 637,80
		Total Capitolul 11. Usi (SA pl.31) Inclusiv salariu				1 310 655,43 33 067,15
		12. Capitolul 12. Podele mai sus +0,00(SA pl.35)				
		12.1. Capitolul 12.1. nod PA - 3				
228	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor	m2	1 387,500	11,01 1,28	15 270,27 1 769,89
229	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentolpast gr.50mm	m3	69,400	1 520,14 287,01	105 497,66 19 918,50
230	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm	m2	1 387,500	80,29 44,65	111 397,35 61 946,33
231	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	1 387,500	27,07 15,31	37 555,20 21 238,74
232	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa C 33/ AC4 gr=12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic (gr=2mm)pe suport existent, inclusiv plintele de PVC (de la h=75mm), in incaperii mai mare de 16 mp	m2	1 387,500	336,11 82,91	466 352,60 115 043,17
		Total Capitolul 12.1. nod PA - 3 Inclusiv salariu				736 073,08 219 916,63
		12.2. Capitolul 12.2. nod PA - 4				
233	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din	m2	380,800	11,01 1,28	4 190,93 485,75

1	2	3	4	5	6	7
		hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor				
234	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentolpast gr.40mm	m3	15,230	1 520,17 287,01	23 152,22 4 371,16
235	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2	380,800	80,28 44,65	30 572,49 17 001,19
236	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	380,800	27,07 15,31	10 307,39 5 828,98
237	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata	m2	380,800	469,51 184,96	178 787,89 70 433,53
238	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu	m	407,500	75,63 31,89	30 817,52 12 995,17
		Total Capitolul 12.2. nod PA - 4 Inclusiv salariu				277 828,44 111 115,78
		12.3. Capitolul 12.3. nod PA - 5				
239	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor	m2	482,800	11,01 1,28	5 313,50 615,86
240	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentolpast gr.40mm	m3	19,310	1 520,14 287,01	29 353,98 5 542,10
241	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi - Технониколь sau analogic - nr.04	m2	482,800	19,38 2,55	9 358,91 1 231,72
242	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la	m2	482,800	112,76	54 442,83

1	2	3	4	5	6	7
		terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Техноэласт барьер лайт sau analogic			5,10	2 463,44
243	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2	482,800	80,29 44,65	38 761,67 21 555,09
244	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	482,800	27,07 15,31	13 068,25 7 390,32
245	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2	482,800	438,61 184,96	211 758,99 89 299,66
246	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu	m	451,200	75,54 31,89	34 084,87 14 388,76
		Total Capitolul 12.3. nod PA - 5 Inclusiv salariu				396 143,00 142 486,95
		12.4. Capitolul 12.4. nod PA - 6				
247	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor	m2	303,800	11,01 1,28	3 343,51 387,53
248	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentopast gr.40mm	m3	12,200	1 520,14 287,01	18 545,71 3 501,53
249	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2 str.	m2	303,800	115,53 10,20	35 099,28 3 100,22
250	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm	m2	303,800	80,28 44,65	24 390,48 13 563,46

1	2	3	4	5	6	7
		grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm				
251	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	303,800	27,07 15,31	8 223,21 4 650,32
252	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg	946,500	19,57 1,91	18 526,28 1 811,04
253	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2	303,800	438,61 184,96	133 248,51 56 191,46
254	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu	m	325,100	75,54 31,89	24 558,97 10 367,44
		Total Capitolul 12.4. nod PA - 6 Inclusiv salariu				265 935,95 93 573,00
		12.5. Capitolul 12.5. nod PA - 7				
255	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm(gr. 30 - 50mm)	m2	215,100	80,28 44,65	17 269,21 9 603,36
256	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	215,100	27,07 15,31	5 822,05 3 292,58
257	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Uniflex sau analogic	m2	215,100	105,07 5,10	22 600,69 1 097,53
258	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistebnta la inghet, antederapanta, inclusiv plinta din gresie h=100mm, inclusiv cornier din aluminiu	m2	215,100	442,16 184,96	95 108,80 39 785,32
		Total Capitolul 12.5. nod PA - 7 Inclusiv salariu				140 800,75 53 778,79
		12.6. Capitolul 12.6. nod PA - 8				

1	2	3	4	5	6	7
259	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor	m2	24,000	11,01 1,28	264,13 30,61
260	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentolpast gr.100mm	m3	2,400	1 520,32 287,01	3 648,76 688,83
261	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Uniflex	m2	24,000	105,07 5,10	2 521,60 122,46
262	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.50-30mm (med. gr.40mm)	m2	24,000	80,29 44,65	1 926,86 1 071,50
263	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	24,000	27,07 15,31	649,61 367,37
264	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistenta la inghet, antederapanta, inclusiv plinta din gresie h=100mm, inclusiv cornier din aluminiu	m2	24,000	442,16 184,96	10 611,87 4 439,09
		Total Capitolul 12.6. nod PA - 8 Inclusiv salariu				19 622,83 6 719,86
		12.7. Capitolul 12.7. nod PA - 3*				
265	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor	m2	244,800	11,01 1,28	2 694,17 312,27

1	2	3	4	5	6	7
266	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentolpast gr.195mm	m3	47,740	1 520,15 287,01	72 571,88 13 701,86
267	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm	m2	244,800	80,28 44,65	19 653,60 10 929,34
268	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	244,800	27,07 15,31	6 626,26 3 747,20
269	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa C 33/ AC4 gr=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic (gr=2mm)pe suport existent, inclusiv plintele de PVC (de la h=75mm), in incaperii mai mare de 16 mp	m2	244,800	336,11 82,91	82 279,63 20 297,35
		Total Capitolul 12.7. nod PA - 3* Inclusiv salariu				183 825,54 48 988,02
		12.8. Capitolul 12.8. nod PA - 4*				
270	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor	m2	74,000	11,01 1,28	814,41 94,39
271	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentolpast gr.195 mm	m3	14,430	1 520,15 287,01	21 935,82 4 141,62
272	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2	74,000	80,29 44,65	5 941,16 3 303,80
273	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	74,000	27,07 15,31	2 002,97 1 132,73
274	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm,	m2	74,000	469,51 184,96	34 743,45 13 687,19

1	2	3	4	5	6	7
		calitatea superioara, mata,				
275	CI14A	Elemente liniare din placi din gresieceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu	m	79,200	75,54 31,89	5 982,98 2 525,69
		Total Capitolul 12.8. nod PA - 4* Inclusiv salariu				71 420,79 24 885,42
		12.9. Capitolul 12.9. nod PA - 5 *				
276	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor	m2	76,900	11,01 1,28	846,32 98,09
277	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentopast gr.190 mm	m3	14,610	1 520,12 287,01	22 208,97 4 193,15
278	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi - Технониколь sau analogic - nr.04	m2	76,900	19,39 2,55	1 491,03 196,19
279	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Техноэласт барьер лайт sau analogic	m2	76,900	112,75 5,10	8 670,84 392,37
280	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2	76,900	80,29 44,65	6 174,31 3 433,28
281	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	76,900	27,07 15,31	2 081,58 1 177,13
282	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2	76,900	438,61 184,96	33 728,82 14 223,58

1	2	3	4	5	6	7
283	CI14A	Elemente liniare din placi din gresieceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu	m	82,300	75,54 31,89	6 217,18 2 624,55
		Total Capitolul 12.9. nod PA - 5 * Inclusiv salariu				81 419,05 26 338,34
		12.10. Capitolul 12.10. nod PA - 6*				
284	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor	m2	36,400	11,01 1,28	400,60 46,43
285	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentopast gr.190 mm	m3	6,920	1 520,16 287,01	10 519,48 1 986,11
286	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2 str.	m2	36,400	115,51 10,20	4 204,60 371,45
287	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2	36,400	80,28 44,65	2 922,21 1 625,12
288	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	36,400	27,06 15,31	984,81 557,18
289	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg	113,400	19,57 1,91	2 219,60 216,98
290	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2	36,400	438,61 184,96	15 965,26 6 732,62
291	CI14A	Elemente liniare din placi din gresieceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu	m	38,950	75,54 31,89	2 942,40 1 242,11
		Total Capitolul 12.10. nod PA - 6*				40 158,96

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				12 778,00
		12.11. Capitolul 12.11. nod PA - 7 (cota +14.20)				
292	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm(gr. 30 - 50mm)	m2	40,400	80,28 44,65	3 243,35 1 803,70
293	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	40,400	27,06 15,31	1 093,08 618,41
294	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Uniflex sau analogic	m2	40,400	105,06 5,10	4 244,28 206,14
295	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistebnta la inghet, antederapanta, inclusiv plinta din gresie h=100mm, inclusiv cornier din aluminiu	m2	40,400	442,56 184,96	17 879,27 7 472,47
		Total Capitolul 12.11. nod PA - 7 (cota +14.20)				26 459,98
		Inclusiv salariu				10 100,72
		12.12. Capitolul 12.12. nod PA - 9 (scari - trepte, contratrepte, poste)				
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor- solutie „Beton contact”	m2	281,280	6,36 1,91	1 789,88 538,18
297	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	281,280	80,29 44,65	22 582,57 12 558,02
298	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg	875,800	19,57 1,91	17 142,12 1 675,75
299	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele cu h=10cm, inclusiv sapa autonivelanta	m2	281,280	604,68 203,46	170 084,39 57 228,71

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 12.12. nod PA - 9 (scari - trepte, contratrepte, poste) Inclusiv salariu				211 598,96 72 000,66
		Total Capitolul 12. Podele mai sus +0,00(SA pl.35) Inclusiv salariu				2 451 287,33 822 682,17
		13. Capitolul 13. Finisarea interioara mai sus +-0,00 (SA pl.35-38) 13.1. Capitolul 13.1. tavane.				
300	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie tip T-1 (gr.9,5mm)	m2	2 842,000	207,57 121,82	589 919,49 346 211,87
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 842,000	4,61 1,91	13 109,86 5 437,88
302	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	2 842,000	85,44 70,16	242 827,75 199 389,03
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 842,000	4,61 1,91	13 109,86 5 437,88
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2	2 842,000	54,37 35,08	154 522,39 99 694,52
305	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", tip "Tigular" sau analogic, culoare alba fara gauri, cu dim. placilor de 600x600mm cu grosimea de la 12mm, inclusiv sistemul-grila - tip T-3	m2	340,200	379,69 140,32	129 170,87 47 735,50
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (T-3) -pentru tavan existent	m2	340,200	4,61 1,91	1 569,31 650,94
307	CK52B adaptiv	Plafoane suspendate pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - lambriu din plastic alb b=250x7mm	m2	163,000	288,42 56,76	47 011,76 9 252,56
308	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,000	123,44 97,58	3 209,50 2 537,17
309	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,000	21,65 12,76	562,85 331,66
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	26,000	42,72 35,08	1 110,75 912,06

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,000	4,61 1,91	119,94 49,75
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2	26,000	54,37 35,08	1 413,64 912,05
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor T-4	m2	38,000	4,61 1,91	175,29 72,71
314	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,000	123,44 97,58	4 690,81 3 708,17
315	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,000	21,65 12,76	822,60 484,73
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,000	42,72 35,08	1 623,41 1 333,00
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,000	4,61 1,91	175,29 72,71
318	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2	38,000	54,37 35,08	2 066,09 1 333,00
319	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,55 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- gr. 0,55mm falti Rukki (=4,52kg/m2) culoarea "Antracit"	m2	24,000	195,19 51,02	4 684,49 1 224,58
		Total Capitolul 13.1. tavane. Inclusiv salariu				1 211 895,95 726 781,77
		13.2. Capitolul 13.2. tip A1				
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 828,000	4,61 1,91	13 045,29 5 411,10
321	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara	m2	2 828,000	101,27 79,09	286 383,64 223 658,60

1	2	3	4	5	6	7
		ciment gata preparat pentru grund				
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 828,000	4,61 1,91	13 045,29 5 411,10
323	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	2 828,000	103,63 77,81	293 061,68 220 051,20
324	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 828,000	21,65 12,76	61 219,41 36 073,97
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 828,000	42,72 35,08	120 815,78 99 203,41
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 828,000	4,61 1,91	13 045,29 5 411,10
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2	2 828,000	54,37 35,08	153 761,18 99 203,41
		Total Capitolul 13.2. tip A1 Inclusiv salariu				954 377,56 694 423,89
		13.3. Capitolul 13.3. tip B				
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 980,000	4,61 1,91	13 746,44 5 701,93
329	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	2 980,000	103,63 77,81	308 813,23 231 878,57
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 980,000	21,65 12,76	64 509,85 38 012,88
331	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 980,000	42,72 35,08	127 309,41 104 535,42
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor вторая грунтовка	m2	2 980,000	4,61 1,91	13 746,44 5 701,93
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2	2 980,000	54,37 35,08	162 025,58 104 535,42

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 13.3. tip B Inclusiv salariu				690 150,95 490 366,15
		13.4. Capitolul 13.4. tip D				
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 259,000	4,61 1,91	5 807,64 2 408,97
335	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 200x500mm, calitate superioara, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor,	m2	1 259,000	409,62 156,26	515 712,84 196 732,60
		Total Capitolul 13.4. tip D Inclusiv salariu				521 520,48 199 141,57
		13.5. Capitolul 13.5. tip E				
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	576,000	4,61 1,91	2 657,03 1 102,12
337	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund	m2	576,000	101,41 79,09	58 412,28 45 554,23
338	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 200x500mm, calitate superioara, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor,	m2	576,000	409,62 156,26	235 941,70 90 006,34
		Total Capitolul 13.5. tip E Inclusiv salariu				297 011,01 136 662,69
		13.6. Capitolul 13.6. tip G				
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	143,400	4,61 1,91	661,49 274,38
340	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	143,400	85,44 70,16	12 252,46 10 060,66
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	143,400	4,61 1,91	661,49 274,38
342	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	143,400	54,37	7 796,80

1	2	3	4	5	6	7
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic			35,08	5 030,33
		Total Capitolul 13.6. tip G Inclusiv salariu				21 372,24 15 639,75
		13.7. Capitolul 13.7. tip H				
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,500	4,61 1,91	537,40 222,91
344	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 200x500mm, calitate superioara, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor,	m2	116,500	409,62 156,26	47 720,84 18 204,40
		Total Capitolul 13.7. tip H Inclusiv salariu				48 258,24 18 427,31
		13.8. Capitolul 13.8. tip A				
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	694,500	4,61 1,91	3 203,66 1 328,86
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	694,500	103,63 77,81	71 970,05 54 040,16
347	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	694,500	21,65 12,76	15 034,25 8 859,04
348	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	694,500	42,72 35,08	29 669,95 24 362,36
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	694,500	4,61 1,91	3 203,66 1 328,86
350	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2	694,500	54,37 35,08	37 760,67 24 362,37
351	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,55 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri	m2	66,000	195,19 51,02	12 882,34 3 367,58

1	2	3	4	5	6	7
		etc.- gr. 0,55mm falti Rukki (=4,52kg/m2) culoarea "Antracit"				
		Total Capitolul 13.8. tip A Inclusiv salariu				173 724,58 117 649,23
		Total Capitolul 13. Finisarea interioara mai sus +-0,00 (SA pl.35-38) Inclusiv salariu				3 918 311,01 2 399 092,36
		14. Capitolul 14. Finisarea exterioara (SA pl.24,25)				
		14.1. Capitolul 14.1. mai jos +-0,00				
352	IzF04M	Strat hidroizolant, cu hidrobit, intr-un strat pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale la terase - мембрана HDPE TEFOND PLUS на замке(600gr/m2)	m2	388,300	59,74 24,24	23 195,65 9 410,99
353	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc -Uniflex sau analogic	m2	388,300	109,42 6,38	42 488,27 2 476,58
354	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.80mm si gr.50mm (Sfasad=471,40m2 , Sglaf.=49,30m2)	m2	520,700	385,80 147,33	200 885,35 76 715,67
355	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale polisteren extrudat gr.5cm	m2	132,400	125,67 10,20	16 638,37 1 351,12
356	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata, rezistenta la inghet, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv si fuga de exterior pentru montarea placajelor	m2	132,400	441,12 156,26	58 404,42 20 688,95
		Total Capitolul 14.1. mai jos +-0,00 Inclusiv salariu				341 612,06 110 643,31
		14.2. Capitolul 14.2. mai sus +-0.00				
357	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a	m2	623,860	369,78	230 693,15

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.80mm si gr.50mm (Sfasad=470,86m2 , Sglaf.=153,0m2) cota +0,00+5,60			147,33	91 914,38
358	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm si gr.50mm (Sfasad=742,0m2 , Sglaf.=235,0m2) cota +5,60.....+17,00	m2	977,340	365,25 147,33	356 972,13 143 993,24
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pe tip Supraton Extra	m2	1 601,000	4,61 1,91	7 385,25 3 063,35
360	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 601,000	24,92 7,65	39 894,67 12 253,41
361	CN06A aplicativ	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea „Flexodecor ”	m2	1 601,000	55,57 35,08	88 969,17 56 161,48
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - лотки, балконы ,козырьки снизу	m2	458,000	4,61 1,91	2 112,71 876,34
363	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - на основе цемента	m2	458,000	128,44 97,58	58 825,70 44 693,20
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pe tip Supraton Extra sau analogic	m2	458,000	4,61 1,91	2 112,71 876,34
365	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	458,000	24,92 7,65	11 412,72 3 505,35
366	CN06A aplicativ	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea „Flexodecor ”	m2	458,000	55,57 35,08	25 451,51 16 066,18
367	CL53B aplicativ	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. - falti gr.0,55 Rukki (minvata gr.10cm) - culoarea antracit	m2	434,460	886,49 120,29	385 143,55 52 260,82
368	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincate,	m	110,800	129,80	14 381,55

1	2	3	4	5	6	7
		prevopsita de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm la cota +5.10			76,54	8 480,19
369	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 200,000	57,97 47,84	127 540,60 105 237,00
		Total Capitolul 14.2. mai sus +/-0.00 Inclusiv salariu				1 350 895,42 539 381,28
		Total Capitolul 14. Finisarea exterioara (SA pl.24,25) Inclusiv salariu				1 692 507,48 650 024,59
		15. Capitolul 15. Alte lucrari				
		15.1. Capitolul 15.1. Ограждение балконов (SA pl.32,33)				
370	CK11A aplicativ	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din otel -ограждение балконов из труб inox и стекла триплекс стicla securizata (cement, nisip,grund anticoroziv,electrozi pentru sudura =0.00)	m2	289,900	2 474,98 137,13	717 496,62 39 753,11
371	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - din teava de inox h=0,9m (боковые участки ограждения без стекла)	m	91,020	1 137,39 76,54	103 525,36 6 966,31
372	CK11A aplicativ	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din otel - межбалконные перегородки из труб inox и стекла, sticla sticla securizata Bb-1, -2, -3 (cement, nisip,grund anticoroziv,electrozi pentru sudura =0.00)	m2	89,970	2 496,39 137,13	224 600,15 12 337,22
		Total Capitolul 15.1. Ограждение балконов (SA pl.32,33) Inclusiv salariu				1 045 622,13 59 056,64
		15.2. Capitolul 15.2. Groapa de descarcare G-1,G-2 ,G-3(SA-13,-29)				
		Total Capitolul 15.2. Groapa de descarcare G-1,G-2 ,G-3(SA-13,-29)				0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		15.3. Capitolul 15.2.1. groapa				
373	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm - teava d 100mm pentru drenaj (total)	m	36,000	114,74 17,86	4 130,64 642,90
374	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - дренаж(total)	m3	2,000	638,38 74,62	1 276,75 149,25
375	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,000	133,89 108,43	13 522,48 10 951,02
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,000	4,61 1,91	465,90 193,25
377	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv de exterior pentru montarea placajelor, calitate superioara, mata, chit pentru lucrari exterioare	m2	101,000	449,43 156,26	45 392,53 15 782,36
378	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - din teava de inox h=0,90m	m	43,500	1 137,39 76,54	49 476,54 3 329,32
379	CO03A aplicativ	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar - лоток тротуарный	m	36,100	227,13 44,65	8 199,39 1 611,72
		Total Capitolul 15.2.1. groapa Inclusiv salariu				122 464,23 32 659,82
		15.4. Capitolul 15.2.2. compozitia 3 (pl.13,28)				
380	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=10cm	m3	22,050	667,09 57,40	14 709,42 1 265,71
381	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=12cm	m3	26,480	761,35 63,14	20 160,50 1 671,99
382	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din	m2	220,500	259,50 38,01	57 219,11 8 381,84

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi mici de pavaj 100*200 gr.4cm, amestic uscat gr.7cm(pentru strat Vnisip =0,0532m3/m2, Vciment=18,48kg/m2)				
		Total Capitolul 15.2.2. compozitia 3 (pl.13,28) Inclusiv salariu				92 089,03 11 319,54
		15.5. Capitolul 15.3. Cerdac C-1,-2 (SA pl13,28)				
383	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.2cm	m2	18,600	122,89 44,65	2 285,80 830,41
384	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-18,600	27,09 15,31	-503,88 -284,71
385	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din mortar adeziv e exterior, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 , Placi gresie portelanat 600x600mm, calitate superioara, ruguroasa, rezistenta la inghet, antederapata, adeziv si fuga pentru lucrari exterioare	m2	18,600	477,68 184,96	8 884,87 3 440,29
386	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	38,200	133,89 108,43	5 114,66 4 141,87
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,200	4,61 1,91	176,21 73,09
388	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv de exterior pentru montarea placajelor, calitate superioara, mata, chit pentru lucrari exterioare	m2	38,200	449,43 156,26	17 168,27 5 969,17
389	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondelile sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - din teava de inox h=0,9m	m	11,600	1 137,39 76,54	13 193,74 887,82

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 15.3. Cerdac C-1,-2 (SA pl13,28)				46 319,67
		Inclusiv salariu				15 057,94
		15.6. Capitolul 15.4. Groapa de descarcare G-4(pl.13,28)				
390	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.2cm	m2	17,300	80,29 44,65	1 389,06 772,38
391	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-17,300	27,05 15,31	-467,96 -264,82
392	CG17D1	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv de exterior pentru montarea placajelor, calitate superioara, mata, chit pentru lucrari exterioare	m2	17,300	477,68 184,96	8 263,87 3 199,84
393	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund	m2	33,200	101,26 79,09	3 361,85 2 625,69
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,200	4,61 1,91	153,14 63,52
395	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	33,200	417,93 156,26	13 875,32 5 187,87
396	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - din teava de inox h=1,0m	m	8,600	1 137,39 76,54	9 781,56 658,21
397	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor	buc	14,000	15,95 15,95	223,23 223,23

1	2	3	4	5	6	7
		mecanizat				
398	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc	14,000	38,72 36,99	542,01 517,90
399	CL26A	Rame metalice gata confectionate - copertina (pl.28)	kg	247,680	33,73 7,65	8 353,63 1 895,67
400	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2	8,800	69,33 51,66	610,12 454,62
401	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, prevopsita, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- falti Rukki gr.0,55mm	m2	13,000	238,22 63,78	3 096,87 829,14
402	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m	4,000	274,13 22,32	1 096,51 89,29
403	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor - обшивка козырька эталбондом - culoarea antracit	m2	43,300	1 046,29 92,77	45 304,35 4 016,86
		Total Capitolul 15.4. Groapa de descarcare G-4(pl.13,28) Inclusiv salariu				95 583,56 20 269,40
		15.7. Capitolul 15.5. шахта лифта (SA pl.32)				
404	CD73A1	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime peste 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. - gr.10cm	m2	40,000	1 097,01 91,21	43 880,48 3 648,21
405	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. - gr.12cm	m2	16,000	1 089,23 95,67	17 427,65 1 530,72
406	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu cu bariera termica V-1,-2 cu sticla sticla securizata, culoarea antracit pe ambele parti	m2	326,000	3 237,57 47,84	1 055 446,19 15 594,21
407	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din	m2	80,000	1 046,29	83 703,37

1	2	3	4	5	6	7
		sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor - обшивка шахты эталбондом - culoarea antracit			92,77	7 421,44
		Total Capitolul 15.5. шахта лифта (SA pl.32) Inclusiv salariu				1 200 457,69 28 194,58
		15.8. Capitolul 15.6. Cerdac cu rampa de interior (SA pl.39)				
408	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.1.5cm	m2	8,700	80,27 44,65	698,38 388,42
409	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-8,700	40,65 22,96	-353,69 -199,76
410	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica gr=10mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2, Placi gresie portelanata 600x600mm, calitate superioara, ruguroasa, rezistenta la inghet, antederapata, adeziv si chit pentru lucrari exterioare	m2	8,700	477,68 184,96	4 155,82 1 609,17
411	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund	m2	1,450	100,90 79,04	146,30 114,61
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,450	4,58 1,89	6,64 2,74
413	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 250x500mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor, calitate superioara, mata, adeziv si fuga pentru lucrari exterioare	m2	8,450	449,44 156,26	3 797,79 1 320,38
414	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondule sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - din teava de inox h=1,0m	m	7,400	1 137,39 76,54	8 416,69 566,37

1	2	3	4	5	6	7
415	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,000	15,95 15,95	191,34 191,34
416	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000	38,71 36,99	464,56 443,90
		Total Capitolul 15.6. Cerdac cu rampa de interior (SA pl.39) Inklusiv salariu				17 523,83 4 437,17
		15.9. Capitolul 15.7. Balustrada de interior p/u scari Sc-1,-2(SA pl.41)				
417	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	120,000	15,95 15,95	1 913,40 1 913,40
418	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc	120,000	38,71 36,99	4 645,73 4 439,09
419	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - din teava de inox h=1,0m	m	109,800	1 137,39 76,54	124 885,53 8 403,65
		Total Capitolul 15.7. Balustrada de interior p/u scari Sc-1,-2(SA pl.41) Inklusiv salariu				131 444,66 14 756,14
		15.10. Capitolul 15.8. Put de aeraj (SA pl.42)				
420	CL26A	Rame metalice gata confectionate (carcas)	kg	1 855,440	33,73 7,65	62 579,46 14 200,74
421	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	58,000	33,57 7,65	1 947,27 443,91
422	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancore din d16 L=200mm	kg	18,330	39,36 13,39	721,43 245,49
423	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	16,000	52,81 51,02	844,89 816,38
424	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi,	m2	66,000	69,33 51,66	4 575,90 3 409,68
425	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit	m2	470,200	95,71	45 002,09

1	2	3	4	5	6	7
		etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime - placi OSB-3 gr.10mm			17,86	8 397,02
426	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale minvata gr.50mm	m2	546,500	133,69 7,02	73 060,13 3 834,13
427	RpIzC29D aplicativ	Invelitori pentru protectia izolatiilor, executate cu tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm -din tabla de otel galvanizat gr. 0,7 mm - antracit	m2	575,700	289,40 62,50	166 609,61 35 983,78
428	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic	m3	0,660	7 545,03 1 281,98	4 979,72 846,11
429	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,660	1 054,97 130,74	696,28 86,29
430	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, prevopsita, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv b=15cm	m	8,300	162,70 89,29	1 350,44 741,12
431	RCsE18B	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos	m	8,300	74,08 28,06	614,89 232,92
432	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime ровый лист Rannila gr.0.80mm	m2	2,600	565,69 190,07	1 470,80 494,17
		Total Capitolul 15.8. Put de aeraj (SA pl.42) Inclusiv salariu				364 452,91 69 731,74
		15.11. Capitolul 15.9. diverse pl.40				
433	CL20A aplicativ	Instalarea suporturi (numai manopera)	buc	4,000	31,89 31,89	127,56 127,56
434		Miner mobil pentru WC l=900mm	buc	2,000	1 650,00 0,00	3 300,00 0,00
435		Miner stationar pentru baie L450mm	buc	2,000	980,00 0,00	1 960,00 0,00
		Total Capitolul 15.9. diverse pl.40 Inclusiv salariu				5 387,56 127,56
		Total Capitolul 15. Alte lucrari Inclusiv salariu				3 121 345,27 255 610,53

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			20 202 531,21
		Asigurarea sociala	24,00 %			1 539 446,99
		Total	100,00 +			21 741 978,20
		Transportarea materialelor	4,00 %			542 512,83
		Total	100,00 +			22 284 491,03
		Cheltuieli de regie	8,00 %			1 782 759,29
		Total	100,00 +			24 067 250,32
		Beneficiu de deviz	3,00 %			722 017,51
		Total	100,00 +			24 789 267,83
		TVA	20,00 %			4 957 853,57
						29 747 121,40
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				6 414 362,47

**Lucrari de reconstructie a caminului nr.3 cu
supraetajarea unui nivel suplimentar si
mansard, termoizolarea fatadelor, din str.
Malina Mica 68**

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Compartiment SA**

Valoarea de deviz 29 747 121,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	49,400	63,78	3 150,73
2.	7122050013400	Zidar	h-om	7 978,692	63,78	508 880,97
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6 102,270	63,78	389 202,78
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	9 700,530	63,78	618 699,81
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1 985,169	63,78	126 614,10
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	138,428	63,78	8 828,96
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2 475,000	63,78	157 855,50
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 663,852	63,78	106 120,48
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	462,116	63,78	29 473,75
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	473,723	63,78	30 214,05
11.	7129020012800	Pavator	h-om	150,316	63,78	9 587,15
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 033,393	63,78	65 909,81
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	6 682,378	63,78	426 202,06
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	9 998,513	63,78	637 705,14
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	3 075,409	63,78	196 149,58
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5 800,588	63,78	369 961,49
17.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	172,710	63,78	11 015,44
18.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,080	63,78	642,90
19.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,748	63,78	494,17
20.	7136060011901	Instalator	h-om	4,000	63,78	255,12
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7 931,143	63,78	505 848,30
22.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	247,080	63,78	15 758,76
23.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	203,184	63,78	12 959,08
24.	7212030022700	Sudor	h-om	143,378	63,78	9 144,65
25.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 566,656	63,78	163 701,30
26.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	49,400	63,78	3 150,74
27.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1 452,231	63,78	92 623,33
28.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	139,430	63,78	8 892,85
29.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 005,094	63,78	64 104,92
30.	7422010060100	Timplar	h-om	4 176,051	63,78	266 348,52
31.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 961,436	63,78	125 100,39
32.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12 409,912	63,78	791 504,14

33.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 563,480	63,78	99 718,74
34.	9310060019930	Muncitor	h-om	8 060,774	63,78	514 116,15
35.	9312040019600	Sapator	h-om	696,560	63,78	44 426,61
		Total manopera				6 414 362,47

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	9,069	390,00	3 536,91
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	135,138	19,00	2 567,63
3.	1111000100048	Strat sintetic gr=2mm	m2	1 731,054	12,33	21 343,89
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,052	550,00	28,60
5.	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,598	19,00	11,36
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	30,452	450,00	13 703,40
7.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	2,768	450,00	1 245,60
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,538	390,00	209,82
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,943	390,00	367,77
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	24,255	390,00	9 459,45
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,103	390,00	430,17
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	11,731	390,00	4 575,09
13.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	2,050	550,00	1 127,50
14.	149	Scari metalice gata confectionate p/u acoperis	buc	2,000	1 000,00	2 000,00
15.	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	8,085	36,00	291,06
16.	1592127000000	Butan in butelie	kg	77,660	37,00	2 873,42
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	640,314	11,00	7 043,46
18.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,475	4 000,00	1 900,00
19.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	11,896	4 000,00	47 584,00
20.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	17,679	4 000,00	70 716,00
21.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,671	4 000,00	2 684,00
22.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,023	4 000,00	92,00
23.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,278	4 000,00	5 112,00
24.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	3,408	4 000,00	13 632,00
25.	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemniei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) b=20-24cm calit II	m3	0,218	4 000,00	872,00
26.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,037	4 000,00	148,00
27.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,660	4 000,00	2 640,00
28.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	5,092	4 000,00	20 368,00
29.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	22,680	57,00	1 292,76
30.	201021294600074	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre "Antracit"	m	34,020	250,00	8 505,00
31.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	104 138,395	0,04	4 165,54
32.	2010237318750	Distantieri	buc	1 302,489	2,55	3 321,34
33.	2020132920527425	placi OSB-3 gr.10mm	m2	493,710	70,00	34 559,70
34.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,264	4 000,00	1 056,00
35.	20301129381002	Ferestre din aluminiu -cu bariera termica (3 rinduri de sticla sticla securizata; Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2	271,810	3 300,00	896 973,00
36.	2030112938100210	Ferestre din aluminiu-cu bariera termica (3 rinduri de sticla securizata; Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2	345,240	3 300,00	1 139 292,00
37.	203011293810064	Ferestre din aluminiu cu bariera termica (3 rinduri de sticla - Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2	26,960	3 300,00	88 968,00
38.	203011293810065	Ferestre din aluminiu F-2,-3 cu bariera termica (3 rinduri de sticla sticla securizata - Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2	7,940	3 300,00	26 202,00

39.	203011293810066	Ferestre din aluminiu F-4 (termopan sticla sticla securizata - Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2	10,160	3 300,00	33 528,00
40.	2030112939150218	Usi PVC placate cu sandwich 24mm, cu ancadrament (lacat broasca si miner, cu 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - usa oarba nr.8,9 (S=199,91m2), nr.14,15 (S=99,48m2)	m2	298,380	2 200,00	656 436,00
41.	2030112939150219	Usi PVC placate cu sandwich 24mm+geam termopan Krizet, cu ancadrament (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.12,13(S=63,76m2), nr.10,11(S=3,60m2)	m2	67,360	2 200,00	148 192,00
42.	203011293915072	Usi PVC, cu ancandrament, placate cu sandwich 24mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti nr.8,9,15 oarba placare cu panouri tip "sandwich" 24mm	m2	20,370	2 200,00	44 814,00
43.	20301129391507333	Usi PVC placate cu sandwich 24mm + geam termopan Krizet, cu ancadrament (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.10,11,13	m2	14,210	2 300,00	32 683,00
44.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,391	350,00	486,85
45.	2030122946766	Plinta de PVC (de la h=75mm)	m	1 483,760	30,00	44 512,80
46.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	2 103,120	25,00	52 578,00
47.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	536,067	1,50	804,10
48.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	5 099,450	1,50	7 649,18
49.	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	161,511	1,50	242,27
50.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	43,070	1,50	64,60
51.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	17,430	1,50	26,14
52.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	4 532,918	2,00	9 065,83
53.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	2,246	2 000,00	4 492,00
54.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,300	41,00	53,30
55.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,336	25,00	83,40
56.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	463,168	47,00	21 768,90
57.	2320166200729	Parchetin	l	52,658	20,00	1 053,16
58.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,641	25,00	16,02
59.	2320187315789	Decofrol	kg	1,284	19,00	24,40
60.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	86,240	36,00	3 104,64
61.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	4 712,545	16,00	75 400,72
62.	23203226000360	Bitum pt. hidroizolatii -Технониколь	kg	11,535	16,00	184,56
63.	23203226000361	Gudron	kg	1,228	18,00	22,10
64.	23203226000369	Bitum pt. hidroizolatii -tehnonicoli sau analogic	kg	72,420	16,00	1 158,72
65.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1 986,485	16,00	31 783,76
66.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,169	36,50	261,67
67.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,260	72,00	18,72
68.	2413217300010	Cleme	buc	152,490	42,00	6 404,58
69.	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif праймер битумный AquaMast sau analogic	kg	37,662	39,00	1 468,82
70.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	4,810	36,50	175,58
71.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	57,958	65,00	3 767,27
72.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	791,818	91,00	72 055,43
73.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4 092,853	16,33	66 836,29
74.	24165861053030	Amorsa-grund Supraton extra	kg	308,850	16,33	5 043,52
75.	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrund	kg	42,192	28,00	1 181,38
76.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	19,635	63,00	1 237,01
77.	24301161038000	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Flexodecor	kg	823,600	43,00	35 414,80
78.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4 230,080	40,00	169 203,20

		Eurostil sau analogic				
79.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	329,084	92,00	30 275,73
80.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	22,292	63,00	1 404,38
81.	24302261000001	Fuga	kg	1 395,535	18,00	25 119,63
82.	24302261000001 1	Fuga - pentur exterior	kg	73,060	25,00	1 826,50
83.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	20,312	40,00	812,48
84.	24302261010101	Grund cu quart "Gleta siliconata "	kg	854,485	41,00	35 033,88
85.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	301,696	28,00	8 447,49
86.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	55,865	56,00	3 128,44
87.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	5,775	40,00	231,00
88.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	186,445	35,00	6 525,58
89.	2430226101600	Chit siliconic	kg	233,109	165,00	38 462,99
90.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	39,923	45,00	1 796,54
91.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1 011,946	7,70	7 791,98
92.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	130,351	79,00	10 297,73
93.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	55,865	98,00	5 474,77
94.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1 238,764	3,50	4 335,67
95.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	9 185,760	3,50	32 150,16
96.	24621061103001	Adeziv pentru placaje faianta -pentru exterior	kg	723,400	5,00	3 617,00
97.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	652,551	3,50	2 283,94
98.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 955,273	6,00	11 731,63
99.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	8 572,476	4,90	42 005,13
100.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	10 715,595	4,90	52 506,42
101.	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	319,200	7,70	2 457,84
102.	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	1 064,000	1,50	1 596,00
103.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2 882,539	1,50	4 323,82
104.	25211067183861	Profil +galtele	m	310,955	59,00	18 346,34
105.	25211067183861 1	Profil +galtele	m	98,721	59,00	5 824,54
106.	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre-b=35cm	m	287,150	230,00	66 044,50
107.	25211067183921 67	Glafuri din mase plastice pentru ferestre подоконники b=35cm	m	42,330	230,00	9 735,90
108.	25212167000001	Teava din PVC neplastifiata -teava d 100mm pentru drenaj	m	38,556	85,00	3 277,26
109.	2521302602900	Placi termoizolante gr.50mm	m2	283,217	50,00	14 160,85
110.	25213026029001	Placi termoizolante vata minerala 10cm	m2	449,731	170,00	76 454,27
111.	25213026029011	placi vata minerala gr150mm y50kg/m3 Rockton sau analogic	m2	790,400	140,00	110 656,00
112.	25213026029021	Placi termoizolante, placi polistiren celular 5cm	m2	92,455	32,00	2 958,56
113.	25213026029022	polisteren extrudat gr.5cm	m2	133,724	81,00	10 831,64
114.	25231167163461	Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele cu h=10cm	m2	296,821	220,00	65 300,62
115.	25231167163461 08	Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele cu h=10cm,	m2	94,234	220,00	20 731,48
116.	25231467201001	ограждение балконов из труб inox и стекла триплекс sticla securizata	m2	289,900	2 333,00	676 336,70
117.	25231467201003 72	межбалконные перегородки из труб inox и стекла, sticla sticla securizata Bb-1, -2, -3	m2	89,970	2 333,00	209 900,01
118.	25231467202004 06	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate -din aluminiu cu bariera termica V-1,-2 cu sticla sticla securizata, culoarea antracit pe ambele parti	m2	342,300	3 000,00	1 026 900,00
119.	25231467202007 7	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate -V-1, geam termopan, culoarea	m2	7,025	3 000,00	21 075,00

		"Antracit" ambele parti				
120.	2523156719079	Distantier din plastic	buc	34,387	1,50	51,58
121.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	3 274,742	1,50	4 912,11
122.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	131,840	30,00	3 955,20
123.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	42,106	30,00	1 263,18
124.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	8 102,691	1,50	12 154,03
125.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	9,253	22,00	203,57
126.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11 514,560	7,60	87 510,65
127.	26141226019132 14	противоударная плёнка (F-6,-7,-8,-9)	m2	407,440	175,00	71 302,00
128.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	14 864,080	6,80	101 075,74
129.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	169,243	2,00	338,48
130.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	352,800	2,00	705,60
131.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 730,151	2,00	3 460,31
132.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1 672,931	2,00	3 345,86
133.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 074,840	2,00	8 149,68
134.	2652102100737	Var hidratat	kg	416,010	5,00	2 080,05
135.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	1 953,270	6,00	11 719,62
136.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	758,052	3,30	2 501,56
137.	2653102100831	Amestec uscat	kg	53 021,124	3,30	174 969,72
138.	26531021008312	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	3 270,120	4,00	13 080,48
139.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	14 305,076	7,20	102 996,52
140.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1 191,664	11,00	13 108,31
141.	26611128006551	pavaj 100*200 gr.4cm	m2	223,807	155,00	34 690,08
142.	26611128007000	Placi gresie portelanat 600x600mm, calitate superioara, ruguroasa, rezistenta la inghet, antederapata,	m2	19,158	250,00	4 789,50
143.	26611128007001	Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata	m2	795,263	250,00	198 815,75
144.	26611128007001 81	Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistenta la inghet, antederapanta, sau analogic	m2	94,760	250,00	23 690,00
145.	26611128007002	Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2	1 003,323	220,00	220 731,06
146.	26611128007003	Placi 400x400mm portelanat, mata, calitate superioara, rezistenta la inghet, antederapanta	m2	35,020	220,00	7 704,40
147.	26611128007005	Placi sau piscoturi de gresie Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistenta la inghet, antederapanta	m2	287,885	220,00	63 334,70
148.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - rezistent la foc	buc	562,400	175,00	98 420,00
149.	26621027010001	Placi ghips-carton 9.5mm	m2	3 245,104	40,00	129 804,16
150.	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5mm hidro	m2	577,433	49,00	28 294,22
151.	26621027010003	Placi ghips-carton antifoc	m2	173,061	58,00	10 037,54
152.	26621027010101	Placi lambri din plastic b= 250x7mm	m2	203,385	160,00	32 541,60
153.	26621027019011	Placi din ipsos 80mm	m2	2 783,000	265,00	737 495,00
154.	26631021000000	cimentoplast	m3	286,806	1 050,00	301 146,30
155.	26631021000000 0	Polisterenciment	m3	0,673	1 050,00	706,65
156.	26631021000001	Beton 100	m3	10,206	1 350,00	13 778,10
157.	26631021000001 56	Polisterenciment	m3	6,947	1 050,00	7 294,35
158.	26631021000011	BetonM200	m3	1,710	1 400,00	2 394,00
159.	26631021000011 0	Beton C5/4	m3	1,805	1 100,00	1 985,50
160.	26641021000012	Mortar	m3	4,435	1 050,00	4 656,75
161.	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	47,572	1 050,00	49 950,60
162.	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	201,006	1 050,00	211 056,30
163.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	8 609,085	3,50	30 131,80

164.	266410210201011	Adeziv pentru placarea placilor de gresie - pentru exterior	kg	180,630	5,00	903,15
165.	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	41,936	1 050,00	44 032,80
166.	26641021030011	Mortar ciment-var	m3	43,247	1 050,00	45 409,35
167.	26661228003011	Rigola pentru trotuare	m	36,280	110,00	3 990,80
168.	2666122800555	Element de inchidere	buc	15,079	52,00	784,11
169.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	34,860	220,00	7 669,20
170.	26701122030000	Placi tip faianta 200x500mm	m2	2 049,075	220,00	450 796,50
171.	267011220300000	Placi tip faianta Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata, rezistenta la inghet, cu rosturi alternante	m2	139,020	250,00	34 755,00
172.	267011220300009	Placi tip faianta 600x600 mat	m2	40,110	250,00	10 027,50
173.	26701122030001	Placi tip faianta 200*500	m2	8,873	250,00	2 218,25
174.	26701122030002	Placi tip faianta 600x600 mata	m2	106,050	250,00	26 512,50
175.	26701122030003	Placi tip faianta 250x500mm, mata	m2	223,167	220,00	49 096,74
176.	26701122040511	Pardoseli din placi laminat clasa C 33/ AC4 gr=12mm	m2	259,610	200,00	51 922,00
177.	2670112204051232	Pardoseli din placi laminat clasa C 33/ AC4 gr=12mm	m2	1 471,444	200,00	294 288,80
178.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7 105,398	5,00	35 526,99
179.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	7,126	43,00	306,42
180.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	72,298	30,00	2 168,94
181.	26821326004651	pelicula anticondensat	m2	2 096,565	9,00	18 869,08
182.	26821326004652	геотекстиль	m2	80,546	27,00	2 174,74
183.	26821326004701	Membrane bituminoase Техноэласт ЭПП sau analogic	m2	82,110	84,00	6 897,24
184.	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex ЭПП, ЭКП sau analogic	m2	236,766	63,00	14 916,26
185.	268213260047021	Membrane bituminoase Uniflex ЭПП sau analogic	m2	11,713	63,00	737,92
186.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,876	20,00	57,52
187.	2682132601626	Carton bitumat	m2	2 112,892	20,00	42 257,84
188.	26821326016260	pelicula contra vapor	m2	3 251,880	9,00	29 266,94
189.	26821326016261	Carton bitumat Техноэласт барьер лайт sau analogic	m2	531,080	70,00	37 175,60
190.	268213260162611	Carton bitumat -ruberoid	m2	326,260	24,00	7 830,24
191.	26821326016262	Carton bitumat Техноэласт барьер лайт	m2	84,590	70,00	5 921,30
192.	268213260162621	Carton bitumat Uniflex sau analogic	m2	263,010	63,00	16 569,63
193.	26821326016263	Carton bitumat Uniflex	m2	471,570	63,00	29 708,91
194.	2682162608375	Snur vata minerala impl. simra zn cu D=60 mm	m	8,976	32,00	287,23
195.	268216261137011	placi din vata minerala gr.80mm	m2	1 015,251	165,00	167 516,41
196.	268216261137035811	vata minerala gr.100mm	m2	799,562	160,00	127 929,92
197.	2682162611370426	Placi vata minerala termoiz. cladiri 50mm	m2	551,965	92,00	50 780,78
198.	2682162611380	Placa vata min izol. gen tip G = 80 1200 x 600 x 40	m2	246,048	65,00	15 993,12
199.	27104036420001	Placi din tabla de otel galvanizat gr. 0,7 mm - antracit	kg	4 607,385	28,00	129 006,78
200.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	10,894	27,00	294,14
201.	2710403642299	Tabla falt Antracit gr. 0.55	kg	5 352,885	28,00	149 880,78
202.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1 308,487	28,00	36 637,64
203.	27104036430000	Tabla Ranila gr.0.8mm sau analogic	kg	16,250	28,00	455,00
204.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	100,880	24,00	2 421,12
205.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass 100mm	m	320,229	100,00	32 022,90
206.	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d-100	m	79,166	92,00	7 283,27
207.	2710503808004	Fir de sudare	m	379,881	18,00	6 837,86
208.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6	kg	19,719	13,00	256,35

		mm				
209.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	166,680	13,00	2 166,84
210.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	93,294	13,00	1 212,82
211.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	49,652	13,00	645,47
212.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	280,594	13,00	3 647,72
213.	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	2,725	24,00	65,40
214.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	3 428,990	4,00	13 715,95
215.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	3,042	25,00	76,05
216.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	3 102,911	8,00	24 823,30
217.	2710703520285	Profil de suport	m	7 585,499	10,00	75 854,99
218.	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,754	34,00	25,64
219.	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila T3 (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -Tigular sau analogic cu dim. placilor de 600x600mm, grosimea de la 12mm,	m2	580,860	220,00	127 789,20
220.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	3,110	24,00	74,64
221.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9,117	34,00	309,97
222.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	43,618	34,00	1 483,01
223.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,312	34,00	10,61
224.	2743123549026212	Glafuri din aluminiu pentru ferestre-отлив шир. 35	m	94,000	200,00	18 800,00
225.	2743123549026213	Glafuri din aluminiu pentru ferestre -отлив шир. 25	m	228,200	190,00	43 358,00
226.	274312354902635	Glafuri din aluminiu pentru ferestre *-отлив шир. 35см	m	41,500	210,00	8 715,00
227.	2743123549027143	Opritori de zapada din tabla zincata gr=0,6 mm (L=2,5m, 28 buc) - culoarea "Antracit"	m	70,000	120,00	8 400,00
228.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	40,453	56,00	2 265,37
229.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	2,292	34,00	77,93
230.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	911,690	25,00	22 792,25
231.	28112363048991	Panouri falti gr. 0.55 liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	480,296	500,00	240 148,00
232.	28112363049011	Placi Etalbond Antracit (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	145,930	730,00	106 528,90
233.	28112363049031	Panouri "Sandwich" * 10cm	m2	42,024	790,00	33 198,96
234.	281123630490312	Panouri "Sandwich" * 12cm	m2	16,646	850,00	14 149,10
235.	28112363098001	Confectii metalice diverse - ограждение кровли	kg	246,800	35,00	8 638,00
236.	2811236832352	Burghiu widia	buc	275,070	65,00	17 879,55
237.	28121063057011	Mina curenta din teava de inox h=0.6m	m	6,000	1 050,00	6 300,00
238.	2812106305701184	Balustrada din INOX h=0,6m	m	94,400	1 050,00	99 120,00
239.	28121063057012	Mina curenta din teava de inox h=0,9m	m	91,020	1 050,00	95 571,00
240.	28121063057013	Mina curenta din teava de inox h=0,90m	m	55,100	1 050,00	57 855,00
241.	281210630570131	Mina curenta din teava de inox h=1m	m	125,800	1 050,00	132 090,00
242.	2812106305912	Suspendare cu bratară si tije	buc	159,517	6,00	957,11
243.	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	223,324	32,00	7 146,37
244.	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	167,493	30,00	5 024,79
245.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	17,620	2 650,00	46 693,00
246.	2812106306050215	Usi AL cu bariera termica, supralumina, -culoarea "Antracit" ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - usa nr.4 cu geam termopan	m2	4,550	5 500,00	25 025,00

247.	2812106306050216	Usi AL, geam termopan+placare cu sandwich 24mm, - culoarea "Antracit" ambele parti" (lacat cu broasca si miner, 5 chei)- usa nr.5 cu 1/2 sticla	m2	6,540	3 000,00	19 620,00
248.	2812106306050217	Usi AL cu supralumina, geam termopan+placare cu sandwich 24mm, - culoarea "Antracit" ambele parti", (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - usa nr.6,6*	m2	10,080	3 000,00	30 240,00
249.	2812106306050220	Usi AL - culoarea "Antracit" ambele parti, placate sandwichi 24mm, inclusiv ancadramentul (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - nr.8*,9*	m2	82,850	2 400,00	198 840,00
250.	2812106306050221	Usi AL, geam termopan sticla armata +placare cu sandwich 24mm, - culoarea "Antracit" ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - nr.16,17	m2	32,520	2 600,00	84 552,00
251.	2812106306050222	Usi AL cu supralumina, geam termopan sticla armata, - culoarea "Antracit" ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - nr.19	m2	5,680	2 600,00	14 768,00
252.	2812106306050223	Usi AL cu supralumina, geam termopan sticla armata, - culoarea "Antracit" ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei) nr.18,18*	m2	7,780	2 600,00	20 228,00
253.	281210630605070	Usi cu bariera termica (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.1 oarba placare cu panouri tip "sandwich" 24mm	m2	2,010	5 500,00	11 055,00
254.	281210630605071	Usi cu bariera termica (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.2 oarba placare cu panouri tip "sandwich" 24mm	m2	2,480	5 500,00	13 640,00
255.	281210630605078	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare -V-1, geam termopan, culoarea "Antracit" ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei)	m2	2,080	3 000,00	6 240,00
256.	281210630660111	ferestre,,Velux" sau analogic- culoarea "Antracit"	buc	2,000	11 000,00	22 000,00
257.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	10,000	220,00	2 200,00
258.	2873122000751	Piese forjate	kg	4,260	34,00	144,84
259.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	812,172	24,00	19 492,13
260.	28731220041001	Plase sudate 5Bp-I 100*100	kg	3 408,750	16,00	54 540,00
261.	28731220041002	Plase sudate 4Bp-I 150*150	kg	340,774	16,00	5 452,38
262.	28731220041003	Plase sudate 4Bp-I 150*150	kg	350,470	16,00	5 607,52
263.	28731220041111	Plase sudate STM sau STNB (6A1 200x100)	kg	231,539	16,00	3 704,62
264.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,261	36,00	9,40
265.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	31,920	36,00	1 149,12
266.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	175,951	36,00	6 334,24
267.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	35,365	150,00	5 304,75
268.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	7,766	50,00	388,30
269.	2873147300863	Agrafe	kg	294,709	24,00	7 073,01
270.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	24,805	63,00	1 562,70
271.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	39,362	63,00	2 479,80
272.	2873155901201	Electrozi Э42A diametrul 5 mm	kg	1,440	63,00	90,72
273.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	20,800	0,80	16,64
274.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,210	10,00	32,10
275.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	12,210	85,00	1 037,85
276.	28741158254551	Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами)	kg	8,200	85,00	697,00
277.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8 746,582	0,80	6 997,29
278.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	76,245	86,00	6 557,07
279.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	52 109,218	0,10	5 210,92
280.	2874115833872	Suruburi autofiletante din otel 5x15 mm	buc	6 030,515	0,10	603,05

281.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	4 613,750	1,00	4 613,75
282.	2874115833881	Suruburi autoreglatoare 4,2x19	buc	5 169,402	1,00	5 169,40
283.	2874115833882	Suruburi autoreglatoare 4,2x13	buc	5 169,402	1,00	5 169,40
284.	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestet 3,5x35 mm	buc	30 400,000	0,15	4 560,00
285.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	123,600	2,00	247,20
286.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	172,560	3,00	517,68
287.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	48,960	1,00	48,96
288.	2874115837745	Suruburi	buc	753,960	1,00	753,96
289.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,210	0,60	1,93
290.	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta 70mm	m	855,622	30,00	25 668,66
291.	28741163125002	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta 100mm	m	1 046,098	30,00	31 382,94
292.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	20,800	1,00	20,80
293.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,053	65,00	3,44
294.	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,806	85,00	68,51
295.	2874125884802	Nituri din aluminiu de 4 x 8	kg	5,337	85,00	453,64
296.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,800	0,50	10,40
297.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 212,800	2,00	4 425,60
298.	28741363133001 37	acori Hilti HSL(A)3 M-12	buc	16,000	250,00	4 000,00
299.	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2 280,000	2,50	5 700,00
300.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	17 144,952	1,50	25 717,42
301.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	153,690	36,00	5 532,84
302.	28751110000001	мембрана HDPE TEFOND PLUS на замке(600gr/m2)	m2	434,896	25,00	10 872,40
303.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	83,785	58,00	4 859,53
304.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	15,079	96,00	1 447,58
305.	2875274000502	Cot burlan	buc	152,490	96,00	14 639,04
306.	2875274000503	Cot de capat	buc	76,245	96,00	7 319,52
307.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	76,245	50,00	3 812,25
308.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	15,079	210,00	3 166,59
309.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	105,554	42,00	4 433,27
310.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,321	36,00	11,56
311.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	22 717,680	0,05	1 135,88
312.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,410	65,00	286,65
313.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	26,000	980,00	25 480,00
314.	4011106202741	Energie electrica	kw	2 769,435	3,00	8 308,32
315.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	417,082	22,00	9 175,77
316.	4100126202818	Apa	m3	304,769	22,00	6 704,95
317.	434	Miner mobil pentru WC l=900mm	buc	2,000	1 650,00	3 300,00
318.	435	Miner stationar pentru baie L450mm	buc	2,000	980,00	1 960,00
319.	64644564	Placi vata minerala 50mm	m2	165,716	55,00	9 114,38
320.	6564546546	Placi Vata minerala 50mm	m2	53,274	55,00	2 930,07
321.	666666	Placi Vata minerala 50mm	m2	251,714	55,00	13 844,27
322.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 584,248	5,00	7 921,23
323.	89	Cornier din aluminiu	m	2 135,133	3,95	8 433,77
		Total materiale de constructii				13 562 820,72

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,680	45,00	75,60
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	4,050	410,00	1 660,50
3.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	1,526	510,00	778,26
4.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	3,307	610,00	2 017,27
5.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	20,383	250,00	5 095,75
6.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	9 900,000	1,50	14 850,00
7.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	10,191	350,00	3 566,85

		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
8.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	68,429	175,00	11 975,07
9.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	27,378	30,00	821,34
10.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	53,625	550,00	29 493,75
11.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	209,202	20,00	4 184,04
12.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	348,032	20,00	6 960,64
13.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	67,290	20,00	1 345,80
14.	2922140007000	Macara	h-ut	87,568	550,00	48 162,40
15.	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,063	25,00	1,57
16.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	63,657	15,00	954,85
17.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	3,218	15,00	48,27
18.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	76,040	12,00	912,48
19.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,196	12,00	14,35
20.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1 316,865	25,00	32 921,59
21.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	229,023	12,00	2 748,30
22.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,447	8,00	35,58
23.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,029	500,00	14,50
24.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,372	500,00	2 186,00
25.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,974	292,00	284,41
26.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	113,760	16,00	1 820,16
27.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,134	76,00	86,18
28.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	5,886	76,00	447,34
29.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	88,783	25,00	2 219,59
30.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,036	192,00	6,91
31.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	68,429	45,00	3 079,30
32.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,536	20,00	30,72
33.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	2,648	20,00	52,96
34.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	100,116	20,00	2 002,32
35.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	532,695	3,00	1 598,08
36.	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,722	20,00	14,44
37.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,000	250,00	0,00
38.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	48,543	30,00	1 456,29
39.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,017	30,00	0,51
40.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,051	12,00	0,61
41.	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,045	12,00	0,54
42.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	390,778	12,00	4 689,33
43.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	9,570	32,00	306,24
44.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба)	h-ut	0,760	32,00	24,32
45.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	8,495	65,00	552,18
46.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	8,689	410,00	3 562,49
47.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,890	410,00	2 414,90
48.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,830	250,00	207,50
49.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,214	410,00	87,74
50.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,268	300,00	80,40
51.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	98,326	300,00	29 497,80
		Total utilaje de constructii				225 348,02

Total	lei	20 202 531,2 1
Asigurarea sociala	24,00 %	1 539 446,99

Total	100,00 +	21 741 978,2 0
Transportarea materialelor	4,00 %	542 512,83
Total	100,00 +	22 284 491,0 3
Cheltuieli de regie	8,00 %	1 782 759,29
Total	100,00 +	24 067 250,3 2
Beneficiu de deviz	3,00 %	722 017,51
Total	100,00 +	24 789 267,8 3
TVA	20,00 %	4 957 853,57

Total deviz:

29 747 12

1,40

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demontari la cota - 2,80 (SA pl.2)				
1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			40,82
						40,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	63,78	20,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	63,78	20,41
2	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			40,82
						40,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	63,78	20,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	63,78	20,41
3	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - перегородки из кирпича	m3			168,80
						164,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	63,78	35,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300	63,78	129,47
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
4	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (p.5, p.5.1)	m3			467,97
						385,87
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	63,78	255,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	63,78	130,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	175,00	61,25
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	45,00	15,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	20,00	4,00
5	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (p4,p.6.p.6.1)	m3			164,97
						160,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	63,78	35,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9700	63,78	125,65
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
6	RCsP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - grile	kg			3,64
						3,19
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	63,78	1,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	63,78	1,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	36,50	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	36,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	65,00	0,33
7	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - pereti	m2			20,43
						19,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	63,78	9,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
8	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane -	m2			20,43

1	2	3	4	5	6	7
		tavan				19,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	63,78	9,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
9	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (поли из бетона h10cm)	m2			21,03
						19,13
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	63,78	9,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
10	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - подготовка Hmed=40cm	m3			307,71
						239,81
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	63,78	133,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6600	63,78	105,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	175,00	50,75
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	45,00	13,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500	20,00	3,00
11	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (керамическая плитка .)	m2			51,85
						49,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	63,78	24,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	63,78	24,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
12	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (линолеум)	m2			31,20
						29,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	63,78	14,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	63,78	14,67
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
13	RCsA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime - nisip	m3			314,44
						314,44
	9312040019600	Sapator	h-om	4,9300	63,78	314,44
14	CK29F k=0.5	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - демонтаж	m2			70,15
						70,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	4,78
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	63,78	65,37
15	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			70,80
						70,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	63,78	70,80
16	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			17,13
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	300,00	17,13
17	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			237,00
						24,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	63,78	24,24
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	550,00	2,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	500,00	209,96
		2. Capitolul 2. Demontari mai sus +0,00				
18	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			40,82
						40,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	63,78	20,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	63,78	20,41

1	2	3	4	5	6	7
19	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			40,82 ----- 40,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	63,78	20,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	63,78	20,41
20	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - перегородки из кирпича	m3			168,79 ----- 164,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	63,78	35,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300	63,78	129,47
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
21	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			467,97 ----- 385,87
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	63,78	255,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	63,78	130,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	175,00	61,25
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	45,00	15,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	20,00	4,00
22	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - подоконная часть стены из котельца т.49см (poz.5.1) + cazangeria	m3			168,79 ----- 164,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	63,78	35,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300	63,78	129,47
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
23	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			164,97 ----- 160,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	63,78	35,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9700	63,78	125,65
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
24	RCsG32A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - разборка гипсолитовых перегородок толщ. 8 см)	m2			119,41 ----- 117,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8500	63,78	117,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	22,00	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	20,00	1,20
25	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - стены из котельца т.49см	m3			168,79 ----- 164,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	63,78	35,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300	63,78	129,47
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
26	RCsP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - ограждения	kg			3,64 ----- 3,19
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	63,78	1,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	63,78	1,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	36,50	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	36,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	65,00	0,33
27	CD72A k=0.5	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m - демонтаж перегородок	m2			77,82 ----- 77,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	63,78	77,82
28	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace	m3			467,97

1	2	3	4	5	6	7
		mecanice, beton armat				385,87
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	63,78	255,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	63,78	130,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	175,00	61,25
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	45,00	15,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	20,00	4,00
29	RCsM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			117,72
						117,36
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,0400	63,78	66,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	63,78	51,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
30	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - pereti	m2			20,43
						19,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	63,78	9,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
31	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - tavan	m2			20,43
						19,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	63,78	9,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
32	CK29F k=0.5	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - демонтаж	m2			70,16
						70,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	4,78
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	63,78	65,37
33	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (керамическая плитка .)	m2			51,85
						49,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	63,78	24,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	63,78	24,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
34	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (линолеум)	m2			31,20
						29,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	63,78	14,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	63,78	14,67
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
35	RCsA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime - nisip	m3			314,44
						314,44
	9312040019600	Sapator	h-om	4,9300	63,78	314,44
36	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - парапет из котельца т.40см	m3			168,79
						164,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	63,78	35,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300	63,78	129,47
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
37	RCsB27A aplicativ	Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 3,5 x 2,75 x 0,25 m, pentru inlocuire sau demolare - демонтаж плит парапета	m3			679,90
						679,90
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1600	63,78	520,45
	7212030022700	Sudor	h-om	2,5000	63,78	159,45
38	RCsB27A	Demontarea panourilor prefabricate de fatada	m3			679,90

1	2	3	4	5	6	7
	aplicativ	de 3,5 x 2,75 x 0,25 m, pentru inlocuire sau demolare - демонтаж карнизных плит				679,90
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1600	63,78	520,45
	7212030022700	Sudor	h-om	2,5000	63,78	159,45
39	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment -стяжка	m2			21,03
						19,13
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	63,78	9,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
40	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (granuluit+uplutura pardoselilor de la etaje)	m3			70,88
						65,06
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	63,78	65,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	11,00	0,22
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
41	RCsI41F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi - 4 слоя	m2			126,13
						123,73
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6700	63,78	85,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	63,78	38,27
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	20,00	2,40
42	RCsI41A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (, водосточные трубы)	m			12,32
						12,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400	63,78	8,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,78	3,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
43	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			467,97
						385,87
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	63,78	255,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	63,78	130,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	175,00	61,25
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	45,00	15,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	20,00	4,00
44	RCsP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor - carcasa+cazangeria	kg			1,13
						0,99
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0120	63,78	0,77
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	63,78	0,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	63,78	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	36,50	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	36,50	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,0002	510,00	0,10
45	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) - usi	m2			40,82
						40,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	63,78	20,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	63,78	20,41
46	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) - ferestre	m2			40,82
						40,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	63,78	20,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	63,78	20,41
47	RCsI41C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. -профнастил металлочерепица по стенам и покрытию	m2			70,66
						70,16
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6600	63,78	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	63,78	28,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	20,00	0,50
48	RCsI41C применит.	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. - ограждение балконов из профнастила	m2			70,66
						70,16
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6600	63,78	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	63,78	28,06

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	20,00	0,50
49	RCsI41C aplicativ	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. - ограждение из эталбонда на отм.+2,80	m2			70,66 ----- 70,16
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6600	63,78	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	63,78	28,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	20,00	0,50
50	RCsP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - grile	kg			3,64 ----- 3,19
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	63,78	1,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	63,78	1,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	36,50	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	36,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	65,00	0,33
51	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			70,80 ----- 70,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	63,78	70,80
52	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			17,13 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	300,00	17,13
53	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			236,97 ----- 24,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	63,78	24,24
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	550,00	2,73
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	500,00	210,00
		3. Capitolul 3. Perete despartitor mai jos +-0,00 (SA pl.13,31)				
54	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			51 624,48 ----- 11 000,12
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	63,78	9 154,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	63,78	1 845,14
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,80	34 272,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,00	1 021,20
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	5,00	634,80
	00000052	Nisip	m3	2,7800	390,00	1 084,29
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	13,00	1 170,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	34,00	78,21
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 000,00	64,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	22,00	22,28
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	550,00	2 260,58
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	20,00	16,20
55	IzF20C	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum	m			34,16 ----- 16,58
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	63,78	16,58
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	16,00	4,80
	2682162611380	Placa vata min izol. gen tip G = 80 1200 x 600 x 40	m2	0,1000	65,00	6,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	2 000,00	0,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	2,00	0,40
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	47,00	5,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	20,00	0,04
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,65 ----- 12,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,78	12,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,36

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
57	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interioari, inaltime nivel pina la 4m - gr.25cm	m3			3 545,59 ----- 346,96
	7122050013400	Zidar	h-om	4,5500	63,78	290,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	63,78	56,76
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,80	2 686,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	2,00	103,90
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	5,00	64,60
	00000052	Nisip	m3	0,2800	390,00	109,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5130	22,00	11,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	550,00	220,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0820	20,00	1,64
58	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie	m3			165,00 ----- 160,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	63,78	35,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9700	63,78	125,61
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,65
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	20,00	1,59
59	RCsB02E	Beton M-100 marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - под перегородки	m3			1 832,75 ----- 318,90
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000	63,78	210,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000	63,78	108,43
	26631021000001	Beton 100	m3	1,0250	1 350,00	1 404,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	410,00	61,52
60	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp - 6AI 200*100	kg			22,36 ----- 4,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	63,78	4,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	63,78	0,26
	28731220041111	Plase sudate STM sau STNB (6AI 200x100)	kg	1,0100	16,00	16,97
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,36
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	1,50	0,24
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	20,00	0,01
61	RCsD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			16,94 ----- 3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	63,78	3,06
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	410,00	0,41
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	12,00	0,03
62	RCsB21A k=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm h=10cm	buc			16,19 ----- 3,83
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	63,78	3,83
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	2,25
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	65,00	9,75
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,36
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - крепление перегородок	kg			39,36 ----- 13,39
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	63,78	12,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,78	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,78	0,64

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	19,00	0,28
		4. Capitolul 4. Ferestre mai jos +- 0,00(SA pl.30)				
64	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - cu bariera termica (3 rinduri de sticla - Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2			3 486,37 70,16
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	63,78	63,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	203011293810064	Ferestre din aluminiu cu bariera termica (3 rinduri de sticla - Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2	1,0000	3 300,00	3 300,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	91,00	64,16
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	165,00	40,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
65	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv - F-2,-3 cu bariera termica (3 rinduri de sticla sticla securizata - Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2			3 432,31 54,21
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	63,78	49,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,78	5,10
	203011293810065	Ferestre din aluminiu F-2,-3 cu bariera termica (3 rinduri de sticla sticla securizata - Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2	1,0000	3 300,00	3 300,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	91,00	42,77
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	165,00	27,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
66	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - F-4 (termopan sticla sticla securizata - Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2			3 486,38 70,16
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	63,78	63,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	203011293810066	Ferestre din aluminiu F-4 (termopan sticla sticla securizata - Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2	1,0000	3 300,00	3 300,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	91,00	64,16
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	165,00	40,76
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
67	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice - подоконники b=35cm	m			261,07 22,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	63,78	17,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,78	5,10
	2521106718392167	Glafuri din mase plastice pentru ferestre подоконники b=35cm	m	1,0000	230,00	234,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
68	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - отлив шир. 35cm	m			238,96 25,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	63,78	20,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,78	5,10

1	2	3	4	5	6	7
	274312354902635	Glafuri din aluminiu pentru ferestre *-отлив шир. 35см	m	1,0000	210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		5. Capitolul 5. Usi mai jos+- 0,00(SA pl.33)				
69	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - nr.7,7*	m2			2 983,74 <hr/> 280,63
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	63,78	225,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	63,78	25,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	63,78	12,12
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	63,78	17,22
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 650,00	2 650,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,00	0,84
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	63,00	8,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,00	2,80
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	390,00	1,94
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	40,00	28,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	410,00	8,19
70	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive, Usi cu bariera termica (lacas cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.1 oarba placare cu panouri tip "sandwich" 24mm	m2			5 644,67 <hr/> 60,58
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	63,78	54,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	281210630605070	Usi cu bariera termica (lacas cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.1 oarba placare cu panouri tip "sandwich" 24mm	m2	1,0000	5 500,00	5 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	165,00	28,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
71	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive, Usi cu bariera termica (lacas cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.2 oarba placare cu panouri tip "sandwich" 24mm	m2			5 659,23 <hr/> 67,61
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	63,78	60,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	63,78	7,02
	281210630605071	Usi cu bariera termica (lacas cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.2 oarba placare cu panouri tip "sandwich" 24mm	m2	1,0000	5 500,00	5 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	91,00	50,05
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	165,00	31,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			2 335,74 <hr/> 51,66

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv - Usi PVC, cu ancandrament, placate cu sandwich 24mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti nr.8,9,15 oarba placare cu panouri tip "sandwich" 24mm				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	63,78	46,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,78	5,10
	203011293915072	Usi PVC, cu ancandrament, placate cu sandwich 24mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti nr.8,9,15 oarba placare cu panouri tip "sandwich" 24mm	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	165,00	28,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
73	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive, Usi PVC placate cu sandwich 24mm + geam termopan Krizet, cu ancandrament (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.10,11,13	m2			2 435,74 51,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	63,78	46,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,78	5,10
	203011293915073 33	Usi PVC placate cu sandwich 24mm + geam termopan Krizet, cu ancandrament (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.10,11,13	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	165,00	28,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
74	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - culoarea "Antracit"	m			269,14 5,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	63,78	5,10
	201021294600074	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre "Antracit"	m	1,0500	250,00	262,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	36,00	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	5,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
75	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			384,25 159,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,78	5,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	63,78	154,35
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	220,00	220,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
76	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			1 106,21 125,01
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	63,78	121,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	63,78	3,83
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	980,00	980,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	40,00	1,20
77	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu V-1, geam termopan, culoarea "Antracit" ambele parti	m2			3 237,76 47,84
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	63,78	44,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,78	3,19
	252314672020077	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate -V-1, geam termopan, culoarea "Antracit" ambele parti	m2	1,0500	3 000,00	3 150,22
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	43,00	0,43

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	45,00	5,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	91,00	31,84
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	410,00	2,02
78	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - pentru V-1, geam termopan, culoarea "Antracit" ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei)	m2			3 144,67 ----- 60,59
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	63,78	54,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	281210630605078	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare -V-1, geam termopan, culoarea "Antracit" ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei)	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	165,00	28,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
79	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			1 106,21 ----- 125,01
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	63,78	121,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	63,78	3,83
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	980,00	980,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	40,00	1,20
		6. Capitolul 6. Podele mai jos +- 0,00 (SA pl.35)				
		6.1. Capitolul 6.1. nod PA -1				
80	TsC53A k=2	Compactarea pamintului cu pietris gr.100mm - inclusiv inCBA	100m2			0,00 ----- 0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	63,78	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	450,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	22,00	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	250,00	
81	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.8cm	m2			80,29 ----- 44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
82	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			135,33 ----- 76,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	63,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	12,76
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 050,00	57,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,30
83	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg			19,57 ----- 1,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	63,78	1,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	28731220041001	Plase sudate 5Bp-I 100*100	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,55	0,76
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
84	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase,	m2			115,53

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2str.				10,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	63,78	10,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	16,00	48,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	20,00	44,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	11,00	6,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	2,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	30,00	0,66
85	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.80mm	m3			1 520,13 287,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,78	245,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,78	41,46
	26631021000000	cimentoplast	m3	1,0250	1 050,00	1 087,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.4cm	m2			80,29 44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
87	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			27,07 15,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	2,55
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 050,00	11,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
88	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata	m2			469,51 184,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	63,78	166,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	63,78	18,50
	26611128007001	Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
89	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=70mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu	m			75,63 31,89
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	63,78	25,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	89	Cornier din aluminiu	m	1,0200	3,95	4,23
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta 70mm	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		6.2. Capitolul 6.2. nod PA -2				
90	TsC53A k=2	Compactarea pamintului cu pietris gr.100mm - inclusiv inCBA	100m2			0,00 ----- 0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	63,78	
	1421102200068	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	450,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	22,00	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	250,00	
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.8cm	m2			80,29 ----- 44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 050,00	34,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
92	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			135,34 ----- 76,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	63,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	12,76
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 050,00	57,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,30
93	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg			19,57 ----- 1,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	63,78	1,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	28731220041001	Plase sudate 5Bp-I 100*100	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,55	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
94	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2str.	m2			115,53 ----- 10,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	63,78	10,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	16,00	48,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	20,00	44,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	11,00	6,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	1,99
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	30,00	0,66
95	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentoplast gr.80mm	m3			1 520,08 ----- 287,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,78	245,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,78	41,46
	26631021000000	cimentoplast	m3	1,0250	1 050,00	1 086,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.4cm	m2			80,29 ----- 44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 050,00	34,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
97	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			27,06 ----- 15,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	2,55
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 050,00	11,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
98	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2			438,61 ----- 184,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	63,78	166,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	63,78	18,50
	26611128007002	Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
99	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=70mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu	m			75,54 ----- 31,89
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	63,78	25,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	89	Cornier din aluminiu	m	1,0000	3,95	4,15
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta 70mm	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		6.3. Capitolul 6.3. nod PA - 2*				
100	TsC53A k=2	Compactarea pamintului cu pietris gr.100mm - inclusiv in CBA	100m2			0,00 ----- 0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	63,78	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	450,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	22,00	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	250,00	
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.8cm	m2			80,29 ----- 44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
102	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			135,33 ----- 76,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	63,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	12,76
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 050,00	57,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,30
103	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg			19,57 ----- 1,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	63,78	1,59

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	28731220041001	Plase sudate 5Bp-I 100*100	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,55	0,76
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
104	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2str.	m2			115,53 10,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	63,78	10,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	16,00	48,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	20,00	44,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	11,00	6,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	1,99
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	30,00	0,66
105	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.80mm	m3			1 520,19 287,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,78	245,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,78	41,46
	26631021000000	cimentoplast	m3	1,0250	1 050,00	1 087,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2			80,29 44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
107	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			27,06 15,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	2,55
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 050,00	11,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
108	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist. electrica <2,0kB, rezist. uzura <0,15, inclusiv pervaz galtele cu h=10cm, inclusiv sapa autonivelanta	m2			604,68 203,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	63,78	127,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	63,78	75,90
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	56,00	8,44
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	79,00	27,79
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,00	31,66
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	18,00	18,45
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	98,00	14,77
	252110671838611	Profil +galtele	m	1,1000	59,00	65,22
	2523116716346108	Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist. electrica <2,0kB, rezist. uzura <0,15, inclusiv pervaz galtele cu h=10cm,	m2	1,0500	220,00	232,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	22,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
		7. Capitolul 7. Finisarea interioara mai jos +-0,00 (SA pl.35)				
		7.1. Capitolul 7.1. tavane.				
109	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie tip T-1 (gr.9,5mm)	m2			207,57 ----- 121,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	63,78	121,82
	26621027010001	Placi ghips-carton 9.5mm	m2	1,0500	40,00	42,21
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,00	7,39
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,00	22,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,70	2,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,61 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			42,72 ----- 35,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,78	28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,61 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2			54,37 ----- 35,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,78	35,08
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil sau analogic	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
114	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", tip " Tigular", sau analogic, culoare alba, fara gauri, cu dim. placilor de 600x600mm, grosimea de la 12mm, inclusiv sistemul-grila - tip T-3	m2			379,69 ----- 140,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	63,78	130,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila T3 (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -Tigular sau analogic cu dim. placilor de 600x600mm, grosimea de la 12mm,	m2	1,0500	220,00	231,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (T-3)	m2			4,61 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
116	CK52B adaptiv	Plafone suspendate pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară și tija, în încăperi cu înălțimea până la 4 m - lambriu din plastic alb b=250x7mm	m2			288,42 56,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	63,78	56,76
	26621027010101	Placi lambri din plastic b= 250x7mm	m2	1,0200	160,00	163,69
	2812106305912	Suspendare cu bratară și tije	buc	0,8000	6,00	4,81
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	32,00	35,95
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	30,00	25,28
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	1,50	0,32
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	1,50	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	25,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	12,00	0,29
117	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			123,44 97,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,78	97,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
118	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,65 12,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,78	12,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,36
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			42,72 35,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,78	28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			4,61 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2			54,37 35,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,78	35,08
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil sau analogic	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		7.2. Capitolul 7.2. tip A1				
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			4,61 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
123	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2			101,27 79,09

1	2	3	4	5	6	7
		mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9900	63,78	63,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,78	15,94
	26641021030011	Mortar ciment-var	m3	0,0100	1 050,00	10,50
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0110	1 050,00	11,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	20,00	0,08
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,65 12,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,78	12,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,36
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			103,63 77,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,78	77,81
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,72 35,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,78	28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,61 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2			54,37 35,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,78	35,08
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil sau analogic	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		7.3. Capitolul 7.3. tip E				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,61 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
130	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund	m2			101,27 79,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9900	63,78	63,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,78	15,94
	26641021030011	Mortar ciment-var	m3	0,0100	1 050,00	10,50
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0110	1 050,00	11,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	20,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
131	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm, mata, calitate superioara, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile cu coltar din plastic, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor,	m2			409,62 ----- 156,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	63,78	143,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,78	12,76
	26701122030003	Placi tip faianta 250x500mm, mata	m2	1,0500	220,00	231,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,00	0,18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		7.4. Capitolul 7.4. tip F				
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,61 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
133	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm, mata, calitate superioara, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile cu coltar din plastic, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor,	m2			409,62 ----- 156,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	63,78	143,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,78	12,76
	26701122030003	Placi tip faianta 250x500mm, mata	m2	1,0500	220,00	231,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,00	0,18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		8. Capitolul 8. Acopris (SA pl.22-24, 44)				
		8.1. Capitolul 8.1. nod1,2				
134	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (C pl.84-87)	m3			7 298,98 ----- 1 536,46
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	63,78	1 382,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	63,78	153,71
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	4 000,00	640,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	4 000,00	240,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	4 000,00	3 320,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	36,00	259,20
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	13,00	56,94
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	30,00	101,40
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	65,00	127,40
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	24,00	912,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	610,00	91,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	32,00	14,08
135	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor	m2			70,08

1	2	3	4	5	6	7
		din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V= 11,62m3 prelucrat antiseptic				18,82
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	63,78	14,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	63,78	4,46
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01155	4 000,00	46,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	36,00	4,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
136	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade.	m3			1 054,94
						130,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	63,78	130,75
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	92,00	901,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,00	10,08
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	410,00	1,64
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	292,00	8,47
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	300,00	2,40
137	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - acori Hilti HSL(A)3 M-12	buc			262,76
						12,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	63,78	12,76
	2874136313300137	acori Hilti HSL(A)3 M-12	buc	1,0000	250,00	250,00
138	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,55 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- gr. 0,55mm falti Rukki (=4,52kg/m2) - culoarea "Antracit"	m2			195,19
						51,02
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	63,78	47,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,78	3,19
	2710403642299	Tabla falt Antracit gr. 0.55	kg	4,5200	28,00	132,89
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	150,00	4,72
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	24,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
139	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondensat	m2			27,47
						15,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	63,78	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,78	3,19
	26821326004651	pelicula anticondensat	m2	1,1500	9,00	10,66
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
140	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc - placi vata minerala gr150mm y50kg/m3 Rockton sau analogic	m2			156,50
						10,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	63,78	10,84
	25213026029011	placi vata minerala gr150mm y50kg/m3 Rockton sau analogic	m2	1,0400	140,00	145,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,06
141	CK51B k=1.3;k=2	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric - 2str. Rezistent la foc ; (k=1,3 pentru manopera, k=2 pentru gips carton si surub.)	m2			389,00
						210,60
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	63,78	190,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	63,78	15,75
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	63,78	4,15
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - rezistent la foc	buc	0,3700	175,00	129,50
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0067	4 000,00	26,80
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0420	36,00	1,51
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,4200	7,70	3,23
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	1,4000	1,50	2,10
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat	buc	20,0000	0,15	6,00

1	2	3	4	5	6	7
		crestat 3,5x35 mm				
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0204	65,00	1,33
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	3,0000	2,50	7,50
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0010	32,00	0,03
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0014	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
142	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondensat	m2			27,47 15,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	63,78	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,78	3,19
	26821326004651	pelicula anticondensat	m2	1,1500	9,00	10,66
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
143	CK26D	Opritori de zapada din tabla zincata gr=0,6 mm (L=2,5m, 28 buc) - culoarea "Antracit"	m			131,43 6,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	63,78	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,78	0,64
	2743123549027143	Opritori de zapada din tabla zincata gr=0,6 mm (L=2,5m, 28 buc) - culoarea "Antracit"	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
144	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=0.6m	m			1 137,39 76,54
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	63,78	76,54
	28121063057011	Mina curenta din teava de inox h=0.6m	m	1,0000	1 050,00	1 050,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	63,00	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,00	1,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	63,00	1,57
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	19,00	3,80
145	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, prevopsite d100mm	m			274,13 22,32
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	63,78	22,32
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass 100mm	m	1,0500	100,00	107,10
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	96,00	48,96
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	50,00	12,75
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	42,00	21,42
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	86,00	21,93
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	96,00	24,48
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	58,00	14,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
146	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, prevopsite d100mm	m			269,72 19,13
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	63,78	19,13
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d-100	m	1,0500	92,00	99,50
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,00	60,56
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	52,00	10,71
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	58,00	5,97
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	210,00	43,26
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	96,00	19,78
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
147	CK42A	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata - ferestre,,Velux" sau analogic- culoarea "Antracit"	buc			11 559,22 127,56
	7136060011901	Instalator	h-om	2,0000	63,78	127,56
	2873155901201	Electrozi Э42A diametrul 5 mm	kg	0,7200	63,00	45,36
	28741158254551	Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами)	kg	4,1000	85,00	348,50
	281210630660111	ferestre,,Velux" sau analogic- culoarea "Antracit"	buc	1,0000	11 000,00	11 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400	45,00	37,80
148	CH10A1	Scari drepte gata confectionate metalice	kg			11,54

1	2	3	4	5	6	7
		executate in cantitati mai mici de 50 kg - лестница кровельная L=3,0m (=2шт)				10,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1700	63,78	10,84
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0200	3,00	0,06
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	63,00	0,64
149		Scari metalice gata confectionate p/u acoperis	buc			1 000,00
						0,00
	149	Scari metalice gata confectionate p/u acoperis	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		8.2. Capitolul 8.2. nod 4 (la cota +23,00)				
150	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum -ruberoid	m2			62,60
						5,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	63,78	5,10
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	16,00	24,00
	268213260162611	Carton bitumat -ruberoid	m2	1,1000	24,00	26,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	11,00	3,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	20,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	30,00	0,75
151	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.150mm	m3			1 520,14
						287,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,78	245,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,78	41,46
	26631021000000	cimentoplast	m3	1,0250	1 050,00	1 087,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm	m2			80,28
						44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
153	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			27,07
						15,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	2,55
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 050,00	11,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
154	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150	kg			19,57
						1,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	63,78	1,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	28731220041003	Plase sudate 4Bp-I 150*150	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,55	0,76
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		8.3. Capitolul 8.3. nod 5 (la cota +19,90)				
155	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum -ruberoid	m2			62,60
						5,10

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	63,78	5,10
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	16,00	24,00
	268213260162611	Carton bitumat -ruberoid	m2	1,1000	24,00	26,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	11,00	3,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	20,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	30,00	0,75
156	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - polisterolciment gr.150-250 mm y260kg/m3	m3			1 520,19 287,02
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,78	245,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,78	41,46
	2663102100000156	Polisterenciment	m3	1,0250	1 050,00	1 087,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,46
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.5cm	m2			80,29 44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
158	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			54,13 30,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	25,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	5,10
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 050,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,12
159	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi -4Bp-I 150*150	kg			19,58 1,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	63,78	1,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	28731220041002	Plase sudate 4Bp-I 150*150	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,55	0,76
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,34
160	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - праймер битумный AquaMast sau analogic	m2			14,28 2,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	63,78	2,55
	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif праймер битумный AquaMast sau analogic	kg	0,3000	39,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
161	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu -- Техноэласт ЭППИ sau analogic	m2			276,41 43,37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	63,78	28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	63,78	14,67
	26821326004701	Membrane bituminoase Техноэласт ЭППИ sau analogic	m2	2,3000	84,00	202,86
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	36,00	22,68
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	30,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	25,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
162	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль	m2			48,79 ----- 15,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	63,78	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,78	3,19
	26821326004652	геотекстиль	m2	1,1500	27,00	31,98
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
163	AcF03B aplicativ	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar - засыпка мелким гравием	m3			515,55 ----- 54,21
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	63,78	54,21
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	450,00	461,33
164	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль	m2			48,79 ----- 15,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	63,78	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,78	3,19
	26821326004652	геотекстиль	m2	1,1500	27,00	31,98
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
165	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm	m2			80,29 ----- 44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
166	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			27,07 ----- 15,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	2,55
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 050,00	11,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
167	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150	kg			19,58 ----- 1,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	63,78	1,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	28731220041002	Plase sudate 4Bp-I 150*150	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,55	0,76
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,34
168	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 , Placi 400x400mm portelanat, mata, calitate superiara, rezistenta la inghet, antederapanta	m2			438,61 ----- 184,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	63,78	166,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	63,78	18,50
	26611128007003	Placi 400x400mm portelanat, mata, calitate superiara, rezistenta la inghet, antederapanta	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
169	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincata prevopsita de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici	m			129,80 ----- 76,54

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm - фартук B=30 cm				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	63,78	47,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	63,78	22,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021000012	Mortar	m3	0,0050	1 050,00	5,46
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	28,00	36,40
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	24,00	2,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	20,00	6,86
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	56,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
170	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata prevopsita de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - лоток din tabla zincata.	m			236,91 ----- 100,77
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8800	63,78	56,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	63,78	31,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,78	12,75
	26641021000012	Mortar	m3	0,0110	1 050,00	11,90
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	28,00	93,19
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	24,00	4,99
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	20,00	20,80
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	56,00	4,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		8.4. Capitolul 8.4. nod A (jgheab la cota +16,50) pl.44				
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm	m2			80,29 ----- 44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
172	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			27,06 ----- 15,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	2,55
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 050,00	11,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
173	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150	kg			19,57 ----- 1,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	63,78	1,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	28731220041002	Plase sudate 4Bp-I 150*150	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,55	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
174	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - праймер битумный AquaMast	m2			14,28 ----- 2,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	63,78	2,55
	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif праймер битумный AquaMast sau analogic	kg	0,3000	39,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
175	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane	m2			225,69

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex ЭПП, ЭКП sau analogic				43,37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	63,78	28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	63,78	14,67
	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex ЭПП, ЭКП sau analogic	m2	2,3000	63,00	152,14
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	36,00	22,68
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	30,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	25,00	1,50
176	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - gr.5cm	m2			68,57 7,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	63,78	7,65
	25213026029021	Placi termoizolante, placi polistiren celular 5cm	m2	1,0100	32,00	32,32
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	11,00	3,08
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	16,00	22,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	2 000,00	0,94
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	2,00	1,86
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	30,00	0,30
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.5cm	m2			80,29 44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
178	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			54,14 30,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	25,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	5,10
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 050,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,12
179	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150	kg			19,57 1,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	63,78	1,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	28731220041002	Plase sudate 4Bp-I 150*150	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,55	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
180	CG24A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp - бортик	m			59,33 54,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7900	63,78	50,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	63,78	4,46
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0040	1 050,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
181	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistenta la inghet, antederapanta,	m2			469,51 184,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	63,78	166,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	63,78	18,50
	266111280070018	Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistenta la inghet, antederapanta, sau analogic	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
182	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata prevopsita de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm -фартук + lacrimarele balcoanelor	m			165,92 88,02
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8300	63,78	52,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	63,78	25,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	26641021000012	Mortar	m3	0,0060	1 050,00	6,55
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	28,00	53,87
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	24,00	3,74
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	20,00	10,40
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	56,00	2,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
183	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincate prevopsita de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (свес с кровли в желоб)	m			237,02 100,77
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8800	63,78	56,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	63,78	31,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,78	12,76
	26641021000012	Mortar	m3	0,0110	1 050,00	12,02
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	28,00	93,18
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	24,00	4,99
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	20,00	20,80
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	56,00	4,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
184	CH06B aplicativ	Balustrada din INOX h=0,6m, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - ограждение лотка и кровли на отм+23,00 (SA pl.44)	m			1 137,39 76,54
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	63,78	76,54
	2812106305701184	Balustrada din INOX h=0,6m	m	1,0000	1 050,00	1 050,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	63,00	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,00	1,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	63,00	1,57
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	19,00	3,80
185	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - ограждение скатной кровли	kg			49,78 13,39
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	63,78	12,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,78	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,78	0,64
	28112363098001	Confectii metalice diverse - ограждение кровли	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	63,00	0,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	19,00	0,38
186	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2			69,33 51,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	63,78	51,66
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	63,00	10,71
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0700	36,00	2,52
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	25,00	0,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	5,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	11,00	0,44
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	40,00	2,00
		8.5. Capitolul 8.5. copertina axa A/2-3 ,A/5-6 -(SA pl.33)				
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm mediu	m2			80,25 44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 050,00	34,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
188	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			27,06 15,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	2,55
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 050,00	11,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
189	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex ЭИИИ sau analogic	m2			122,03 30,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	63,78	19,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	63,78	11,48
	268213260047021	Membrane bituminoase Uniflex ЭИИИ sau analogic	m2	1,1500	63,00	76,07
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	36,00	11,34
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
190	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- falti Rukki gr.0,55mm - culoarea "Antracit"	m2			238,23 63,78
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	63,78	60,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,78	3,19
	2710403642299	Tabla falt Antracit gr. 0.55	kg	5,5500	28,00	163,17
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	150,00	4,73
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	24,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		8.6. Capitolul 8.6. nod B (pl.23)				
191	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - ruberoid	m2			62,53 5,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	63,78	5,10
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	16,00	24,00
	268213260162611	Carton bitumat -ruberoid	m2	1,1000	24,00	26,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	11,00	3,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	0,92
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	20,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	30,00	0,75
192	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - polisterolciment gr.100mm y260kg/m3	m3			1 520,72 287,02
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,78	245,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,78	41,51
	266310210000000	Polisterenciment	m3	1,0250	1 050,00	1 087,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,92
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm	m2			80,37 44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 050,00	34,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
194	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			26,98 15,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	2,55
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 050,00	11,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
195	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi -4Bp-I 150*150	kg			19,55 1,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	63,78	1,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	28731220041002	Plase sudate 4Bp-I 150*150	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,55	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,31
196	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex ЭПП, ЭКП sau analogic	m2			225,69 43,37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	63,78	28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	63,78	14,67
	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex ЭПП, ЭКП sau analogic	m2	2,3000	63,00	152,14
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	36,00	22,68
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	30,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		9. Capitolul 9. Peretei despartitor mai sus +-0,00 (SA pl.14 - 20,45)				
197	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10 cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m - Placi de ipsos gr.80mm, hidrofug cu nut-feder	100m2			34 374,83 6 423,28
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	63,78	5 740,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	63,78	683,08
	26621027019011	Placi din ipsos 80mm	m2	101,2000	265,00	26 818,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,30	59,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	22,00	1,65
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	550,00	1 072,50
198	CD57A k=2	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10 cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m - Placi de ipsos gr.80mm hidrofug cu nut-feder -2 str. (gr.20cm)	100m2			68 749,67 12 846,57
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	63,78	11 480,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	63,78	1 366,17
	26621027019011	Placi din ipsos 80mm	m2	101,2000	265,00	53 636,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,30	118,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	22,00	3,30
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	550,00	2 145,00
199	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din minvata gr.50mm -зашивка коммуникации влагостойким г/картоном т12,5мм	m2			356,77 144,78

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	63,78	144,78
	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5mm hidro	m2	2,1000	49,00	103,41
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,00	5,91
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,00	22,11
	2521302602900	Placi termoizolante gr.50mm	m2	1,0300	50,00	51,76
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	1,00	12,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	1,50	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	7,70	3,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,26
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,10	0,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	25,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	12,00	0,68
200	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC - antifoc- cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie - dulapuri (pl.30)	m2			308,46 ----- 129,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0270	63,78	129,28
	26621027010003	Placi ghips-carton antifoc	m2	2,1000	58,00	122,41
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,00	5,91
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,00	22,11
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	1,00	12,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	1,50	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	7,70	3,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,26
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,10	0,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	25,00	0,19
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	12,00	0,68
201	IzF20C	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum	m			34,16 ----- 16,58
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	63,78	16,58
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	16,00	4,80
	2682162611380	Placa vata min izol. gen tip G = 80 1200 x 600 x 40	m2	0,1000	65,00	6,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	2 000,00	0,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	2,00	0,40
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	47,00	5,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	20,00	0,04
202	CF17C	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum	m2			21,65 ----- 12,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,78	12,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,36
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
203	RCsB21A k=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm h=10cm	buc			16,19 ----- 3,83
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	63,78	3,83
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	2,25
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	65,00	9,75
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,36
204	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - крепление перегородок	kg			39,36 ----- 13,39
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	63,78	12,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,78	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,78	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	19,00	0,28
205	CA04B1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime peste 35 m B-15/M-200 - buiandrug B1,B2	m3			2 090,04 373,12
	7123010010200	Betonist	h-om	5,4000	63,78	344,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	63,78	28,70
	26631021000011	BetonM200	m3	1,0250	1 400,00	1 477,78
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,14
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	8,95
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7000	76,00	53,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3200	550,00	175,86
206	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			133,65 63,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	63,78	54,21
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,11
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,11
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	410,00	8,20
207	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,25 6,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	63,78	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	63,78	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,55	0,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,56
208	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,46 4,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	63,78	4,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,55	0,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
		10. Capitolul 10. Ferestre mai sus +0,00 (SA pl.32)				
209	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - cu bariera termica (3 rinduri de sticla sticla securizata; Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2			3 486,37 70,16
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	63,78	63,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	20301129381002	Ferestre din aluminiu -cu bariera termica (3 rinduri de sticla sticla securizata; Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2	1,0000	3 300,00	3 300,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	91,00	64,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	165,00	40,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
210	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe	m2			3 432,31

1	2	3	4	5	6	7
		canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv - cu bariera termica (3 rinduri de sticla securizata; Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti				54,21
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	63,78	49,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,78	5,10
	2030112938100210	Ferestre din aluminiu-cu bariera termica (3 rinduri de sticla securizata; Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2	1,0000	3 300,00	3 300,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	91,00	42,77
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1650	165,00	27,23
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
211	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastic, b=35cm	m			261,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	63,78	17,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,78	5,10
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre-b=35cm	m	1,0000	230,00	234,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
212	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu prevoipsit - отлив шир. 35	m			228,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	63,78	20,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,78	5,10
	2743123549026212	Glafuri din aluminiu pentru ferestre-отлив шир. 35	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
213	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu prevoipsit - отлив шир. 25	m			218,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	63,78	20,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,78	5,10
	2743123549026213	Glafuri din aluminiu pentru ferestre -отлив шир. 25	m	1,0000	190,00	190,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
214	CF17C aplicativ	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - противоударная плёнка (F-6,-7,-8,-9)	m2			205,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,78	12,76
	2614122601913214	противоударная плёнка (F-6,-7,-8,-9)	m2	1,1000	175,00	192,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
		11. Capitolul 11. Usi (SA pl.31)				
215	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive, Usi AL cu cu bariera termica, supralumina, - culoarea "Antracit" ambele parti" (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - usa nr.4 cu geam termopan	m2			5 659,17
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	63,78	60,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	63,78	7,01
	2812106306050215	Usi AL cu cu bariera termica, supralumina, - culoarea "Antracit" ambele parti" (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - usa nr.4 cu geam termopan	m2	1,0000	5 500,00	5 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	91,00	50,04
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1930	165,00	31,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
216	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive, Usi AL, geam termopan+placare cu sandwich 24mm, - culoarea "Antracit" ambele parti" (lecat cu broasca si miner, 5 chei)- usa nr.5 cu 1/2 sticla	m2			3 159,20 67,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	63,78	60,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	63,78	7,01
	281210630605021 6	Usi AL, geam termopan+placare cu sandwich 24mm, - culoarea "Antracit" ambele parti" (lecat cu broasca si miner, 5 chei)- usa nr.5 cu 1/2 sticla	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5500	91,00	50,05
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	165,00	31,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
217	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi AL cu supralumina, geam termopan+placare cu sandwich 24mm, - culoarea "Antracit" ambele parti", (lecat cu broasca si miner, 5 chei) - usa nr.6,6*	m2			3 144,67 60,59
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	63,78	54,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	281210630605021 7	Usi AL cu supralumina, geam termopan+placare cu sandwich 24mm, - culoarea "Antracit" ambele parti", (lecat cu broasca si miner, 5 chei) - usa nr.6,6*	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	165,00	28,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
218	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi PVC placate cu sandwich 24mm, cu ancadrament (lecat broasca si miner, cu 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - usa oarba nr.8,9 (S=199,91m2), nr.14,15 (S=99,48m2)	m2			2 335,74 51,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	63,78	46,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,78	5,10
	203011293915021 8	Usi PVC placate cu sandwich 24mm, cu ancadrament (lecat broasca si miner, cu 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - usa oarba nr.8,9 (S=199,91m2), nr.14,15 (S=99,48m2)	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	165,00	28,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
219	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, Usi PVC placate cu sandwich 24mm+geam termopan Krizet, cu ancadrament (lecat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti -	m2			2 335,74 51,66

1	2	3	4	5	6	7
		nr.12,13(S=63,76m2), nr.10,11(S=3,60m2)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	63,78	46,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,78	5,10
	203011293915021 9	Usi PVC placate cu sandwich 24mm+geam termopan Krizet, cu ancadrament (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.12,13(S=63,76m2), nr.10,11(S=3,60m2)	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	165,00	28,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
220	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi AL - culoarea "Antracit" ambele parti, placate sandwichi 24mm, inclusiv ancadramentul (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - nr.8*,9*	m2			2 544,67 <hr/> 60,59
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	63,78	54,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	281210630605022 0	Usi AL - culoarea "Antracit" ambele parti, placate sandwichi 24mm, inclusiv ancadramentul (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - nr.8*,9*	m2	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	165,00	28,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
221	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL, geam termopan sticla armata +placare cu sandwich 24mm, - culoarea "Antracit" ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - nr.16,17	m2			2 759,20 <hr/> 67,61
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	63,78	60,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	63,78	7,02
	281210630605022 1	Usi AL, geam termopan sticla armata +placare cu sandwich 24mm, - culoarea "Antracit" ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - nr.16,17	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	91,00	50,05
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	165,00	31,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
222	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive, Usi AL cu supralumina, geam termopan sticla armata, - culoarea "Antracit" ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - nr.19	m2			2 759,20 <hr/> 67,61
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	63,78	60,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	63,78	7,02
	281210630605022 2	Usi AL cu supralumina, geam termopan sticla armata, - culoarea "Antracit" ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - nr.19	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	91,00	50,05
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	165,00	31,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
223	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,	m2			2 759,22

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL cu supralumina, geam termopan sticla armata, - culoarea "Antracit" ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei) nr.18,18*				67,61
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	63,78	60,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	63,78	7,02
	2812106306050223	Usi AL cu supralumina, geam termopan sticla armata, - culoarea "Antracit" ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei) nr.18,18*	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	91,00	50,05
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	165,00	31,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
224	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usa nr.20,21	m2			2 983,75 280,62
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	63,78	225,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	63,78	25,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	63,78	12,11
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	63,78	17,22
	28121063060000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 650,00	2 650,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,00	0,84
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	63,00	8,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,00	2,80
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	390,00	1,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	40,00	28,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	410,00	8,19
225	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			1 106,21 125,01
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	63,78	121,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	63,78	3,83
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	980,00	980,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	40,00	1,20
226	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m			66,49 5,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	63,78	5,10
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	57,00	59,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	36,00	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	5,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
227	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			384,25 159,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,78	5,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	63,78	154,35
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	220,00	220,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
		12. Capitolul 12. Podele mai sus +0,00(SA pl.35)				
		12.1. Capitolul 12.1. nod PA - 3				
228	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii,	m2			11,01 1,28

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	63,78	1,28
	26821326016260	pelicula contra vapor	m2	1,0800	9,00	9,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
229	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentoplast gr.50mm	m3			1 520,14 ----- 287,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,78	245,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,78	41,46
	26631021000000	cimentoplast	m3	1,0250	1 050,00	1 087,01
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	16,00	6,40
230	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin - gr.4cm	m2			80,29 ----- 44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
231	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adaugă sau se scade	m2			27,07 ----- 15,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	2,55
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 050,00	11,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
232	CG36A	Pardoseli din plăci laminat clasa C 33/ AC4 gr=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic (gr=2mm) pe suport existent, inclusiv plintele de PVC (de la h=75mm), în încăperii mai mare de 16 mp	m2			336,11 ----- 82,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	63,78	73,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	267011220405123 2	Pardoseli din plăci laminat clasa C 33/ AC4 gr=12mm	m2	1,0500	200,00	212,10
	1111000100048	Strat sintetic gr=2mm	m2	1,0500	12,33	13,08
	2030122946766	Plintă de PVC (de la h=75mm)	m	0,9000	30,00	27,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		12.2. Capitolul 12.2. nod PA - 4				
233	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor	m2			11,01 ----- 1,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	63,78	1,28
	26821326016260	pelicula contra vapor	m2	1,0800	9,00	9,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
234	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentoplast gr.40mm	m3			1 520,17 ----- 287,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,78	245,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,78	41,46
	26631021000000	cimentoplast	m3	1,0250	1 050,00	1 087,02
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,52
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	16,00	6,40
235	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin - gr.40mm	m2			80,28 ----- 44,65

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
236	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			27,07 15,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	2,55
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 050,00	11,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
237	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata	m2			469,51 184,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	63,78	166,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	63,78	18,50
	26611128007001	Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
238	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu	m			75,63 31,89
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	63,78	25,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	89	Cornier din aluminiu	m	1,0200	3,95	4,23
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta 70mm	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		12.3. Capitolul 12.3. nod PA - 5				
239	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor	m2			11,01 1,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	63,78	1,28
	26821326016260	pelicula contra vapor	m2	1,0800	9,00	9,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
240	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentoplast gr.40mm	m3			1 520,14 287,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,78	245,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,78	41,46
	26631021000000	cimentoplast	m3	1,0250	1 050,00	1 087,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,49
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
241	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi - Технониколь sau analogic - nr.04	m2			19,38 2,55

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	63,78	2,55
	23203226000369	Bitum pt. hidroizolatii -tehnonicoli sau analogic	kg	0,1500	16,00	2,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	2 000,00	0,10
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	2,00	0,20
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	47,00	14,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	20,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	30,00	0,03
242	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Техноэласт барьер лайт sau analogic	m2			112,76 5,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	63,78	5,10
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	16,00	24,00
	26821326016261	Carton bitumat Техноэласт барьер лайт sau analogic	m2	1,1000	70,00	77,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	11,00	3,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	30,00	0,33
243	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2			80,29 44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
244	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			27,07 15,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	2,55
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 050,00	11,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
245	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2			438,61 184,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	63,78	166,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	63,78	18,50
	26611128007002	Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
246	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu	m			75,54 31,89
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	63,78	25,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	89	Cornier din aluminiu	m	1,0000	3,95	4,15
	28741163125002	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta 100mm	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		12.4. Capitolul 12.4. nod PA - 6				

1	2	3	4	5	6	7
247	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor	m2			11,01 ----- 1,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	63,78	1,28
	26821326016260	pelicula contra vapor	m2	1,0800	9,00	9,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
248	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentoplast gr.40mm	m3			1 520,14 ----- 287,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,78	245,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,78	41,46
	26631021000000	cimentoplast	m3	1,0250	1 050,00	1 087,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
249	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2 str.	m2			115,53 ----- 10,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	63,78	10,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	16,00	48,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	20,00	44,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	11,00	6,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	2,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	30,00	0,66
250	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2			80,28 ----- 44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
251	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			27,07 ----- 15,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	2,55
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 050,00	11,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
252	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg			19,57 ----- 1,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	63,78	1,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	28731220041001	Plase sudate 5Bp-I 100*100	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,55	0,76
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
253	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2			438,61 ----- 184,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	63,78	166,47

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	63,78	18,50
	26611128007002	Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
254	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu	m			75,54 ----- 31,89
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	63,78	25,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	89	Cornier din aluminiu	m	1,0000	3,95	4,15
	28741163125002	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta 100mm	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		12.5. Capitolul 12.5. nod PA - 7				
255	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm(gr. 30 - 50mm)	m2			80,28 ----- 44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
256	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			27,07 ----- 15,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	2,55
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 050,00	11,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
257	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Uniflex sau analogic	m2			105,07 ----- 5,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	63,78	5,10
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	16,00	24,00
	268213260162621	Carton bitumat Uniflex sau analogic	m2	1,1000	63,00	69,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	11,00	3,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	30,00	0,33
258	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistebnta la inghet, antederapanta, inclusiv plinta din gresie h=100mm, inclusiv cornier din aluminiu	m2			442,16 ----- 184,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	63,78	166,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	63,78	18,50
	89	Cornier din aluminiu	m	0,9000	3,95	3,55
	26611128007005	Placi sau piscoturi de gresie Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistebnta la inghet,	m2	1,0300	220,00	226,60

1	2	3	4	5	6	7
		antederapanta				
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		12.6. Capitolul 12.6. nod PA - 8				
259	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor	m2			11,01 ----- 1,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	63,78	1,28
	26821326016260	pelicula contra vapor	m2	1,0800	9,00	9,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
260	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentoplast gr.100mm	m3			1 520,32 ----- 287,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,78	245,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,78	41,46
	26631021000000	cimentoplast	m3	1,0250	1 050,00	1 087,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
261	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Uniflex	m2			105,07 ----- 5,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	63,78	5,10
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	16,00	24,00
	268213260162621	Carton bitumat Uniflex sau analogic	m2	1,1000	63,00	69,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	11,00	3,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	30,00	0,33
262	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.50-30mm (med. gr.40mm)	m2			80,29 ----- 44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
263	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			27,07 ----- 15,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	2,55
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 050,00	11,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
264	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistenta la inghet, antederapanta, inclusiv plinta din gresie h=100mm, inclusiv cornier din aluminiu	m2			442,16 ----- 184,96

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	63,78	166,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	63,78	18,50
	89	Cornier din aluminiu	m	0,9000	3,95	3,56
	26611128007005	Placi sau piscoturi de gresie Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistenta la inghet, antederapanta	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		12.7. Capitolul 12.7. nod PA - 3*				
265	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor	m2			11,01 ----- 1,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	63,78	1,28
	26821326016260	pelicula contra vapor	m2	1,0800	9,00	9,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
266	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentoplast gr.195mm	m3			1 520,15 ----- 287,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,78	245,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,78	41,46
	26631021000000	cimentoplast	m3	1,0250	1 050,00	1 087,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
267	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm	m2			80,28 ----- 44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
268	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			27,07 ----- 15,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	2,55
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 050,00	11,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
269	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa C 33/ AC4 gr=12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic (gr=2mm)pe suport existent, inclusiv plintele de PVC (de la h=75mm), in incaperii mai mare de 16 mp	m2			336,11 ----- 82,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	63,78	73,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	26701122040511	Pardoseli din placi laminat clasa C 33/ AC4 gr=12mm	m2	1,0500	200,00	212,10
	1111000100048	Strat sintetic gr=2mm	m2	1,0500	12,33	13,08
	2030122946766	Plinta de PVC (de la h=75mm)	m	0,9000	30,00	27,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		12.8. Capitolul 12.8. nod PA - 4*				
270	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei,	m2			11,01 ----- 1,28

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	63,78	1,28
	26821326016260	pelicula contra vapor	m2	1,0800	9,00	9,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
271	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentoplast gr.195 mm	m3			1 520,15 ----- 287,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,78	245,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,78	41,46
	26631021000000	cimentoplast	m3	1,0250	1 050,00	1 087,04
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,48
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	16,00	6,40
272	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin - gr.40mm	m2			80,29 ----- 44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
273	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adaugă sau se scade	m2			27,07 ----- 15,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	2,55
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 050,00	11,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
274	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 Plăci 600x600mm, calitatea superioară, mata,	m2			469,51 ----- 184,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	63,78	166,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	63,78	18,50
	26611128007001	Plăci 600x600mm, calitatea superioară, mata	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
275	CI14A	Elemente liniare din plăci din gresie ceramică (h=100mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu	m			75,54 ----- 31,89
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	63,78	25,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	89	Cornier din aluminiu	m	1,0000	3,95	4,15
	28741163125002	Elemente liniare din gresie ceramică, gresie portelanată sau faianta 100mm	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramică	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Mășină de tăiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		12.9. Capitolul 12.9. nod PA - 5 *				
276	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatică, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor	m2			11,01 ----- 1,28

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	63,78	1,28
	26821326016260	pelicula contra vapor	m2	1,0800	9,00	9,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
277	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentoplast gr.190 mm	m3			1 520,12 ----- 287,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,78	245,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,78	41,45
	26631021000000	cimentoplast	m3	1,0250	1 050,00	1 087,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,48
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
278	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi - Технониколь sau analogic - nr.04	m2			19,39 ----- 2,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	63,78	2,55
	23203226000360	Bitum pt. hidroizolatii -Технониколь	kg	0,1500	16,00	2,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	2 000,00	0,10
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	2,00	0,20
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	47,00	14,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	20,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	30,00	0,03
279	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Техноэласт барьер лайт sau analogic	m2			112,75 ----- 5,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	63,78	5,10
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	16,00	24,00
	26821326016262	Carton bitumat Техноэласт барьер лайт	m2	1,1000	70,00	77,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	11,00	3,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	0,99
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	30,00	0,33
280	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2			80,29 ----- 44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
281	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			27,07 ----- 15,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	2,55
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 050,00	11,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
282	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2			438,61 ----- 184,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	63,78	166,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	63,78	18,50
	26611128007002	Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
283	C114A	Elemente liniare din placi din gresieceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu	m			75,54
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	63,78	25,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	89	Cornier din aluminiu	m	1,0000	3,95	4,15
	28741163125002	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta 100mm	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		12.10. Capitolul 12.10. nod PA - 6*				
284	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor	m2			11,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	63,78	1,28
	26821326016260	pelicula contra vapor	m2	1,0800	9,00	9,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
285	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentoplast gr.190 mm	m3			1 520,16
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,78	245,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,78	41,46
	26631021000000	cimentoplast	m3	1,0250	1 050,00	1 087,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
286	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2 str.	m2			115,51
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	63,78	10,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	16,00	48,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	20,00	44,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	11,00	6,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	1,98
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	30,00	0,66
287	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2			80,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 050,00	34,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
288	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			27,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	2,55

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 050,00	11,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
289	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg			19,57
						1,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	63,78	1,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	28731220041001	Plase sudate 5Bp-I 100*100	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,55	0,76
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
290	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2			438,61
						184,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	63,78	166,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	63,78	18,50
	26611128007002	Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
291	CI14A	Elemente liniare din placi din gresieceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu	m			75,54
						31,89
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	63,78	25,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	89	Cornier din aluminiu	m	1,0000	3,95	4,15
	28741163125002	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta 100mm	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		12.11. Capitolul 12.11. nod PA - 7 (cota +14.20)				
292	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm(gr. 30 - 50mm)	m2			80,28
						44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 050,00	34,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
293	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			27,06
						15,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	2,55
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 050,00	11,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
294	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Uniflex sau analogic	m2			105,06
						5,10

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	63,78	5,10
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	16,00	24,00
	26821326016263	Carton bitumat Uniflex	m2	1,1000	63,00	69,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	11,00	3,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	0,99
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	30,00	0,33
295	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistebnta la inghet, antederapanta, inclusiv plinta din gresie h=100mm, inclusiv cornier din aluminiu	m2			442,56 184,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	63,78	166,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	63,78	18,50
	89	Cornier din aluminiu	m	1,0000	3,95	3,95
	26611128007005	Placi sau piscoturi de gresie Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistebnta la inghet, antederapanta	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		12.12. Capitolul 12.12. nod PA - 9 (scari - trepte, contratrepte, poste)				
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor- solutie „Beton contact"	m2			6,36 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
297	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			80,29 44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
298	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg			19,57 1,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	63,78	1,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	28731220041001	Plase sudate 5Bp-I 100*100	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,55	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
299	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele cu h=10cm, inclusiv sapa autonivelanta	m2			604,68 203,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	63,78	127,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	63,78	75,90
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	56,00	8,44
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	79,00	27,79
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,00	31,66
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	18,00	18,45
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	98,00	14,77
	25211067183861	Profil +galtele	m	1,1000	59,00	65,22
	25231167163461	Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15,	m2	1,0500	220,00	232,16

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pervaz galtele cu h=10cm				
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	22,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
		13. Capitolul 13. Finisarea interioara mai sus +-0,00 (SA pl.35-38)				
		13.1. Capitolul 13.1. tavane.				
300	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie tip T-1 (gr.9,5mm)	m2			207,57 ----- 121,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	63,78	121,82
	26621027010001	Placi ghips-carton 9.5mm	m2	1,0500	40,00	42,21
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,00	7,39
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,00	22,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,70	2,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,61 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
302	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor - gr.2mm	m2			85,44 ----- 70,16
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,78	57,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	12,76
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	15,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,61 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2			54,37 ----- 35,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,78	35,08
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil sau analogic	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
305	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", tip "Tigular" sau analogic, culoare alba fara gauri, cu dim. placilor de 600x600mm cu grosimea de la 12mm, inclusiv sistemul-grila - tip T-3	m2			379,69 ----- 140,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	63,78	130,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila T3 (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -Tigular sau analogic cu dim. placilor de 600x600mm, grosimea de la 12mm,	m2	1,0500	220,00	231,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (T-3) -pentru tavan existent	m2			4,61
						1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
307	CK52B adaptiv	Plafone suspendate pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - lambriu din plastic alb b=250x7mm	m2			288,42
						56,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	63,78	56,76
	26621027010101	Placi lambri din plastic b= 250x7mm	m2	1,0200	160,00	163,69
	2812106305912	Suspendare cu bratară si tije	buc	0,8000	6,00	4,81
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	32,00	35,95
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	30,00	25,28
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	1,50	0,32
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	1,50	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	25,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	12,00	0,29
308	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			123,44
						97,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,78	97,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
309	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,65
						12,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,78	12,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,36
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,72
						35,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,78	28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,61
						1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2			54,37
						35,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,78	35,08
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil sau analogic	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor T-4	m2			4,61
						1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
314	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			123,44

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				97,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,78	97,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
315	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,65
						12,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,78	12,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,36
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,72
						35,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,78	28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,61
						1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
318	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2			54,37
						35,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,78	35,08
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil sau analogic	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
319	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,55 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- gr. 0,55mm falti Rukki (=4,52kg/m2) culoarea "Antracit"	m2			195,19
						51,02
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	63,78	47,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,78	3,19
	2710403642299	Tabla falt Antracit gr. 0.55	kg	4,5200	28,00	132,89
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	150,00	4,72
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	24,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		13.2. Capitolul 13.2. tip A1				
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,61
						1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
321	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund	m2			101,27
						79,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9900	63,78	63,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,78	15,95

1	2	3	4	5	6	7
	26641021030011	Mortar ciment-var	m3	0,0100	1 050,00	10,50
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0110	1 050,00	11,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	20,00	0,08
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,61 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
323	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			103,63 ----- 77,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,78	77,81
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
324	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,65 ----- 12,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,78	12,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,36
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			42,72 ----- 35,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,78	28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,61 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2			54,37 ----- 35,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,78	35,08
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil sau analogic	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		13.3. Capitolul 13.3. tip B				
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,61 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
329	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			103,63 ----- 77,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,78	77,81
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			21,65 -----

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				12,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,78	12,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,36
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
331	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,72
						35,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,78	28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor вторая грунтовка	m2			4,61
						1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2			54,37
						35,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,78	35,08
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil sau analogic	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		13.4. Capitolul 13.4. tip D				
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,61
						1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
335	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 200x500mm, calitate superioara, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor,	m2			409,62
						156,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	63,78	143,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,78	12,76
	26701122030000	Placi tip faianta 200x500mm	m2	1,0500	220,00	231,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,00	0,18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		13.5. Capitolul 13.5. tip E				
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,61
						1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
337	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2			101,41
						79,09

1	2	3	4	5	6	7
		mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9900	63,78	63,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,78	15,95
	26641021030011	Mortar ciment-var	m3	0,0100	1 050,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0110	1 050,00	11,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	20,00	0,08
338	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 200x500mm, calitate superioara, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor,	m2			409,62 ----- 156,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	63,78	143,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,78	12,76
	26701122030000	Placi tip faianta 200x500mm	m2	1,0500	220,00	231,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,00	0,18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		13.6. Capitolul 13.6. tip G				
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,61 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
340	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2			85,44 ----- 70,16
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,78	57,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	12,76
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	15,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,61 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
342	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2			54,37 ----- 35,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,78	35,08
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil sau analogic	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		13.7. Capitolul 13.7. tip H				
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,61 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
344	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 200x500mm,	m2			409,62 -----

1	2	3	4	5	6	7
		calitate superioara, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor,				156,26
	7132010010900	Faianantar	h-om	2,2500	63,78	143,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,78	12,76
	26701122030000	Placi tip faianta 200x500mm	m2	1,0500	220,00	231,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,00	0,18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		13.8. Capitolul 13.8. tip A				
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,61
						1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			103,63
						77,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,78	77,81
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
347	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,65
						12,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,78	12,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,36
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
348	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,72
						35,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,78	28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,61
						1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
350	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2			54,37
						35,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,78	35,08
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil sau analogic	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
351	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,55 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor,	m2			195,19
						51,02

1	2	3	4	5	6	7
		racordurilor la cosuri etc.- gr. 0,55mm falti Rukki (=4,52kg/m2) culoarea "Antracit"				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	63,78	47,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,78	3,19
	2710403642299	Tabla falt Antracit gr. 0.55	kg	4,5200	28,00	132,89
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	150,00	4,72
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	24,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		14. Capitolul 14. Finisarea exterioara (SA pl.24,25)				
		14.1. Capitolul 14.1. mai jos +-0,00				
352	IzF04M	Strat hidroizolant, cu hidrobit, intr-un strat pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale la terase - мембрана HDPE TEFOND PLUS на замке(600gr/m2)	m2			59,74 ----- 24,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3800	63,78	24,24
	28751110000001	мембрана HDPE TEFOND PLUS на замке(600gr/m2)	m2	1,1200	25,00	28,00
	1592127000000	Butan in butelie	kg	0,2000	37,00	7,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0050	20,00	0,10
353	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc -Uniflex sau analogic	m2			109,42 ----- 6,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	63,78	6,38
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	16,00	25,60
	26821326016263	Carton bitumat Uniflex	m2	1,1000	63,00	69,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	11,00	3,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	2,00	2,20
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	50,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 1	h-ut	0,0130	30,00	0,39
354	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.80mm si gr.50mm (Sfasad=471,40m2 , Sglaf.=49,30m2)	m2			385,80 ----- 147,33
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	63,78	120,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	63,78	26,66
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,90	19,80
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,90	24,74
	6564546546	Placi Vata minerala 50mm	m2	0,1013	55,00	5,63
	268216261137011	placi din vata minerala gr.80mm	m2	0,9600	165,00	159,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,6000	4,00	6,46
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
355	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinapa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale polisteren extrudat gr.5cm	m2			125,67 ----- 10,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	63,78	10,20
	25213026029022	polisteren extrudat gr.5cm	m2	1,0100	81,00	81,81
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	11,00	3,63
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	16,00	26,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	2 000,00	1,10
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	2,00	2,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	30,00	0,30
356	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereti și stîlpi, Placi 600x600mm, calitatea superioară, mata, rezistentă la îngheț, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv și fuga de exterior pentru montarea placajelor	m2			441,12 ----- 156,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	63,78	143,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,78	12,76
	2670112203000000	Placi tip faianta Placi 600x600mm, calitatea superioară, mata, rezistentă la îngheț, cu rosturi alternante	m2	1,0500	250,00	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,94
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0080	22,00	0,18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		14.2. Capitolul 14.2. mai sus +-0.00				
357	IzF55C	Termoizolarea exterioară peretilor a cladirilor cu tencuie fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața peretilor netedă: cu placi din vată minerală gr.80mm și gr.50mm (Sfasad=470,86m2 , Sglaf.=153,0m2) cota +0,00+5,60	m2			369,78 ----- 147,33
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	63,78	120,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	63,78	26,66
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,90	19,80
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,90	24,75
	64644564	Placi vată minerală 50mm	m2	0,2630	55,00	14,61
	268216261137011	placi din vată minerală gr.80mm	m2	0,8100	165,00	134,99
	2614122601913	Impaslitura din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,6000	4,00	6,46
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,08
	2940420007679	Fierăstrău mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
358	IzF55C	Termoizolarea exterioară peretilor a cladirilor cu tencuie fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața peretilor netedă: cu placi din vată minerală gr.100mm și gr.50mm (Sfasad=742,0m2 , Sglaf.=235,0m2) cota +5,60.....+17,00	m2			365,25 ----- 147,33
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	63,78	120,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	63,78	26,66
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,90	19,80
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,90	24,75
	666666	Placi Vată minerală 50mm	m2	0,2550	55,00	14,17
	268216261137035 811	vată minerală gr.100mm	m2	0,8100	160,00	130,90
	2614122601913	Impaslitura din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,6000	4,00	6,46
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierăstrău mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
359	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor pe tip Supraton Extra	m2			4,61 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	24165861053030	Amorsa-grund Supraton extra	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,25
360	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta siliconată" într-un strat, la pereti	m2			24,92

1	2	3	4	5	6	7
		exteriori la fatade				7,65
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	63,78	7,65
	24302261010101	Grund cu cuar "Gleta siliconata "	kg	0,4150	41,00	17,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
361	CN06A aplicativ	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea „Flexodecor "	m2			55,57 35,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,78	35,08
	24301161038000	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Flexodecor	kg	0,4000	43,00	17,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - лотки, балконы ,козырьки снизу	m2			4,61 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
363	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - на основе цемента	m2			128,44 97,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,78	97,58
	26531021008312	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pe tip Supraton Extra sau analogic	m2			4,61 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	24165861053030	Amorsa-grund Supraton extra	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
365	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,92 7,65
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	63,78	7,65
	24302261010101	Grund cu cuar "Gleta siliconata "	kg	0,4150	41,00	17,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
366	CN06A aplicativ	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea „Flexodecor "	m2			55,57 35,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,78	35,08
	24301161038000	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Flexodecor	kg	0,4000	43,00	17,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
367	CL53B aplicativ	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. - falti gr.0,55 Rukki (minvata gr.10cm) - culoarea antracit	m2			886,49 120,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8860	63,78	120,29
	28112363048991	Panouri falti gr. 0.55 liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	500,00	552,75
	25213026029001	Placi termoizolante vata minerala 10cm	m2	1,0300	170,00	175,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,40
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,50	11,31
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	410,00	8,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	25,00	5,72
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	12,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0040	15,00	0,06
368	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincate, prevopsita de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm la cota +5.10	m			129,80 <hr/> 76,54
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	63,78	47,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	63,78	22,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021000012	Mortar	m3	0,0050	1 050,00	5,46
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	28,00	36,40
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	24,00	2,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	20,00	6,86
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	56,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
369	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			57,97 <hr/> 47,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	63,78	47,84
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,40
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,20
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,48
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	36,00	0,11
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,50	6,75
		15. Capitolul 15. Alte lucrari				
		15.1. Capitolul 15.1. Ограждение балконов (SA pl.32,33)				
370	CK11A aplicativ	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din otel -ограждение балконов из труб inox и стекла триплекс стicla securizata (cement, nisip,grund anticoroziv,electrozi pentru sudura =0.00)	m2			2 474,98 <hr/> 137,13
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,1000	63,78	70,16
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2500	63,78	15,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	63,78	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	25231467201001	ограждение балконов из труб inox и стекла триплекс стicla securizata	m2	1,0000	2 333,00	2 333,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,00	1,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	43,00	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	410,00	2,05
371	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=0,9m (боковые участки ограждения без стекла)	m			1 137,39 <hr/> 76,54
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	63,78	76,54
	28121063057012	Mina curenta din teava de inox h=0,9m	m	1,0000	1 050,00	1 050,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	63,00	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,00	1,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	63,00	1,58
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	19,00	3,80
372	CK11A aplicativ	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din otel - межбалконные перегородки из труб inox и стекла, стicla	m2			2 496,39 <hr/> 137,13

1	2	3	4	5	6	7
		sticla securizata Bb-1, -2, -3 (cement, nisip,grund anticoroziv,electrozi pentru sudura =0.00)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,1000	63,78	70,16
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2500	63,78	15,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	63,78	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	2523146720100372	межбалконные перегородки из труб inox и стекла, sticla sticla securizata Bb-1, -2, -3	m2	1,0000	2 333,00	2 333,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2200	63,00	13,86
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,00	1,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,00	2,40
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	390,00	1,95
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0800	40,00	3,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	43,00	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	410,00	2,05
		15.2. Capitolul 15.2. Groapa de descarcare G-1,G-2 ,G-3(SA-13,-29)				
		15.3. Capitolul 15.2.1. groapa				
373	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm - teava d 100mm pentru drenaj (total)	m			114,74 17,86
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2800	63,78	17,86
	25212167000001	Teava din PVC neplastifiata -teava d 100mm pentru drenaj	m	1,0500	85,00	91,03
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,2520	22,00	5,65
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	192,00	0,19
374	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - дренаж(total)	m3			638,38 74,62
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	63,78	74,63
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	550,00	563,75
375	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			133,89 108,43
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	63,78	89,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	63,78	19,13
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	1 050,00	25,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,61 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
377	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv de exterior pentru montarea placajelor, calitate superioara, mata, chit pentru lucrari exterioare	m2			449,43 156,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	63,78	143,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,78	12,76
	26701122030002	Placi tip faianta 600x600 mata	m2	1,0500	250,00	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	243022610000011	Fuga - pentur exterior	kg	0,3300	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,00	0,18
	24621061103001	Adeziv pentru placaje faianta -pentru exterior	kg	4,0000	5,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
378	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=0,90m	m			1 137,39 76,54
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	63,78	76,54
	28121063057013	Mina curenta din teava de inox h=0,90m	m	1,0000	1 050,00	1 050,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	63,00	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,00	1,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	63,00	1,58
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	19,00	3,80
379	CO03A aplicativ	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar - лоток тротуарный	m			227,13 44,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6200	63,78	39,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,78	5,10
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0150	1 050,00	15,74
	266310210000110	Beton C5/4	m3	0,0500	1 100,00	55,00
	26661228003011	Rigola pentru trotuare	m	1,0050	110,00	110,55
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		15.4. Capitolul 15.2.2. compozitia 3 (pl.13,28)				
380	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=10cm	m3			667,09 57,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	63,78	57,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	390,00	429,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	350,00	73,49
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
381	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=12cm	m3			761,35 63,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	63,78	63,14
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	350,00	73,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
382	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi mici de pavaj 100*200 gr.4cm, amestec uscat gr.7cm(pentru strat Vnisip =0,0532m3/m2, Vciment=18,48kg/m2)	m2			259,50 38,01
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	63,78	37,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	63,78	1,01
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,00	3,20
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	18,4800	2,00	36,96
	26611128006551	pavaj 100*200 gr.4cm	m2	1,0150	155,00	157,32
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	390,00	1,95
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0532	390,00	20,75
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
		15.5. Capitolul 15.3. Cerdac C-1,-2 (SA pl13,28)				
383	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.2cm	m2			122,89 44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 050,00	34,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	390,00	16,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
384	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			27,09 ----- 15,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	2,55
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 050,00	11,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
385	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din mortar adeziv e exterior, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 , Placi gresie portelanat 600x600mm, calitate superioara, ruguroasa, rezistenta la inghet, antederapata, adeziv si fuga pentru lucrari exterioare	m2			477,68 ----- 184,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	63,78	166,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	63,78	18,50
	26611128007000	Placi gresie portelanat 600x600mm, calitate superioara, ruguroasa, rezistenta la inghet, antederapata,	m2	1,0300	250,00	257,50
	266410210201011	Adeziv pentru placarea placilor de gresie - pentru exterior	kg	4,0500	5,00	20,25
	243022610000011	Fuga - pentur exterior	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
386	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			133,89 ----- 108,43
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	63,78	89,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	63,78	19,13
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	1 050,00	25,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,61 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
388	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv de exterior pentru montarea placajelor, calitate superioara, mata, chit pentru lucrari exterioare	m2			449,43 ----- 156,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	63,78	143,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,78	12,76
	267011220300009	Placi tip faianta 600x600 mat	m2	1,0500	250,00	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	243022610000011	Fuga - pentur exterior	kg	0,3300	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,00	0,18
	24621061103001	Adeziv pentru placaje faianta -pentru exterior	kg	4,0000	5,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
389	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de	m			1 137,39 ----- 76,54

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=0,9m				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	63,78	76,54
	28121063057013	Mina curenta din teava de inox h=0,90m	m	1,0000	1 050,00	1 050,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	63,00	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,00	1,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	63,00	1,57
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	19,00	3,80
		15.6. Capitolul 15.4. Groapa de descarcare G-4(pl.13,28)				
390	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.2cm	m2			80,29
						44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 050,00	34,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
391	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			27,05
						15,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	2,55
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 050,00	11,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
392	CG17D1	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv de exterior pentru montarea placajelor, calitate superioara, mata, chit pentru lucrari exterioare	m2			477,68
						184,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	63,78	166,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	63,78	18,50
	26611128007001	Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata	m2	1,0300	250,00	257,50
	266410210201011	Adeziv pentru placarea placilor de gresie - pentru exterior	kg	4,0500	5,00	20,25
	243022610000011	Fuga - pentur exterior	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
393	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund	m2			101,26
						79,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9900	63,78	63,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,78	15,94
	26641021030011	Mortar ciment-var	m3	0,0100	1 050,00	10,50
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0110	1 050,00	11,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	20,00	0,08
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,61
						1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
395	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la	m2			417,93
						156,26

1	2	3	4	5	6	7
		30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	63,78	143,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,78	12,76
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	220,00	231,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	243022610000011	Fuga - pentur exterior	kg	0,3300	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,00	0,18
	24621061103001	Adeziv pentru placaje faianta -pentru exterior	kg	4,0000	5,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
396	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=1,0m	m			1 137,39 ----- 76,54
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	63,78	76,54
	281210630570131	Mina curenta din teava de inox h=1m	m	1,0000	1 050,00	1 050,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	63,00	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,00	1,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	63,00	1,57
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	19,00	3,80
397	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,95 ----- 15,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	63,78	1,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	63,78	14,03
398	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc			38,72 ----- 36,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	63,78	27,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,00	0,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	390,00	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
399	CL26A	Rame metalice gata confectionate - copertina (pl.28)	kg			33,73 ----- 7,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	63,78	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,78	0,64
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	63,00	0,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	19,00	0,38
400	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2			69,33 ----- 51,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	63,78	51,66
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	63,00	10,71
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0700	36,00	2,52
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	25,00	0,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	5,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	11,00	0,44
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	40,00	2,00
401	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, prevopsita, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- falti Rukki gr.0,55mm	m2			238,22 ----- 63,78

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	63,78	60,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,78	3,19
	2710403642299	Tabla falt Antracit gr. 0.55	kg	5,5500	28,00	163,17
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	150,00	4,72
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	24,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
402	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m			274,13 ----- 22,32
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	63,78	22,32
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass 100mm	m	1,0500	100,00	107,10
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	96,00	48,96
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	50,00	12,75
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	42,00	21,42
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	86,00	21,93
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	96,00	24,48
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	58,00	14,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
403	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor - обшивка козырька эталбондом - culoarea antracit	m2			1 046,29 ----- 92,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	63,78	92,77
	28112363049011	Placi Etalbond Antracit (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1800	730,00	863,98
	2874115833882	Suruburi autoreguloare 4,2x13	buc	41,8000	1,00	41,93
	2874115833881	Suruburi autoreguloare 4,2x19	buc	41,8000	1,00	41,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	25,00	2,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	12,00	2,54
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	12,00	0,37
		15.7. Capitolul 15.5. шахта лифта (SA pl.32)				
404	CD73A1	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime peste 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. -gr.10cm	m2			1 097,01 ----- 91,21
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,3100	63,78	83,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	63,78	7,65
	28112363049031	Panouri "Sandwich" * 10cm	m2	1,0200	790,00	829,97
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	30,00	98,88
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	2,00	6,18
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	3,00	9,27
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	91,00	16,40
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1100	410,00	45,10
405	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. - gr.12cm	m2			1 089,23 ----- 95,67
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	63,78	76,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	63,78	19,13
	281123630490312	Panouri "Sandwich" * 12cm	m2	1,0200	850,00	884,32
	2523156720006	Profil de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	30,00	78,95
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	1,00	3,06
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	3,00	9,18
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	91,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
406	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu cu bariera termica V-1,-2 cu sticla sticla securizata, culoarea antracit pe ambele parti	m2			3 237,57 ----- 47,84
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	63,78	44,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,78	3,19
	252314672020040	Vitrine din profiluri din aluminiu gata	m2	1,0500	3 000,00	3 150,00

1	2	3	4	5	6	7
	6	confectionate -din aluminiu cu bariera termica V-1,-2 cu sticla sticla securizata, culoarea antracit pe ambele parti				
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	43,00	0,43
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	45,00	5,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	91,00	31,85
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	410,00	2,05
407	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor - обшивка шахты эталбондом - culoarea antracit	m2			1 046,29 ----- 92,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	63,78	92,77
	28112363049011	Placi Etalbond Antracit (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1800	730,00	863,98
	2874115833882	Suruburi autoregulate 4,2x13	buc	41,8000	1,00	41,93
	2874115833881	Suruburi autoregulate 4,2x19	buc	41,8000	1,00	41,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	25,00	2,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	12,00	2,54
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	12,00	0,37
		15.8. Capitolul 15.6. Cerdac cu rampa de interior (SA pl.39)				
408	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.1.5cm	m2			80,27 ----- 44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 050,00	34,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
409	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			40,65 ----- 22,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	19,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	3,83
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 050,00	17,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,09
410	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica gr=10mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2, Placi gresie portelanata 600x600mm, calitate superioara, ruguroasa, rezistenta la inghet, antederapata, adeziv si chit pentru lucrari exterioare	m2			477,68 ----- 184,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	63,78	166,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	63,78	18,50
	26611128007001	Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata	m2	1,0300	250,00	257,50
	266410210201011	Adeziv pentru placarea placilor de gresie - pentru exterior	kg	4,0500	5,00	20,25
	243022610000011	Fuga - pentur exterior	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
411	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund	m2			100,90 ----- 79,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9900	63,78	63,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,78	15,92
	26641021030011	Mortar ciment-var	m3	0,0100	1 050,00	10,14
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0110	1 050,00	11,59

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	20,00	0,08
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,58 ----- 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
413	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 250x500mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, calitate superioara, mata, adeziv si fuga pentru lucrari exterioare	m2			449,44 ----- 156,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	63,78	143,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,78	12,76
	26701122030001	Placi tip faianta 200*500	m2	1,0500	250,00	262,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	243022610000011	Fuga - pentur exterior	kg	0,3300	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,00	0,18
	24621061103001	Adeziv pentru placaje faianta -pentru exterior	kg	4,0000	5,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
414	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondule sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=1,0m	m			1 137,39 ----- 76,54
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	63,78	76,54
	281210630570131	Mina curenta din teava de inox h=1m	m	1,0000	1 050,00	1 050,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	63,00	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,00	1,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	63,00	1,57
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	19,00	3,80
415	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,95 ----- 15,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	63,78	1,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	63,78	14,03
416	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc			38,71 ----- 36,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	63,78	27,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,00	0,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	390,00	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		15.9. Capitolul 15.7. Balustrada de interior p/u scari Sc-1,-2(SA pl.41)				
417	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,95 ----- 15,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	63,78	1,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	63,78	14,03
418	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc			38,71 ----- 36,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	63,78	27,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,00	0,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	390,00	0,39

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
419	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=1,0m	m			1 137,39 76,54
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	63,78	76,54
	281210630570131	Mina curenta din teava de inox h=1m	m	1,0000	1 050,00	1 050,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	63,00	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,00	1,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	63,00	1,58
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	19,00	3,80
		15.10. Capitolul 15.8. Put de aeraj (SA pl.42)				
420	CL26A	Rame metalice gata confectionate (carcas)	kg			33,73 7,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	63,78	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,78	0,64
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	63,00	0,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	19,00	0,38
421	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			33,57 7,65
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	63,78	7,65
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,72
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	65,00	20,48
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,72
422	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancore din d16 L=200mm	kg			39,36 13,39
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	63,78	12,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,78	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,78	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	19,00	0,29
423	RCsU07C	Matarea gollerilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			52,81 51,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	63,78	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,00	0,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	390,00	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
424	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi,	m2			69,33 51,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	63,78	51,66
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	63,00	10,71
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0700	36,00	2,52
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	25,00	0,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	5,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	11,00	0,44
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	40,00	2,00
425	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip	m2			95,71

1	2	3	4	5	6	7
		PAL de 22 mm grosime - placi OSB-3 gr.10MM				17,86
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	63,78	14,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,78	3,19
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	36,00	3,60
	2020132920527425	placi OSB-3 gr.10MM	m2	1,0500	70,00	73,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
426	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale minvata gr.50mm	m2			133,69 7,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	63,78	7,02
	2682162611370426	Placi vata minerala termoiz. cladiri 50mm	m2	1,0100	92,00	92,92
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	11,00	3,63
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	16,00	26,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	2 000,00	1,10
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	2,00	2,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	30,00	0,36
427	RpIzC29D aplicativ	Invelitori pentru protectia izolatiilor, executate cu tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm -din tabla de otel galvanizat gr. 0,7 mm - antracit	m2			289,40 62,50
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,3000	63,78	19,13
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6800	63,78	43,37
	27104036420001	Placi din tabla de otel galvanizat gr. 0,7 mm - antracit	kg	7,7700	28,00	224,09
	2874125884802	Nituri din aluminiu de 4 x 8	kg	0,0090	85,00	0,79
	2874115833872	Suruburi autofiletante din otel 5x15 mm	buc	10,1700	0,10	1,05
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0100	56,00	0,58
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
428	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamelle) cu tratament antiseptic	m3			7 545,03 1 281,98
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,0900	63,78	1 153,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0100	63,78	128,24
	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelilor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,3300	4 000,00	1 321,21
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	18,5000	85,00	1 572,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,7200	4 000,00	2 878,79
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0350	4 000,00	139,39
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,2000	24,00	100,80
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,0700	65,00	69,53
	23203226000361	Gudron	kg	1,8600	18,00	33,48
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,5000	36,00	18,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,4600	30,00	13,82
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1700	610,00	103,52
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3000	32,00	9,61
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2000	12,00	2,39
429	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			1 054,97 130,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	63,78	130,74
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	92,00	901,61
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,00	10,08
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	410,00	1,86
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	292,00	8,41
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	300,00	2,27
430	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, prevopsita, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv b=15cm	m			162,70 89,29

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1500	63,78	73,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,78	15,94
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,2500	27,00	35,44
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	20,00	6,93
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	56,00	1,76
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	36,00	1,13
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,50	3,15
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	250,00	25,00
431	RCsE18B	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos	m			74,08 28,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	63,78	21,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	63,78	7,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,3000	16,00	4,94
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	25,00	3,09
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,0750	25,00	1,93
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,0700	19,00	1,37
	2682162608375	Snur vata minerala impl. simra zn cu D=60 mm	m	1,0500	32,00	34,61
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0020	30,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
432	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime ровый лист Rannila gr.0.80mm	m2			565,69 190,07
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	63,78	190,07
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	24,00	28,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	36,50	5,48
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	34,00	9,86
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	24,00	25,15
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	25,00	29,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	72,00	7,20
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	41,00	20,50
	2874125884798	Nit cu cap semirodund 4 x 8 mm	kg	0,3100	85,00	26,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	36,50	12,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,50	4,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	34,00	4,08
	27104036430000	Tabla Ranila gr.0.8mm sau analogic	kg	6,2500	28,00	175,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,80	6,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	65,00	13,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		15.11. Capitolul 15.9. diverse pl.40				
433	CL20A aplicativ	Instalarea suporturi (numai manopera)	buc			31,89 31,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	63,78	29,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,78	1,91
434		Miner mobil pentru WC l=900mm	buc			1 650,00 0,00
	434	Miner mobil pentru WC l=900mm	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
435		Miner stationar pentru baie L450mm	buc			980,00 0,00
	435	Miner stationar pentru baie L450mm	buc	1,0000	980,00	980,00