

**Lucrari de reparatie interioara a
cabinetelor si holului in cadrul
LT Mihai Eminescu, str.
Varsovia 2, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 3829915 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cabinet nr. 101				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele	m2	30.00	32.02 29.83	960.49 894.79
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	30.00	15.25 14.26	457.64 427.94
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	6.00	75.42 66.14	452.50 396.82
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	23.30	16.21 16.21	377.69 377.69
5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	26.80	21.76 20.75	583.14 556.07
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	50.10	17.84 17.51	893.62 877.09
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	6.70	17.84 17.51	119.51 117.30
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30.00	17.84 17.51	535.10 525.20
9	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2	2.20	174.03 128.38	382.87 282.44

1	2	3	4	5	6	7
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1.90	10.37 10.37	19.71 19.71
11	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	2.00	11.02 11.02	22.05 22.05
12	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	7.00	32.93 24.64	230.54 172.47
13	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	4.80	74.76 61.60	358.84 295.67
14	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	4.80	29.18 29.18	140.05 140.05
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4.80	245.10 0.00	1176.48 0.00
Total Demontari						6710.24
Inclusiv salariu						5105.31
		1.1.2. Pardosea				
16	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	30.00	15.89 1.30	476.80 38.90
17	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm	m3	6.00	2049.08 291.78	12294.48 1750.68
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	23.10	24.09 1.95	556.40 44.93
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	30.00	93.06 45.39	2791.74 1361.64
20	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm	m2	30.00	39.22 7.78	1176.50 233.42
21	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare	m2	30.00	479.71 84.29	14391.37 2528.76

1	2	3	4	5	6	7
		de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC				
Total Pardosea						31687.26
Inclusiv salariu						5958.34
		1.1.3. Pereti				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50.10	4.95 1.95	247.75 97.45
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50.10	102.18 79.10	5119.41 3963.15
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50.10	25.97 12.97	1301.00 649.70
25	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2	50.10	100.92 77.81	5055.99 3898.18
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50.10	44.13 35.66	2211.12 1786.67
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50.10	4.95 1.95	247.75 97.45
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	50.10	62.14 35.66	3113.31 1786.67
Total Pereti						17296.34
Inclusiv salariu						12279.27
		1.1.4. Glafuri				
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6.70	150.50 96.35	1008.37 645.56
30	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	11.10	11.17 5.84	123.94 64.78
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6.70	4.95 1.95	33.13 13.03
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	6.70	44.13 35.66	295.70 238.94

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6.70	4.95 1.95	33.13 13.03
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	6.70	62.14 35.66	416.35 238.94
Total Glafuri						1910.63
Inclusiv salariu						1214.27
		1.1.5. Tavan				
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30.00	372.89 142.65	11186.79 4279.44
Total Tavan						11186.79
Inclusiv salariu						4279.44
		1.1.6. Pervaz				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2.20	4.95 1.95	10.88 4.28
37	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	2.20	458.27 106.99	1008.19 235.37
Total Pervaz						1019.08
Inclusiv salariu						239.65
		1.1.7. Incalzire				
38	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2.00	30.22 28.53	60.44 57.06
39	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc	2.00	38.65 11.67	77.31 23.34
40	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m	7.00	72.29 25.94	506.00 181.55
41		Clema PPR d.25	buc	14.00	5.00 0.00	70.00 0.00
42	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente /	buc	2.00	4382.85	8765.70

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190			162.10	324.20
43	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4.00	40.03 9.73	160.10 38.90
44		Kit montaj radiator	buc	2.00	114.00 0.00	228.00 0.00
45	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc	16.00	15.15 11.67	242.45 186.74
46	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc	4.00	39.74 13.62	158.96 54.47
47	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	2.00	397.91 14.91	795.83 29.83
48	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	2.00	237.91 14.91	475.83 29.83
Total Incalzire						11540.61
Inclusiv salariu						925.92
		1.1.8. Retele electrice				
49	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	13.50	12.97 12.97	175.07 175.07
50	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	13.50	26.07 19.45	351.95 262.60
51	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9.00	9.73 9.73	87.53 87.53
52	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9.00	11.80 9.73	106.21 87.53
Total Retele electrice						720.78
Inclusiv salariu						612.74

1	2	3	4	5	6	7
Total Cabinet nr. 101						82071.74
Inclusiv salariu						30614.93
		1.2. Cabinet nr. 111				
		1.2.1. Demontari				
53	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	11.00	15.25 14.26	167.80 156.91
54	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	2.20	75.42 66.14	165.92 145.50
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	33.80	17.84 17.51	602.88 591.73
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	3.30	17.84 17.51	58.86 57.77
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	11.00	17.84 17.51	196.20 192.57
58	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2	1.10	174.03 128.38	191.44 141.22
59	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	1.00	68.08 68.08	68.08 68.08
60	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastră de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	1.00	11.02 11.02	11.02 11.02
61	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	3.50	32.93 24.64	115.27 86.24
62	RpAcA27 A	Taierea, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de pina la 300 mm	buc	1.00	342.55 101.15	342.55 101.15
63	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m	3.50	54.47 54.47	190.63 190.63
64	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	2.35	74.85 61.60	175.89 144.76
65	TrI1AA02 C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2.35	29.18 29.18	68.57 68.57

1	2	3	4	5	6	7
66	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2.35	245.10 0.00	575.99 0.00
Total Demontari						2930.90
Inclusiv salariu						1956.16
		1.2.2. Pardosea				
67	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	11.00	15.89 1.30	174.83 14.26
68	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm	m3	2.20	2049.05 291.78	4507.92 641.92
69	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	8.50	24.09 1.95	204.72 16.53
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	11.00	93.06 45.39	1023.64 499.27
71	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm	m2	11.00	39.22 7.78	431.38 85.59
72	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC	m2	11.00	479.71 84.29	5276.83 927.21
Total Pardosea						11619.38
Inclusiv salariu						2184.78
		1.2.3. Pereti				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33.80	4.95 1.95	167.15 65.75
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33.80	102.18 79.10	3453.81 2673.74
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33.80	25.97 12.97	877.72 438.32
76	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	33.80	100.92	3411.03

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm			77.81	2629.91
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33.80	44.13 35.66	1491.74 1205.38
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33.80	4.95 1.95	167.15 65.75
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Matlatex sau analog	m2	33.80	62.14 35.66	2100.40 1205.38
Total Pereti						11668.99
Inclusiv salariu						8284.22
		1.2.4. Glafuri				
80	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3.30	150.50 96.35	496.66 317.96
81	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	5.55	11.17 5.84	61.97 32.39
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3.30	4.95 1.95	16.32 6.42
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.30	44.13 35.66	145.64 117.68
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3.30	4.95 1.95	16.32 6.42
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Matlatex sau analog	m2	3.30	62.14 35.66	205.07 117.68
Total Glafuri						941.98
Inclusiv salariu						598.56
		1.2.5. Tavan				
86	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11.00	372.89 142.65	4101.82 1569.13
Total Tavan						4101.82
Inclusiv salariu						1569.13

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.6. Pervaz				
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1.10	4.95 1.95	5.44 2.14
88	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	1.10	458.27 106.99	504.10 117.68
Total Pervaz						509.54
Inclusiv salariu						119.82
		1.2.7. Incalzire				
89	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	1.00	30.22 28.53	30.22 28.53
90	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc	1.00	38.65 11.67	38.65 11.67
91	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m	3.50	72.29 25.94	253.00 90.78
92		Clema PPR d.25	buc	7.00	5.00 0.00	35.00 0.00
93	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	1.00	3146.18 129.68	3146.18 129.68
94	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2.00	40.03 9.73	80.05 19.45
95		Kit montaj radiator	buc	1.00	114.00 0.00	114.00 0.00
96	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc	6.00	15.15 11.67	90.92 70.03
97	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc	2.00	39.74 13.62	79.48 27.23

1	2	3	4	5	6	7
98	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1.00	397.91 14.91	397.91 14.91
99	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1.00	237.91 14.91	237.91 14.91
Total Incalzire						4503.33
Inclusiv salariu						407.20
		1.2.8. Alte lucrari				
100	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa trecere canalizare PP-Fonta cu inel si garnitura, D110x125	buc	2.00	170.16 18.16	340.31 36.31
101	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m	3.50	98.90 20.75	346.15 72.62
102	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4" / Brida fixare cu diblu d.110	buc	4.00	59.25 33.72	237.00 134.87
Total Alte lucrari						923.46
Inclusiv salariu						243.80
		1.2.9. Retele electrice				
103	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	13.50	12.97 12.97	175.07 175.07
104	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	13.50	26.07 19.45	351.95 262.60
105	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9.00	9.73 9.73	87.53 87.53
106	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9.00	11.80 9.73	106.21 87.53
Total Retele electrice						720.78
Inclusiv salariu						612.74
Total Cabinet nr. 111						37920.18

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						15976.40
		1.3. Cabinet nr. 102				
		1.3.1. Demontari				
107	RpCO56A	Demontari: dulap	m2	3.45	27.23 27.23	93.95 93.95
108	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48.20	32.02 29.83	1543.19 1437.63
109	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48.20	15.25 14.26	735.28 687.56
110	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	9.64	75.42 66.14	727.02 637.56
111	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	34.00	16.21 16.21	551.14 551.14
112	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39.80	21.76 20.75	866.00 825.80
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	73.80	17.84 17.51	1316.36 1292.00
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	12.40	17.84 17.51	221.18 217.08
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48.20	17.84 17.51	859.73 843.83
116	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2	2.80	174.03 128.38	487.29 359.47
117	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5.20	10.37 10.37	53.95 53.95
118	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	3.00	11.02 11.02	33.07 33.07
119	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	10.50	32.93 24.64	345.81 258.71
120	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	8.90	74.76 61.60	665.35 548.22

1	2	3	4	5	6	7
121	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	8.90	29.18 29.18	259.68 259.68
122	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	8.90	245.10 0.00	2181.39 0.00
Total Demontari						10940.39
Inclusiv salariu						8099.67
		1.3.2. Pardosea				
123	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	48.20	15.89 1.30	766.06 62.51
124	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm	m3	9.64	2049.08 291.78	19753.09 2812.76
125	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	37.10	24.09 1.95	893.59 72.17
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	48.20	93.06 45.39	4485.40 2187.70
127	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm	m2	48.20	39.22 7.78	1890.25 375.03
128	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC	m2	48.20	479.71 84.29	23122.13 4062.87
Total Pardosea						50910.53
Inclusiv salariu						9573.04
		1.3.3. Pereti				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73.80	4.95 1.95	364.96 143.56
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73.80	102.18 79.10	7541.16 5837.93
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din	m2	73.80	25.97 12.97	1916.44 957.04

1	2	3	4	5	6	7
		b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
132	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2	73.80	100.92 77.81	7447.75 5742.23
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73.80	44.13 35.66	3257.10 2631.86
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73.80	4.95 1.95	364.96 143.56
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	73.80	62.14 35.66	4586.08 2631.86
Total Pereti						25478.45
Inclusiv salariu						18088.03
		1.3.4. Glafuri				
136	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12.40	150.50 96.35	1866.24 1194.77
137	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	22.55	11.17 5.84	251.78 131.59
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12.40	4.95 1.95	61.32 24.12
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12.40	44.13 35.66	547.26 442.21
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12.40	4.95 1.95	61.32 24.12
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	12.40	62.14 35.66	770.56 442.21
Total Glafuri						3558.49
Inclusiv salariu						2259.02
		1.3.5. Tavan				
142	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	48.20	372.89 142.65	17973.44 6875.63

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavan						17973.44
Inclusiv salariu						6875.63
		1.3.6. Pervaz				
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2.80	4.95 1.95	13.85 5.45
144	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	2.80	458.28 106.99	1283.18 299.56
Total Pervaz						1297.01
Inclusiv salariu						305.01
		1.3.7. Incalzire				
145	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	3.00	30.22 28.53	90.66 85.59
146	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc	3.00	38.65 11.67	115.96 35.01
147	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m	10.50	72.29 25.94	759.00 272.33
148		Clema PPR d.25	buc	21.00	5.00 0.00	105.00 0.00
149	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	3.00	4382.85 162.10	13148.55 486.30
150	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6.00	40.03 9.73	240.16 58.36
151		Kit montaj radiator	buc	3.00	114.00 0.00	342.00 0.00
152	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc	18.00	15.15 11.67	272.76 210.08
153	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul	buc	6.00	39.74 13.62	238.44 81.70

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava				
154	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	3.00	397.91 14.91	1193.74 44.74
155	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	3.00	237.91 14.91	713.74 44.74
Total Incalzire						17220.00
Inclusiv salariu						1318.85
		1.3.8. Retele electrice				
156	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	13.50	12.97 12.97	175.07 175.07
157	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	13.50	26.07 19.45	351.95 262.60
158	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9.00	9.73 9.73	87.53 87.53
159	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9.00	11.80 9.73	106.21 87.53
Total Retele electrice						720.78
Inclusiv salariu						612.74
Total Cabinet nr. 102						128099.09
Inclusiv salariu						47131.98
		1.4. Cabinet nr. 112				
		1.4.1. Demontari				
160	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele	m2	54.00	32.02 29.83	1728.89 1610.63
161	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	54.00	15.25 14.26	823.76 770.30
162	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	10.80	75.42 66.14	814.50 714.28
163	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	34.70	16.21 16.21	562.49 562.49

1	2	3	4	5	6	7
164	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43.50	21.76 20.75	946.51 902.57
165	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	78.20	17.84 17.51	1394.84 1369.03
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	11.20	17.84 17.51	199.77 196.08
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	54.00	17.84 17.51	963.19 945.37
168	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurele de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2	3.30	174.03 128.38	574.31 423.66
169	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	3.00	68.08 68.08	204.25 204.25
170	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastrăul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	3.00	11.02 11.02	33.07 33.07
171	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	10.50	32.93 24.64	345.81 258.71
172	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	9.45	74.74 61.60	706.25 582.10
173	TrI1AA02 C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	9.45	29.18 29.18	275.73 275.73
174	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	9.45	245.10 0.00	2316.20 0.00
Total Demontari						11889.76
Inclusiv salariu						8848.26
		1.4.2. Pardosea				
175	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	54.00	15.89 1.30	858.24 70.03
176	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu	m3	10.80	2049.09 291.78	22130.12 3151.22

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm				
177	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	41.60	24.09 1.95	1001.98 80.92
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	54.00	93.06 45.39	5025.13 2450.95
179	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm	m2	54.00	39.22 7.78	2117.71 420.16
180	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC	m2	54.00	479.71 84.29	25904.46 4551.77
Total Pardosea						57037.55
Inclusiv salariu						10725.05
		1.4.3. Pereti				
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78.20	4.95 1.95	386.71 152.11
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78.20	102.18 79.10	7990.77 6186.00
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78.20	25.97 12.97	2030.70 1014.10
184	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2	78.20	100.92 77.81	7891.79 6084.59
185	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	12.00	11.17 5.84	133.99 70.03
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78.20	44.13 35.66	3451.29 2788.77
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78.20	4.95 1.95	386.71 152.11

1	2	3	4	5	6	7
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	78.20	62.14 35.66	4859.50 2788.77
Total Pereti						27131.47
Inclusiv salariu						19236.47
		1.4.4. Glafuri				
189	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	11.20	150.50 96.35	1685.64 1079.15
190	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	22.40	11.17 5.84	250.11 130.72
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11.20	4.95 1.95	55.39 21.79
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11.20	44.13 35.66	494.30 399.41
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11.20	4.95 1.95	55.39 21.79
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	11.20	62.14 35.66	695.99 399.41
Total Glafuri						3236.81
Inclusiv salariu						2052.26
		1.4.5. Tavan				
195	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	54.00	372.89 142.65	20136.22 7702.99
Total Tavan						20136.22
Inclusiv salariu						7702.99
		1.4.6. Pervaz				
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3.30	4.95 1.95	16.32 6.42
197	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	3.30	458.28 106.99	1512.31 353.05
Total Pervaz						1528.62
Inclusiv salariu						359.47

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.7. Incalzire				
198	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	3.00	30.22 28.53	90.66 85.59
199	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc	3.00	38.65 11.67	115.96 35.01
200	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m	10.50	72.29 25.94	759.00 272.33
201		Clema PPR d.25	buc	21.00	5.00 0.00	105.00 0.00
202	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	3.00	4382.85 162.10	13148.55 486.30
203	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6.00	40.03 9.73	240.16 58.36
204		Kit montaj radiator	buc	3.00	114.00 0.00	342.00 0.00
205	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc	18.00	15.15 11.67	272.76 210.08
206	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc	6.00	39.74 13.62	238.44 81.70
207	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	3.00	397.91 14.91	1193.74 44.74
208	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	3.00	237.91 14.91	713.74 44.74
Total Incalzire						17220.00

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						1318.85
		1.4.8. Retele electrice				
209	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	13.50	12.97 12.97	175.07 175.07
210	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	13.50	26.07 19.45	351.95 262.60
211	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9.00	9.73 9.73	87.53 87.53
212	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9.00	11.80 9.73	106.21 87.53
Total Retele electrice						720.78
Inclusiv salariu						612.74
Total Cabinet nr. 112						138901.22
Inclusiv salariu						50856.10
		1.5. Cabinet nr. 110				
		1.5.1. Demontari				
213	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele	m2	52.80	32.02 29.83	1690.47 1574.83
214	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	52.80	15.25 14.26	805.45 753.18
215	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	10.60	75.42 66.14	799.42 701.05
216	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	44.40	16.21 16.21	719.72 719.72
217	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	77.60	17.84 17.51	1384.14 1358.53
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	10.00	17.84 17.51	178.37 175.07
219	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52.80	17.84 17.51	941.78 924.36
220	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / dulap incorporat	m2	23.80	27.23 27.23	648.14 648.14

1	2	3	4	5	6	7
221	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2	3.30	174.03 128.38	574.31 423.66
222	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	3.00	68.08 68.08	204.25 204.25
223	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastră de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	3.00	11.02 11.02	33.07 33.07
224	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	10.50	32.93 24.64	345.81 258.71
225	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	9.70	74.76 61.60	725.15 597.50
226	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	9.70	29.18 29.18	283.03 283.03
227	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	9.70	245.10 0.00	2377.47 0.00
Total Demontari						11710.57
Inclusiv salariu						8655.10
		1.5.2. Pardosea				
228	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	52.80	15.89 1.30	839.17 68.47
229	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm	m3	10.60	2049.08 291.78	21720.22 3092.87
230	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	40.70	24.08 1.95	980.25 79.17
231	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	52.80	93.06 45.39	4913.46 2396.49
232	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm	m2	52.80	39.22 7.78	2070.65 410.83

1	2	3	4	5	6	7
233	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC	m2	52.80	479.71 84.29	25328.81 4450.62
Total Pardosea						55852.60
Inclusiv salariu						10498.44
		1.5.3. Pereti				
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77.60	4.95 1.95	383.75 150.95
235	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77.60	102.18 79.10	7929.46 6138.53
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77.60	25.97 12.97	2015.12 1006.32
237	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2	77.60	100.92 77.81	7831.24 6037.90
238	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	13.90	11.17 5.84	155.20 81.11
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77.60	44.13 35.66	3424.81 2767.37
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77.60	4.95 1.95	383.75 150.95
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	77.60	62.14 35.66	4822.22 2767.37
Total Pereti						26945.55
Inclusiv salariu						19100.50
		1.5.4. Glafuri				
242	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10.00	150.50 96.35	1505.03 963.52
243	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	16.65	11.17 5.84	185.91 97.16

1	2	3	4	5	6	7
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10.00	4.95 1.95	49.45 19.45
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10.00	44.13 35.66	441.34 356.62
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10.00	4.95 1.95	49.45 19.45
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	10.00	62.14 35.66	621.42 356.62
Total Glafuri						2852.61
Inclusiv salariu						1812.83
		1.5.5. Tavan				
248	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	52.80	372.89 142.65	19688.75 7531.81
Total Tavan						19688.75
Inclusiv salariu						7531.81
		1.5.6. Pervaz				
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3.30	4.95 1.95	16.32 6.42
250	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	3.30	458.28 106.99	1512.31 353.05
Total Pervaz						1528.62
Inclusiv salariu						359.47
		1.5.7. Incalzire				
251	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	3.00	30.22 28.53	90.66 85.59
252	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc	3.00	38.65 11.67	115.96 35.01
253	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub	m	10.50	72.29 25.94	759.00 272.33

1	2	3	4	5	6	7
		PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate				
254		Clema PPR d.25	buc	21.00	5.00 0.00	105.00 0.00
255	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	3.00	4382.85 162.10	13148.55 486.30
256	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6.00	40.03 9.73	240.16 58.36
257		Kit montaj radiator	buc	3.00	114.00 0.00	342.00 0.00
258	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc	18.00	15.15 11.67	272.76 210.08
259	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc	6.00	39.74 13.62	238.44 81.70
260	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	3.00	397.91 14.91	1193.74 44.74
261	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	3.00	237.91 14.91	713.74 44.74
Total Incalzire						17220.00
Inclusiv salariu						1318.85
		1.5.8. Retele electrice				
262	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	13.50	12.97 12.97	175.07 175.07
263	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	13.50	26.07 19.45	351.95 262.60
264	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9.00	9.73 9.73	87.53 87.53

1	2	3	4	5	6	7
265	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9.00	11.80 9.73	106.21 87.53
Total Retele electrice						720.78
Inclusiv salariu						612.74
Total Cabinet nr. 110						136519.48
Inclusiv salariu						49889.74
		1.6. Hol principal				
		1.6.1. Demontari				
266	RpCO56A	Demontari: usi, vitralii	m2	49.50	27.23 27.23	1348.02 1348.02
267	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	265.10	60.97 59.65	16163.89 15813.96
268	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	154.50	16.21 16.21	2504.45 2504.45
269	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	320.40	17.84 17.51	5714.91 5609.18
270	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	134.20	17.84 17.51	2393.70 2349.41
271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri, grinzi, coloane	m2	76.80	17.84 17.51	1369.87 1344.52
272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12.50	17.84 17.51	222.96 218.84
273	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2	6.20	174.03 128.38	1079.01 795.98
274	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fierastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	14.00	11.02 11.02	154.32 154.32
275	RpIC19B	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	42.00	32.93 24.64	1383.24 1034.85
276	RpAcA27A	Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm	buc	2.00	342.55 101.15	685.10 202.30
277	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru	m	8.00	54.47	435.72

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm			54.47	435.72
278	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	59.80	74.76 61.60	4470.53 3683.56
279	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	59.80	29.18 29.18	1744.84 1744.84
280	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	59.80	245.10 0.00	14656.98 0.00
Total Demontari						54327.53
Inclusiv salariu						37239.95
		1.6.2. Pardosea				
281	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	265.10	15.89 1.30	4213.32 343.78
282	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	204.10	24.09 1.95	4915.82 397.02
283	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	265.10	93.06 45.39	24669.68 12032.36
284	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=8 la materiale si utilaj pt grosimea 70 mm	m2	265.10	70.65 7.78	18730.06 2062.69
285	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2/ Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	265.10	519.04 162.10	137598.83 42972.71
286	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	124.80	99.06 25.94	12362.81 3236.81
Total Pardosea						202490.48
Inclusiv salariu						61045.37
		1.6.3. Pereti				
287		Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa	m	10.50	145.00 0.00	1522.50 0.00
288	CD72F	Pereti despartitori plane din PGC gr.12,5 mm cu grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de	m2	2.70	839.82 287.44	2267.50 776.08

1	2	3	4	5	6	7
		PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatie dubla, cu inaltimea pina la 4 m / vata minerala gr.100 mm, 45 kg/m3				
289	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC hidrofug gr.12,5 mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	14.40	299.19 131.43	4308.28 1892.60
Total Pereti						8098.29
Inclusiv salariu						2668.68
		1.6.4. Finisare pereti				
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	134.20	4.95 1.95	663.65 261.05
291	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	134.20	154.63 110.23	20751.35 14792.60
292	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea finala 4.0 cm	m2	134.20	65.05 33.72	8729.55 4524.79
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	320.40	4.95 1.95	1584.44 623.24
294	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	320.40	102.18 79.10	32739.69 25345.18
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	320.40	25.97 12.97	8320.15 4154.95
296	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2	320.40	100.92 77.81	32334.13 24929.68
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	320.40	44.13 35.66	14140.60 11426.10
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	320.40	4.95 1.95	1584.44 623.24
299	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	320.40	627.81 129.68	201150.32 41549.47

1	2	3	4	5	6	7
Total Finisare pereti						321998.31
Inclusiv salariu						128230.31
		1.6.5. Glafuri, grinzi, coloane				
300	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	76.80	150.50 96.35	11558.65 7399.85
301	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	188.90	11.17 5.84	2109.18 1102.34
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76.80	4.95 1.95	379.79 149.39
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76.80	44.13 35.66	3389.51 2738.84
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76.80	4.95 1.95	379.79 149.39
305	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	76.80	627.81 129.68	48215.81 9959.42
Total Glafuri, grinzi, coloane						66032.73
Inclusiv salariu						21499.25
		1.6.6. Tavan				
306	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12.50	372.89 142.65	4661.16 1783.10
Total Tavan						4661.16
Inclusiv salariu						1783.10
		1.6.7. Pervaz				
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6.20	4.95 1.95	30.66 12.06
308	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	6.20	458.27 106.99	2841.28 663.31
Total Pervaz						2871.95
Inclusiv salariu						675.37
		1.6.8. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
309	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator bimetalt	buc	4.00	11.67 11.67	46.68 46.68
310	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	14.00	30.22 28.53	423.07 399.41
311	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc	14.00	38.65 11.67	541.14 163.40
312	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m	52.00	72.29 25.94	3758.87 1348.67
313		Clema PPR d.25	buc	104.00	5.00 0.00	520.00 0.00
314	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente/ radiator demontat anterior	buc	3.00	146.18 129.68	438.54 389.04
315	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 17 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	10.00	5282.85 162.10	52828.50 1621.00
316	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	26.00	40.03 9.73	1040.68 252.88
317		Kit montaj radiator	buc	10.00	114.00 0.00	1140.00 0.00
318	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teu PPR d.25 - acelasi producator ca si teava	buc	4.00	21.67 16.86	86.68 67.43
319	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc	65.00	15.15 11.67	984.96 758.63
320	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc	26.00	39.74 13.62	1033.22 354.03
321	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire	buc	13.00	397.91	5172.87

1	2	3	4	5	6	7
		central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate			14.91	193.87
322	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	13.00	237.91 14.91	3092.87 193.87
Total Incalzire						71108.10
Inclusiv salariu						5788.92
		1.6.9. Tamplarii				
323	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa vitrata executata din profil de aluminiu cu bariera termica, din sistem cu rupere de punte termica. Grosimea peretelui exterior al profilului minim 1,5 mm, latime constructiva minima 65 mm, destinata utilizarii la exterior, inclusiv pentru spatii cu trafic intens. Umplutura cu geam termoizolant dublu tip (4-24-4 mm) cu sticla Low-E si gaz inert, coeficient de transfer termic global $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Profilele rigidizate cu armaturi din aluminiu sau otel zincat, grosime min. 1,5 mm, pentru asigurarea stabilitatii si durabilitatii. Feronerie antiefractie: balamale reglabile, broasca de inchidere multipunct, maner din aluminiu si garnituri EPDM pentru etansare la aer si apa. Prag termic din aluminiu sau otel inoxidabil. / 1500x2800h - 2buc	m2	8.40	6144.92 68.73	51617.33 577.34
324	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica de exterior, destinata uzului in spatii publice, termoizolata / 1450x2400h - 1buc	m2	3.50	4602.94 301.51	16110.28 1055.27
325	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 900x2100h - 4 buc	m2	7.56	5131.31 61.60	38792.69 465.68

1	2	3	4	5	6	7
Total Tamplarii						106520.30
Inclusiv salariu						2098.29
		1.6.10. Alte lucrari				
326	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa trecere canalizare PP-Fonta cu inel si garnitura, D110x125	buc	4.00	170.16 18.16	680.62 72.62
327	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m	8.00	98.90 20.75	791.19 165.99
328	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Brida fixare cu diblu d.110	buc	16.00	59.25 33.72	948.00 539.47
Total Alte lucrari						2419.81
Inclusiv salariu						778.08
		1.6.11. Retele electrice				
329	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	37.50	12.97 12.97	486.30 486.30
330	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	37.50	26.07 19.45	977.67 729.45
331	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	26.00	9.73 9.73	252.88 252.88
332	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	26.00	11.80 9.73	306.83 252.88
Total Retele electrice						2023.70
Inclusiv salariu						1721.50
Total Hol principal						842552.37
Inclusiv salariu						263528.80
		1.7. Hol aripa dreapta				
		1.7.1. Demontari				
333	RpCO56A	Demontari: usi, vitralii	m2	38.60	27.23 27.23	1051.19 1051.19
334	RpCO56B	Demontari: pereti din lemn, PGC, OSB	m2	14.30	60.95 60.95	871.58 871.58

1	2	3	4	5	6	7
335	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20.20	104.24 103.74	2105.63 2095.63
336	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	271.40	60.97 59.65	16548.02 16189.77
337	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	147.20	16.21 16.21	2386.11 2386.11
338	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	177.90	17.84 17.51	3173.17 3114.46
339	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	53.40	17.84 17.51	952.49 934.86
340	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri, grinzi, coloane	m2	82.10	17.84 17.51	1464.40 1437.31
341	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fierastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	2.00	11.02 11.02	22.05 22.05
342	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	6.00	32.93 24.64	197.61 147.84
343	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	55.30	74.76 61.60	4134.12 3406.37
344	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	55.30	29.18 29.18	1613.54 1613.54
345	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	55.30	245.10 0.00	13554.03 0.00
Total Demontari						48073.92
Inclusiv salariu						33270.70
		1.7.2. Pardosea				
346	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	271.40	15.89 1.30	4313.44 351.95
347	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	209.00	24.09 1.95	5033.81 406.55
348	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm	m2	271.40	93.06	25255.94

1	2	3	4	5	6	7
		grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip			45.39	12318.30
349	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=8 la materiale si utilaj pt grosimea 70 mm	m2	271.40	70.65 7.78	19175.17 2111.71
350	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2/ Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	271.40	519.04 162.10	140868.81 43993.94
351	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	55.00	99.06 25.94	5448.35 1426.48
Total Pardosea						200095.53
Inclusiv salariu						60608.93
		1.7.3. Finisare pereti				
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53.40	4.95 1.95	264.07 103.87
353	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	53.40	154.63 110.23	8257.24 5886.18
354	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea finala 4.0 cm	m2	53.40	65.05 33.72	3473.61 1800.48
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	177.90	4.95 1.95	879.75 346.05
356	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	177.90	102.18 79.10	18178.50 14072.74
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	177.90	25.97 12.97	4619.71 2307.01
358	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2	177.90	100.92 77.81	17953.31 13842.04
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	177.90	44.13 35.66	7851.47 6344.27

1	2	3	4	5	6	7
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	177.90	4.95 1.95	879.75 346.05
361	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suport plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	177.90	627.81 129.68	111687.40 23070.07
Total Finisare pereti						174044.81
Inclusiv salariu						68118.76
		1.7.4. Glafuri, grinzi, coloane				
362	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	82.10	150.50 96.35	12356.32 7910.52
363	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	180.50	11.17 5.84	2015.39 1053.33
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82.10	4.95 1.95	406.00 159.70
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	82.10	44.13 35.66	3623.42 2927.85
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82.10	4.95 1.95	406.00 159.70
367	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suport plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	82.10	627.81 129.68	51543.20 10646.73
Total Glafuri, grinzi, coloane						70350.33
Inclusiv salariu						22857.82
		1.7.5. Pervaz				
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20.20	4.95 1.95	99.89 39.29
369	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	20.20	458.27 106.99	9257.11 2161.12
Total Pervaz						9357.01

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						2200.41
		1.7.6. Incalzire				
370	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator bimetal	buc	10.00	11.67 11.67	116.71 116.71
371	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" - 2" / Teava otel d.40x3	buc	6.00	50.60 23.99	303.57 143.94
372	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m	77.60	72.29 25.94	5609.39 2012.63
373		Clema PPR d.25	buc	155.00	5.00 0.00	775.00 0.00
374	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente/ radiator demontat anterior	buc	10.00	146.18 129.68	1461.80 1296.80
375	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe pardosea	buc	20.00	260.22 12.97	5204.36 259.36
376	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc	30.00	15.15 11.67	454.60 350.14
377	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc	20.00	39.74 13.62	794.79 272.33
378	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	3.00	397.91 14.91	1193.74 44.74
379	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	3.00	237.91 14.91	713.74 44.74
Total Incalzire						16627.70
Inclusiv salariu						4541.39
		1.7.7. Tamplarii				
380	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu	m2	10.40	6144.92 68.73	63907.17 714.80

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa vitrata executata din profil de aluminiu cu bariera termica, din sistem cu rupere de punte termica. Grosimea peretelui exterior al profilului minim 1,5 mm, latime constructiva minima 65 mm, destinata utilizarii la exterior, inclusiv pentru spatii cu trafic intens. Umplutura cu geam termoizolant dublu tip (4-24-4 mm) cu sticla Low-E si gaz inert, coeficient de transfer termic global $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Profilele rigidizate cu armaturi din aluminiu sau otel zincat, grosime min. 1,5 mm, pentru asigurarea stabilitatii si durabilitatii. Feronerie antiefractie: balamale reglabile, broasca de inchidere multipunct, maner din aluminiu si garnituri EPDM pentru etansare la aer si apa. Prag termic din aluminiu sau otel inoxidabil. / 1850x2800h - 2buc				
381	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice,,pentru interior / 3100x2800h - 1buc	m2	8.70	5861.15 48.63	50992.00 423.08
382	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice,,pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 750x2100h - 1 buc	m2	1.60	5131.31 61.60	8210.09 98.56
383	CK33B	Miner pentru usa existenta de exterior (PVC)	buc	1.00	564.05 62.25	564.05 62.25
Total Tamplarii						123673.32
Inclusiv salariu						1298.68
		1.7.8. Retele electrice				
384	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	40.80	12.97 12.97	529.09 529.09
385	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	40.80	26.07 19.45	1063.74 793.64
386	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	27.00	9.73 9.73	262.60 262.60

1	2	3	4	5	6	7
387	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	27.00	11.80 9.73	318.63 262.60
Total Retele electrice						2174.06
Inclusiv salariu						1847.94
Total Hol aripa dreapta						644396.68
Inclusiv salariu						194744.64
		1.8. Hol intermediar				
		1.8.1. Demontari				
388	RpCO56A	Demontari: usi	m2	17.23	27.23 27.23	469.22 469.22
389	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	66.70	60.97 59.65	4066.89 3978.84
390	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	65.10	16.21 16.21	1055.27 1055.27
391	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	145.80	17.84 17.51	2600.61 2552.49
392	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	43.70	17.84 17.51	779.47 765.05
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri, grinzi, coloane	m2	19.80	17.84 17.51	353.17 346.63
394	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	16.10	74.76 61.60	1203.60 991.73
395	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	16.10	29.18 29.18	469.77 469.77
396	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	16.10	245.10 0.00	3946.11 0.00
Total Demontari						14944.10
Inclusiv salariu						10629.00
		1.8.2. Pardosea				
397	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	66.70	15.89 1.30	1060.08 86.50

1	2	3	4	5	6	7
398	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	51.36	24.09 1.95	1237.00 99.91
399	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	66.70	93.06 45.39	6206.97 3027.38
400	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=8 la materiale si utilaj pt grosimea 70 mm	m2	66.70	70.65 7.78	4712.54 518.98
401	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2/ Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	66.70	519.04 162.10	34620.30 10812.07
402	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	50.10	99.06 25.94	4962.96 1299.39
Total Pardosea						52799.87
Inclusiv salariu						15844.22
		1.8.3. Pereti				
403		Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa	m	11.60	145.00 0.00	1682.00 0.00
404	CD72F	Pereti despartitori plane din PGC gr.12,5 mm cu grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatie dubla, cu inaltimea pina la 4 m / vata minerala gr.100 mm, 45 kg/m3	m2	3.12	839.82 287.44	2620.23 896.80
Total Pereti						4302.23
Inclusiv salariu						896.80
		1.8.4. Finisare pereti				
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43.70	4.95 1.95	216.11 85.01
406	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	43.70	154.63 110.23	6757.33 4816.96
407	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea finala 4.0 cm	m2	43.70	65.05 33.72	2842.63 1473.42
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145.80	4.95 1.95	721.01 283.61

1	2	3	4	5	6	7
409	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	145.80	102.18 79.10	14898.40 11533.48
410	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa]	m2	145.80	25.97 12.97	3786.13 1890.73
411	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2	145.80	100.92 77.81	14713.84 11344.41
412	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	145.80	44.13 35.66	6434.77 5199.52
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145.80	4.95 1.95	721.01 283.61
414	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suport plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	145.80	627.81 129.68	91534.70 18907.34
Total Finisare pereti						142625.93
Inclusiv salariu						55818.10
		1.8.5. Glafuri, grinzi, coloane				
415	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	19.80	150.50 96.35	2979.96 1907.77
416	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	55.45	11.17 5.84	619.13 323.58
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19.80	4.95 1.95	97.92 38.52
418	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19.80	44.13 35.66	873.86 706.11
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19.80	4.95 1.95	97.92 38.52
420	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suport plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) /	m2	19.80	627.81 129.68	12430.64 2567.66

1	2	3	4	5	6	7
		Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul				
Total Glafuri, grinzi, coloane						17099.42
Inclusiv salariu						5582.16
		1.8.6. Tamplarii				
421	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 850x2100h - 4buc; 900x2100h - 4buc	m2	14.70	5131.31 61.60	75430.23 905.49
Total Tamplarii						75430.23
Inclusiv salariu						905.49
		1.8.7. Retele electrice				
422	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	14.20	12.97 12.97	184.15 184.15
423	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	14.20	26.07 19.45	370.22 276.22
424	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9.00	9.73 9.73	87.53 87.53
425	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9.00	11.80 9.73	106.21 87.53
Total Retele electrice						748.11
Inclusiv salariu						635.43
Total Hol intermediar						307949.89
Inclusiv salariu						90311.21
		1.9. Casa scarii 1				
		1.9.1. Demontari				
426	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	72.10	17.84 17.51	1286.03 1262.24
427	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare,	m2	20.70	17.84 17.51	369.22 362.39

1	2	3	4	5	6	7
		fara afectarea stratului de tencuiala de baza				
428	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / Disc diamantat / se exclude automacara, k=0,35 la manopera	m	56.00	130.85 34.04	7327.66 1906.30
429	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	2.00	74.76 61.60	149.52 123.20
430	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2.00	29.18 29.18	58.36 58.36
431	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2.00	245.10 0.00	490.20 0.00
Total Demontari						9680.98
Inclusiv salariu						3712.48
		1.9.2. Scari, podest				
432	RCsB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentilor sau a stratului de beton superficial	m2	20.60	86.24 86.24	1776.49 1776.49
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20.60	4.95 1.95	101.87 40.07
434	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2/ Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	11.60	519.04 162.10	6020.92 1880.36
435	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm	m2	9.00	621.15 249.96	5590.37 2249.62
436	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	23.20	99.06 25.94	2298.22 601.72
Total Scari, podest						15787.86
Inclusiv salariu						6548.26
		1.9.3. Finisare pereti, glafuri, partea laterala a scarii				
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72.10	4.95 1.95	356.55 140.25
438	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72.10	102.18 79.10	7367.45 5703.46

1	2	3	4	5	6	7
439	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	72.10	25.97 12.97	1872.29 934.99
440	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2	72.10	100.92 77.81	7276.19 5609.96
441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72.10	44.13 35.66	3182.08 2571.23
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72.10	4.95 1.95	356.55 140.25
443	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	72.10	62.14 35.66	4480.44 2571.23
Total Finisare pereti, glafuri, partea laterala a scarii						24891.54
Inclusiv salariu						17671.36
		1.9.4. Tavan, partea inferioara a scarii				
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20.70	4.95 1.95	102.37 40.27
445	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20.70	122.39 99.21	2533.46 2053.55
446	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20.70	44.13 35.66	913.58 738.20
447	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20.70	4.95 1.95	102.37 40.27
448	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	20.70	62.14 35.66	1286.34 738.20
Total Tavan, partea inferioara a scarii						4938.10
Inclusiv salariu						3610.49
		1.9.5. Balustrade				
449	RpCL08A	Demontarea ingrijita (pentru remontare ulterioara) a balustradei existente,	m	7.50	70.03	525.20

1	2	3	4	5	6	7
		montata pe parapet de beton sau in zid de caramida / doar manopera			70.03	525.20
450	CH06A	Montare balustrada demontata anterior	m	7.50	66.78 58.36	500.82 437.67
Total Balustrade						1026.02
Inclusiv salariu						962.87
		1.9.6. Retele electrice				
451	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3.00	9.73 9.73	29.18 29.18
452	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3.00	11.80 9.73	35.40 29.18
Total Retele electrice						64.58
Inclusiv salariu						58.36
Total Casa scarii 1						56389.10
Inclusiv salariu						32563.81
		1.10. Casa scarii 2 1.10.1. Demontari				
453	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	144.20	17.84 17.51	2572.07 2524.48
454	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	41.40	17.84 17.51	738.44 724.78
455	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / Disc diamantat / se exclude automacara, k=0,35 la manopera	m	112.00	130.85 34.04	14655.31 3812.59
456	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	4.00	74.76 61.60	299.03 246.39
457	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	4.00	29.18 29.18	116.71 116.71
458	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4.00	245.10 0.00	980.40 0.00
Total Demontari						19361.97

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						7424.96
		1.10.2. Scari, podest				
459	RCsB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminenților sau a stratului de beton superficial	m2	41.20	86.24 86.24	3552.97 3552.97
460	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41.20	4.95 1.95	203.74 80.14
461	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2/ Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	23.20	519.04 162.10	12041.84 3760.72
462	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm	m2	18.00	621.15 249.96	11180.74 4499.25
463	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	46.40	99.06 25.94	4596.43 1203.43
Total Scari, podest						31575.73
Inclusiv salariu						13096.51
		1.10.3. Finisare pereti, glafuri, partea laterala a scarii				
464	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	144.20	4.95 1.95	713.10 280.50
465	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	144.20	102.18 79.10	14734.90 11406.91
466	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	144.20	25.97 12.97	3744.59 1869.99
467	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2	144.20	100.92 77.81	14552.38 11219.91
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	144.20	44.13 35.66	6364.15 5142.46
469	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	144.20	4.95 1.95	713.10 280.50
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	144.20	62.14 35.66	8960.88 5142.46

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog				
Total Finisare pereti, glafuri, partea laterala a scarii						49783.09
Inclusiv salariu						35342.73
		1.10.4. Tavan, partea inferioara a scarii				
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41.40	4.95 1.95	204.73 80.53
472	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	41.40	122.39 99.21	5066.91 4107.10
473	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41.40	44.13 35.66	1827.16 1476.41
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41.40	4.95 1.95	204.73 80.53
475	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	41.40	62.14 35.66	2572.68 1476.41
Total Tavan, partea inferioara a scarii						9876.21
Inclusiv salariu						7220.97
		1.10.5. Balustrade				
476	RpCL08A	Demontarea ingrijita (pentru remontare ulterioara) a balustradei existente, montata pe parapet de beton sau in zid de caramida / doar manopera	m	25.80	70.03 70.03	1806.70 1806.70
477	CH06A	Montare balustrada demontata anterior	m	25.80	66.78 58.36	1722.82 1505.58
Total Balustrade						3529.52
Inclusiv salariu						3312.29
		1.10.6. Retele electrice				
478	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3.00	9.73 9.73	29.18 29.18
479	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3.00	11.80 9.73	35.40 29.18
Total Retele electrice						64.58

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						58.36
Total Casa scarii 2						114191.10
Inclusiv salariu						66455.81
Total capitole lucrari de constructie			100.00 +			2488990.84
Contributii sociale			24.00 %			202097.63
Total:			100.00 +			2691088.46
Transport materiale			5.00 %			78799.49
Cheltueli directe:			100.00 +			2769887.95
Cheltueli de regie constructii			8.00 %			221591.04
Total:			100.00 +			2991478.99
Beneficiu de deviz			2.00 %			59829.58
Total Lucrari de constructie						3051308.57
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Cabinet nr. 101				
480	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2.00	14.26 14.26	28.53 28.53
481	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	4.00	3.89 3.89	15.56 15.56
482	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0.06	19854.54 17571.64	1191.27 1054.30
483		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	6.00	525.00 0.00	3150.00 0.00
484	08-03-591-5	Intrerupator cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.02	2192.75 2126.75	43.85 42.53
485		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	2.00	70.00 0.00	140.00 0.00
486	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.06	2634.00 2470.40	158.04 148.22
487		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	6.00	52.00 0.00	312.00 0.00
488		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	7.00	5.00 0.00	35.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
489	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0.01	1642.84 1602.84	16.43 16.03
490		Cutie de distributie IP20	buc	1.00	20.00 0.00	20.00 0.00
491	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.64	462.22 437.02	295.82 279.69
492		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	64.00	14.00 0.00	896.00 0.00
493	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0.48	539.64 509.64	259.03 244.63
494		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	48.00	19.30 0.00	926.40 0.00
495	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	1.00	1111.60 771.60	1111.60 771.60
496		Teava din PVC d.20 mm	m	100.00	6.00 0.00	600.00 0.00
497	VC37A	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / doar manopera	buc	1.00	226.94 226.94	226.94 226.94
498	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / doar instalator, perforator, masina de gaurit / montare corp interior demontat anterior	buc	1.00	240.24 226.94	240.24 226.94
Total Cabinet nr. 101						9666.57
Inclusiv salariu						3054.98
		2.2. Cabinet nr. 111				
499	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2.00	14.26 14.26	28.53 28.53
500	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	1.00	3.89 3.89	3.89 3.89
501	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0.04	19854.42 17571.64	794.18 702.87
502		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000	buc	4.00	525.00 0.00	2100.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V				
503	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	2177.75 2126.75	21.78 21.27
504		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1.00	70.00 0.00	70.00 0.00
505	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.05	2636.00 2470.40	131.80 123.52
506		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	5.00	52.00 0.00	260.00 0.00
507		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6.00	5.00 0.00	30.00 0.00
508	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0.01	1642.84 1602.84	16.43 16.03
509		Cutie de distributie IP20	buc	1.00	20.00 0.00	20.00 0.00
510	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.40	462.22 437.02	184.89 174.81
511		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	40.00	14.00 0.00	560.00 0.00
512	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0.40	539.64 509.64	215.86 203.86
513		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	40.00	19.30 0.00	772.00 0.00
514	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	0.432	1111.26 771.60	480.07 333.33
515		Teava din PVC d.20 mm	m	43.20	6.00 0.00	259.20 0.00
Total Cabinet nr. 111						5948.73
Inclusiv salariu						1608.10
		2.3. Cabinet nr. 102				
516	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6.00	14.26 14.26	85.59 85.59

1	2	3	4	5	6	7
517	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	2.00	3.89 3.89	7.78 7.78
518	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0.12	19854.54 17571.64	2382.54 2108.60
519		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	12.00	525.00 0.00	6300.00 0.00
520	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	2177.75 2126.75	21.78 21.27
521		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1.00	70.00 0.00	70.00 0.00
522	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.05	2636.00 2470.40	131.80 123.52
523		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	5.00	52.00 0.00	260.00 0.00
524		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6.00	5.00 0.00	30.00 0.00
525	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0.01	1642.84 1602.84	16.43 16.03
526		Cutie de distributie IP20	buc	1.00	20.00 0.00	20.00 0.00
527	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1.04	462.22 437.02	480.71 454.50
528		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	104.00	14.00 0.00	1456.00 0.00
529	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0.40	539.64 509.64	215.86 203.86
530		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	40.00	19.30 0.00	772.00 0.00
531	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	1.30	1111.13 771.60	1444.47 1003.07
532		Teava din PVC d.20 mm	m	130.00	6.00	780.00

1	2	3	4	5	6	7
					0.00	0.00
Total Cabinet nr. 102						14475.52
Inclusiv salariu						4024.22
		2.4. Cabinet nr. 112				
533	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12.00	14.26 14.26	171.18 171.18
534	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	2.00	3.89 3.89	7.78 7.78
535	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0.12	19854.54 17571.64	2382.54 2108.60
536		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	12.00	525.00 0.00	6300.00 0.00
537	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	2177.75 2126.75	21.78 21.27
538		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1.00	70.00 0.00	70.00 0.00
539	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.05	2636.00 2470.40	131.80 123.52
540		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	5.00	52.00 0.00	260.00 0.00
541		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6.00	5.00 0.00	30.00 0.00
542	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0.01	1642.84 1602.84	16.43 16.03
543		Cutie de distributie IP20	buc	1.00	20.00 0.00	20.00 0.00
544	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1.04	462.22 437.02	480.71 454.50
545		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	104.00	14.00 0.00	1456.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
546	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0.40	539.64 509.64	215.86 203.86
547		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	40.00	19.30 0.00	772.00 0.00
548	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	1.30	1111.13 771.60	1444.47 1003.07
549		Teava din PVC d.20 mm	m	130.00	6.00 0.00	780.00 0.00
Total Cabinet nr. 112						14561.11
Inclusiv salariu						4109.81
2.5. Cabinet nr. 110						
550	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10.00	14.26 14.26	142.65 142.65
551	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	2.00	3.89 3.89	7.78 7.78
552	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0.10	19854.49 17571.64	1985.45 1757.16
553		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	10.00	525.00 0.00	5250.00 0.00
554	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	2177.75 2126.75	21.78 21.27
555		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1.00	70.00 0.00	70.00 0.00
556	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.05	2636.00 2470.40	131.80 123.52
557		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	5.00	52.00 0.00	260.00 0.00
558		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6.00	5.00 0.00	30.00 0.00
559	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0.01	1642.84 1602.84	16.43 16.03

1	2	3	4	5	6	7
560		Cutie de distributie IP20	buc	1.00	20.00 0.00	20.00 0.00
561	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.88	462.22 437.02	406.75 384.58
562		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	88.00	14.00 0.00	1232.00 0.00
563	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0.40	539.64 509.64	215.86 203.86
564		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	40.00	19.30 0.00	772.00 0.00
565	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	1.15	1111.34 771.60	1278.04 887.34
566		Teava din PVC d.20 mm	m	115.00	6.00 0.00	690.00 0.00
567	VC37A	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / doar manopera	buc	1.00	226.94 226.94	226.94 226.94
568	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / doar instalator, perforator, masina de gaurit / montare corp interior demontat anterior	buc	1.00	240.24 226.94	240.24 226.94
Total Cabinet nr. 110						12997.98
Inclusiv salariu						3998.06
		2.6. Hol principal				
569	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1.00	14.26 14.26	14.26 14.26
570	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	17.00	3.89 3.89	66.14 66.14
571	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1.00	381.26 381.26	381.26 381.26
572	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	12.00	3.89 3.89	46.68 46.68
573	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc	1.00	207.91 157.56	207.91 157.56

1	2	3	4	5	6	7
574	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1.00	197.73 150.43	197.73 150.43
575	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	25.00	121.46 101.15	3036.51 2528.76
576	RpEP22A	Revizia PA	buc	1.00	19.45 19.45	19.45 19.45
577	RpEJ05E	Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc	26.00	71.32 71.32	1854.42 1854.42
578	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0.03	19850.37 17571.64	595.51 527.15
579		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	3.00	525.00 0.00	1575.00 0.00
580	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.08	2150.10 2087.85	172.01 167.03
581		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	8.00	55.00 0.00	440.00 0.00
582	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.06	2187.75 2126.75	131.27 127.61
583		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	6.00	70.00 0.00	420.00 0.00
584	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.05	2636.00 2470.40	131.80 123.52
585		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	5.00	52.00 0.00	260.00 0.00
586		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	19.00	5.00 0.00	95.00 0.00
587	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0.04	1642.85 1602.85	65.71 64.11
588		Cutie de distributie IP20	buc	4.00	20.00 0.00	80.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
589	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1.36	462.22 437.02	628.62 594.35
590		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	136.00	14.00 0.00	1904.00 0.00
591	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0.40	539.64 509.64	215.86 203.86
592		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	40.00	19.30 0.00	772.00 0.00
593	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	1.58	1111.37 771.60	1755.96 1219.12
594		Teava din PVC d.20 mm	m	158.00	6.00 0.00	948.00 0.00
Total Hol principal						16015.30
Inclusiv salariu						8245.72
		2.7. Hol aripa dreapta				
595	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	18.00	3.89 3.89	70.03 70.03
596	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1.00	381.26 381.26	381.26 381.26
597	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	12.00	3.89 3.89	46.68 46.68
598	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc	1.00	207.91 157.56	207.91 157.56
599	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1.00	197.73 150.43	197.73 150.43
600	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	30.00	121.46 101.15	3643.81 3034.51
601	RpEP22A	Revizia PA	buc	1.00	19.45 19.45	19.45 19.45
602	RpEJ05E	Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc	30.00	71.32 71.32	2139.72 2139.72
603	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.06	2148.85	128.93

1	2	3	4	5	6	7
					2087.85	125.27
604		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	6.00	55.00 0.00	330.00 0.00
605	08-03-591-5	Intrerupator cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.07	2186.32 2126.75	153.04 148.87
606		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	7.00	70.00 0.00	490.00 0.00
607	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.06	2634.00 2470.40	158.04 148.22
608		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	6.00	52.00 0.00	312.00 0.00
609		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	13.00	5.00 0.00	65.00 0.00
610	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0.06	1642.85 1602.85	98.57 96.17
611		Cutie de distributie IP20	buc	6.00	20.00 0.00	120.00 0.00
612	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1.04	462.22 437.02	480.71 454.50
613		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	104.00	14.00 0.00	1456.00 0.00
614	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0.48	539.64 509.64	259.03 244.63
615		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	48.00	19.30 0.00	926.40 0.00
616	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	1.37	1111.93 771.60	1523.35 1057.09
617		Teava din PVC d.20 mm	m	137.00	6.00 0.00	822.00 0.00
Total Hol aripa dreapta						14029.21
Inclusiv salariu						8274.40
		2.8. Hol intermediar				

1	2	3	4	5	6	7
618	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	6.00	3.89 3.89	23.34 23.34
619	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.04	2146.35 2087.85	85.85 83.51
620		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	4.00	55.00 0.00	220.00 0.00
621	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	2177.75 2126.75	21.78 21.27
622		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1.00	70.00 0.00	70.00 0.00
623	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	2624.00 2470.40	26.24 24.70
624		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1.00	52.00 0.00	52.00 0.00
625		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6.00	5.00 0.00	30.00 0.00
626	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0.01	1642.84 1602.84	16.43 16.03
627		Cutie de distributie IP20	buc	1.00	20.00 0.00	20.00 0.00
628	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.40	462.22 437.02	184.89 174.81
629		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	40.00	14.00 0.00	560.00 0.00
630	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0.08	539.64 509.64	43.17 40.77
631		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	8.00	19.30 0.00	154.40 0.00
632	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	0.43	1111.46 771.60	477.93 331.79
633		Teava din PVC d.20 mm	m	43.00	6.00 0.00	258.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
Total Hol intermediar						2244.36
Inclusiv salariu						716.22
		2.9. Casa scarii 1				
634	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3.00	14.26 14.26	42.79 42.79
635	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	3.00	3.89 3.89	11.67 11.67
636	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.03	6794.11 5725.37	203.82 171.76
637		Corp de iluminat pentru luminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe perete, modul LED 32W, flux luminos 3600 Lm, 4000K	buc	3.00	400.00 0.00	1200.00 0.00
638	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.03	2148.85 2087.85	64.47 62.64
639		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	3.00	55.00 0.00	165.00 0.00
640		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	3.00	5.00 0.00	15.00 0.00
641	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.45	462.22 437.02	208.00 196.66
642		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	45.00	14.00 0.00	630.00 0.00
643	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0.45	1571.60 1056.24	707.22 475.31
644		Cablu canal 25x16 mm	m	45.00	12.00 0.00	540.00 0.00
Total Casa scarii 1						3787.63
Inclusiv salariu						960.83
		2.10. Casa scarii 2				
645	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3.00	14.26 14.26	42.79 42.79
646	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	3.00	3.89 3.89	11.67 11.67
647	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.03	6794.11 5725.37	203.82 171.76
648		Corp de iluminat pentru luminatul general de interior, IP20, IK02, cu	buc	3.00	400.00	1200.00

1	2	3	4	5	6	7
		montare aparenta pe perete, modul LED 32W, flux luminos 3600 Lm, 4000K			0.00	0.00
649	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.03	2148.85 2087.85	64.47 62.64
650		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	3.00	55.00 0.00	165.00 0.00
651		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	3.00	5.00 0.00	15.00 0.00
652	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.45	462.22 437.02	208.00 196.66
653		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	45.00	14.00 0.00	630.00 0.00
654	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0.45	1571.60 1056.24	707.22 475.31
655		Cablu canal 25x16 mm	m	45.00	12.00 0.00	540.00 0.00
Total Casa scarii 2						3787.63
Inclusiv salariu						960.83
Total lucrari de montaj			100.00 +		97514.03	
Contributii sociale			24.00 %		8628.76	
Total:			100.00 +		106142.79	
Transport materiale			5.00 %		2996.00	
Cheltueli directe montaj:			100.00 +		109138.79	
Cheltueli de regie montaj			56.00 %		20133.77	
Total:			100.00 +		129272.56	
Beneficiu de deviz			2.00 %		2585.45	
Total Lucrari de montaj						131858.01
		3. Utilaje 3.1. Hol principal				
656		Panou pentru automate interior SRV-54 IP31 (540x440x120)	buc	1.00	1200.00 0.00	1200.00 0.00
657		Intreruptor de sarcina BH-32 3P 40 A	buc	1.00	90.00 0.00	90.00 0.00
658		Intrerupator automat 16A/1P/4.5kA	buc	9.00	50.00 0.00	450.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
659		Intrerupator automat 10A/1P/4.5kA	buc	10.00	50.00 0.00	500.00 0.00
660		Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	6.00	350.00 0.00	2100.00 0.00
Total Hol principal						4340.00
Inclusiv salariu						0.00
		3.2. Hol aripa dreapta				
661		Panou pentru automate interior SRV-54 IP31 (540x440x120)	buc	1.00	1200.00 0.00	1200.00 0.00
662		Intreruptor de sarcina BH-32 3P 40 A	buc	1.00	90.00 0.00	90.00 0.00
663		Intrerupator automat 16A/1P/4.5kA	buc	14.00	50.00 0.00	700.00 0.00
664		Intrerupator automat 10A/1P/4.5kA	buc	12.00	50.00 0.00	600.00 0.00
665		Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	4.00	350.00 0.00	1400.00 0.00
Total Hol aripa dreapta						3990.00
Inclusiv salariu						0.00
Total utilaje						100.00 +
Colectarea materialelor						1.20 %
Total Utilaje						8429.96
Total capitole						100.00 +
TVA						20.00 %

Total deviz:

3829915

L.S.

Intocmit

Ofertant "ADRIKA" SRL

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Investitor

IPLT "Mihai Eminescu"

(semnatura)

**Lucrari de reparatie interioara a
cabinetelor si holului in cadrul
LT Mihai Eminescu, str.
Varsovia 2, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL N 1
lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 3829915 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7123010010200	Betonist	h-om	303.828	64.84	19700.208
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	48.272	64.84	3129.956
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	0.945	64.84	61.274
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	123.72	64.84	8022.005
5.	7137010011510	Electromontor	h-om	0.60	64.84	38.904
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	106.01	64.84	6873.688
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15.387	64.84	997.661
8.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	61.406	64.84	3981.565
9.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	226.94	64.84	14714.79
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	25.42	64.84	1648.233
11.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14.00	64.84	907.76
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15.984	64.84	1036.403
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	29.97	64.84	1943.255
14.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.91	64.84	59.004
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	26.64	64.84	1727.338
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	57.321	64.84	3716.694
17.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1994.94	64.84	129351.91
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	591.349	64.84	38343.05
19.	¹	Muncitor	h-om	448.17	64.84	29059.368
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1428.323	64.84	92612.483
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	245.687	64.84	15930.332
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	77.58	64.84	5030.287
23.	7132040012700	Parchetar	h-om	566.982	64.84	36763.113
24.	7212030022700	Sudor	h-om	18.305	64.84	1186.896
25.	7212030022750	Sudor electric	h-om	4.68	64.84	303.451
26.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2983.851	64.84	193472.899
27.	7422010060100	Timplar	h-om	2091.904	64.84	135639.042
28.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	40.025	64.84	2595.208
29.	7122050013400	Zidar	h-om	889.062	64.84	57646.78
30.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	656.235	64.84	42550.277
31.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	446.989	64.84	28982.767
		Total:				878026.60

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	4100126202818	Apa	m3	48.903	0.00	0.00

2.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	329.12	7.00	2303.84
3.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	156.60	6.00	939.60
4.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	146.117	6.00	876.70
5.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2583.90	6.00	15503.40
6.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	110.066	6.00	660.398
7.	2653102100831	Amestec uscat	kg	17218.425	2.80	48211.59
8.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	3247.803	2.80	9093.848
9.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.002	2500.00	5.75
10.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	487.32	18.00	8771.76
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	139.809	0.00	0.00
12.	4100116202820	Apa potabila	m3	0.02	0.00	0.00
13.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	176.085	28.00	4930.38
14.	2710602000092	Armaturi	kg	0.132	20.00	2.64
15.	5009619	Ate de cusut	kg	0.059	20.00	1.18
16.	3423423	Balustrada demontata anterior (pret 0)	m	33.30	0.00	0.00
17.	5009623	Banda "k226"	100 m	0.047	25.00	1.175
18.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	3.312	30.00	99.372
19.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	51.229	2.00	102.458
20.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	21.925	2.00	43.85
21.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	17.723	2.00	35.446
22.	2320116200573	Benzina auto	l	1.82	21.00	38.22
23.	2875274204040"1	Brida fixare cu diblu d.110	buc	20.00	24.00	480.00
24.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	32.82	2.00	65.64
25.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1.75	40.00	70.00
26.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.025	150.00	3.75
27.	222744757-44	Cablu canal 25x16 mm	m	90.00	12.00	1080.00
28.	744757-44	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	770.00	14.00	10780.00
29.	744757-45	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	304.00	19.30	5867.20
30.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	8.592	3.00	25.776
31.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6.66	1.00	6.66
32.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	14.604	15.00	219.06
33.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.12	12.00	1.44
34.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	31.448	20.00	628.95
35.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1538.361	8.00	12306.886
36.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	12.742	8.00	101.934
37.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1.044	16.00	16.704
38.	2430226101600	Chit siliconic	kg	7.804	110.00	858.429
39.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2456.72	2.70	6633.144

40.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6.20	2.70	16.74
41.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	4.99	40.00	199.60
42.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1.401	5.00	7.005
43.	65346543	Clema PPR d.25	buc	343.00	5.00	1715.00
44.	2521106718393*1	Cornier din aluminiu perforat	m	529.00	5.00	2645.00
45.	744757	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	47.00	525.00	24675.00
46.	6546543	Corp de iluminat pentru luminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe perete, modul LED 32W, flux luminos 3600 Lm, 4000K	buc	6.00	400.00	2400.00
47.	28752741110102*2	Cot PPR 90* d.25	buc	171.00	2.50	427.50
48.	744757-4	Cutie de distributie IP20	buc	16.00	20.00	320.00
49.	744757-3	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	75.00	5.00	375.00
50.	3220137315778	Decapant	kg	1.967	36.00	70.812
51.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	126.00	1.00	126.00
52.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	40.00	1.00	40.00
53.	2874136313300	Diblu din metal	buc	834.00	1.00	834.00
54.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	100.00	0.60	60.00
55.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1.363	20.00	27.256
56.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 60x40 mm	buc	180.00	1.00	180.00
57.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	39.255	1.00	39.255
58.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	191.462	2.00	382.924
59.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.54	200.00	108.00
60.	2881116002700*1	Disc diamantat	buc	21.168	600.00	12700.80
61.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	3.452	25.00	86.295
62.	2010237318750	Distantieri	buc	184.638	0.50	92.319
63.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15436.67	0.10	1543.667
64.	2875274123510	Dop din fonta	buc	27.00	10.00	270.00
65.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28- 58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.517	4170.00	2156.724
66.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	9.30	68.00	632.40
67.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2.47	68.00	167.994
68.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	26.46	68.00	1799.28
69.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	50.00	25.00	1250.00
70.	2822115708001*1	Element de sustinere radiator pe pardosea	buc	20.00	240.00	4800.00
71.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	246.223	60.00	14773.374
72.	2874116312500*1	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=10cm	m	74.542	60.00	4472.496
73.	4011106202741	Energie electrica	kw	188.055	0.00	0.00
74.	5009061	Fisa de izolatie	buc	368.784	0.50	184.392
75.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.537	25.00	13.425
76.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1.355	25.00	33.87
77.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	574.20	10.00	5742.00
78.	5009030	Flanse	10 buc	8.562	100.00	856.20

79.	24302261000001	Fuga	kg	215.361	36.00	7752.985
80.	2661112800700*1	Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm (grs.10 conform clarificari)	m2	657.14	300.00	197142.00
81.	2670112202052*1	Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm (grs.10 conform clarificari)	m2	27.54	300.00	8262.00
82.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2.29	32.00	73.277
83.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2.645	90.00	238.05
84.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	66.69	32.00	2134.08
85.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5.723	5.00	28.613
86.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	162.44	6.00	974.64
87.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0.094	120.00	11.232
88.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	5.67	6.00	34.02
89.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	345.096	6.00	2070.576
90.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1291.29	8.00	10330.32
91.	744757-1	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	20.00	70.00	1400.00
92.	11744757-1	Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	24.00	55.00	1320.00
93.	3888	Intrerupator automat 16A/1P/4.5kA	buc	23.00	50.00	1150.00
94.	444	Intrerupator automat 10A/1P/4.5kA	buc	22.00	50.00	1100.00
95.	558444	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	10.00	350.00	3500.00
96.	3222232	Intreruptor de sarcina BH-32 3P 40 A	buc	2.00	90.00	180.00
97.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	335.798	3.00	1007.394
98.	23445	Kit montaj radiator	buc	22.00	114.00	2508.00
99.	1010219	Lianti de ipsos "-3"	t	0.003	3000.00	8.10
100.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	4.31	26.00	112.06
101.	2863146310900*1	Minere pentru usa existenta de exterior (PVC)	buc	1.00	500.00	500.00
102.	2664102100000	Mortar	m3	5.551	1300.00	7216.56
103.	2664102102010.1	Mortar ciment 150	m3	57.226	1400.00	80116.96
104.	2875274110102*3	Mufa PPR FE d.25x 3/4	buc	70.00	25.00	1750.00
105.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.104	520.00	53.924
106.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7.052	520.00	3667.04
107.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.014	520.00	7.28
108.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3.077	20.00	61.546
109.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6.42	25.00	160.50
110.	2732103646000*1	Panou de perete SPC gr.4 mm	m2	905.08	450.00	407286.00
111.	3222323	Panou pentru automate interior SRV-18 IP31	buc	2.00	1200.00	2400.00
112.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	218.925	215.00	47068.875
113.	5009062	Papuci de cablu	buc	347.70	1.00	347.70
114.	2670112204051*1	Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm	m2	207.858	320.00	66514.56
115.	2320166200729	Parchetin	l	5.55	40.00	222.00
116.	2682132601626*1	Película polietilena	m2	863.136	13.50	11652.336

117.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	4.353	21.00	91.413
118.	2523156721037*1	Piesa trecere canalizare PP-Fonta cu inel si garnitura, D110x125	buc	2.00	150.00	300.00
119.	2523156721037*2	Piesa trecere canalizare PP-Fonta cu inel si garnitura, D110x125	buc	4.00	150.00	600.00
120.	2874115840479	Piulita M12	buc	16.16	2.00	32.32
121.	2662102701000*1	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	24.566	46.00	1130.045
122.	2662102701000*2	Placi ghips-carton hidrofulug gr.12,5 mm	m2	30.391	50.00	1519.56
123.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	40.281	300.00	12084.24
124.	2873122004100	Plase sudate	kg	621.615	21.00	13053.907
125.	2030122946766*1	Plinte PVC	m	178.164	46.00	8195.544
126.	2663102100000*1	Polisterol beton	m3	40.425	1500.00	60637.50
127.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4.05	50.00	202.50
128.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0.061	25.00	1.53
129.	744757-2	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	38.00	52.00	1976.00
130.	231312	Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa	m	22.10	145.00	3204.50
131.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	24.037	10.00	240.372
132.	2710703520285	Profil de suport	m	56.405	14.00	789.664
133.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	56.40	10.00	564.00
134.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip 50"	buc	57.00	2.00	114.00
135.	2875274110102*1	Racord PPR 25x1"	buc	26.00	26.00	676.00
136.	5009070	Racordari	10 buc	15.412	2.00	30.823
137.	2822115700000*3	Radiato Radiator bimetalic demontat anterior (pret 0)	buc	13.00	0.00	0.00
138.	2822115700000*1	Radiator bimetalic 14 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	11.00	4200.00	46200.00
139.	2822115700000*2	Radiator bimetalic 10 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	1.00	3000.00	3000.00
140.	2822115700000*13	Radiator bimetalic 17 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	10.00	5100.00	51000.00
141.	2875274202700*2	Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	28.00	220.00	6160.00
142.	2875274202700*1	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	28.00	380.00	10640.00
143.	2874115883760	Saiba M 12	buc	16.16	3.00	48.48
144.	5009031	Scoabe	10 buc	57.365	2.00	114.731
145.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6.155	20.00	123.092
146.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.018	20000.00	358.00
147.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.054	20.00	1.08
148.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	4.76	55.00	261.80
149.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.383	55.00	21.038
150.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	25.315	90.00	2278.35
151.	1111000100048	Strat sintetic	m2	207.858	12.50	2598.225

152.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	100.00	0.30	30.00
153.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	74.225	0.30	22.267
154.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	83.938	0.30	25.181
155.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	170.64	0.30	51.192
156.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8.913	60.00	534.78
157.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	8.08	2.00	16.16
158.	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0.000	40000.00	8.00
159.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4ø40 mm	kg	0.90	60.00	54.00
160.	2874115833876	Suruburi în autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	358.973	0.30	107.692
161.	2521216701000*3	Teava din otel d.40x3	m	1.50	90.00	135.00
162.	744757-4885	Teava din PVC d.20 mm	m	856.20	6.00	5137.20
163.	2875274110102*55	Teu PPR d.25	buc	4.00	3.50	14.00
164.	2521216720160*1	Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m	11.845	75.00	888.375
165.	2521216710000*1	Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm	m	176.748	45.00	7953.66
166.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.52	10.00	5.20
167.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0.087	10.00	0.87
168.	2812106306050*1	Usi din profiluri din aluminiu pentru exterior gataconfectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	18.80	6000.00	112800.00
169.	2812106306050*2	Usi din profiluri din aluminiu pentru interior gataconfectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	23.86	5000.00	119300.00
170.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	3.50	4200.00	14700.00
171.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.348	25.00	8.70
172.	2521302602906*1	Vata minerala gr.100 mm, 45 kg/m3	m2	12.049	110.00	1325.401
173.	2523146720200*1	Vitrine interioare din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	9.135	5500.00	50242.50
174.	1019852	Vopsea	kg	3.699	120.00	443.856
175.	2430116103800*1	Vopsea Mattlatex	kg	254.20	58.00	14743.60
176.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.15	90.00	13.50
177.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.833	90.00	74.925
		Total:				1644238.90

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	5.12	35.00	179.20
2.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	50.40	35.00	1764.00
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	44.479	950.00	42255.24
4.	2410520006700	Automacara	h-ut	0.114	800.00	90.80
5.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1.95	35.00	68.25
6.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	5.472	12.00	65.664
7.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	89.85	8.00	718.80
8.	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	30.429	25.00	760.725
9.	2922140007000	Macara	h-ut	10.179	800.00	8143.52
10.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	13.503	33.00	445.599
11.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	10.987	33.00	362.578

12.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	48.747	33.00	1608.641
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	23.385	40.00	935.408
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.391	30.00	11.73
15.	2952270007608	Masina de gaurit manuală electrică cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	6.58	35.00	230.304
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrică	h-ut	17.815	35.00	623.532
17.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	14.975	30.00	449.25
18.	2952270003205	Masina de taiat piatră universală	h-ut	9.261	30.00	277.83
19.	2952270007607	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0.194	30.00	5.832
20.	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	2.268	30.00	68.04
21.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0.512	30.00	15.369
22.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3.816	30.00	114.48
23.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	45.557	30.00	1366.722
24.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	46.912	30.00	1407.363
25.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.70	30.00	21.00
26.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrică	h-ut	0.40	25.00	10.00
27.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	305.993	33.00	10097.759
28.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	15.696	30.00	470.88
		Total:				72568.515

Antreprenor:

"ADRIKA" SRL

Beneficiar:

IPLT "Mihai Eminescu"

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
ObiectIPLT "Mihai Eminescu"
**Lucrari de reparatie interioara a cabinetelor si
holului in cadrul LT Mihai Eminescu, str. Varsovia
2, mun. Chisinau****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1**
lucrari de reparatie
(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Cabinet nr. 101 1.1.1. Demontari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele	m2			32.02 29.83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	64.84	14.913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	40.00	1.20
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	33.00	0.99
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			15.25 14.26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1100	64.84	7.132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1100	64.84	7.132
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	33.00	0.99
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			75.42 66.14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.0200	64.84	66.137
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0200	2.00	0.04
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0.2800	33.00	9.24
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			16.21 16.21
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1300	64.84	8.429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1200	64.84	7.781
5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			21.76 20.75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	64.84	20.749
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	21.00	0.63
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	5.00	0.05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	33.00	0.33

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			17.84 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	33.00	0.33
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			17.84 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	33.00	0.33
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.84 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	33.00	0.33
9	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastra) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2			174.03 128.38
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.9800	64.84	128.383
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.3000	6.00	1.80
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0.1200	30.00	3.60
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1.6100	25.00	40.25
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10.37 10.37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	64.84	10.374
11	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastra de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			11.02 11.02
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1700	64.84	11.023
12	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			32.93 24.64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0.3000	10.00	3.00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0700	25.00	1.75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1590	15.00	2.385
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0290	40.00	1.16
13	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120	t			74.76 61.60

1	2	3	4	5	6	7
		kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare				
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.2800	64.84	18.155
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.6700	64.84	43.443
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.0030	4170.00	12.51
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0.0250	26.00	0.65
14	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29.18 29.18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.4500	64.84	29.178
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			245.10 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	950.00	245.10
		1.1.2. Pardosea				
16	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			15.89 1.30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0200	64.84	1.297
	2682132601626 "1	Pelicula polietilena	m2	1.0800	13.50	14.58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0005	33.00	0.017
17	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1.01	m3			2049.08 291.78
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	64.84	249.634
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	64.84	42.146
	2663102100000 "1	Polisterol beton	m3	1.0200	1500.00	1545.30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	800.00	200.00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	30.00	12.00
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			24.09 1.95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0250	64.84	1.621
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	21.00	21.21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	20.00	0.10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	20.00	0.20
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	800.00	0.481

1	2	3	4	5	6	7
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			93.06 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010 .1	Mortar ciment 150	m3	0.0330	1400.00	46.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	33.00	0.99
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	40.00	0.48
20	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm K=4.00	m2			39.22 7.78
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	6.484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	1.297
	2664102102010 .1	Mortar ciment 150	m3	0.0055	1400.00	30.80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	33.00	0.396
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	40.00	0.24
21	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC Materiale marunte (cuie)=1.01	m2			479.71 84.29
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	64.84	74.566
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2670112204051 "1	Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm	m2	1.0500	320.00	339.36
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	12.50	13.256
	2030122946766 "1	Plinte PVC	m	0.9000	46.00	41.814
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	33.00	0.99
		1.1.3. Pereti				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102.18 79.10

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	33.00	2.607
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.97 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	8.00	8.80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	28.00	4.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
25	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm K=5.00	m2			100.92 77.81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	64.84	77.808
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	20.02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	33.00	2.64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	30.00	0.45
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.13 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.00	8.439
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	33.00	0.033
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Matlatex sau analog	m2			62.14 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800 "1	Vopsea Matlatex	kg	0.4000	58.00	23.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	6.00	3.00

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	2.00	0.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.1.4. Glafuri				
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			150.50 96.35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	64.84	96.352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0.3000	32.00	9.60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	2.80	40.908
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	33.00	2.607
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	35.00	1.036
30	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			11.17 5.84
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2521106718393 "1	Cornier din aluminiu perforat	m	1.0000	5.00	5.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	33.00	0.33
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.13 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.00	8.439
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	33.00	0.033
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Matlatex sau analog	m2			62.14 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800 "1	Vopsea Matlatex	kg	0.4000	58.00	23.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	6.00	3.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	2.00	0.10

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.1.5. Tavan				
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			372.89 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	1.00	4.00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	33.00	0.495
		1.1.6. Pervaz				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
37	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			458.27 106.99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0200	300.00	309.055
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	6.00	22.422
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	36.00	17.089
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.02
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	33.00	0.396
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	30.00	0.30
		1.1.7. Incalzire				
38	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			30.22 28.53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4400	64.84	28.53
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0.0200	10.00	0.20
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0700	21.00	1.47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0100	2.00	0.02
39	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc			38.65 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274110102 "1	Racord PPR 25x1"	buc	1.0000	26.00	26.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	5.00	0.10
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	36.00	0.252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0180	35.00	0.63
40	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de	m			72.29 25.94

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4000	64.84	25.936
	2521216710000 "1	Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm	m	1.0300	45.00	46.35
41		Clema PPR d.25	buc			5.00 0.00
	65346543	Clema PPR d.25	buc	1.0000	5.00	5.00
42	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc			4382.85 162.10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.5000	64.84	162.10
	2822115700000 "1	Radiator bimetalic 14 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	1.0000	4200.00	4200.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0400	40.00	1.60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0800	55.00	4.40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	40.00	2.00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.0000	1.00	4.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2500	35.00	8.75
43	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			40.03 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1.0000	25.00	25.00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2.0000	0.60	1.20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2.0000	0.30	0.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	35.00	3.50
44		Kit montaj radiator	buc			114.00 0.00
	23445	Kit montaj radiator	buc	1.0000	114.00	114.00
45	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc			15.15 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274110102 "2	Cot PPR 90* d.25	buc	1.0000	2.50	2.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	5.00	0.10
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	36.00	0.252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0180	35.00	0.63
46	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			39.74 13.62

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2100	64.84	13.616
	2875274110102 "3	Mufa PPR FE d.25x 3/4	buc	1.0000	25.00	25.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	5.00	0.10
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	36.00	0.288
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0210	35.00	0.735
47	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			397.91 14.91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2875274202700 "1	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1.0000	380.00	380.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	40.00	0.80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	55.00	2.20
48	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			237.91 14.91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2875274202700 "2	Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1.0000	220.00	220.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	40.00	0.80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	55.00	2.20
		1.1.8. Retele electrice				
49	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12.97 12.97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2000	64.84	12.968
50	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			26.07 19.45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	3.00	5.10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	520.00	0.258
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	40.00	0.60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	33.00	0.66
51	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9.73 9.73
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0200	64.84	1.297
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	64.84	8.429
52	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11.80 9.73

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	64.84	4.539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2200	3.00	0.66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	520.00	0.52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	33.00	0.495
		1.2. Cabinet nr. 111				
		1.2.1. Demontari				
53	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			15.25 14.26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1100	64.84	7.132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1100	64.84	7.132
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	33.00	0.99
54	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granulose (zgura, granului sau similare)	m3			75.42 66.14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.0200	64.84	66.137
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0200	2.00	0.04
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0.2800	33.00	9.24
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			17.84 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	33.00	0.33
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			17.84 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	33.00	0.33
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.84 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	33.00	0.33
58	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2			174.03 128.38
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.9800	64.84	128.383
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.3000	6.00	1.80

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0.1200	30.00	3.60
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1.6100	25.00	40.25
59	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			68.08 68.08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1.0500	64.84	68.082
60	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			11.02 11.02
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1700	64.84	11.023
61	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			32.93 24.64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0.3000	10.00	3.00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0700	25.00	1.75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1590	15.00	2.385
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0290	40.00	1.16
62	RpAcA27A	Taierea, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de pina la 300 mm	buc			342.55 101.15
	7212030022750	Sudor electric	h-om	1.5600	64.84	101.15
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	3.1000	68.00	210.80
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.3500	21.00	7.35
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.1000	5.00	0.50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0.6500	35.00	22.75
63	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m			54.47 54.47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.8400	64.84	54.466
64	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			74.85 61.60
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.2800	64.84	18.155
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.6700	64.84	43.443
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.0030	4170.00	12.599
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0.0250	26.00	0.651
65	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29.18 29.18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.4500	64.84	29.178

1	2	3	4	5	6	7
66	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			245.10 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	950.00	245.10
		1.2.2. Pardosea				
67	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			15.89 1.30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0200	64.84	1.297
	2682132601626 "1	Pelicula polietilena	m2	1.0800	13.50	14.58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0005	33.00	0.017
68	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1.01	m3			2049.05 291.78
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	64.84	249.634
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	64.84	42.146
	2663102100000 "1	Polisterol beton	m3	1.0200	1500.00	1545.273
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	800.00	200.00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	30.00	12.00
69	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			24.09 1.95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0250	64.84	1.621
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	21.00	21.21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	20.00	0.10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	20.00	0.20
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	800.00	0.48
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			93.06 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010 .1	Mortar ciment 150	m3	0.0330	1400.00	46.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	33.00	0.99
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	40.00	0.48
71	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat	m2			39.22 7.78

1	2	3	4	5	6	7
		suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm K=4.00				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	6.484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	1.297
	2664102102010 .1	Mortar ciment 150	m3	0.0055	1400.00	30.80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	33.00	0.396
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	40.00	0.24
72	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC Materiale marunte (cuie)=1.01	m2			479.71 84.29
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	64.84	74.566
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2670112204051 "1	Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm	m2	1.0500	320.00	339.36
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	12.50	13.256
	2030122946766 "1	Plinte PVC	m	0.9000	46.00	41.814
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	33.00	0.99
		1.2.3. Pereti				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102.18 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	33.00	2.607
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.97 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	8.00	8.80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	28.00	4.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
76	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			100.92

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm K=5.00				77.81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	64.84	77.808
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	20.02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	33.00	2.64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	30.00	0.45
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.13 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.00	8.439
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	33.00	0.033
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Matlatex sau analog	m2			62.14 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800 "1	Vopsea Matlatex	kg	0.4000	58.00	23.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	6.00	3.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	2.00	0.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.2.4. Glafuri				
80	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			150.50 96.35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	64.84	96.352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0.3000	32.00	9.60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	2.80	40.908
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	33.00	2.607
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	35.00	1.036
81	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclude suruburi	m			11.17

1	2	3	4	5	6	7
						5.84
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2521106718393 "1	Cornier din aluminiu perforat	m	1.0000	5.00	5.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	33.00	0.33
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.13 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.00	8.439
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	33.00	0.033
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			62.14 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800 "1	Vopsea Mattlatex	kg	0.4000	58.00	23.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	6.00	3.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	2.00	0.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.2.5. Tavan				
86	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			372.89 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	1.00	4.00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	33.00	0.495
		1.2.6. Pervaz				
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
88	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			458.27 106.99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0200	300.00	309.055
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	6.00	22.422
	24302261000001	Fuga	kg	0.4700	36.00	17.09
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.02
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	33.00	0.396
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	30.00	0.30
		1.2.7. Incalzire				
89	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			30.22 28.53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4400	64.84	28.53
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0.0200	10.00	0.20
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0700	21.00	1.47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0100	2.00	0.02
90	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc			38.65 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	28752741101021	Racord PPR 25x1"	buc	1.0000	26.00	26.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	5.00	0.10
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	36.00	0.252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0180	35.00	0.63
91	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m			72.29 25.94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4000	64.84	25.936
	25212167100001	Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm	m	1.0300	45.00	46.35
92		Clema PPR d.25	buc			5.00 0.00
	65346543	Clema PPR d.25	buc	1.0000	5.00	5.00
93	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc			3146.18 129.68

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.0000	64.84	129.68
	2822115700000 "2	Radiator bimetalic 10 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	1.0000	3000.00	3000.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	40.00	1.20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0600	55.00	3.30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	40.00	2.00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	1.00	3.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	35.00	7.00
94	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			40.03 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1.0000	25.00	25.00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2.0000	0.60	1.20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2.0000	0.30	0.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	35.00	3.50
95		Kit montaj radiator	buc			114.00 0.00
	23445	Kit montaj radiator	buc	1.0000	114.00	114.00
96	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc			15.15 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274110102 "2	Cot PPR 90* d.25	buc	1.0000	2.50	2.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	5.00	0.10
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	36.00	0.252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0180	35.00	0.63
97	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc			39.74 13.62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2100	64.84	13.616
	2875274110102 "3	Mufa PPR FE d.25x 3/4	buc	1.0000	25.00	25.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	5.00	0.10
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	36.00	0.288
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0210	35.00	0.735
98	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			397.91 14.91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2875274202700 "1	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1.0000	380.00	380.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	40.00	0.80

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	55.00	2.20
99	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			237.91 14.91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2875274202700 "2	Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1.0000	220.00	220.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	40.00	0.80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	55.00	2.20
		1.2.8. Alte lucrari				
100	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa trecere canalizare PP-Fonta cu inel si garnitura, D110x125	buc			170.16 18.16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2523156721037 "1	Piesa trecere canalizare PP-Fonta cu inel si garnitura, D110x125	buc	1.0000	150.00	150.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	5.00	0.075
101	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m			98.90 20.75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	64.84	20.749
	2521216720160 "1	Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m	1.0300	75.00	77.25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0150	55.00	0.825
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	5.00	0.075
102	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Brida fixare cu diblu d.110	buc			59.25 33.72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.5200	64.84	33.717
	2875274204040 "1	Brida fixare cu diblu d.110	buc	1.0000	24.00	24.00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0060	12.00	0.072
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.70	0.837
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	520.00	0.624
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
		1.2.9. Retele electrice				
103	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12.97 12.97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2000	64.84	12.968
104	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			26.07

1	2	3	4	5	6	7
						19.45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	3.00	5.10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	520.00	0.258
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	40.00	0.60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	33.00	0.66
105	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9.73 9.73
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0200	64.84	1.297
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	64.84	8.429
106	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11.80 9.73
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	64.84	4.539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2200	3.00	0.66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	520.00	0.52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	33.00	0.495
		1.3. Cabinet nr. 102 1.3.1. Demontari				
107	RpCO56A	Demontari: dulap	m2			27.23 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
108	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			32.02 29.83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	64.84	14.913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	40.00	1.20
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	33.00	0.99
109	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			15.25 14.26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1100	64.84	7.132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1100	64.84	7.132
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	33.00	0.99
110	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			75.42 66.14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.0200	64.84	66.137
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0200	2.00	0.04
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0.2800	33.00	9.24

1	2	3	4	5	6	7
111	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			16.21 16.21
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1300	64.84	8.429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1200	64.84	7.781
112	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			21.76 20.75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	64.84	20.749
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	21.00	0.63
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	5.00	0.05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	33.00	0.33
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			17.84 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	33.00	0.33
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			17.84 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	33.00	0.33
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.84 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	33.00	0.33
116	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2			174.03 128.38
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.9800	64.84	128.383
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.3000	6.00	1.80
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0.1200	30.00	3.60
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1.6100	25.00	40.25
117	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10.37 10.37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	64.84	10.374
118	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastră de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			11.02 11.02
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1700	64.84	11.023

1	2	3	4	5	6	7
119	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			32.93 24.64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0.3000	10.00	3.00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0700	25.00	1.75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1590	15.00	2.385
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0290	40.00	1.16
120	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			74.76 61.60
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.2800	64.84	18.155
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.6700	64.84	43.443
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.0030	4170.00	12.51
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0.0250	26.00	0.65
121	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29.18 29.18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.4500	64.84	29.178
122	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			245.10 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	950.00	245.10
		1.3.2. Pardosea				
123	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			15.89 1.30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0200	64.84	1.297
	2682132601626 "1	Pelicula polietilena	m2	1.0800	13.50	14.58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0005	33.00	0.016
124	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pînă la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1.01	m3			2049.08 291.78
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	64.84	249.634
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	64.84	42.146
	2663102100000 "1	Polisterol beton	m3	1.0200	1500.00	1545.296

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	800.00	200.00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	30.00	12.00
125	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			24.09 1.95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0250	64.84	1.621
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	21.00	21.21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	20.00	0.10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	20.00	0.20
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	800.00	0.481
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			93.06 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010 .1	Mortar ciment 150	m3	0.0330	1400.00	46.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	33.00	0.99
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	40.00	0.48
127	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm K=4.00	m2			39.22 7.78
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	6.484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	1.297
	2664102102010 .1	Mortar ciment 150	m3	0.0055	1400.00	30.80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	33.00	0.396
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	40.00	0.24
128	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC Materiale marunte (cuie)=1.01	m2			479.71 84.29
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	64.84	74.566
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2670112204051 "1	Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm	m2	1.0500	320.00	339.36
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	12.50	13.256

1	2	3	4	5	6	7
	2030122946766 "1	Plinte PVC	m	0.9000	46.00	41.814
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	33.00	0.99
		1.3.3. Pereti				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102.18 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	33.00	2.607
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.97 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	8.00	8.80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	28.00	4.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
132	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm K=5.00	m2			100.92 77.81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	64.84	77.808
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	20.02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	33.00	2.64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	30.00	0.45
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.13 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.00	8.439
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	33.00	0.033
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95

1	2	3	4	5	6	7
						1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			62.14 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800 "1	Vopsea Mattlatex	kg	0.4000	58.00	23.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	6.00	3.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	2.00	0.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.3.4. Glafuri				
136	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			150.50 96.35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	64.84	96.352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0.3000	32.00	9.60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	2.80	40.908
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	33.00	2.607
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	35.00	1.036
137	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			11.17 5.84
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2521106718393 "1	Cornier din aluminiu perforat	m	1.0000	5.00	5.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	33.00	0.33
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.13 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.00	8.439
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	33.00	0.033
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			62.14 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800 "1	Vopsea Mattlatex	kg	0.4000	58.00	23.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	6.00	3.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	2.00	0.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.3.5. Tavan				
142	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			372.89 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	1.00	4.00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	33.00	0.495
		1.3.6. Pervaz				
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
144	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			458.28 106.99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0200	300.00	309.064
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	6.00	22.422
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	36.00	17.09
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.02
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	33.00	0.396
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	30.00	0.30
		1.3.7. Incalzire				
145	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			30.22 28.53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4400	64.84	28.53
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.0200	10.00	0.20
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0700	21.00	1.47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0100	2.00	0.02

1	2	3	4	5	6	7
146	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc			38.65 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274110102 "1	Racord PPR 25x1"	buc	1.0000	26.00	26.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	5.00	0.10
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	36.00	0.252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0180	35.00	0.63
147	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m			72.29 25.94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4000	64.84	25.936
	2521216710000 "1	Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm	m	1.0300	45.00	46.35
148		Clema PPR d.25	buc			5.00 0.00
	65346543	Clema PPR d.25	buc	1.0000	5.00	5.00
149	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc			4382.85 162.10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.5000	64.84	162.10
	2822115700000 "1	Radiator bimetalic 14 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	1.0000	4200.00	4200.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0400	40.00	1.60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0800	55.00	4.40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	40.00	2.00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.0000	1.00	4.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2500	35.00	8.75
150	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			40.03 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1.0000	25.00	25.00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2.0000	0.60	1.20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2.0000	0.30	0.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	35.00	3.50
151		Kit montaj radiator	buc			114.00 0.00
	23445	Kit montaj radiator	buc	1.0000	114.00	114.00

1	2	3	4	5	6	7
152	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc			15.15 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274110102 "2	Cot PPR 90* d.25	buc	1.0000	2.50	2.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	5.00	0.10
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	36.00	0.252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0180	35.00	0.63
153	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc			39.74 13.62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2100	64.84	13.616
	2875274110102 "3	Mufa PPR FE d.25x 3/4	buc	1.0000	25.00	25.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	5.00	0.10
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	36.00	0.288
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0210	35.00	0.735
154	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			397.91 14.91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2875274202700 "1	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1.0000	380.00	380.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	40.00	0.80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	55.00	2.20
155	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			237.91 14.91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2875274202700 "2	Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1.0000	220.00	220.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	40.00	0.80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	55.00	2.20
		1.3.8. Retele electrice				
156	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12.97 12.97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2000	64.84	12.968
157	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			26.07 19.45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	3.00	5.10

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	520.00	0.258
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	40.00	0.60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	33.00	0.66
158	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9.73 9.73
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0200	64.84	1.297
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	64.84	8.429
159	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11.80 9.73
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	64.84	4.539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2200	3.00	0.66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	520.00	0.52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	33.00	0.495
		1.4. Cabinet nr. 112 1.4.1. Demontari				
160	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele	m2			32.02 29.83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	64.84	14.913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	40.00	1.20
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	33.00	0.99
161	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			15.25 14.26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1100	64.84	7.132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1100	64.84	7.132
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	33.00	0.99
162	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			75.42 66.14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.0200	64.84	66.137
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0200	2.00	0.04
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0.2800	33.00	9.24
163	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			16.21 16.21
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1300	64.84	8.429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1200	64.84	7.781

1	2	3	4	5	6	7
164	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			21.76 20.75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	64.84	20.749
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	21.00	0.63
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	5.00	0.05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	33.00	0.33
165	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			17.84 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	33.00	0.33
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			17.84 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	33.00	0.33
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.84 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	33.00	0.33
168	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2			174.03 128.38
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.9800	64.84	128.383
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.3000	6.00	1.80
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0.1200	30.00	3.60
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1.6100	25.00	40.25
169	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			68.08 68.08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1.0500	64.84	68.082
170	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastră de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			11.02 11.02
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1700	64.84	11.023
171	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			32.93 24.64

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0.3000	10.00	3.00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0700	25.00	1.75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1590	15.00	2.385
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0290	40.00	1.16
172	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			74.74 61.60
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.2800	64.84	18.155
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.6700	64.84	43.443
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.0030	4170.00	12.488
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0.0250	26.00	0.65
173	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29.18 29.18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.4500	64.84	29.178
174	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			245.10 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	950.00	245.10
		1.4.2. Pardosea				
175	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			15.89 1.30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0200	64.84	1.297
	2682132601626 "1	Película polietilena	m2	1.0800	13.50	14.58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0005	33.00	0.017
176	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1.01	m3			2049.09 291.78
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	64.84	249.634
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	64.84	42.146
	2663102100000 "1	Polisterol beton	m3	1.0200	1500.00	1545.306
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	800.00	200.00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	30.00	12.00
177	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			24.09 1.95

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0250	64.84	1.621
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	21.00	21.21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	20.00	0.10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	20.00	0.20
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	800.00	0.481
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			93.06 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010 .1	Mortar ciment 150	m3	0.0330	1400.00	46.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	33.00	0.99
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	40.00	0.48
179	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm K=4.00	m2			39.22 7.78
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	6.484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	1.297
	2664102102010 .1	Mortar ciment 150	m3	0.0055	1400.00	30.80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	33.00	0.396
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	40.00	0.24
180	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC Materiale marunte (cuie)=1.01	m2			479.71 84.29
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	64.84	74.566
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2670112204051 "1	Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm	m2	1.0500	320.00	339.36
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	12.50	13.256
	2030122946766 "1	Plinte PVC	m	0.9000	46.00	41.814
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	33.00	0.99
		1.4.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102.18 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	33.00	2.607
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.97 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	8.00	8.80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	28.00	4.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
184	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm K=5.00	m2			100.92 77.81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	64.84	77.808
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	20.02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	33.00	2.64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	30.00	0.45
185	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			11.17 5.84
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2521106718393	Cornier din aluminiu perforat "1	m	1.0000	5.00	5.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	33.00	0.33
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.13 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.00	8.439
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	33.00	0.033
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Matlatex sau analog	m2			62.14 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800 "1	Vopsea Matlatex	kg	0.4000	58.00	23.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	6.00	3.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	2.00	0.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.4.4. Glafuri				
189	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			150.50 96.35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	64.84	96.352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0.3000	32.00	9.60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	2.80	40.908
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	33.00	2.607
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	35.00	1.036
190	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			11.17 5.84
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2521106718393 "1	Cornier din aluminiu perforat	m	1.0000	5.00	5.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	33.00	0.33
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.13 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.00	8.439
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	33.00	0.033
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			62.14 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800 "1	Vopsea Mattlatex	kg	0.4000	58.00	23.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	6.00	3.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	2.00	0.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.4.5. Tavan				
195	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			372.89 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	1.00	4.00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	33.00	0.495
		1.4.6. Pervaz				
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
197	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			458.28 106.99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0200	300.00	309.064
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	6.00	22.422
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	36.00	17.089
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.02
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	33.00	0.396
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	30.00	0.30
		1.4.7. Incalzire				
198	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			30.22 28.53

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4400	64.84	28.53
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.0200	10.00	0.20
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0700	21.00	1.47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0100	2.00	0.02
199	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc			38.65 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274110102 "1	Racord PPR 25x1"	buc	1.0000	26.00	26.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	5.00	0.10
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	36.00	0.252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0180	35.00	0.63
200	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m			72.29 25.94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4000	64.84	25.936
	2521216710000 "1	Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm	m	1.0300	45.00	46.35
201		Clema PPR d.25	buc			5.00 0.00
	65346543	Clema PPR d.25	buc	1.0000	5.00	5.00
202	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc			4382.85 162.10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.5000	64.84	162.10
	2822115700000 "1	Radiator bimetalic 14 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	1.0000	4200.00	4200.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0400	40.00	1.60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0800	55.00	4.40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	40.00	2.00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.0000	1.00	4.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2500	35.00	8.75
203	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			40.03 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1.0000	25.00	25.00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2.0000	0.60	1.20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2.0000	0.30	0.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	35.00	3.50
204		Kit montaj radiator	buc			114.00

1	2	3	4	5	6	7
						0.00
	23445	Kit montaj radiator	buc	1.0000	114.00	114.00
205	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc			15.15 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274110102 "2	Cot PPR 90* d.25	buc	1.0000	2.50	2.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	5.00	0.10
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	36.00	0.252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0180	35.00	0.63
206	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc			39.74 13.62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2100	64.84	13.616
	2875274110102 "3	Mufa PPR FE d.25x 3/4	buc	1.0000	25.00	25.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	5.00	0.10
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	36.00	0.288
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0210	35.00	0.735
207	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			397.91 14.91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2875274202700 "1	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1.0000	380.00	380.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	40.00	0.80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	55.00	2.20
208	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			237.91 14.91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2875274202700 "2	Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1.0000	220.00	220.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	40.00	0.80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	55.00	2.20
		1.4.8. Retele electrice				
209	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12.97 12.97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2000	64.84	12.968
210	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			26.07 19.45

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	3.00	5.10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	520.00	0.258
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	40.00	0.60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	33.00	0.66
211	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9.73 9.73
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0200	64.84	1.297
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	64.84	8.429
212	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11.80 9.73
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	64.84	4.539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2200	3.00	0.66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	520.00	0.52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	33.00	0.495
		1.5. Cabinet nr. 110 1.5.1. Demontari				
213	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele	m2			32.02 29.83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	64.84	14.913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	40.00	1.20
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	33.00	0.99
214	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			15.25 14.26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1100	64.84	7.132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1100	64.84	7.132
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	33.00	0.99
215	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			75.42 66.14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.0200	64.84	66.137
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0200	2.00	0.04
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0.2800	33.00	9.24
216	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			16.21 16.21
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1300	64.84	8.429

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1200	64.84	7.781
217	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			17.84 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	33.00	0.33
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			17.84 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	33.00	0.33
219	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.84 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	33.00	0.33
220	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / dulap incorporat	m2			27.23 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
221	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastra) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2			174.03 128.38
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.9800	64.84	128.383
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.3000	6.00	1.80
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0.1200	30.00	3.60
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1.6100	25.00	40.25
222	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			68.08 68.08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1.0500	64.84	68.082
223	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferasraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			11.02 11.02
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1700	64.84	11.023
224	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			32.93 24.64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3800	64.84	24.639

1	2	3	4	5	6	7
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0.3000	10.00	3.00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0700	25.00	1.75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1590	15.00	2.385
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0290	40.00	1.16
225	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			74.76 61.60
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.2800	64.84	18.155
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.6700	64.84	43.443
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.0030	4170.00	12.51
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0.0250	26.00	0.65
226	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29.18 29.18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.4500	64.84	29.178
227	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			245.10 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	950.00	245.10
		1.5.2. Pardosea				
228	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			15.89 1.30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0200	64.84	1.297
	2682132601626 "1	Pelicula polietilena	m2	1.0800	13.50	14.58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0005	33.00	0.017
229	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1.01	m3			2049.08 291.78
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	64.84	249.634
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	64.84	42.146
	2663102100000 "1	Polisterol beton	m3	1.0200	1500.00	1545.297
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	800.00	200.00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	30.00	12.00
230	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			24.08 1.95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0250	64.84	1.621

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	21.00	21.21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	20.00	0.10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	20.00	0.20
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	800.00	0.48
231	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			93.06 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010 .1	Mortar ciment 150	m3	0.0330	1400.00	46.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	33.00	0.99
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	40.00	0.48
232	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm K=4.00	m2			39.22 7.78
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	6.484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	1.297
	2664102102010 .1	Mortar ciment 150	m3	0.0055	1400.00	30.80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	33.00	0.396
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	40.00	0.24
233	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC Materiale marunte (cuie)=1.01	m2			479.71 84.29
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	64.84	74.566
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2670112204051 "1	Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm	m2	1.0500	320.00	339.36
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	12.50	13.256
	2030122946766 "1	Plinte PVC	m	0.9000	46.00	41.814
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	33.00	0.99
		1.5.3. Pereti				
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
235	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102.18 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	33.00	2.607
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.97 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	8.00	8.80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	28.00	4.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
237	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm K=5.00	m2			100.92 77.81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	64.84	77.808
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	20.02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	33.00	2.64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	30.00	0.45
238	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			11.17 5.84
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2521106718393 "1	Cornier din aluminiu perforat	m	1.0000	5.00	5.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	33.00	0.33
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.13 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.00	8.439
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	33.00	0.033
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95

1	2	3	4	5	6	7
						1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			62.14 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800 "1	Vopsea Mattlatex	kg	0.4000	58.00	23.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	6.00	3.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	2.00	0.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.5.4. Glafuri				
242	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			150.50 96.35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	64.84	96.352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0.3000	32.00	9.60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	2.80	40.908
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	33.00	2.607
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	35.00	1.036
243	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			11.17 5.84
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2521106718393 "1	Cornier din aluminiu perforat	m	1.0000	5.00	5.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	33.00	0.33
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.13 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.00	8.439
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	33.00	0.033
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95

1	2	3	4	5	6	7
						1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			62.14 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800 "1	Vopsea Mattlatex	kg	0.4000	58.00	23.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	6.00	3.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	2.00	0.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.5.5. Tavan				
248	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			372.89 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	1.00	4.00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	33.00	0.495
		1.5.6. Pervaz				
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
250	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			458.28 106.99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0200	300.00	309.064
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	6.00	22.422
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	36.00	17.089
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.02
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	33.00	0.396
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	30.00	0.30
		1.5.7. Incalzire				
251	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			30.22 28.53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4400	64.84	28.53
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.0200	10.00	0.20
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0700	21.00	1.47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0100	2.00	0.02

1	2	3	4	5	6	7
252	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc			38.65 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274110102 "1	Racord PPR 25x1"	buc	1.0000	26.00	26.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	5.00	0.10
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	36.00	0.252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0180	35.00	0.63
253	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m			72.29 25.94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4000	64.84	25.936
	2521216710000 "1	Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm	m	1.0300	45.00	46.35
254		Clema PPR d.25	buc			5.00 0.00
	65346543	Clema PPR d.25	buc	1.0000	5.00	5.00
255	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc			4382.85 162.10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.5000	64.84	162.10
	2822115700000 "1	Radiator bimetalic 14 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	1.0000	4200.00	4200.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0400	40.00	1.60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0800	55.00	4.40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	40.00	2.00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.0000	1.00	4.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2500	35.00	8.75
256	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			40.03 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1.0000	25.00	25.00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2.0000	0.60	1.20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2.0000	0.30	0.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	35.00	3.50
257		Kit montaj radiator	buc			114.00 0.00
	23445	Kit montaj radiator	buc	1.0000	114.00	114.00

1	2	3	4	5	6	7
258	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc			15.15 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274110102 "2	Cot PPR 90* d.25	buc	1.0000	2.50	2.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	5.00	0.10
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	36.00	0.252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0180	35.00	0.63
259	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc			39.74 13.62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2100	64.84	13.616
	2875274110102 "3	Mufa PPR FE d.25x 3/4	buc	1.0000	25.00	25.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	5.00	0.10
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	36.00	0.288
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0210	35.00	0.735
260	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			397.91 14.91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2875274202700 "1	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1.0000	380.00	380.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	40.00	0.80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	55.00	2.20
261	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			237.91 14.91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2875274202700 "2	Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1.0000	220.00	220.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	40.00	0.80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	55.00	2.20
		1.5.8. Retele electrice				
262	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12.97 12.97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2000	64.84	12.968
263	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			26.07 19.45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	3.00	5.10

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	520.00	0.258
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	40.00	0.60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	33.00	0.66
264	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9.73 9.73
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0200	64.84	1.297
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	64.84	8.429
265	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11.80 9.73
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	64.84	4.539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2200	3.00	0.66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	520.00	0.52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	33.00	0.495
		1.6. Hol principal 1.6.1. Demontari				
266	RpCO56A	Demontari: usi, vitralii	m2			27.23 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
267	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			60.97 59.65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.4600	64.84	29.826
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4600	64.84	29.826
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	33.00	1.32
268	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			16.21 16.21
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1300	64.84	8.429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1200	64.84	7.781
269	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			17.84 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	33.00	0.33

1	2	3	4	5	6	7
270	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17.84 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	33.00	0.33
271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri, grinzi, coloane	m2			17.84 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	33.00	0.33
272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17.84 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	33.00	0.33
273	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2			174.03 128.38
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.9800	64.84	128.383
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.3000	6.00	1.80
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0.1200	30.00	3.60
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1.6100	25.00	40.25
274	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fierastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			11.02 11.02
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1700	64.84	11.023
275	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			32.93 24.64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0.3000	10.00	3.00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0700	25.00	1.75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1590	15.00	2.385
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0290	40.00	1.16
276	RpAcA27A	Taierea in sant, cu arc electric, a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm	buc			342.55 101.15
	7212030022750	Sudor electric	h-om	1.5600	64.84	101.15
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	3.1000	68.00	210.80
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.3500	21.00	7.35
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.1000	5.00	0.50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0.6500	35.00	22.75

1	2	3	4	5	6	7
277	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m			54.47 54.47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.8400	64.84	54.466
278	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			74.76 61.60
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.2800	64.84	18.155
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.6700	64.84	43.443
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.0030	4170.00	12.51
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0.0250	26.00	0.65
279	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29.18 29.18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.4500	64.84	29.178
280	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			245.10 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	950.00	245.10
		1.6.2. Pardosea				
281	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			15.89 1.30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0200	64.84	1.297
	2682132601626 "1	Pelicula polietilena	m2	1.0800	13.50	14.58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0005	33.00	0.017
282	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			24.09 1.95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0250	64.84	1.621
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	21.00	21.21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	20.00	0.10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	20.00	0.20
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	800.00	0.48
283	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			93.06 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010 .1	Mortar ciment 150	m3	0.0330	1400.00	46.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	33.00	0.99
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	40.00	0.48
284	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=8 la materiale si utilaj pt grosimea 70 mm K=8.00	m2			70.65 7.78
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	6.484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	1.297
	2664102102010 .1	Mortar ciment 150	m3	0.0055	1400.00	61.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	33.00	0.792
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	40.00	0.48
285	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2/ Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			519.04 162.10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2661112800700 "1	Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm (grs.10 conform clarificari)	m2	1.0300	300.00	309.00
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	6.00	24.30
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3000	36.00	10.80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	10.00	9.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	33.00	1.485
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	30.00	0.36
286	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1.05	m			99.06 25.94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.3000	64.84	19.452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	60.00	64.26
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	6.00	2.205
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.10	0.63

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	20.00	2.10
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	8.00	2.40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	30.00	1.50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	30.00	0.03
		1.6.3. Pereti				
287		Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa	m			145.00
						0.00
	231312	Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa	m	1.0000	145.00	145.00
288	CD72F	Pereti despartitori plane din PGC gr.12,5 mm cu grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatie dubla, cu inaltimea pina la 4 m / vata minerala gr.100 mm, 45 kg/m3 Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1.005	m2			839.82
						287.44
	9310060019930	Muncitor	h-om	4.4330	64.84	287.436
	2662102701000 "1	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	4.2000	46.00	194.166
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2.2910	10.00	23.024
	2710703520285	Profil de suport	m	4.2000	14.00	59.094
	2521302602906 "1	Vata minerala gr.100 mm, 45 kg/m3	m2	2.0600	110.00	227.733
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2.9440	2.00	5.917
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3.0300	2.00	6.09
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.9710	8.00	7.807
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.1750	32.00	5.628
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3.0000	1.00	3.015
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12.6900	0.30	3.826
	2874115833876	Suruburi în autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29.4300	0.30	8.873
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0.0160	120.00	1.929
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0162	33.00	0.534
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1355	35.00	4.743
289	NF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC hidrofug gr.12,5 mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1.005	m2			299.19
						131.43
	9310060019930	Muncitor	h-om	2.0270	64.84	131.431
	2662102701000 "2	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	2.1000	50.00	105.525
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.7350	10.00	7.387
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	14.00	30.954
	2874115833876	Suruburi în autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12.9100	0.30	3.892
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2.3500	2.00	4.723

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1.5150	2.00	3.045
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.4880	8.00	3.923
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	32.00	2.814
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.5000	1.00	1.508
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5.8000	0.30	1.749
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0076	33.00	0.251
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0567	35.00	1.985
		1.6.4. Finisare pereti				
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
291	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			154.63 110.23
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	64.84	90.776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000	2.70	28.35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0300	520.00	15.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	33.00	0.132
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0080	40.00	0.32
292	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea finala 4.0 cm K=4.00	m2			65.05 33.72
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	64.84	25.936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	7.781
	2664102100000	Mortar	m3	0.0060	1300.00	31.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	33.00	0.132
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
294	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102.18 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	33.00	2.607
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48

1	2	3	4	5	6	7
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.97 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	8.00	8.80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	28.00	4.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
296	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm K=5.00	m2			100.92 77.81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	64.84	77.808
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	20.02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	33.00	2.64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	30.00	0.45
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.13 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.00	8.439
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	33.00	0.033
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
299	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suport plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			627.81 129.68
	7422010060100	Timplar	h-om	1.8500	64.84	119.954
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2732103646000 "1	Panou de perete SPC gr.4 mm	m2	1.1000	450.00	495.00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0.4000	7.00	2.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	33.00	0.33
		1.6.5. Glafuri, grinzi, coloane				
300	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2			150.50

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				96.35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	64.84	96.352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0.3000	32.00	9.60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	2.80	40.908
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	33.00	2.607
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	35.00	1.036
301	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			11.17 5.84
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2521106718393 "1	Cornier din aluminiu perforat	m	1.0000	5.00	5.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	33.00	0.33
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.13 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.00	8.439
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	33.00	0.033
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
305	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			627.81 129.68
	7422010060100	Timplar	h-om	1.8500	64.84	119.954
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2732103646000 "1	Panou de perete SPC gr.4 mm	m2	1.1000	450.00	495.00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0.4000	7.00	2.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	33.00	0.33
		1.6.6. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
306	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			372.89 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	1.00	4.00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	33.00	0.495
		1.6.7. Pervaz				
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
308	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			458.27 106.99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0200	300.00	309.058
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	6.00	22.422
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	36.00	17.089
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.02
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	33.00	0.396
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	30.00	0.30
		1.6.8. Incalzire				
309	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator bimetal	buc			11.67 11.67
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1800	64.84	11.671
310	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			30.22 28.53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4400	64.84	28.53
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.0200	10.00	0.20
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0700	21.00	1.47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0100	2.00	0.02
311	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc			38.65 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274110102 "1	Racord PPR 25x1"	buc	1.0000	26.00	26.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	5.00	0.10
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	36.00	0.252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0180	35.00	0.63
312	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m			72.29

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate				25.94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4000	64.84	25.936
	2521216710000 "1	Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm	m	1.0300	45.00	46.35
313		Clema PPR d.25	buc			5.00 0.00
	65346543	Clema PPR d.25	buc	1.0000	5.00	5.00
314	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente/ radiator demontat anterior	buc			146.18 129.68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.0000	64.84	129.68
	2822115700000 "3	Radiato Radiator bimetalic demontat anterior (pret 0)	buc	1.0000	0.00	0.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	40.00	1.20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0600	55.00	3.30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	40.00	2.00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	1.00	3.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	35.00	7.00
315	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 17 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc			5282.85 162.10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.5000	64.84	162.10
	2822115700000 "13	Radiator bimetalic 17 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	1.0000	5100.00	5100.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0400	40.00	1.60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0800	55.00	4.40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	40.00	2.00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.0000	1.00	4.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2500	35.00	8.75
316	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpurile de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			40.03 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1.0000	25.00	25.00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2.0000	0.60	1.20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2.0000	0.30	0.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	35.00	3.50
317		Kit montaj radiator	buc			114.00 0.00
	23445	Kit montaj radiator	buc	1.0000	114.00	114.00
318	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			21.67 16.86

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm / Teu PPR d.25 - acelasi producator ca si teava				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2600	64.84	16.858
	2875274110102 "55	Teu PPR d.25	buc	1.0000	3.50	3.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	5.00	0.15
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	36.00	0.252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0260	35.00	0.91
319	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc			15.15 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274110102 "2	Cot PPR 90* d.25	buc	1.0000	2.50	2.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	5.00	0.10
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	36.00	0.252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0180	35.00	0.63
320	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc			39.74 13.62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2100	64.84	13.616
	2875274110102 "3	Mufa PPR FE d.25x 3/4	buc	1.0000	25.00	25.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	5.00	0.10
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	36.00	0.288
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0210	35.00	0.735
321	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			397.91 14.91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2875274202700 "1	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1.0000	380.00	380.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	40.00	0.80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	55.00	2.20
322	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			237.91 14.91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2875274202700 "2	Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1.0000	220.00	220.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	40.00	0.80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	55.00	2.20
		1.6.9. Tamplarii				
323	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si	m2			6144.92

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa vitrata executata din profil de aluminiu cu bariera termica, din sistem cu rupere de punte termica. Grosimea peretelui exterior al profilului minim 1,5 mm, latime constructiva minima 65 mm, destinata utilizarii la exterior, inclusiv pentru spatii cu trafic intens. Umplutura cu geam termoizolant dublu tip (4-24-4 mm) cu sticla Low-E si gaz inert, coeficient de transfer termic global $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Profilele rigidizate cu armaturi din aluminiu sau otel zincat, grosime min. 1,5 mm, pentru asigurarea stabilitatii si durabilitatii. Feronerie antiefractie: balamale reglabile, broasca de inchidere multipunct, maner din aluminiu si garnituri EPDM pentru etansare la aer si apa. Prag termic din aluminiu sau otel inoxidabil. / 1500x2800h - 2buc				68.73
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.9500	64.84	61.598
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1100	64.84	7.132
	2812106306050 "1	Usi din profiluri din aluminiu pentru exterior gataconfectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	6000.00	6000.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5500	90.00	49.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1930	110.00	21.23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	6.00	3.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	33.00	0.66
324	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica de exterior, destinata uzului in spatii publice, termoizolata / 1450x2400h - 1buc	m2			4602.94 301.51
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3.7400	64.84	242.502
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	64.84	29.178
	7212030022700	Sudor	h-om	0.1900	64.84	12.32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.2700	64.84	17.507
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1.0000	4200.00	4200.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.2700	0.00	0.00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.1350	68.00	9.18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.3600	2.70	3.672

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0040	520.00	2.08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	6.00	3.00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.7500	90.00	67.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0200	800.00	16.00
325	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice,,pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 900x2100h - 4 buc	m2			5131.31 61.60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2812106306050 "2	Usi din profiluri din aluminiu pentru interior gataconfectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1.0000	5000.00	5000.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	90.00	45.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	110.00	19.25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	6.00	3.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	33.00	0.66
		1.6.10. Alte lucrari				
326	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa trecere canalizare PP-Fonta cu inel si garnitura, D110x125	buc			170.16 18.16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2523156721037 "2	Piesa trecere canalizare PP-Fonta cu inel si garnitura, D110x125	buc	1.0000	150.00	150.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	5.00	0.075
327	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m			98.90 20.75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	64.84	20.749
	2521216720160 "1	Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m	1.0300	75.00	77.25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0150	55.00	0.825
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	5.00	0.075
328	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind	buc			59.25 33.72

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 4" / Brida fixare cu diblu d.110				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.5200	64.84	33.717
	2875274204040 "1	Brida fixare cu diblu d.110	buc	1.0000	24.00	24.00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0060	12.00	0.072
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.70	0.837
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	520.00	0.624
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
		1.6.11. Retele electrice				
329	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12.97 12.97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2000	64.84	12.968
330	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			26.07 19.45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	3.00	5.10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	520.00	0.259
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	40.00	0.60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	33.00	0.66
331	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9.73 9.73
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0200	64.84	1.297
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	64.84	8.429
332	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11.80 9.73
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	64.84	4.539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2200	3.00	0.66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	520.00	0.52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	33.00	0.495
		1.7. Hol aripa dreapta 1.7.1. Demontari				
333	RpCO56A	Demontari: usi, vitralii	m2			27.23 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
334	RpCO56B	Demontari: pereti din lemn, PGC, OSB	m2			60.95 60.95

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4700	64.84	30.475
335	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104.24 103.74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	64.84	51.872
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	33.00	0.495
336	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			60.97 59.65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.4600	64.84	29.826
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4600	64.84	29.826
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	33.00	1.32
337	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			16.21 16.21
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1300	64.84	8.429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1200	64.84	7.781
338	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			17.84 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	33.00	0.33
339	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17.84 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	33.00	0.33
340	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri, grinzi, coloane	m2			17.84 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	33.00	0.33
341	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastră de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			11.02 11.02
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1700	64.84	11.023
342	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de	m			32.93 24.64

1	2	3	4	5	6	7
		distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0.3000	10.00	3.00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0700	25.00	1.75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1590	15.00	2.385
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0290	40.00	1.16
343	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			74.76 61.60
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.2800	64.84	18.155
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.6700	64.84	43.443
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.0030	4170.00	12.51
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0.0250	26.00	0.65
344	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29.18 29.18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.4500	64.84	29.178
345	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			245.10 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	950.00	245.10
		1.7.2. Pardosea				
346	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			15.89 1.30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0200	64.84	1.297
	2682132601626 "1	Pelicula polietilena	m2	1.0800	13.50	14.58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0005	33.00	0.017
347	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			24.09 1.95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0250	64.84	1.621
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	21.00	21.21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	20.00	0.10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	20.00	0.20
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	800.00	0.48
348	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata	m2			93.06 45.39

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin / se exclude ciment, nisip				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010 .1	Mortar ciment 150	m3	0.0330	1400.00	46.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	33.00	0.99
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	40.00	0.48
349	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=8 la materiale si utilaj pt grosimea 70 mm K=8.00	m2			70.65 7.78
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	6.484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	1.297
	2664102102010 .1	Mortar ciment 150	m3	0.0055	1400.00	61.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	33.00	0.792
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	40.00	0.48
350	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2/ Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			519.04 162.10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2661112800700 "1	Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm (grs.10 conform clarificari)	m2	1.0300	300.00	309.00
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	6.00	24.30
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3000	36.00	10.80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	10.00	9.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	33.00	1.485
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	30.00	0.36
351	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1.05	m			99.06 25.94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.3000	64.84	19.452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484

1	2	3	4	5	6	7
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	60.00	64.26
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	6.00	2.205
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.10	0.63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	20.00	2.10
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	8.00	2.40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	30.00	1.50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	30.00	0.03
		1.7.3. Finisare pereti				
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
353	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			154.63 110.23
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	64.84	90.776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000	2.70	28.35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0300	520.00	15.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	33.00	0.132
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0080	40.00	0.32
354	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea finala 4.0 cm K=4.00	m2			65.05 33.72
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	64.84	25.936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	7.781
	2664102100000	Mortar	m3	0.0060	1300.00	31.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	33.00	0.132
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
356	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102.18 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	33.00	2.607
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48

1	2	3	4	5	6	7
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.97 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	8.00	8.80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	28.00	4.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
358	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm K=5.00	m2			100.92 77.81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	64.84	77.808
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	20.02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	33.00	2.64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	30.00	0.45
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.13 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.00	8.439
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	33.00	0.033
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
361	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suport plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			627.81 129.68
	7422010060100	Timplar	h-om	1.8500	64.84	119.954
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2732103646000 "1	Panou de perete SPC gr.4 mm	m2	1.1000	450.00	495.00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0.4000	7.00	2.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	33.00	0.33
		1.7.4. Glafuri, grinzi, coloane				
362	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2			150.50

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				96.35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	64.84	96.352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0.3000	32.00	9.60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	2.80	40.908
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	33.00	2.607
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	35.00	1.036
363	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			11.17 5.84
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2521106718393 "1	Cornier din aluminiu perforat	m	1.0000	5.00	5.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	33.00	0.33
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.13 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.00	8.439
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	33.00	0.033
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
367	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			627.81 129.68
	7422010060100	Timplar	h-om	1.8500	64.84	119.954
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2732103646000 "1	Panou de perete SPC gr.4 mm	m2	1.1000	450.00	495.00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0.4000	7.00	2.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	33.00	0.33
		1.7.5. Pervaz				

1	2	3	4	5	6	7
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
369	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			458.27 106.99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0200	300.00	309.059
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	6.00	22.422
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	36.00	17.089
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.02
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	33.00	0.396
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	30.00	0.30
		1.7.6. Incalzire				
370	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator bimetal	buc			11.67 11.67
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1800	64.84	11.671
371	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" / Teava otel d.40x3	buc			50.60 23.99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3700	64.84	23.991
	2521216701000 "3	Teava din otel d.40x3	m	0.2500	90.00	22.50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0200	25.00	0.50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0490	15.00	0.735
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.0090	20.00	0.18
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0250	90.00	2.25
	2710602000092	Armaturi	kg	0.0220	20.00	0.44
372	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m			72.29 25.94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4000	64.84	25.936
	2521216710000 "1	Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm	m	1.0300	45.00	46.35
373		Clema PPR d.25	buc			5.00 0.00
	65346543	Clema PPR d.25	buc	1.0000	5.00	5.00
374	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente/ radiator demontat anterior	buc			146.18 129.68

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.0000	64.84	129.68
	2822115700000 "3	Radiato Radiator bimetalic demontat anterior (pret 0)	buc	1.0000	0.00	0.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	40.00	1.20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0600	55.00	3.30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	40.00	2.00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	1.00	3.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	35.00	7.00
375	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe pardosea	buc			260.22 12.97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2822115708001 "1	Element de sustinere radiator pe pardosea	buc	1.0000	240.00	240.00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2.0000	1.00	2.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1500	35.00	5.25
376	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc			15.15 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274110102 "2	Cot PPR 90* d.25	buc	1.0000	2.50	2.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	5.00	0.10
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	36.00	0.252
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0180	35.00	0.63
377	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc			39.74 13.62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2100	64.84	13.616
	2875274110102 "3	Mufa PPR FE d.25x 3/4	buc	1.0000	25.00	25.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	5.00	0.10
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	36.00	0.288
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0210	35.00	0.735
378	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			397.91 14.91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2875274202700 "1	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1.0000	380.00	380.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	40.00	0.80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	55.00	2.20
379	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			237.91 14.91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	64.84	14.913

1	2	3	4	5	6	7
	2875274202700 "2	Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1.0000	220.00	220.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	40.00	0.80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	55.00	2.20
		1.7.7. Tamplarii				
380	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa vitrata executata din profil de aluminiu cu bariera termica, din sistem cu rupere de punte termica. Grosimea peretelui exterior al profilului minim 1,5 mm, latime constructiva minima 65 mm, destinata utilizarii la exterior, inclusiv pentru spatii cu trafic intens. Umplutura cu geam termoizolant dublu tip (4-24-4 mm) cu sticla Low-E si gaz inert, coeficient de transfer termic global $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Profilele rigidizate cu armaturi din aluminiu sau otel zincat, grosime min. 1,5 mm, pentru asigurarea stabilitatii si durabilitatii. Feronerie antiefractie: balamale reglabile, broasca de inchidere multipunct, maner din aluminiu si garnituri EPDM pentru etansare la aer si apa. Prag termic din aluminiu sau otel inoxidabil. / 1850x2800h - 2buc	m2			6144.92 68.73
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.9500	64.84	61.598
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1100	64.84	7.132
	2812106306050 "1	Usi din profiluri din aluminiu pentru exterior gataconfectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1.0000	6000.00	6000.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5500	90.00	49.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1930	110.00	21.23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	6.00	3.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	33.00	0.66
381	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior / 3100x2800h - 1buc	m2			5861.15 48.63
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.7000	64.84	45.388
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.242
	2523146720200 "1	Vitrine interioare din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1.0500	5500.00	5775.00

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0.0100	10.00	0.10
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0.1200	16.00	1.92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.3500	90.00	31.50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0050	800.00	4.00
382	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice,,pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 750x2100h - 1 buc	m2			5131.31 61.60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2812106306050 "2	Usi din profiluri din aluminiu pentru interior gataconfectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1.0000	5000.00	5000.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	90.00	45.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	110.00	19.25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	6.00	3.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	33.00	0.66
383	CK33B	Miner pentru usa existenta de exterior (PVC)	buc			564.05 62.25
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.9100	64.84	59.004
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.242
	2863146310900 "1	Minere pentru usa existenta de exterior (PVC)	buc	1.0000	500.00	500.00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.0200	90.00	1.80
		1.7.8. Retele electrice				
384	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12.97 12.97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2000	64.84	12.968
385	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			26.07 19.45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	3.00	5.10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	520.00	0.26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	40.00	0.60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	33.00	0.66
386	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime,	buc			9.73 9.73

1	2	3	4	5	6	7
		pentru executarea strapungerilor mecanizat				
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0200	64.84	1.297
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	64.84	8.429
387	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11.80 9.73
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	64.84	4.539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2200	3.00	0.66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	520.00	0.52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	33.00	0.495
		1.8. Hol intermediar 1.8.1. Demontari				
388	RpCO56A	Demontari: usi	m2			27.23 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
389	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			60.97 59.65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.4600	64.84	29.826
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4600	64.84	29.826
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	33.00	1.32
390	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			16.21 16.21
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1300	64.84	8.429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1200	64.84	7.781
391	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			17.84 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	33.00	0.33
392	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17.84 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	33.00	0.33
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri, grinzi, coloane	m2			17.84 17.51

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	33.00	0.33
394	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			74.76 61.60
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.2800	64.84	18.155
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.6700	64.84	43.443
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.0030	4170.00	12.51
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0.0250	26.00	0.65
395	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29.18 29.18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.4500	64.84	29.178
396	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			245.10 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	950.00	245.10
		1.8.2. Pardosea				
397	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			15.89 1.30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0200	64.84	1.297
	2682132601626 "1	Pelicula polietilena	m2	1.0800	13.50	14.58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0005	33.00	0.017
398	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			24.09 1.95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0250	64.84	1.621
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	21.00	21.21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	20.00	0.10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	20.00	0.20
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	800.00	0.48
399	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			93.06 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010 .1	Mortar ciment 150	m3	0.0330	1400.00	46.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	33.00	0.99
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	40.00	0.48
400	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=8 la materiale si utilaj pt grosimea 70 mm K=8.00	m2			70.65 7.78
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	6.484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	1.297
	2664102102010 .1	Mortar ciment 150	m3	0.0055	1400.00	61.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	33.00	0.792
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	40.00	0.48
401	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2/ Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			519.04 162.10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2661112800700 "1	Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm (grs.10 conform clarificari)	m2	1.0300	300.00	309.00
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	6.00	24.30
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3000	36.00	10.80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	10.00	9.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	33.00	1.485
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	30.00	0.36
402	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1.05	m			99.06 25.94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.3000	64.84	19.452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	60.00	64.26
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	6.00	2.205
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.10	0.63

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	20.00	2.10
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	8.00	2.40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	30.00	1.50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	30.00	0.03
		1.8.3. Pereti				
403		Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa	m			145.00
						0.00
	231312	Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa	m	1.0000	145.00	145.00
404	CD72F	Pereti despartitori plane din PGC gr.12,5 mm cu grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatie dubla, cu inaltimea pina la 4 m / vata minerala gr.100 mm, 45 kg/m3 Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1.005	m2			839.82
						287.44
	9310060019930	Muncitor	h-om	4.4330	64.84	287.437
	2662102701000 "1	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	4.2000	46.00	194.166
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2.2910	10.00	23.025
	2710703520285	Profil de suport	m	4.2000	14.00	59.094
	2521302602906 "1	Vata minerala gr.100 mm, 45 kg/m3	m2	2.0600	110.00	227.732
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2.9440	2.00	5.917
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3.0300	2.00	6.09
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.9710	8.00	7.807
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.1750	32.00	5.628
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3.0000	1.00	3.015
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12.6900	0.30	3.826
	2874115833876	Suruburi în autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29.4300	0.30	8.873
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0.0160	120.00	1.931
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0162	33.00	0.534
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1355	35.00	4.743
		1.8.4. Finisare pereti				
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95
						1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
406	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			154.63
						110.23
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	64.84	90.776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000	2.70	28.35

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0300	520.00	15.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	33.00	0.132
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0080	40.00	0.32
407	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea finala 4.0 cm K=4.00	m2			65.05 33.72
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	64.84	25.936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	7.781
	2664102100000	Mortar	m3	0.0060	1300.00	31.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	33.00	0.132
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
409	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102.18 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	33.00	2.607
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
410	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.97 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	8.00	8.80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	28.00	4.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
411	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm K=5.00	m2			100.92 77.81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	64.84	77.808
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	20.02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	33.00	2.64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	30.00	0.45

1	2	3	4	5	6	7
412	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.13 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.00	8.439
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	33.00	0.033
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
414	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			627.81 129.68
	7422010060100	Timplar	h-om	1.8500	64.84	119.954
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2732103646000 "1	Panou de perete SPC gr.4 mm	m2	1.1000	450.00	495.00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0.4000	7.00	2.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	33.00	0.33
		1.8.5. Glafuri, grinzi, coloane				
415	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			150.50 96.35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	64.84	96.352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0.3000	32.00	9.60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	2.80	40.908
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	33.00	2.607
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	35.00	1.036
416	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			11.17 5.84
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2521106718393 "1	Cornier din aluminiu perforat	m	1.0000	5.00	5.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	33.00	0.33
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
418	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.13 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.00	8.439
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	33.00	0.033
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
420	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			627.81 129.68
	7422010060100	Timplar	h-om	1.8500	64.84	119.954
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2732103646000 "1	Panou de perete SPC gr.4 mm	m2	1.1000	450.00	495.00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0.4000	7.00	2.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	33.00	0.33
		1.8.6. Tamplarii				
421	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice,.pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 850x2100h - 4buc; 900x2100h - 4buc	m2			5131.31 61.60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2812106306050 "2	Usi din profiluri din aluminiu pentru interior gataconfectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	5000.00	5000.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	90.00	45.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	110.00	19.25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	6.00	3.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	33.00	0.66
		1.8.7. Retele electrice				

1	2	3	4	5	6	7
422	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12.97 12.97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2000	64.84	12.968
423	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			26.07 19.45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	3.00	5.10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	520.00	0.26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	40.00	0.60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	33.00	0.66
424	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9.73 9.73
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0200	64.84	1.297
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	64.84	8.429
425	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11.80 9.73
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	64.84	4.539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2200	3.00	0.66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	520.00	0.52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	33.00	0.495
		1.9. Casa scarii 1 1.9.1. Demontari				
426	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			17.84 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	33.00	0.33
427	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			17.84 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	33.00	0.33

1	2	3	4	5	6	7
428	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / Disc diamantat / se exclude automacara, k=0,35 la manopera Materiale marunte=1.05 K=0.35	m			130.85 34.04
	7123010010200	Betonist	h-om	1.2000	64.84	27.233
	7212030022700	Sudor	h-om	0.3000	64.84	6.808
	2881116002700 "1	Disc diamantat	buc	0.1200	600.00	75.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.8000	0.00	0.00
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0.1500	68.00	10.71
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.3000	35.00	10.50
429	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			74.76 61.60
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.2800	64.84	18.155
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.6700	64.84	43.443
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.0030	4170.00	12.51
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0.0250	26.00	0.65
430	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29.18 29.18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.4500	64.84	29.178
431	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			245.10 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	950.00	245.10
		1.9.2. Scari, podest				
432	RCsB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentilor sau a stratului de beton superficial	m2			86.24 86.24
	7123010010200	Betonist	h-om	1.3300	64.84	86.237
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
434	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2/ Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			519.04 162.10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	64.84	145.89

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2661112800700 "1	Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm (grs.10 conform clarificari)	m2	1.0300	300.00	309.00
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	6.00	24.30
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3000	36.00	10.80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	10.00	9.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	33.00	1.485
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	30.00	0.36
435	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm	m2			621.15 249.96
	9310060019930	Muncitor	h-om	3.8550	64.84	249.958
	2670112202052 "1	Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm (grs.10 conform clarificari)	m2	1.0200	300.00	306.00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5.8000	6.00	34.80
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0.1500	50.00	7.50
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.2000	36.00	7.20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	200.00	4.00
	4100126202818	Apa	m3	0.0050	0.00	0.00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0.3430	30.00	10.29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0360	33.00	1.188
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0072	30.00	0.216
436	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1.05	m			99.06 25.94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.3000	64.84	19.452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2874116312500 "1	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=10cm	m	1.0200	60.00	64.26
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	6.00	2.205
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.10	0.63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	20.00	2.10
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	8.00	2.40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	30.00	1.50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	30.00	0.03
		1.9.3. Finisare pereti, glafuri, partea laterala a scarii				
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
438	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102.18 79.10

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	33.00	2.607
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
439	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.97 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	8.00	8.80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	28.00	4.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
440	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm K=5.00	m2			100.92 77.81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	64.84	77.808
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	20.02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	33.00	2.64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	30.00	0.45
441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.13 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.00	8.439
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	33.00	0.033
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
443	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			62.14 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800 "1	Vopsea Mattlatex	kg	0.4000	58.00	23.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	6.00	3.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	2.00	0.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
		1.9.4. Tavan, partea inferioara a scarii				
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
445	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			122.39 99.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	33.00	2.607
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	30.00	0.585
446	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.13 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.00	8.439
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	33.00	0.033
447	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
448	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			62.14 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800 "1	Vopsea Mattlatex	kg	0.4000	58.00	23.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	6.00	3.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	2.00	0.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.9.5. Balustrade				
449	RpCL08A	Demontarea ingrijita (pentru remontare ulterioara) a balustradei existente, montata pe parapet de beton sau in zid de caramida / doar manopera Materiale marunte (electrozi, vopsea miniu)=1.05	m			70.03 70.03
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2800	64.84	18.155
450	CH06A	Montare balustrada demontata anterior	m			66.78

1	2	3	4	5	6	7
						58.36
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000	64.84	58.356
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.1000	0.00	0.00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.0600	68.00	4.08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7000	2.70	1.89
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0250	90.00	2.25
	3423423	Balustrada demontata anterior (pret 0)	m	1.0000	0.00	0.00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.2000	1.00	0.20
		1.9.6. Retele electrice				
451	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9.73 9.73
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0200	64.84	1.297
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	64.84	8.429
452	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11.80 9.73
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	64.84	4.539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2200	3.00	0.66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	520.00	0.52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	33.00	0.495
		1.10. Casa scarii 2 1.10.1. Demontari				
453	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			17.84 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	33.00	0.33
454	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			17.84 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	33.00	0.33
455	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / Disc diamantat / se exclude automacara, k=0,35 la manopera	m			130.85 34.04

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte=1.05 K=0.35				
	7123010010200	Betonist	h-om	1.2000	64.84	27.233
	7212030022700	Sudor	h-om	0.3000	64.84	6.808
	2881116002700 "1	Disc diamantat	buc	0.1200	600.00	75.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.8000	0.00	0.00
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0.1500	68.00	10.71
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.3000	35.00	10.50
456	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			74.76 61.60
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.2800	64.84	18.155
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.6700	64.84	43.443
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28- 58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.0030	4170.00	12.51
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0.0250	26.00	0.65
457	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29.18 29.18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.4500	64.84	29.178
458	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			245.10 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	950.00	245.10
		1.10.2. Scari, podest				
459	RCsB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentilor sau a stratului de beton superficial	m2			86.24 86.24
	7123010010200	Betonist	h-om	1.3300	64.84	86.237
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
461	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2/ Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			519.04 162.10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2661112800700 "1	Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm (grs.10 conform clarificari)	m2	1.0300	300.00	309.00

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	6.00	24.30
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	36.00	10.80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	10.00	9.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	33.00	1.485
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	30.00	0.36
462	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm	m2			621.15 249.96
	9310060019930	Muncitor	h-om	3.8550	64.84	249.958
	2670112202052"1	Gresie portelanata antiderapanta gr.12 mm (grs.10 conform clarificari)	m2	1.0200	300.00	306.00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5.8000	6.00	34.80
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0.1500	50.00	7.50
	24302261000001	Fuga	kg	0.2000	36.00	7.20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	200.00	4.00
	4100126202818	Apa	m3	0.0050	0.00	0.00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0.3430	30.00	10.29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0360	33.00	1.188
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0072	30.00	0.216
463	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1.05	m			99.06 25.94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.3000	64.84	19.452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2874116312500"1	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=10cm	m	1.0200	60.00	64.26
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	6.00	2.205
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.10	0.63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	20.00	2.10
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	8.00	2.40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	30.00	1.50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	30.00	0.03
		1.10.3. Finisare pereti, glafuri, partea laterala a scarii				
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
465	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102.18 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	33.00	2.607
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
466	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.97 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	8.00	8.80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	28.00	4.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
467	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm K=5.00	m2			100.92 77.81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	64.84	77.808
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	20.02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	33.00	2.64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	30.00	0.45
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.13 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.00	8.439
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	33.00	0.033
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			62.14 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800 "1	Vopsea Mattlatex	kg	0.4000	58.00	23.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	6.00	3.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	2.00	0.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.10.4. Tavan, partea inferioara a scarii				

1	2	3	4	5	6	7
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
472	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			122.39 99.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	33.00	2.607
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	30.00	0.585
473	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44.13 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.00	8.439
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	33.00	0.033
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.95 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	6.00	0.30
475	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			62.14 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800 "1	Vopsea Mattlatex	kg	0.4000	58.00	23.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	6.00	3.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	2.00	0.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.10.5. Balustrade				
476	RpCL08A	Demontarea ingrijita (pentru remontare ulterioara) a balustradei existente, montata pe parapet de beton sau in zid de caramida / doar manopera Materiale marunte (electrozi, vopsea miniu)=1.05	m			70.03 70.03
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2800	64.84	18.155
477	CH06A	Montare balustrada demontata anterior	m			66.78 58.36
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000	64.84	58.356

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.1000	0.00	0.00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.0600	68.00	4.08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7000	2.70	1.89
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0250	90.00	2.25
	3423423	Balustrada demontata anterior (pret 0)	m	1.0000	0.00	0.00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.2000	1.00	0.20
		1.10.6. Retele electrice				
478	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9.73 9.73
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0200	64.84	1.297
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	64.84	8.429
479	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11.80 9.73
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	64.84	4.539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2200	3.00	0.66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	520.00	0.52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	33.00	0.495
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Cabinet nr. 101				
480	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14.26 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
481	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
482	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			19854.54 17571.64
	1	Muncitor	h-om	271.0000	64.84	17571.64
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	60.00	624.00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	2.00	30.60
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	120.00	360.00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	2500.00	12.50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	10.00	1200.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	150.00	8.00
	5009623	Banda "k226"	100 m	0.1000	25.00	2.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	30.00	12.60
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	30.00	32.70

1	2	3	4	5	6	7
483		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc			525.00 0.00
	744757	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	1.0000	525.00	525.00
484	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2192.75 2126.75
	1	Muncitor	h-om	32.8000	64.84	2126.75
	1010219	Lianti de ipsos "-3"	t	0.00315	3000.00	15.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.50	51.00
485		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			70.00 0.00
	744757-1	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1.0000	70.00	70.00
486	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2634.00 2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.403
	1010219	Lianti de ipsos "-3"	t	0.00315	3000.00	10.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	60.00	90.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.50	51.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	30.00	12.60
487		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			52.00 0.00
	744757-2	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1.0000	52.00	52.00
488		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			5.00 0.00
	744757-3	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1.0000	5.00	5.00
489	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			1642.84 1602.84
	1	Muncitor	h-om	24.7200	64.84	1602.84
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2.0000	20.00	40.00
490		Cutie de distributie IP20	buc			20.00 0.00
	744757-4	Cutie de distributie IP20	buc	1.0000	20.00	20.00
491	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			462.22 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.50	6.10

1	2	3	4	5	6	7
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	30.00	4.80
492		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			14.00 0.00
	744757-44	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1.0000	14.00	14.00
493	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			539.64 509.64
	1	Muncitor	h-om	7.8600	64.84	509.643
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.50	6.10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3200	30.00	9.60
494		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m			19.30 0.00
	744757-45	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	1.0000	19.30	19.30
495	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera K=0.50	100 m			1111.60 771.60
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	771.596
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	20000.00	42.00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	2.00	26.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	100.00	100.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	2.00	13.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.50	9.00
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
496		Teava din PVC d.20 mm	m			6.00 0.00
	744757-4885	Teava din PVC d.20 mm	m	1.0000	6.00	6.00
497	VC37A	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / doar manopera Materiale marunte=1.05	buc			226.94 226.94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3.5000	64.84	226.94
498	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / doar	buc			240.24 226.94

1	2	3	4	5	6	7
		instalator, perforator, masina de gaurit / montare corp interior demontat anterior Materiale marunte=1.05				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3.5000	64.84	226.94
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.3500	30.00	10.50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0800	35.00	2.80
		2.2. Cabinet nr. 111				
499	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14.26 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
500	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
501	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			19854.42 17571.64
	1	Muncitor	h-om	271.0000	64.84	17571.64
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	60.00	624.00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	2.00	30.60
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	120.00	360.00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	2500.00	12.50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	10.00	1200.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	150.00	7.875
	5009623	Banda "k226"	100 m	0.1000	25.00	2.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	30.00	12.60
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	30.00	32.70
502		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc			525.00 0.00
	744757	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	1.0000	525.00	525.00
503	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2177.75 2126.75
	1	Muncitor	h-om	32.8000	64.84	2126.75
	1010219	Lianti de ipsos "-3"	t	0.00315	3000.00	0.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.50	51.00
504		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			70.00 0.00
	744757-1	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1.0000	70.00	70.00
505	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2636.00

1	2	3	4	5	6	7
						2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.404
	1010219	Lianti de ipsos "-3"	t	0.00315	3000.00	12.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	60.00	90.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.50	51.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	30.00	12.60
506		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			52.00 0.00
	744757-2	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1.0000	52.00	52.00
507		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			5.00 0.00
	744757-3	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1.0000	5.00	5.00
508	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			1642.84 1602.84
	1	Muncitor	h-om	24.7200	64.84	1602.84
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2.0000	20.00	40.00
509		Cutie de distributie IP20	buc			20.00 0.00
	744757-4	Cutie de distributie IP20	buc	1.0000	20.00	20.00
510	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			462.22 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.50	6.10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	30.00	4.80
511		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			14.00 0.00
	744757-44	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1.0000	14.00	14.00
512	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			539.64 509.64
	1	Muncitor	h-om	7.8600	64.84	509.642
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.50	6.10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3200	30.00	9.60

1	2	3	4	5	6	7
513		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m			19.30 0.00
	744757-45	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	1.0000	19.30	19.30
514	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera K=0.50	100 m			1111.26 771.60
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	771.596
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	20000.00	41.667
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	2.00	26.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	100.00	100.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	2.00	13.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.50	9.00
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.201
515		Teava din PVC d.20 mm	m			6.00 0.00
	744757-4885	Teava din PVC d.20 mm	m	1.0000	6.00	6.00
		2.3. Cabinet nr. 102				
516	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14.26 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
517	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
518	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			19854.54 17571.64
	1	Muncitor	h-om	271.0000	64.84	17571.64
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	60.00	624.00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	2.00	30.60
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	120.00	360.00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	2500.00	12.50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	10.00	1200.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	150.00	8.00
	5009623	Banda "k226"	100 m	0.1000	25.00	2.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	30.00	12.60
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	30.00	32.70
519		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc			525.00 0.00
	744757	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul	buc	1.0000	525.00	525.00

1	2	3	4	5	6	7
		LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V				
520	08-03-591-5	Intrerupator cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2177.75 2126.75
	1	Muncitor	h-om	32.8000	64.84	2126.75
	1010219	Lianti de ipsos "-3"	t	0.00315	3000.00	0.00
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	102.0000	0.50	51.00
521		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			70.00 0.00
	744757-1	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1.0000	70.00	70.00
522	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2636.00 2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.404
	1010219	Lianti de ipsos "-3"	t	0.00315	3000.00	12.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	60.00	90.00
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	102.0000	0.50	51.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	30.00	12.60
523		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			52.00 0.00
	744757-2	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1.0000	52.00	52.00
524		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			5.00 0.00
	744757-3	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1.0000	5.00	5.00
525	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			1642.84 1602.84
	1	Muncitor	h-om	24.7200	64.84	1602.84
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2.0000	20.00	40.00
526		Cutie de distributie IP20	buc			20.00 0.00
	744757-4	Cutie de distributie IP20	buc	1.0000	20.00	20.00
527	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate; sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			462.22 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	12.2000	0.50	6.10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	30.00	4.80
528		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			14.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
	744757-44	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1.0000	14.00	14.00
529	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			539.64 509.64
	1	Muncitor	h-om	7.8600	64.84	509.642
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.50	6.10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3200	30.00	9.60
530		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m			19.30 0.00
	744757-45	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	1.0000	19.30	19.30
531	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera K=0.50	100 m			1111.13 771.60
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	771.596
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	20000.00	41.538
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	2.00	26.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	100.00	100.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	2.00	13.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.50	9.00
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
532		Teava din PVC d.20 mm	m			6.00 0.00
	744757-4885	Teava din PVC d.20 mm	m	1.0000	6.00	6.00
		2.4. Cabinet nr. 112				
533	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14.26 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
534	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
535	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			19854.54 17571.64
	1	Muncitor	h-om	271.0000	64.84	17571.64
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	60.00	624.00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	2.00	30.60
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	120.00	360.00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	2500.00	12.50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	10.00	1200.00

1	2	3	4	5	6	7
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	150.00	8.00
	5009623	Banda "k226"	100 m	0.1000	25.00	2.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	30.00	12.60
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	30.00	32.70
536		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc			525.00 0.00
	744757	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	1.0000	525.00	525.00
537	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2177.75 2126.75
	1	Muncitor	h-om	32.8000	64.84	2126.75
	1010219	Lianti de ipsos "-3"	t	0.00315	3000.00	0.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.50	51.00
538		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			70.00 0.00
	744757-1	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1.0000	70.00	70.00
539	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2636.00 2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.404
	1010219	Lianti de ipsos "-3"	t	0.00315	3000.00	12.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	60.00	90.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.50	51.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	30.00	12.60
540		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			52.00 0.00
	744757-2	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1.0000	52.00	52.00
541		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			5.00 0.00
	744757-3	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1.0000	5.00	5.00
542	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			1642.84 1602.84
	1	Muncitor	h-om	24.7200	64.84	1602.84
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2.0000	20.00	40.00
543		Cutie de distributie IP20	buc			20.00 0.00
	744757-4	Cutie de distributie IP20	buc	1.0000	20.00	20.00

1	2	3	4	5	6	7
544	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			462.22 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.50	6.10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	30.00	4.80
545		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			14.00 0.00
	744757-44	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1.0000	14.00	14.00
546	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			539.64 509.64
	1	Muncitor	h-om	7.8600	64.84	509.642
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.50	6.10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3200	30.00	9.60
547		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m			19.30 0.00
	744757-45	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	1.0000	19.30	19.30
548	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera K=0.50	100 m			1111.13 771.60
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	771.596
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	20000.00	41.538
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	2.00	26.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	100.00	100.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	2.00	13.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.50	9.00
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
549		Teava din PVC d.20 mm	m			6.00 0.00
	744757-4885	Teava din PVC d.20 mm	m	1.0000	6.00	6.00
		2.5. Cabinet nr. 110				
550	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14.26 14.26

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
551	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			3.89
						3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
552	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			19854.49
						17571.64
	1	Muncitor	h-om	271.0000	64.84	17571.64
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	60.00	624.00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	2.00	30.60
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	120.00	360.00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	2500.00	12.50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	10.00	1200.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	150.00	7.95
	5009623	Banda "k226"	100 m	0.1000	25.00	2.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	30.00	12.60
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	30.00	32.70
553		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc			525.00
						0.00
	744757	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	1.0000	525.00	525.00
554	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2177.75
						2126.75
	1	Muncitor	h-om	32.8000	64.84	2126.75
	1010219	Lianti de ipsos "-3"	t	0.00315	3000.00	0.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.50	51.00
555		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			70.00
						0.00
	744757-1	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1.0000	70.00	70.00
556	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2636.00
						2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.404
	1010219	Lianti de ipsos "-3"	t	0.00315	3000.00	12.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	60.00	90.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.50	51.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	30.00	12.60
557		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			52.00
						0.00

1	2	3	4	5	6	7
	744757-2	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1.0000	52.00	52.00
558		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			5.00 0.00
	744757-3	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1.0000	5.00	5.00
559	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			1642.84 1602.84
	1	Muncitor	h-om	24.7200	64.84	1602.84
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2.0000	20.00	40.00
560		Cutie de distributie IP20	buc			20.00 0.00
	744757-4	Cutie de distributie IP20	buc	1.0000	20.00	20.00
561	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			462.22 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.50	6.10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	30.00	4.80
562		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			14.00 0.00
	744757-44	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1.0000	14.00	14.00
563	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			539.64 509.64
	1	Muncitor	h-om	7.8600	64.84	509.642
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.50	6.10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3200	30.00	9.60
564		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m			19.30 0.00
	744757-45	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	1.0000	19.30	19.30
565	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera K=0.50	100 m			1111.34 771.60
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	771.596

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	20000.00	41.739
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	2.00	26.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	100.00	100.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	2.00	13.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.50	9.00
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
566		Teava din PVC d.20 mm	m			6.00 0.00
	744757-4885	Teava din PVC d.20 mm	m	1.0000	6.00	6.00
567	VC37A	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / doar manopera Materiale marunte=1.05	buc			226.94 226.94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3.5000	64.84	226.94
568	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / doar instalator, perforator, masina de gaurit / montare corp interior demontat anterior Materiale marunte=1.05	buc			240.24 226.94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3.5000	64.84	226.94
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.3500	30.00	10.50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0800	35.00	2.80
		2.6. Hol principal				
569	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14.26 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
570	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
571	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			381.26 381.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5.8800	64.84	381.259
572	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
573	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1.01	buc			207.91 157.56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2.4300	64.84	157.561

1	2	3	4	5	6	7
	2874115840479	Piulita M12	buc	8.0000	2.00	16.16
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4.0000	2.00	8.08
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8.0000	3.00	24.24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.4000	3.00	1.212
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	33.00	0.66
574	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			197.73 150.43
	1	Muncitor	h-om	2.3200	64.84	150.429
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	60.00	22.80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	2.00	2.44
	1019852	Vopsea	kg	0.0470	120.00	5.64
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	1.00	6.10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip 50"	buc	1.0000	2.00	2.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0020	20.00	0.04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0090	25.00	0.225
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0360	30.00	1.08
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	30.00	1.20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.2000	25.00	5.00
575	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			121.46 101.15
	1	Muncitor	h-om	1.5600	64.84	101.15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	60.00	2.94
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	2.00	2.44
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	120.00	4.32
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	1.00	6.10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip 50"	buc	1.0000	2.00	2.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	20.00	0.02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	25.00	0.15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	30.00	0.36
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	30.00	1.20
576	RpEP22A	Revizia PA	buc			19.45 19.45
	7137010011510	Electromontor	h-om	0.3000	64.84	19.452
577	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc			71.32 71.32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.1000	64.84	71.324
578	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			19850.37 17571.64
	1	Muncitor	h-om	271.0000	64.84	17571.64
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	60.00	624.00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	2.00	30.60

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	120.00	360.00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	2500.00	8.333
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	10.00	1200.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	150.00	8.00
	5009623	Banda "k226"	100 m	0.1000	25.00	2.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	30.00	12.60
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	30.00	32.70
579		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc			525.00 0.00
	744757	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	1.0000	525.00	525.00
580	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2150.10 2087.85
	1	Muncitor	h-om	32.2000	64.84	2087.847
	1010219	Lianti de ipsos "-3"	t	0.00315	3000.00	11.25
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.50	51.00
581		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc			55.00 0.00
	11744757-1	Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	1.0000	55.00	55.00
582	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2187.75 2126.75
	1	Muncitor	h-om	32.8000	64.84	2126.752
	1010219	Lianti de ipsos "-3"	t	0.00315	3000.00	10.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.50	51.00
583		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			70.00 0.00
	744757-1	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1.0000	70.00	70.00
584	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2636.00 2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.404
	1010219	Lianti de ipsos "-3"	t	0.00315	3000.00	12.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	60.00	90.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.50	51.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	30.00	12.60
585		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			52.00 0.00
	744757-2	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1.0000	52.00	52.00

1	2	3	4	5	6	7
586		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			5.00 0.00
	744757-3	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1.0000	5.00	5.00
587	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			1642.85 1602.85
	1	Muncitor	h-om	24.7200	64.84	1602.845
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2.0000	20.00	40.00
588		Cutie de distributie IP20	buc			20.00 0.00
	744757-4	Cutie de distributie IP20	buc	1.0000	20.00	20.00
589	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			462.22 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.50	6.10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	30.00	4.80
590		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			14.00 0.00
	744757-44	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1.0000	14.00	14.00
591	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			539.64 509.64
	1	Muncitor	h-om	7.8600	64.84	509.642
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.50	6.10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3200	30.00	9.60
592		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m			19.30 0.00
	744757-45	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	1.0000	19.30	19.30
593	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera K=0.50	100 m			1111.37 771.60
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	771.596
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	20000.00	41.772
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	2.00	26.80

1	2	3	4	5	6	7
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	100.00	100.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	2.00	13.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.50	9.00
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
594		Teava din PVC d.20 mm	m			6.00
						0.00
	744757-4885	Teava din PVC d.20 mm	m	1.0000	6.00	6.00
		2.7. Hol aripa dreapta				
595	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			3.89
						3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
596	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			381.26
						381.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5.8800	64.84	381.259
597	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			3.89
						3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
598	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1.01	buc			207.91
						157.56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2.4300	64.84	157.561
	2874115840479	Piulita M12	buc	8.0000	2.00	16.16
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4.0000	2.00	8.08
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8.0000	3.00	24.24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.4000	3.00	1.212
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	33.00	0.66
599	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			197.73
						150.43
	1	Muncitor	h-om	2.3200	64.84	150.429
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	60.00	22.80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	2.00	2.44
	1019852	Vopsea	kg	0.0470	120.00	5.64
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	1.00	6.10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip 50"	buc	1.0000	2.00	2.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0020	20.00	0.04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0090	25.00	0.225
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0360	30.00	1.08
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	30.00	1.20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.2000	25.00	5.00

1	2	3	4	5	6	7
600	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			121.46 101.15
	1	Muncitor	h-om	1.5600	64.84	101.15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	60.00	2.94
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	2.00	2.44
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	120.00	4.32
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	1.00	6.10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip 50"	buc	1.0000	2.00	2.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	20.00	0.02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	25.00	0.15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	30.00	0.36
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	30.00	1.20
601	RpEP22A	Revizia PA	buc			19.45 19.45
	7137010011510	Electromontor	h-om	0.3000	64.84	19.452
602	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc			71.32 71.32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.1000	64.84	71.324
603	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2148.85 2087.85
	1	Muncitor	h-om	32.2000	64.84	2087.848
	1010219	Lianti de ipsos "-3"	t	0.00315	3000.00	10.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.50	51.00
604		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc			55.00 0.00
	11744757-1	Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	1.0000	55.00	55.00
605	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2186.32 2126.75
	1	Muncitor	h-om	32.8000	64.84	2126.751
	1010219	Lianti de ipsos "-3"	t	0.00315	3000.00	8.571
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.50	51.00
606		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			70.00 0.00
	744757-1	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1.0000	70.00	70.00
607	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2634.00 2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.403
	1010219	Lianti de ipsos "-3"	t	0.00315	3000.00	10.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	60.00	90.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.50	51.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	30.00	12.60
608		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			52.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
	744757-2	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1.0000	52.00	52.00
609		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			5.00
						0.00
	744757-3	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1.0000	5.00	5.00
610	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			1642.85
						1602.85
	1	Muncitor	h-om	24.7200	64.84	1602.845
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2.0000	20.00	40.00
611		Cutie de distributie IP20	buc			20.00
						0.00
	744757-4	Cutie de distributie IP20	buc	1.0000	20.00	20.00
612	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			462.22
						437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.50	6.10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	30.00	4.80
613		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			14.00
						0.00
	744757-44	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1.0000	14.00	14.00
614	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			539.64
						509.64
	1	Muncitor	h-om	7.8600	64.84	509.643
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.50	6.10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3200	30.00	9.60
615		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m			19.30
						0.00
	744757-45	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	1.0000	19.30	19.30
616	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera K=0.50	100 m			1111.93
						771.60
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	771.596

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	20000.00	42.336
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	2.00	26.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	100.00	100.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	2.00	13.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.50	9.00
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
617		Teava din PVC d.20 mm	m			6.00 0.00
	744757-4885	Teava din PVC d.20 mm	m	1.0000	6.00	6.00
		2.8. Hol intermediar				
618	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
619	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2146.35 2087.85
	1	Muncitor	h-om	32.2000	64.84	2087.847
	1010219	Lianti de ipsos "-3"	t	0.00315	3000.00	7.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.50	51.00
620		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc			55.00 0.00
	11744757-1	Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	1.0000	55.00	55.00
621	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2177.75 2126.75
	1	Muncitor	h-om	32.8000	64.84	2126.75
	1010219	Lianti de ipsos "-3"	t	0.00315	3000.00	0.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.50	51.00
622		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			70.00 0.00
	744757-1	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1.0000	70.00	70.00
623	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2624.00 2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.40
	1010219	Lianti de ipsos "-3"	t	0.00315	3000.00	0.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	60.00	90.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.50	51.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	30.00	12.60
624		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			52.00 0.00
	744757-2	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1.0000	52.00	52.00
625		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			5.00 0.00
	744757-3	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1.0000	5.00	5.00

1	2	3	4	5	6	7
626	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			1642.84 1602.84
	1	Muncitor	h-om	24.7200	64.84	1602.84
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2.0000	20.00	40.00
627		Cutie de distributie IP20	buc			20.00 0.00
	744757-4	Cutie de distributie IP20	buc	1.0000	20.00	20.00
628	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			462.22 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.50	6.10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	30.00	4.80
629		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			14.00 0.00
	744757-44	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1.0000	14.00	14.00
630	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			539.64 509.64
	1	Muncitor	h-om	7.8600	64.84	509.642
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.50	6.10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3200	30.00	9.60
631		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m			19.30 0.00
	744757-45	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	1.0000	19.30	19.30
632	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera K=0.50	100 m			1111.46 771.60
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	771.596
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	20000.00	41.86
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	2.00	26.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	100.00	100.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	2.00	13.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.50	9.00
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60

1	2	3	4	5	6	7
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
633		Teava din PVC d.20 mm	m			6.00
	744757-4885	Teava din PVC d.20 mm	m	1.0000	6.00	6.00
		2.9. Casa scarii 1				
634	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
635	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
636	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			6794.11
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.373
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	40000.00	133.333
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	20.00	81.60
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	25.00	51.00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	30.00	9.30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	30.00	768.00
637		Corp de iluminat pentru luminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe perete, modul LED 32W, flux luminos 3600 Lm, 4000K	buc			400.00
	6546543	Corp de iluminat pentru luminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe perete, modul LED 32W, flux luminos 3600 Lm, 4000K	buc	1.0000	400.00	400.00
638	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2148.85
	1	Muncitor	h-om	32.2000	64.84	2087.847
	1010219	Lianti de ipsos "-3"	t	0.00315	3000.00	10.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.50	51.00
639		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc			55.00
	11744757-1	Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	1.0000	55.00	55.00
640		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			5.00
	744757-3	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1.0000	5.00	5.00
641	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			462.22
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40

1	2	3	4	5	6	7
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.50	6.10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	30.00	4.80
642		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			14.00 0.00
	744757-44	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1.0000	14.00	14.00
643	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			1571.60 1056.24
	1	Muncitor	h-om	16.2900	64.84	1056.244
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4ø40 mm	kg	1.0000	60.00	60.00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6ø40 mm	buc	200.0000	1.00	200.00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6.0800	12.00	72.96
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.0800	30.00	182.40
644		Cablu canal 25x16 mm	m			12.00 0.00
	222744757-44	Cablu canal 25x16 mm	m	1.0000	12.00	12.00
		2.10. Casa scarii 2				
645	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			14.26 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
646	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
647	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			6794.11 5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.373
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	40000.00	133.333
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	20.00	81.60
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	25.00	51.00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	30.00	9.30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	30.00	768.00
648		Corp de iluminat pentru luminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe perete, modul LED 32W, flux luminos 3600 Lm, 4000K	buc			400.00 0.00
	6546543	Corp de iluminat pentru luminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe perete, modul	buc	1.0000	400.00	400.00

1	2	3	4	5	6	7
		LED 32W, flux luminos 3600 Lm, 4000K				
649	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2148.85 2087.85
	1	Muncitor	h-om	32.2000	64.84	2087.847
	1010219	Lianti de ipsos "-3"	t	0.00315	3000.00	10.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.50	51.00
650		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc			55.00 0.00
	11744757-1	Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	1.0000	55.00	55.00
651		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			5.00 0.00
	744757-3	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1.0000	5.00	5.00
652	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate; sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			462.22 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.50	6.10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	30.00	4.80
653		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			14.00 0.00
	744757-44	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1.0000	14.00	14.00
654	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			1571.60 1056.24
	1	Muncitor	h-om	16.2900	64.84	1056.244
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4ø40 mm	kg	1.0000	60.00	60.00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6ø40 mm	buc	200.0000	1.00	200.00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6.0800	12.00	72.96
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.0800	30.00	182.40
655		Cablu canal 25x16 mm	m			12.00 0.00
	222744757-44	Cablu canal 25x16 mm	m	1.0000	12.00	12.00
		3. Utilaje 3.1. Hol principal				
656		Panou pentru automate interior SRV-54 IP31 (540ø440ø120)	buc			1200.00 0.00
	3222323	Panou pentru automate interior SRV-18 IP31	buc	1.0000	1200.00	1200.00
657		Intreruptor de sarcina BH-32 3P 40 A	buc			90.00 0.00
	3222232	Intreruptor de sarcina BH-32 3P 40 A	buc	1.0000	90.00	90.00

1	2	3	4	5	6	7
658		Intrerupator automat 16A/1P/4.5kA	buc			50.00 0.00
	3888	Intrerupator automat 16A/1P/4.5kA	buc	1.0000	50.00	50.00
659		Intrerupator automat 10A/1P/4.5kA	buc			50.00 0.00
	444	Intrerupator automat 10A/1P/4.5kA	buc	1.0000	50.00	50.00
660		Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc			350.00 0.00
	558444	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	1.0000	350.00	350.00
		3.2. Hol aripa dreapta				
661		Panou pentru automate interior SRV-54 IP31 (540ø440ø120)	buc			1200.00 0.00
	3222323	Panou pentru automate interior SRV-18 IP31	buc	1.0000	1200.00	1200.00
662		Intreruptor de sarcina BH-32 3P 40 A	buc			90.00 0.00
	3222232	Intreruptor de sarcina BH-32 3P 40 A	buc	1.0000	90.00	90.00
663		Intrerupator automat 16A/1P/4.5kA	buc			50.00 0.00
	3888	Intrerupator automat 16A/1P/4.5kA	buc	1.0000	50.00	50.00
664		Intrerupator automat 10A/1P/4.5kA	buc			50.00 0.00
	444	Intrerupator automat 10A/1P/4.5kA	buc	1.0000	50.00	50.00
665		Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc			350.00 0.00
	558444	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	1.0000	350.00	350.00

Antreprenor "ADRIKA" SRL
(functia, semnatura)

Beneficiar IPLT "Mihai Eminescu"
(functia, semnatura)