

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocde-b3wdp1-MD-1730876057067
Obiectul achiziției: Echipament specializat pentru organizarea ședințelor și sesiuni mixte

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1: Echipament pentru sonorizare						
Mixer digital	CQ-12T , 5 500.100 5m, NC3MXX ,NC3FXX, MC2000	China, Germania, Liechtenstein	Allen&H eath, Bachman n, Neutrik, Klotz	<u>Tip:</u> Mixer digital <u>Condiții generale:</u> Echipamentul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional în domeniul TI. Componentele echipamentului trebuie să fie reciproc compatibile, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă a sistemului în ansamblu. <u>Specificații tehnice, min:</u> <u>Intrări:</u> • Canale de intrare: 12 canale • Conectori (min): XLR/TRS Combo • Sensibilitate de intrare (min): -60 dBu • Phantom Power: +48V <u>Ieșiri:</u> • Ieșiri principale: XLR • Ieșiri auxiliare (min.): 4 x TRS <u>Procesare digitală:</u> • Rezoluție: 96kHz/24-bit	<u>Tip:</u> Mixer digital <u>Condiții generale:</u> Echipamentul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional în domeniul TI. Componentele echipamentului trebuie să fie reciproc compatibile, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă a sistemului în ansamblu. <u>Specificații tehnice:</u> <u>Intrări:</u> • Canale de intrare: 13 canale • Conectori: XLR/TRS Combo • Sensibilitate de intrare: -60 dBu • Phantom Power: +48V <u>Ieșiri:</u> • Ieșiri principale: XLR • Ieșiri auxiliare : 6 x TRS <u>Procesare digitală:</u> • Rezoluție: 96kHz/24-bit • Efecte integrate: Reverb, Delay, Chorus, Compression	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7
				• Efecte integrate: Reverb, Delay, Chorus, Compression • Egalizator grafic parametric pe 4 benzi pe fiecare canal Control și conectivitate: • Interfață touchscreen integrată • Remote control (web și aplicație dedicată: iOS și Android) • Conectivitate pentru înregistrare și playback (min.): USB Amplificator: • Putere de procesare DSP (min.): 2 DSP-uri independente • Scene și presetări configurabile (min.): 100 memorii Carcasă: • Material: compoziție rezistentă, • Greutate: 5 - 7 kg. Setul trebuie să includă (min.): • Mixer digital • Cablu de alimentare • Surge Protector: 5 AC socket, power switch, (2P+PE, 16 A, 3x1,5mm2), 4.5 m • Conectori xlr tip mama – 10 • Conectori xlr tip tata – 10 • 200 m cablu de semnal balansat cu fir litat din cupru, izolație secțiune conductor de min 0.22m2. <u>Garanție (min.): 36 luni</u> Termenul de garanție a calității Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului.	• Egalizator grafic parametric pe 4 benzi pe fiecare canal Control și conectivitate: • Interfață touchscreen integrată • Remote control (web și aplicație dedicată: iOS și Android) • Conectivitate pentru înregistrare și playback: USB Amplificator: • Putere de procesare DSP: 2 DSP-uri independente • Scene și presetări configurabile: 100 memorii Carcasă: • Material: compoziție rezistentă, • Greutate: 5 kg. Setul include: • Mixer digital • Cablu de alimentare • Surge Protector: 5 AC socket, power switch, (2P+PE, 16 A, 3x1,5mm2), 4.5 m • Conectori xlr tip mama – 10 • Conectori xlr tip tata – 10 • 200 m cablu de semnal balansat cu fir litat din cupru, izolație secțiune conductor de min 0.22m2. <u>Garanție: 36 luni</u> Termenul de garanție a calității Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului.	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7
Set Audio Portabil	ANNY® 10 HHD 2 B6	China	LD Systems	<u>Tip:</u> Set Audio Portabil <u>Condiții generale:</u> Echipamentul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional. Componentele echipamentului trebuie să fie reciproc compatibile, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă a sistemului în ansamblu. <u>Caracteristici minime:</u> • Bluetooth 5.0 și streaming stereo • Mixer încorporat cu cel puțin 6 canale cu EQ cu 3 benzi, reverberație și delay • Port USB-C ; • Suport integrat pentru tabletă sau smartphone • Fast-Charge (min 80% în 4 ore). • Durată lungă de viață a bateriei: cel puțin 25 ore • Roți și mâner telescopic pentru transportare <u>Specificații tehnice, min:</u> • SPL maximal: cel puțin 118 dB • Putere RMS (min): 80W • Două microfoane portabile fără fir, inclusiv acumulatori pentru ele • Mod prioritar/ducking pentru a accentua semnalul microfonului <u>Intrări:</u>	<u>Tip:</u> Set Audio Portabil <u>Condiții generale:</u> Echipamentul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional. Componentele echipamentului trebuie să fie reciproc compatibile, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă a sistemului în ansamblu. <u>Caracteristici:</u> • Bluetooth 5.0 și streaming stereo • Mixer încorporat cu 6 canale cu EQ cu 3 benzi, reverberație și delay • Port USB-C ; • Suport integrat pentru tabletă sau smartphone • Fast-Charge (80% în 4 ore). • Durată lungă de viață a bateriei: 25 ore • Roți și mâner telescopic pentru transportare <u>Specificații tehnice:</u> • SPL maximal: 118 dB • Putere RMS: 80W • Două microfoane portabile fără fir, inclusiv acumulatori pentru ele • Mod prioritar/ducking pentru a accentua semnalul microfonului <u>Intrări:</u> • 2 intrări pentru microfon/linie • canal stereo cu mufă de 3,5 mm (AUX) sau RCA	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7
				2 intrări pentru microfon/linie - canal stereo cu mufă de 3,5 mm (AUX) sau RCA - Flanșă de 35 mm pentru utilizarea cu un suport pentru boxe Greutate:15- 20 kg <u>Garanție (min.): 36 luni</u> Termenul de garanție a calității Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului.	Flanșă de 35 mm pentru utilizarea cu un suport pentru boxe Greutate:18,7 kg <u>Garanție: 36 luni</u> Termenul de garanție a calității Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului.	
Boxă activă medie	SUB 918	China	dBTechnologies	<u>Tip: Boxă activă medie</u> <u>Condiții generale:</u> Echipamentul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional. Componentele echipamentului trebuie să fie reciproc compatibile, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă a sistemului în ansamblu. <u>Specificații tehnice, min:</u> Difuzoare: - Configurație difuzoare: 18” - Răspuns în frecvență (min.): 30 – 120 Hz - SPL maxim (min.): 134 dB Amplificator: - Putere maximă (min.): 900 W RMS - Amplificare în clasă: D	<u>Tip: Boxă activă medie</u> <u>Condiții generale:</u> Echipamentul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional. Componentele echipamentului trebuie să fie reciproc compatibile, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă a sistemului în ansamblu. <u>Specificații tehnice:</u> Difuzoare: - Configurație difuzoare: 18” - Răspuns în frecvență: 42 – 110 Hz - SPL maxim : 134 dB Amplificator: - Putere maximă: 900 W RMS - Amplificare în clasă: D - Procesare DSP: integrată, cu filtre crossover, delay și altele - Limitator: Vârf, RMS, Termic Controale:	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7
				• Procesare DSP: integrată, cu filtre crossover, delay și altele • Limitator (min.): Vârf, RMS, Termic Controale (minime): • Control volum • Control crossover • Presetări DSP pentru diferite aplicații Conectori (minim): • Intrare: 2 x XLR • Ieșire: 2 x XLR link out Carcasă: • Material: compoziție rezistentă • Grilaj: Metalic cu plasă de protecție • Montare (min.): Priză pentru stativ de 35 mm (standard) • Greutate: 40 - 50 kg. Setul trebuie să includă: • Boxă activă • Prelungitor/cablu electric- 15m • Cablu audio de 15 m cu conectori XLR <u>Garanție (min.): 36 luni</u> Termenul de garanție a calității Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului.	• Control volum • Control crossover • Presetări DSP pentru diferite aplicații Conectori: • Intrare: 2 x XLR • Ieșire: 2 x XLR link out Carcasă: • Material: compoziție rezistentă • Grilaj: Metalic cu plasă de protecție • Montare: Priză pentru stativ de 35 mm (standard) • Greutate: 41,8 kg. Setul trebuie să includă: • Boxă activă • Prelungitor/cablu electric- 15m • Cablu audio de 15 m cu conectori XLR <u>Garanție: 36 luni</u> Termenul de garanție a calității Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului.	
Boxă activă mare	Opera Reevo 212	Italia	dBTechnologies	<u>Tip: Boxă activă mare</u> <u>Condiții generale:</u> Echipamentul oferit trebuie să fie nou, calitativ,	<u>Tip: Boxă activă mare</u> <u>Condiții generale:</u> Echipamentul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional. Componentele echipamentului trebuie să fie reciproc compatibile, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă a sistemului în ansamblu. <u>Specificații tehnice, min:</u> Difuzoare: - Configurație difuzoare: 2 x 12" pentru frecvențe joase, 1 x 1,4" driver pentru frecvențe înalte - Răspuns în frecvență (min.): 55 Hz - 20 kHz - SPL maxim (min.): 133 dB Amplificator: - Putere maximă (min.): 1200 W (RMS) - Amplificare în clasă: D pentru frecvențele joase, clasă AB pentru frecvențele înalte - Procesare DSP integrată: EQ, filtre crossover, protecție dinamică - Limitator (min.): Vârf, RMS, Termic Controale (minime): - Control volum - Selectare presetări EQ - Opțiune MID CUT și HF BOOST Conectori (minim): - Intrare: 2 x XLR combo Jack - Ieșire: 1 x XLR link out Carcasă: - Material: compoziție rezistentă	serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional. Componentele echipamentului trebuie să fie reciproc compatibile, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă a sistemului în ansamblu. <u>Specificații tehnice:</u> Difuzoare: - Configurație difuzoare: 2 x 12" pentru frecvențe joase, 1 x 1,4" driver pentru frecvențe înalte - Răspuns în frecvență: 52 Hz - 20 kHz - SPL maxim: 133 dB Amplificator: - Putere maximă: 1200 W (RMS) - Amplificare în clasă: D pentru frecvențele joase, clasă AB pentru frecvențele înalte - Procesare DSP integrată: EQ, filtre crossover, protecție dinamică - Limitator: Vârf, RMS, Termic Controale: - Control volum - Selectare presetări EQ - Opțiune MID CUT și HF BOOST Conectori: - Intrare: 2 x XLR combo Jack - Ieșire: 1 x XLR link out Carcasă: - Material: compoziție rezistentă - Grilaj: Metalic cu plasă de protecție	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7
				- Grilaj: Metalic cu plasă de protecție - Montare (min.): Priză pentru stativ de 35 mm (standard) - Greutate: 25 - 30 kg. Setul trebuie să includă: - Boxă activă - Prelungitor/cablu electric- 15 m - Cablu audio de 15 m cu conectori XLR <u>Garanție (min.): 36 luni</u> Termenul de garanție a calității Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului.	- Montare: Priză pentru stativ de 35 mm (standard) - Greutate: 20,4 kg. Setul trebuie să includă: - Boxă activă - Prelungitor/cablu electric- 15 m - Cablu audio de 15 m cu conectori XLR <u>Garanție: 36 luni</u> Termenul de garanție a calității Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului.	
Distanțier pentru boxe	DB075	China	Soundstil	<u>Tip:</u> Distanțier pentru boxă activă <u>Condiții generale:</u> Echipamentul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional. <u>Specificații tehnice, minime:</u> Material: - Aluminiu și oțel Dimensiuni: - Înălțime ajustabilă (min-max): 1170 mm - 1770 mm Capacitate de susținere: - Greutate maximă suportată (min.): 80 kg Filet: M20 Conectori:	<u>Tip:</u> Distanțier pentru boxă activă <u>Condiții generale:</u> Echipamentul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional. <u>Specificații tehnice:</u> Material: - Aluminiu și oțel Dimensiuni: - Înălțime ajustabilă (min-max): 1170 mm - 1770 mm Capacitate de susținere: - Greutate maximă suportată: 80 kg Filet: M20 Conectori: - Flanșă standard de 35 mm pentru montare pe boxă	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7
				- Flanșă standard de 35 mm pentru montare pe boxă Greutate: - Greutate(max): 2 kg Setul trebuie să includă: - Distanțier boxă. <u>Garanție (min.): 36 luni</u> Termenul de garanție a calității Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului.	Greutate: - Greutate: 2 kg Setul trebuie să includă: - Distanțier boxă. <u>Garanție: 36 luni</u> Termenul de garanție a calității Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului.	
Stativ pentru boxe tip Tripod	DB009B	China	Soundstil	<u>Tip:</u> Stativ de podea pentru boxe, tripod <u>Condiții generale:</u> Echipamentul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional. <u>Specificații tehnice, minime:</u> Material: Aluminiu și plastic Dimensiuni: - Înălțime ajustabilă (min-max): 1250 mm - 2200 mm Capacitate de susținere: - Greutate maximă suportată (min.): 60kg Conectori: - Flanșă standard de 35 mm pentru montare pe boxă Greutate: - Cel mult 6 kg Setul trebuie să includă:	<u>Tip:</u> Stativ de podea pentru boxe, tripod <u>Condiții generale:</u> Echipamentul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional. <u>Specificații tehnice:</u> Material: Aluminiu și plastic Dimensiuni: - Înălțime ajustabilă (min-max): 1250 mm - 2200 mm Capacitate de susținere: - Greutate maximă suportată: 60kg Conectori: - Flanșă standard de 35 mm pentru montare pe boxă Greutate: 6 kg Setul trebuie să includă: - Stativ pentru boxă	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7
				Stativ pentru boxă <u>Garanție (min.): 36 luni</u> Termenul de garanție a calității Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului.	<u>Garanție: 36 luni</u> Termenul de garanție a calității Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului.	

Semnat: Semnat electronic, Numele, Prenumele: Carabut Vladislav, În calitate de: Director

Ofertantul: SC “Muzic-Prod” S.R.L.

Adresa: Moldova, Chisinau, Durl esti, str-la II Vovinteni 15