

Obiect Constructia acoperisului sarpant la
blocul principal (A) la IP Gimnaziului -
Gradinita Igor Cretu din com. Gavanoasa r-nul
Cahul N05/22

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul "A"				
		1.1. Demolare				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (placi de beton ale parapetului de 450 mm)	m3			494,99
						467,33
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	84,97	127,45
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	5,00	0,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	50,00	17,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	18,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	18,00	3,60
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (dmolarea partiala a blocurilor de ventilatie)	m3			494,99
						467,34
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	84,97	127,46
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	5,00	0,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	50,00	17,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	18,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	18,00	3,60
3	RpVB40A	Demontarea deflectoarelor circulare sau rectangulare de pe canale de ventilatie avind perimetrul de 900 - 1600 mm	buc			182,34
						181,84
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	2,1400	84,97	181,84
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	15,00	0,15
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	18,00	0,36
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			26,46
						25,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,72
5	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : keramzit 150 mm	m3			91,81
						86,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	84,97	86,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	18,00	5,04
6	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			91,77
						91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	84,97	91,77
7	Tr1IAA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			38,24
						38,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	84,97	38,24
8	Tsl50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			22,80
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Centuri si stilpi				
		1.2.1. Stilp Stm1 (20 buc)				
9	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 (M200)	m3			2 253,82 <hr/> 678,07
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6100	84,97	476,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3700	84,97	201,38
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,40	744,07
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	550,00	384,08
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	450,00	342,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	5,00	1,60
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	50,00	16,25
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	45,00	27,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	400,00	60,00
10	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			148,38 <hr/> 110,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	30,00	2,40
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	34,00	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	80,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 500,00	8,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
11	RpCD01D	Armatari din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			43,85 <hr/> 8,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	84,97	5,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	34,00	34,85
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
12	RpCD02D1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			44,73 <hr/> 8,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0730	84,97	6,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	34,00	34,85
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0350	18,00	0,63
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,55 <hr/> 17,84
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,84
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,00	0,20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,57
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		1.2.2. Stilp Stm2 (6 buc)				
14	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si	m3			2 254,61

1	2	3	4	5	6	7
		clasa C-15/12 Bc15 (B200)				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6100	84,97	476,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3700	84,97	201,56
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,40	744,06
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	550,00	385,00
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	450,00	342,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	5,00	1,61
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	50,00	16,11
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	45,00	27,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	400,00	60,00
15	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			149,29 110,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	30,00	2,40
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10*	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	34,00	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	80,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 500,00	9,17
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
16	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			43,85 8,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	84,97	5,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	34,00	34,85
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
17	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			44,73 8,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0730	84,97	6,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	27106020000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	34,00	34,85
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	18,00	0,63
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,55 17,84
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,84
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	35,00	36,76
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	10,00	0,20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		1.2.3. Stilp Stm3 (4 buc)				
19	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3			2 255,93 677,93
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6100	84,97	476,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3700	84,97	201,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,40	744,07
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	550,00	385,00
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	450,00	343,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	5,00	1,57

1	2	3	4	5	6	7
		actioanata electric				
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	45,00	27,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	400,00	60,00
20	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			147,13 ----- 110,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	17,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	30,00	2,40
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	34,00	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	80,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 500,00	7,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
21	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			43,84 ----- 8,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	84,97	5,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,54
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	34,00	34,85
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	35,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
22	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			44,73 ----- 8,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0730	84,97	6,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	27106020000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	34,00	34,85
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	18,00	0,63
		1.2.4. Grinda Grm1 (132,1 ml)				
23	RpCB04D	Beton armat turnat in grinzi, la cladiri existente si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B15 (M200)	m3			3 164,30 ----- 567,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	84,97	195,43
	2663102100000	Beton B15	m3	1,0250	2 400,00	2 509,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	5,00	0,61
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	45,00	27,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	400,00	60,00
24	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			133,10 ----- 101,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	84,97	84,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	34,00	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	80,00	10,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,49
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,49

1	2	3	4	5	6	7
25	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			56,99
						38,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,00
						43,85
						8,50
26	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	84,97	5,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	34,00	34,85
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
						44,73
						8,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0730	84,97	6,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	34,00	34,85
27	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0350	18,00	0,63
						57,55
						17,84
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,84
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,00	0,20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
28	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		1.2.5. Grinda Grm2 (37,2 ml)				
29	RpCB04D	Beton armat turnat in grinzi, la cladiri existente si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B15 (M200)	m3			3 164,07
						567,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	84,97	195,43
	2663102100000	Beton B15	m3	1,0250	2 400,00	2 508,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	5,00	0,61
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	45,00	27,00
30	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	400,00	60,00
						133,27
						101,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	84,97	84,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
2873145887000	Cuic cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	34,00	0,85	
2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	80,00	10,40	
2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,57	
2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,57	
2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96	
3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00	
31	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			56,99
					38,24	

1	2	3	4	5	6	7
		total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				38,24
	7124010010700	Dulgher				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	kg	0,4000	30,00	12,00
	2922140007000	Macara	m3	0,0005	5 500,00	2,61
32	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	h-ut	0,0100	400,00	4,00
			kg			43,85
						8,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	84,97	5,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	34,00	34,85
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
33	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.				44,73
			kg			8,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0730	84,97	6,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	34,00	34,85
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0350	18,00	0,63
34	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A1)				57,55
			kg			17,84
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,84
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	35,00	36,77
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,0200	10,00	0,20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		1.3. Planseul de pod				
35	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm				57,49
			m2			21,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	84,97	21,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	5,00	0,04
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	0,00	0,00
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 800,00	36,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	18,00	0,22
36	IzF04J1 aplicativ	Pelicula de polietilen				10,35
			m2			1,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	84,97	1,70
	2682132601626	Carton bitumat Pelicula de polietilen	m2	1,0800	8,00	8,64
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	18,00	0,01
37	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala -150 mm "Nobasil M" $\gamma=90$ kg/m3				358,70
			m2			11,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	84,97	11,90
	2682162611371	Vata minerala -150 mm "Nobasil M" $\gamma=90$ kg/m3	m2	1,0200	340,00	346,80
38	IzF04J1 aplicativ	Pelicula de polietilen				10,35
			m2			1,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	84,97	1,70
	2682132601626	Carton bitumat Pelicula de polietilen	m2	1,0800	8,00	8,64
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	18,00	0,01
39	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm				84,17
			m2			20,54

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm				
	7132030012600	Mozaicar				
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	h-om	0,3500	84,97	29,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0420	0,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	m3	0,0100	5,00	0,05
	2664102102018	Mortar ciment M-100	kg	13,0000	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	m3	0,0300	1 800,00	54,00
		1.4. Sarpanta acoperisului	h-ut	0,0210	18,00	0,38
40	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			17,96
	7123010010200	Betonist				10,20
	4011106202741	Energie electrica	h-om	0,1200	84,97	10,20
	2811236832352	Burghiu widia	kw	1,5000	2,17	3,42
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	buc	0,3000	10,00	3,15
41	RpCB04D	Beton armat turnat , la cladiri existente si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B12,5 (M150)	m3			2 955,53
	7123010010200	Betonist				567,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3800	84,97	372,17
	266310210000050	Beton B12.5	h-om	2,3000	84,97	195,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0250	2 200,00	2 300,32
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	m3	0,1200	5,00	0,61
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6000	45,00	27,00
42	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	0,1500	400,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM				148,27
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2873116829070	Chingi metalice	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0800	30,00	2,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	buc	0,3000	0,30	0,09
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0300	30,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	35,00	1,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	kg	0,0250	34,00	0,85
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m2	0,1500	80,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2320187315789	Decofrol	m3	0,0015	5 500,00	8,14
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	kg	0,1200	8,00	0,96
43	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	7124010010730	Dulgher 3	m3			9 309,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM				2 046,93
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	h-om	21,6800	84,97	1 842,15
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	h-om	2,4100	84,97	204,78
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,1600	5 500,00	880,05
	28741458870491	Cuie de constructie	m3	0,0600	5 500,00	330,05
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	0,8300	5 500,00	4 564,90
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	kg	7,2000	34,00	244,80
	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	4,3800	36,00	157,68
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	m2	3,3800	12,00	40,56
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	kg	1,9600	15,00	29,40
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	kg	38,0000	25,00	950,00
44	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	h-ut	0,1500	400,00	60,00
	9310060019930	Muncitor	h-ut	0,4400	12,00	5,28
	1212121212121	apa	m3			264,40
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2430127317192	Diamoniu fosfat	m3	0,2300	5,00	1,15
	2430116104841	Vonsele uscate	kg	1,7000	22,00	37,40
			kg	6,7000	18,00	120,60

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200				
	2410520006700	Automacara	kg	1,0000	24,00	24,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0050	400,00	2,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0600	50,00	3,00
45	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, -tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	0,0120	300,00	3,60
	7214240021810	Lacatus CM				53,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	0,0100	35,00	0,35
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,0000	35,00	35,00
	4011106202741	Energie electrica	kg	0,0050	56,00	0,28
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kw	0,0080	2,17	0,02
46	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice	kg	0,0150	15,00	0,23
	7141020013400	Vopsitor industrial				1 181,63
	2430116100000	Email clorcauciuc	h-om	6,4400	84,97	547,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	7,8000	60,00	467,96
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	3,9000	25,00	97,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,5500	28,00	15,39
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,9500	25,00	48,73
		1.5. Acoperisul	kg	0,9750	5,00	4,88
47	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprintate (membrana de impermeabilizare "GUTTAFOL N140")	m2			40,30
	7134030012200	Izolator hidrofug				21,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (membrana de impermeabilizare "GUTTAFOL N140")	h-om	0,0500	84,97	4,25
	28752763120001	Шпильки (fise)	m2	1,1500	15,00	17,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	buc	12,0000	0,10	1,24
48	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase - cherestea 50*50mm, 150*50 mm (V=10,78 m3)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	7124010010700	Dulgher				88,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2250	84,97	19,12
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	m3	0,010827	5 500,00	59,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	kg	0,1200	34,00	4,08
49	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	9310060019930	Muncitor	m3			264,39
	1212121212121	apa	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	m3	0,2300	5,00	1,15
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,7000	22,00	37,40
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	6,7000	18,00	120,60
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,0120	35,00	0,42
	2410520006700	Automacara	kg	1,0000	24,00	24,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0050	400,00	2,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0600	50,00	3,00
50	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	h-ut	0,0120	300,00	3,59
	9310060019930	Muncitor	m3			61,46
	2462106110601	Paste antiseptice	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2410520006700	Automacara	kg	1,9600	20,00	39,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	400,00	0,41
51	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (scindura de prindere - cherestea 50*50)	h-ut	0,0020	300,00	0,61
	71240100107001	Dulgher				7 791,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,0000	84,97	1 699,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	h-om	2,0000	84,97	169,94

1	2	3	4	5	6	7
	2010102906900	Rigle de rasinoase				
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	m3	0,2500	0,00	0,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	34,00	170,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	kg	5,0000	30,00	150,00
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,20	0,70
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	buc	3,5000	0,20	0,70
52	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (scindura 100*30)	m3	5,0000	20,00	100,00
						7 791,45
	71240100107001	Dulgher				1 869,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,0000	84,97	1 699,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	h-om	2,0000	84,97	169,94
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,0000	5 500,00	5 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	m3	0,2500	0,00	0,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	34,00	170,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	kg	5,0000	30,00	150,00
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,20	0,70
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	buc	3,5000	0,20	0,70
53	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	kg	5,0000	20,00	100,00
			m3			264,38
	9310060019930	Muncitor				72,23
	1212121212121	apa	h-om	0,8500	84,97	72,23
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	m3	0,2300	5,00	1,15
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,7000	22,00	37,40
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	6,7000	18,00	120,60
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,0120	35,00	0,42
	2410520006700	Automacara	kg	1,0000	24,00	24,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0050	400,00	1,97
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0600	50,00	3,00
54	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc..(Folie din metal profilat tip TPI-45 cu gros.0,7 mm)	h-ut	0,0120	300,00	3,61
			m2			410,25
						101,96
	7213050013100	Tinichigiu				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata .(Folie din metal profilat tip TPI-45 cu gros.0,7 mm)	h-om	0,1000	84,97	8,50
			m2	1,1500	225,00	271,69
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm				
	2874125886734	Nituri POP	kg	0,6000	30,00	18,90
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,62
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	buc	5,0000	0,50	2,62
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,3250	30,00	10,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	kg	0,1000	20,00	2,10
55	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc..(Folie din metal profilat tip TPI-20 cu gros.0,5 mm)	h-ut	0,0220	5,00	0,11
			m2			319,69
						101,96
	7213050013100	Tinichigiu				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	84,97	93,47
	27104036420005	Tabla zincata ondulata sau cutata .(Folie din metal profilat tip TPI-20 cu gros.0,5 mm)	h-om	0,1000	84,97	8,50
			m2	1,1500	150,00	181,12
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm				
	2874125886734	Nituri POP	kg	0,6000	30,00	18,90
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,62
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	buc	5,0000	0,50	2,62
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,3250	30,00	10,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	kg	0,1000	20,00	2,10
56	CK26B	Ingrasa N1	h-ut	0,0220	5,00	0,11
			m			100,24
						33,99
	7422010060100	Timplar				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	84,97	27,19
	27431235490266	Ingrasa N1	h-om	0,0800	84,97	

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
57	CE06A	Otel vopsit pentru acoperis gr.0.5 mm (tip "Lindab-Coverline")	m2			307,61
	7213050013100	Tinichigiu				101,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	84,97	93,47
	27104036420007	Tabla zincata ondulata sau cutata Otel vopsit pentru acoperis gr.0.5 mm (tip "Lindab-Coverline")	m2	0,1000	84,97	8,50
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm		1,1500	140,00	169,05
	2874125886734	Nituri POP	kg	0,6000	30,00	18,90
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,62
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	buc	5,0000	0,50	2,62
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,3250	30,00	10,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,10
58	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Ingradirea acoperisului)	kg	0,0220	5,00	0,11
	7214240021810	Lacatus CM				17,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2811236309800	Confectii metalice diverse	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2873155901200	Electrozi pentru sudura *	kg	1,0000	38,00	38,00
	4011106202741	Energie electrica	kg	0,0050	45,00	0,23
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kw	0,0080	2,17	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0100	35,00	0,35
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,00	0,00
59	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice.	t	0,0200	15,00	0,30
	7141020013400	Vopsitor industrial				1 181,74
	2430116100000	Email clorcauciuc	h-om	6,4400	84,97	547,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	7,8000	60,00	467,98
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	3,9000	25,00	97,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,5500	28,00	15,38
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,9500	25,00	48,75
60	CK26B	Retinator de zapada	kg	0,9750	5,00	4,87
	7422010060100	Timplar				105,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	84,97	33,99
	27431235490260	Retinator de zapada	h-om	0,0800	84,97	27,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	m	1,0000	70,00	6,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	buc	4,0000	0,30	70,00
61	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (L-1, lucarna din metaloplast cu geam simplu si gratar de ventilare din aluminiu)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	7129200011200	Finisor MP				1 351,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6600	84,97	56,06
	2030112938150	Ferestre (L-1, lucarna din metaloplast cu geam simplu si gratar de ventilare din aluminiu)	h-om	0,0700	84,97	5,96
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2416566101572	Spuma de poliuretana	buc	4,0000	0,30	1,20
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,4700	60,00	28,21
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	kg	0,1650	40,00	6,60
	4011106202741	Energie electrica	buc	0,4000	3,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	kw	0,8000	2,17	1,74
		1.6. Sistema de scurgere	h-ut	0,0200	5,00	0,10
62	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=190 mm	m			153,03
	7213050013100	Tinichigiu				25,49
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D=190 mm	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	m	1,0500	75,00	81,11
	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,4000	10,00	14,42
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2000	10,00	2,06

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000501	Cot de jgheab				
	2874115837745	Suruburi	buc	0,2000	79,20	16,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	buc	10,0000	0,15	1,54
63	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120 mm	h-ut	0,0200	12,00	0,24
			m			169,15
	7213050013100	Tinichigiu				29,74
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass D=120 mm	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2875274000502	Cot burlan	m	1,0500	80,00	85,68
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,5000	20,00	10,20
	2413217300010	Cleme	buc	0,2500	30,00	7,65
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,5000	25,00	12,75
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	10,00	2,55
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	55,00	14,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	buc	0,2500	25,00	6,38
64	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
			m2			70,77
	7124010010700	Dulgher				63,73
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	h-om	0,7500	84,97	63,73
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	5 500,00	0,55
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	m3	0,00012	7 000,00	0,84
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	kg	0,0030	34,00	0,10
			h-ut	4,5000	0,50	2,25
		1.7. Canalele de ventilare				
		1.7.1. CV1 (13 buc)				
65	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (carcasa din tabla zincata gros. 0.7 mm clasa H 1500*220, L=300)				766,33
			m2			299,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	84,97	299,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	15,00	0,30
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	25,00	2,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	25,00	3,76
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	35,00	70,21
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	35,00	89,52
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	10,00	0,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	15,00	0,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,20	11,23
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	35,00	1,76
	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,7000	45,00	257,27
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,8000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,20	11,23
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,20	11,23
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1000	18,00	1,80
66	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (tranzitie din tabla zincata gros. 0.7 mm clasa H 1500*220/d315, L=800)				559,25
			m2			278,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	15,00	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	25,00	1,31
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	25,00	1,88
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	10,00	0,30
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	15,00	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,20	4,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
	2710403642000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,7000	45,00	257,27

1	2	3	4	5	6	7
	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,7000	45,00	257,78
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,20	4,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,20	4,82
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,44
67	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (conducta din tabla zincata cu sectiune circulara clasa H gros.0,7 mm, d=315 mm)	m2			587,52 321,19
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	0,00	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	15,00	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	25,00	0,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,00	0,43
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	10,00	0,30
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	15,00	0,45
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	35,00	1,06
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,7000	45,00	259,07
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,20	1,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	18,00	0,90
68	VB28A	Deflector d =615 mm pentru conducte de aer d=315 mm ser.5.904-51	buc			915,45 524,26
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	84,97	524,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	0,00	0,00
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	30,00	17,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	15,00	2,56
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	0,00	0,00
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1070	10,00	1,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	25,00	1,01
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	0,00	0,00
	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,3100	0,00	0,00
	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,1600	0,00	0,00
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	0,00	0,00
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	10,00	0,45
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	0,00	0,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	35,00	10,55
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	0,00	0,00
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	0,00	0,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,00	0,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	0,00	0,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	0,00	0,00
	132645	Deflector d =615 mm pentru conducte de aer d=315 mm ser.5.904-51	buc	1,0000	350,00	351,75
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	18,00	0,90
69	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2			254,51 77,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	84,97	77,32
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0180	160,00	162,88
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	30,00	11,34
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	30,00	1,74
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	30,00	1,23
70	IzI05C1	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie din poliester 0,25 mm grosime, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm neantansata	m2			44,36 24,98
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2940	84,97	24,98
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	30,00	1,23

1	2	3	4	5	6	7
71		Banda adeziva din aluminiu pentru lipire articulatii PEC si Kmail	buc			60,00
	4551	Banda adeziva din aluminiu pentru lipire articulatii PEC si Kmail	buc	1,0000	60,00	0,00
		1.7.2. CV2 (1 buc)				60,00
72	VB28A	Deflector d =730 mm pentru conducte de aer d=400 mm ser.5.904-51	buc			945,59
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	84,97	524,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	0,00	0,00
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	30,00	17,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	15,00	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	0,00	0,00
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1070	10,00	1,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	25,00	1,00
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	0,00	0,00
	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,3100	0,00	0,00
	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,1600	0,00	0,00
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	0,00	0,00
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	10,00	0,45
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	0,00	0,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	35,00	10,54
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	0,00	0,00
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	0,00	0,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,00	0,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	0,00	0,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	0,00	0,00
	1326456	Deflector d =730 mm pentru conducte de aer d=400 mm ser.5.904-51	buc	1,0000	380,00	381,90
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	18,00	0,90
73	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (conducta din tabla zincata cu sectiune circulara clasa H gros.0,7 mm, d=400 mm)	m2			587,55
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,20
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	0,00	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	15,00	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	25,00	0,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,00	0,43
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	10,00	0,30
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	15,00	0,45
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	35,00	1,07
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal. I	kg	5,7000	45,00	259,07
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,20	1,21
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	18,00	0,90
74	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2			254,51
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	84,97	77,32
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0180	160,00	162,88
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	30,00	11,34
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	30,00	1,74
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	30,00	1,23
75	IzI05C1	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie din poliester 0,25 mm grosime, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm neetansata	m2			44,36
	7134030012200	Izolator hidrofug				24,99

1	2	3	4	5	6	7
76	2521306716001	Folie poliester tip c 0,25 mm	kg	0,3480	45,00	15,65
		Banda adeziva din aluminiu pentru lipire articulatii PEC si Kmail	buc			60,00
	4551	Banda adeziva din aluminiu pentru lipire articulatii PEC si Kmail	buc	1,0000	60,00	0,00
		1.7.3. CV3 (1 buc)				60,00
77	VB28A	Deflector d =730 mm pentru conducte de aer d=400 mm ser.5.904-51	buc			945,59
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	84,97	524,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	0,00	0,00
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	30,00	17,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	15,00	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	0,00	0,00
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	0,00	0,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,1070	10,00	1,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	25,00	1,00
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	0,00	0,00
	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,3100	0,00	0,00
	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,1600	0,00	0,00
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	0,00	0,00
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	10,00	0,45
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	0,00	0,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	35,00	10,54
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	0,00	0,00
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	0,00	0,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,00	0,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	0,00	0,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	0,00	0,00
	1326456	Deflector d =730 mm pentru conducte de aer d=400 mm ser.5.904-51	buc	1,0000	380,00	381,90
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	18,00	0,90
78	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (conducta din tabla zincata cu sectiune circulara clasa H gros.0,7 mm, d=400 mm)	m2			587,54
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	0,00	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	15,00	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	25,00	0,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,00	0,43
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	10,00	0,30
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	15,00	0,46
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	35,00	1,07
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,7000	45,00	259,06
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,20	1,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	18,00	0,90
79	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2			254,51
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	84,97	77,32
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0180	160,00	162,88
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	30,00	11,34
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	30,00	1,74
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	30,00	1,23
80	Izl05C1	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie din poliester 0,25 mm grosime, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm neetansata	m2			44,36

1	2	3	4	5	6	7
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1240		
	2521306716001	Folie poliester tip c 0,25 mm	kg	0,3480	30,00	3,72
81		Banda adeziva din aluminiu pentru lipire articulatii PEC si Kmail	buc		45,00	15,66
	4551	Banda adeziva din aluminiu pentru lipire articulatii PEC si Kmail	buc	1,0000	60,00	60,00
		1.7.4. CV4 (2 buc)				0,00
82	VB28A	Deflector d =730 mm pentru conducte de aer d=400 mm ser.5.904-51	buc			945,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	84,97	524,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	0,00	0,00
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	30,00	17,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	15,00	2,56
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	0,00	0,00
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1070	10,00	1,07
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	25,00	1,00
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	0,00	0,00
	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,3100	0,00	0,00
	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,1600	0,00	0,00
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	0,00	0,00
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	10,00	0,45
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	0,00	0,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	35,00	10,55
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	0,00	0,00
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	0,00	0,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,00	0,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	0,00	0,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	0,00	0,00
	1326456	Deflector d =730 mm pentru conducte de aer d=400 mm ser.5.904-51	buc	1,0000	380,00	381,90
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	18,00	0,90
83	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (conducta din tabla zincata cu sectiune circulara clasa H gros.0,7 mm, d=400 mm)	m2			587,52
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	0,00	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	15,00	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	25,00	0,31
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,00	0,43
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	10,00	0,30
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	15,00	0,46
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	35,00	1,06
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,7000	45,00	259,06
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,20	1,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	18,00	0,90
84	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2			254,51
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	84,97	77,32
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0180	160,00	162,88
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	30,00	11,34
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	30,00	1,74
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	30,00	1,23
85	IzI05C1	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie din poliester 0,25 mm grosime, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de	m2			44,35


1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug				
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	h-om	0,2940	84,97	24,97
	2521306716001	Folie poliester tip c 0,25 mm	kg	0,1240	30,00	3,72
86		Banda adeziva din aluminiu pentru lipire articulatii PEC si Kmail	kg	0,3480	45,00	15,66
			buc			60,00
	4551	Banda adeziva din aluminiu pentru lipire articulatii PEC si Kmail	buc	1,0000	60,00	0,00
		1.7.5. Trecerea coloanei de canalizare prin acoperis (5 buc)				60,00
87	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (lemn 150*50)	m3			7 791,53
	71240100107001	Dulgher				1 869,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,0000	84,97	1 699,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	h-om	2,0000	84,97	169,93
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,0000	5 500,00	5 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	m3	0,2500	0,00	0,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	34,00	170,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	kg	5,0000	30,00	150,00
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,20	0,73
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,20	0,73
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	buc	3,5000	0,20	0,73
88	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	kg	5,0000	20,00	100,00
			m3			265,87
	9310060019930	Muncitor				72,53
	1212121212121	apa	h-om	0,8500	84,97	72,53
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	m3	0,2300	5,00	1,20
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,7000	22,00	37,40
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	6,7000	18,00	120,60
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,0120	35,00	0,47
	2410520006700	Automacara	kg	1,0000	24,00	24,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0050	400,00	2,67
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0600	50,00	3,00
89	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata de 0,5 mm grosime.	h-ut	0,0120	300,00	4,00
			m2			536,70
	7213050013100	Tinichigiu				67,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	84,97	63,72
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	h-om	0,0500	84,97	4,24
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	5,5500	80,00	466,24
	2873147300863	Agrafe	kg	0,0300	35,00	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	kg	0,2500	5,00	1,32
90	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	h-ut	0,0100	5,00	0,06
			kg			53,76
	7214240021810	Lacatus CM				17,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	84,97	16,16
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,86
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	h-om	0,0100	84,97	0,86
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,0100	35,00	0,36
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,0000	35,00	35,00
	4011106202741	Energie electrica	kg	0,0050	56,00	0,28
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kw	0,0080	2,17	0,02
91	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (banda "Wakaflex" b=300 mm)	kg	0,0150	15,00	0,22
			m			80,46
	7134030012200	Izolator hidrofug				25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2682132600479	Benzi bituminoase (banda "Wakaflex" b=300 mm)	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2413337345800	Solutie de amorsaj	m	1,1500	45,00	54,34
		1.8. Scara de lemn (SL-1)	l	0,0300	20,00	0,63
92	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3			7 791,40
	71240100107001	Dulgher				1 869,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,0000	84,97	1 699,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	h-om	2,0000	84,97	169,90
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,0000	5 500,00	5 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tin A pentru constructii	m3	0,2500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200				
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,20	0,70
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	buc	3,5000	0,20	0,70
93	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	kg	5,0000	20,00	100,00
			m3			265,70
	9310060019930	Muncitor				72,20
	1212121212121	apa	h-om	0,8500	84,97	72,20
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	m3	0,2300	5,00	1,10
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,7000	22,00	37,40
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	6,7000	18,00	120,60
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,0120	35,00	0,40
	2410520006700	Automacara	kg	1,0000	24,00	24,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0050	400,00	4,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0600	50,00	3,00
		1.9. Scara de serviciu	h-ut	0,0120	300,00	3,00
94	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			30,34
	7123010010200	Betonist				14,45
	4011106202741	Energie electrica	h-om	0,1700	84,97	14,45
	2811236832352	Burghiu widia	kw	2,5000	2,17	5,70
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	buc	0,8000	10,00	8,40
95	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare) JI-1	h-ut	0,0900	20,00	1,80
			kg			52,59
	7214240021810	Lacatus CM				13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	84,97	11,90
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2811236309800	Confectii metalice diverse	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,0000	38,00	38,00
	4011106202741	Energie electrica	kg	0,0050	56,00	0,28
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kw	0,0080	2,17	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0100	35,00	0,35
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,40	0,05
96	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice.	kg	0,0200	15,00	0,30
			t			1 181,68
						547,28
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,28
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	60,00	467,96
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,49
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,34
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
		1.10. Carcasa pentru captuseala din tabla cutata in axele 3-4 cota 9.900				
97	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			17,96
	7123010010200	Betonist				10,20
	4011106202741	Energie electrica	h-om	0,1200	84,97	10,20
	2811236832352	Burghiu widia	kw	1,5000	2,17	3,42
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	buc	0,3000	10,00	3,15
98	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	h-ut	0,0600	20,00	1,20
			kg			53,72
	7214240021810	Lacatus CM				17,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,0100	35,00	0,35
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,0000	35,00	35,00
	4011106202741	Energie electrica	kg	0,0050	56,00	0,28
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kw	0,0080	2,17	0,02
99	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice.	kg	0,0150	15,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.				547,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,23
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	60,00	467,99
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,38
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87

APROBAT:

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.