

**Replanificarea holului intrarii principale cu
extinderea acestuia printr-o anexa, al
Spitalului Clinic Municipal „Sfinta Treime,,
din mun.Chisinau, sec. str.A.Russo nr.11/1
num.cad. 0100414.199**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Usa rotativa

Valoarea de deviz 725 815,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	CK13B1	Usi glisante sau pliante in doua canaturi montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (usa rotativa conform proiectului)-RAL7016	m2	8,7000	375,12 339,61	3 263,56 2 954,64
		<i>Total</i>	lei			3 263,56
		<i>CASM</i>	24 %			709,11
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			19,95
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			578,93
		<i>Total</i>				4 571,55
		<i>Beneficiul</i>	6 %			274,30
		<i>Total</i>				4 845,85
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				4 845,85 2 954,64
		2. Utilaj				
2	pret de piata	Usa rotativa combinata pentru spitale de mare capacitate Conceput cu scopul de a facilita traversarea cu	buc	1,0000	600 000,00 0,00	600 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<p>usurinta de catre un numar mare de persoane concomitent, inclusiv a persoanelor pe scaune cu rotile</p> <p>Caracteristici minime:</p> <p>Modelul - se coordoneaza cu beneficiarul pentru oferta;</p> <p>Numar aripi (canate) - minim 2;</p> <p>Tip actionare de baza - automata, permite reglarea optima a parametrilor necesari (on cazul trecerii on regim manual, pentru rotirea canaturilor de usa sa fie suficienta o usoara apasare cu mona);</p> <p>Regimuri de functionare minim:</p> <p>„Automat,,</p> <p>„Rotire durabila,, „Onchidere,, ,</p> <p>„Manual,,</p> <p>„Nocturn,, , „Vara,, , „Iarna,,;</p> <p>Posibilitatea trecerii continue ca un tambur deschis (o varianta cu usa glisanta automata integrata) - inclus;</p> <p>Diametru interior - minim 3000 mm;</p> <p>Inaltime totala - 2900 mm;</p> <p>Inaltime pasaj liber - 2500 mm;</p> <p>Tip acoperis in interiorul cladirii - Acoperis din aluminiu;</p> <p>Tip acoperis la exteriorul cladirii - Acoperis din aluminiu izolat;</p> <p>Inchidere precisa a canaturilor cu peretii laterali - asigura grad de izolare ridicat impotriva tirajului de aer, conditiilor meteo nefavorabile si zgomotului;</p> <p>Limitatorul de turatie - inclus, regleaza viteza periferica la atingerea turatiei limite maxime</p> <p>Sticla panouri laterale curbe - minim 8 mm, laminat;</p> <p>Sticla aripi - minim 8 mm,</p>				

1	2	3	4	5	6	7
		<p>laminat; Inel INOX - inclus; Iluminare - 3 spoturi LED; Finisaj - RAL 7016; Instalatie de perdea de aer - prevedere spatiu pentru montare la necesitate ulterioara; Alocare blocare pe timp de noapte - Interior, Exterior; Tip blocare pe timp de noapte - Manual, Automat; Monere inox - incluse monere orizontale; Potrivit pentru nevoile persoanelor cu handicap - usa rotativa este usor de manevrat si este ideala pentru cerintele utilizatorilor scaunelor cu rotile. Scut de noapte integrat - inclus; Buton pentru persoane cu dizabilitati - 2 buc; Butoane de urgenta - 2 buc; Sensor orizontal de calcii - inclus; Senzor vertical pe foaie - inclus; Senzor de prezenta - inclus; Senzor de siguranta de intrare ontorziata - inclus; Conformitate cu normele - DIN 18650, EN 16005; Garantia: minim - 24 luni; Pe perioada garantiei operatorul economic va asigura piese de schimb, consumabile, reparatia usii in termen maxim de 10 zile din cont propriu; Obligativu trebuie sa existe servis autorizat in Republica Moldova care va asigura mentenanta si deservirea postgarantie;</p>				
		<i>Total</i>	lei			600 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				600 000,00

		Total	lei			604 845,85
		TVA	20 %			120 969,17
		Total deviz: Inclusiv salariu				725 815,02
						2 954,64

Intocmit

"7 Servicii Imobiliare" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP SCM Sf.Treime

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-1-3

Usa rotativa

Valoarea de deviz 725 815,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0440	94,60	98,76
2.	7212030022700	Sudor	h-om	1,6530	94,60	156,37
3.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	21,2280	94,60	2 008,17
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,3080	94,60	691,34
Total manopera						2 954,64

Materialie:

1.	1002026-2	Usa rotativa automata (de coordonat modelul pentru oferta)	buc	1,0000	600 000,00	600 000,00
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0348	399,00	13,89
3.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,2200	35,00	182,70
4.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,3100	2,30	26,01
5.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,1310	49,90	56,44
6.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,2620	2,60	5,88
7.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0087	9,30	0,08
Total materiale de construcții						600 285,00

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,4350	55,00	23,92
Total utilaje de construcții						23,92

Total	lei	604 845,85
TVA	20 %	120 969,17

Total deviz:

725 815,02

Intocmit

"7 Servicii Imobiliare" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP SCM Sf.Treime

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Replanificarea holului intrarii principale
cu extinderea acestuia printr-o anexa, al
Spitalului Clinic Municipal „Sfinta Treime,, din
mun.Chisinau, sec. str.A.Russo nr.11/1 num.cad.
0100414.199**

Investitor IMSP SCM Sf.Treime

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	CK13B1	Usi glisante sau pliante in doua canaturi montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (usa rotativa conform proiectului)- RAL7016	m2			375,12 <hr/> 339,61
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,4400	94,60	230,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400	94,60	79,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	94,60	11,35
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	399,00	1,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3000	2,30	2,99
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2600	2,60	0,68
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1300	49,90	6,49
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6000	35,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	9,30	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	55,00	2,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 263,56
		2. Utilaj				
2	pret de piata	Usa rotativa combinata pentru spitale de mare capacitate Conceput cu scopul de a facilita traversarea cu usurinta de catre un numar mare de persoane concomitent, inclusiv a persoanelor pe scaune cu rotile Caracteristici minime: Modelul - se coordoneaza cu beneficiarul pentru oferta; Numar aripi (canate) - minim 2; Tip actionare de baza - automata, permite reglarea optima a parametrilor necesari (on cazul trecerii on regim manual, pentru rotirea canaturilor de usa sa fie suficienta o usoara apasare cu mona); Regimuri de functionare minim: „Automat,, „Rotire durabila,, „Onchidere,, , „Manual,, „Nocturn,, , „Vara,, , „Iarna,,; Posibilitatea trecerii continue ca un tambur deschis (o varianta cu usa glisanta automata integrata) - inclus; Diametru interior - minim 3000 mm; Inaltime totala - 2900 mm; Inaltime pasaj liber - 2500 mm; Tip acoperis in interiorul cladirii - Acoperis din aluminiu; Tip acoperis la exteriorul cladirii - Acoperis din aluminiu izolat; Inchidere precisa a canaturilor cu peretii	buc			600 000,00 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<p>laterali - asigura grad de izolare ridicat impotriva tirajului de aer, conditiilor meteo nefavorabile si zgomotului;</p> <p>Limitatorul de turatie - inclus, regleaza viteza periferica la atingerea turatiei limite maxime</p> <p>Sticla panouri laterale curbe - minim 8 mm, laminat;</p> <p>Sticla aripi - minim 8 mm, laminat;</p> <p>Inel INOX - inclus;</p> <p>Iluminare - 3 spoturi LED;</p> <p>Finisaj - RAL 7016;</p> <p>Instalatie de perdea de aer - prevedere spatiu pentru montare la necesitate ulterioara;</p> <p>Alocare blocare pe timp de noapte - Interior, Exterior;</p> <p>Tip blocare pe timp de noapte - Manual, Automat; Monere inox - incluse monere orizontale;</p> <p>Potrivit pentru nevoile persoanelor cu handicap - usa rotativa este usor de manevrat si este ideala pentru cerintele utilizatorilor scaunelor cu rotile.</p> <p>Scut de noapte integrat - inclus;</p> <p>Buton pentru persoane cu dizabilitati - 2 buc;</p> <p>Butoane de urgenta - 2 buc;</p> <p>Senzor orizontal de calcii - inclus;</p> <p>Senzor vertical pe foaie - inclus;</p> <p>Senzor de prezenta - inclus;</p> <p>Senzor de siguranta de intrare ontorziata - inclus;</p> <p>Conformitate cu normele - DIN 18650, EN 16005;</p> <p>Garantia: minim - 24 luni;</p> <p>Pe perioada garantiei operatorul economic va asigura piese de schimb, consumabile, reparatia usii in termen maxim de 10 zile din cont propriu;</p> <p>Obligatoriul trebuie sa existe servis autorizat in Republica Moldova care va asigura mentenanta si deservirea postgarantie;</p>				
	1002026-2	Usa rotativa automata (de coordonat modelul pentru oferta)	buc	1,0000	600 000,00	600 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			600 000,00

APROBAT:

Intocmit
"7 Servicii Imobiliare" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP SCM Sf. Treime

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.