

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: nr.	ocds-b3wdp1-MD-1622114571366	18/6/2021	Alternativa nr.-
Denumirea licitației:	Echipamentului Informațional și de Telecomunicații	Lot: 1,3	Pagina 1 din 4
IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moșneaga”			

Nr d/o	cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
Lot 1								
1.1	30000000-9	Lot 1.1 Calculator de tip 1	ATOL PC	Moldova	Accent Electronic S.A.	Conform caietului de sarcini	Bloc de sistem ATOL PC: Carcasa ATX HPC, (550W, 24 pin, 1x 8pin(4+4), 1x 6pin, 2x IDE, 3x SATA, 12cm FAN); Garantie 24 luni Unități de stocare: SSD: 1x M.2 SATA SSD 240GB Kingston A400, Interface: SATA III 6Gb/s, M.2 Type 2280 form factor, Sequential Reads:500 MB/s, Sequential Writes:350 MB/s, 7mm, Controller Phison PS3111, 3D NAND TLC"; Garantie 36 luni HDD: 1x 3.5"" HDD 1.0TB Toshiba HDWD110UZSVA P300, Desktop™, CMR Drive, 7200rpm, 64MB, SATAIII" RAM: 1x 8GB DDR4-2666 Kingston ValueRam, PC21300, CL19, 1Rx8, 1.2V" Garantie 36 luni CPU: "CPU i3-10100BOX Intel® Core™ i3-10100, S1200, 3.6-4.3GHz (4C/8T), 6MB Cache, Intel® UHD Graphics 630, 14nm 65W, Box" lansarii 2019, ODD: DVD RW Drive ASUS DRW-24D5MT, E-Green, Internal, DVDR+24x/-24x, RW+8x/-6x, DL+12x, RAM12x, SATA, Black, bulk Garantie 24 luni, Placa de bază: GIGABYTE H410M S2H V2, Socket 1200, Intel® H470 (10th Gen CPU), Dual 2xDDR4-2933, CPU Intel graphics, VGA, DVI, HDMI, 1xPCIe X16, 4xSATA3, 1xM.2, 2xPCIe X1, ALC887 HDA, GbE LAN, 4xUSB3.2, RGB Led, Format mATX . Garanție: 36 luni. cablurile de conexiune SATA III pentru DVD±RW și HDD sunt.	ISO
1.2	30000000-9	Lot 1.2 Calculator de tip 2	ATOL PC	Moldova	Accent Electronic S.A.	Conform caietului de sarcini	Bloc de sistem ATOL PC: Carcasa ATX HPC, (550W, 24 pin, 1x 8pin(4+4), 1x 6pin, 2x IDE, 3x SATA, 12cm FAN); Garantie 24 luni Unități de stocare: SSD: 1x "SA400M8/240G M.2 SATA SSD 240GB Kingston A400, Interface: SATA III 6Gb/s, M.2 Type 2280 form factor, Sequential Reads:500 MB/s, Sequential Writes:350 MB/s, 7mm, Controller Phison PS3111, 3D NAND TLC" Garantie 36 luni HDD: 1x 3.5"" HDD 1.0TB Toshiba HDWD110UZSVA P300, Desktop™, CMR Drive, 7200rpm, 64MB, SATAIII" RAM: 1x 8GB DDR4-2666 Kingston ValueRam, PC21300, CL19, 1Rx8, 1.2V" Garantie 36 luni CPU: CPU i5-10400BOX Intel® Core™ i5-10400, S1200, 2.9-4.3GHz (6C/12T), 12MB Cache, Intel® UHD Graphics 630, 14nm 65W, Box" data lansarii 2019 Garantie 36 luni ODD: DVD RW Drive ASUS DRW-24D5MT, E-Green, Internal, DVDR+24x/-24x, RW+8x/-6x, DL+12x, RAM12x, SATA, Black, bulk Garantie 24 luni, Placa de bază: GIGABYTE H410M S2H V2, Socket 1200, Intel® H470 (10th Gen CPU), Dual 2xDDR4-2933, CPU Intel graphics, VGA, DVI, HDMI, 1xPCIe X16, 4xSATA3, 1xM.2, 2xPCIe X1, ALC887 HDA, GbE LAN, 4xUSB3.2, RGB Led, Format mATX . Garanție: 36 luni. cablurile de conexiune SATA III pentru DVD±RW și HDD sunt.	ISO

1.3	30000000-9	Lot 1.3 UPS	SVEN Pro 1000	China	SVEN	Conform caietului de sarcini	SVEN Pro 1000 (USB) UPS de tip Linie interactivă Putere maximă, VA ≤ 1000 Puterea activă, W ≤ 720 Sarcina maximă, W ≤ 720 Nivelul tensiunii de intrare, V ~ 175 - 280 ± 3% Nivelul tensiunii de ieşire, V ~ 220 ± 10% Tensiunea de ieşire a undei sinusoidale aproximată AVR (regulator automat de tensiune) este Frecvenţa de intrare, Hz 50 Frecvenţa de funcţionare, Hz 50 ± 1% (în modul baterie) Port de comunicare USB, RJ-45 Fişă de intrare 1 × CEE7 / 7 Socluri de ieşire, buc 3 × CEE7 / 4 Interfeţe USB acceptate Protecţie la suprasarcină (AVR + 25% 60 sec, BAT + 10% 10 sec), protecţie la scurtcircuit, supraîncărcare sau auto-descărcare Timp tipic de comutare, ms ≤ 10 Durata de viaţă a bateriei, min. 3-20, în funcţie de sarcina conectată Baterii sigilate de tip plumb, fără întreţinere, fără consum de plumb (consumabile) Tensiunea bateriei, V 2 × 12 Capacitatea bateriei, A * h 2 × 7 Modelul de baterie AGM SVEN recomandat pentru utilizarea în acest UPS 2 × SV1270 / 2 × SV1272 Timp de reîncărcare 6-8 ore (până la> 90%) Indicatoare pentru alimentarea bateriei, alimentarea de la reţea, încărcare Eficienţă,% 80 Temperatura ambiantă, ° C 0 - 40 Umiditate relativă,% 10 - 90 Material carcasă plastic ABS Dimensiuni produs, mm 355 × 170 × 140 Greutate, kg 8,96 Culoare neagră garanţie minimă 24 luni	ISO
1.4	30000000-9	Lot 1.4 Monitor de tip 1	AOC IPS LED i2490VXQ/BT	China	AOC	Conform caietului de sarcini	23.8" AOC IPS LED i2490VXQ/BT Black/Silver (4ms, 100M:1, 250cd, 1920x1080, 178°/178°, VGA, HDMI, DisplayPort, Speakers 2 x 2W, Audio Line-out, Height Adjustment, VESA) garanţie minimă 36 luni	ISO
1.5	30000000-9	Lot 1.5 Monitor de tip 2	AOC IPS LED Q27P2Q	China	AOC	Conform caietului de sarcini	27.0" AOC IPS LED Q27P2Q QHD Display Black (4ms, 1000:1, 250cd, 2560 x 1440, 178°/178°, VGA, Contrast (static) 1000:1, 50 Million : 1 (DCR), Display Colours 16.7 Million , HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, VGA, Speakers 2 x 2W, Audio Line-out, USB Hub: 4 x USB3.0, VESA) Antiglare + 3H, cabluri incluse de 1,8 m HDMI, VGA, Displayport, Audio. TUV-GS, CE, FCC, ISO 9241-307 class I , Rohs & Reach compliant, Pivot, Swivel 180 °, Tilt -5~35°, Height Adjust Amount 150mm, Removable Stand. garanţie minimă 36 luni	ISO
1.6	30000000-9	Lot 1.6 Hard-disk extern	Transcend StoreJet 25H3P	China	Transcend	Conform caietului de sarcini	1.0TB (USB3.1) 2.5" Transcend "StoreJet 25H3P", înveleş de cauciuc: Rubber Grey/Violet, protecţie contra loviturilor: Anti-Shock, One Touch Backup , Compatibil : Windows 7,8,10, MacOS X 10.7, Linux Kernel 2.6.31 , Termen de garanţie: 36 luni	ISO
1.7	30000000-9	Lot 1.7 Tastatură	SVEN Standard 301, Keyboard USB+PS/2	China	SVEN	Conform caietului de sarcini	Keyboard SVEN Standard 301, Traditional layout, Splash proof, Calculator key, Black, USB+PS/2, Tastatura cu fir , Adapter (USB- PS/2) inclus in set, indicatoare luminoase de activare a tastelor NumLock şi CapsLock, cu grup suplimentar de taste numerice (NumLock), în total cel puţin 106 taste, lungimea cablului cel puţin 1,5 metri, protecţie împotriva umezelii, fără margini - pentru curăţare uşoară, compatibilitate cu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, Termen de garanţie: 36 luni	ISO
1.8	30000000-9	Lot 1.8 Mouse	SVEN RX-140	China	SVEN	Conform caietului de sarcini	SVEN RX-140, Optical Mouse, rezoluţie 800/1200/1600 dpi, USB,3+1 (scroll wheel) clic dreapta , stinga, mijloc, derulare(scroll), lungimea cablului - 1,5metri, Black , compatibilitate cu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, Termen de garanţie: 36 luni	ISO

1.9	30000000-9	Lot 1.9 Set Tastatură + Mouse	Logitech Wireless Desktop MK330	China	Logitech	Conform caietului de sarcini	Logitech Wireless Desktop MK330, Multimedia Keyboard & Mouse, USB, Retail ; Tastatura fara fir,acelasi brand ca si mouse-ul, indicatoare luminoase NumLock si CapsLock , cu grup suplimentar de taste numerice, Total 115 butoate + 11 butoane rapide situate deasupra celor de baza, dimensiuni : 446.3 x 20.5 x 183 mm, greutatea 570g, buton de pornire/oprire a tastaturii, frecventa 2,4GHz (raza de actiune 10m) 2 x AAA baterii. Mouse fara fir , acelasi brand ca si tastatura, clic stinga,dreapta, mijloc(roticica cu delurale), roticica pentru derulare(scroll), Rezolutie: 1000dpi, frecventa :2,4GHz (raza de actiune 10m), tip baterie 1xAA cu durata de functionare 12 luni, Compatibilcu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Linux Termen de garanție: 36 luni	ISO
1.10	30000000-9	Lot 1.10 Piese- Placă de rețea	TP-LINK TG-3468	China	Tp-Link	Conform caietului de sarcini	TP-LINK TG-3468, 32-bit Gigabit PCIe Network Interface Card, Realtek RTL8168B, 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 port, Auto MDI/MDIX , 1 x Gigabite RJ45 port, slot PCI-Ex Termen de garanție: 24 luni	ISO
1.11	30000000-9	Lot 1.11 Piese-Placă video	MSI GeForce GT 710 (GT 710 1GD3H LP)	China	MSI	Conform caietului de sarcini	MSI GeForce GT 710 (GT 710 1GD3H LP) / 1GB GDDR3 64Bit 954/1600Mhz, D-Sub(VGA), DVI-D, HDMI, Passive Heatsink, Low Profile Design, Retail, PCIe X16 Termen de garanție: 24 luni	ISO
1.12	30000000-9	Lot 1.12 Piese-Modul de memorie	GOODRAM GR1600D364L1 1/8G	Polonia	GOODRAM	Conform caietului de sarcini	8GB DDR3-1600 GOODRAM GR1600D364L11/8G , PC12800, CL11, 1.5V Termen de garanție: 24 luni	ISO
1.13	30000000-9	Lot 1.13 Piese-Modul de memorie	Kingston KVR24N17S6/4 BK	China	Kingston	Conform caietului de sarcini	4GB DDR4-2400 Kingston KVR24N17S6/4BK ValueRam, PC19200, CL17, 1Rx16, 1.2V Termen de garanție: 24 luni	ISO
1.14	30000000-9	Lot 1.14 Piese-Modul de memorie	GOODRAM GR2666D464L1 9S/8G	Polonia	GOODRAM	Conform caietului de sarcini	8GB DDR4-2666 GOODRAM GR2666D464L19S/8G, PC21300, CL19, 1024x8, 1.2V Termen de garanție: 24 luni	ISO
1.15	30000000-9	Lot 1.15 Piese- Dispozitiv SSD intern	KIOXIA ExceriaLTC10Z 240GG8	Thailand	Kioxia	Conform caietului de sarcini	2.5" SSD 240GB KIOXIA (Toshiba) Exceria, SATAIII(6Gbps), SeqReads: 555 MB/s, SeqWrites: 540 MB/s, Read / Write Speed: 79000 IOPS / 87000 IOPS, 7mm, Controller SMI SM2258XT, BiCS Flash TLC Termen de garanție: 24 luni	ISO
1.16	30000000-9	Lot 1.16 Piese-Hard-disk intern	Toshiba HDWQ140UZS VA N300	China	Toshiba	Conform caietului de sarcini	3.5" HDD 4.0TB Toshiba HDWQ140UZSVA N300, NAS Hard Drive, 24x7, 7200rpm, 128MB, SATAIII Termen de garanție: 24 luni	ISO
1.17	30000000-9	Lot 1.17 Piese-Hard-disk intern	Toshiba HDWD110UZS VA P300	China	Toshiba	Conform caietului de sarcini	3.5" HDD 1.0TB Toshiba HDWD110UZSVA P300, Desktop™, CMR Drive, 7200rpm, 64MB, SATAIII Termen de garanție: 24 luni	ISO
1.18	30000000-9	Lot 1.18 Piese- Bloc de alimentare	DEEPCOOL "DN550 New version"	China	DeepCool	Conform caietului de sarcini	PSU DEEPCOOL "DN550 New version", 550W, ATX 2.31, 80 PLUS®, Active PFC, 120mm fan with PWM, +12V (42A), 20+4 Pin, 1xEPS(4+4Pin), 5x SATA, 2xPCI-E(6+2pin), 3x Peripheral, MTBF100000Hours, CircuitShield™, Black consum < 1W in off-mode, CircuitShield - OVP,UVP,SCP,OPP, eficienta - 85%, temperatura de operare: de la 0 °C până la 40 °C, HOLD Up Time >16ms , Power Good Signal 100-500 ms, conformitatea cu standardele CE/CB/EAC/CCC/Erp,suport pentru Multi-Way SLI / CrossFire Termen de garanție: 24 luni	ISO
1.19	30000000-9	Lot 1.19 Piese-Bloc de alimentare	XILENCE XP850MR11	China	Xilence	Conform caietului de sarcini	PSU XILENCE XP850MR11, 850W, "Performance A+ III" Series, ATX 2.52, 80 PLUS® BRONZE Active PFC, 120mm fan,+12V(70.8A), 20+4 Pin, 1xEPS(4+4Pin), 6x SATA, 2x PCI-E 6+2pin, 3x Peripheral, ErP2014 norm, Black, protectie : UVP, OVP, SCP, OPP, SIP, OTP, eficienta :85% Termen de garanție: 24 luni	ISO
1.20	30000000-9	Lot 1.20 Stick	Kingston DataTraveler Exodia DTX/32GB	China	Kingston	Conform caietului de sarcini	32GB USB3.2 Kingston DataTraveler Exodia Black/White, (Read 100 MByte/s, Write 12 MByte/s) Termen de garanție: 36 luni	ISO

1.21	30000000-9	Lot 1.21 Stick	Kingston DataTraveler Exodia DTX/64GB	China	Kingston	Conform caietului de sarcini	64GB USB3.2 Kingston DataTraveler Exodia Black/Blue, (Read 100 MByte/s, Write 12 MByte/s) Termen de garanție: 36 luni	ISO
Lot 3								
3.1	30000000-9	Lot 3.1 Multifuncțional laser	Canon i-Sensys MF443DW	China	Canon	Conform caietului de sarcini	MFD Canon i-Sensys MF443DW , laser Monocrom Printer/DADF/Duplex/Scanner/,Net,WiFi,Wifi Direct, A4, calitatea imprimării: 1200x1200 dpi,rezolutia de imprimare 600x600 dpi, viteza de imprimare (o fata): 38ppm,, viteza de imprimare fata-verso: 31,9ipm , ciclu de lucru: Up to 80.000 de pagini pe luna ,memoria: 1Gb, Scan 9600x9600dpi-24 bit, 12.7 cm LCD,limbajul de imprimare: PCL6, Paper Input 250-sheet tray, 100-sheet tray,Tipuri de suporturi materiale :Hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie grea, hârtie subțire, hârtie, etichete, carte poștală, plicuri,Densitatea mediului de imprimare: 60 – 120 g/m2, USB 2.0, Cartridge All-in-One 057/057H (3100/10000 pages* 5%) USB cablu+ cablu de alimentare in set, cartus de rezerva: Original Canon 057H(10 000 pagini), Termen de garantie: 36 luni	ISO
3.2	30000000-9	Lot 3.2 Imprimantă laser monocrom	Canon i-Sensys LBP6030	China	Canon	Conform caietului de sarcini	Printer Canon i-Sensys LBP6030 Black , Laser monocrom A4, calitatea imprimării: 2400x600 dpi,rezolutia imprimării: 600x600dpi, videza de imprimare: 18ppm,densitatea mediului de imprimare: 60-163 g/m2,Memoria: 32MB+SCoA Win, CAPT, Max. 5k pages per month, Paper Input: 150-sheet tray, 7.8 seconds First Print Out Time, USB 2.0, Inaltimea: 199mm, Cartridge All-in-One Canon 725 (1600 pages 5%) 700 pages starter USB cablu + cablu de alimentare in set, Termen de garantie: 36 luni	ISO
3.3	30000000-9	Lot 3.3 Imprimantă laser color	Canon i-Sensys LBP-663Cdw	China	Canon	Conform caietului de sarcini	Printer Color Canon i-Sensys LBP-663Cdw , laser color, Duplex,Net, WiFi, A4,viteza de imprimare: 27ppm,Viteza de imprimare fata-verso:24.5 ,Memoria: 1GB, Calitatea imprimării: 1200x1200dpi,Rezolutia imprimării: 600x600dpi, 250+50 sheet tray, LCD CTSscreen,Limbaj de imprimare: UFR II,PCL5c*,PCL6,Adobe® PostScript, capacitatea de imprimare: Max.50k pages per month, Imprimare pe: hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, folii, hârtie colorată, hârtie lucioasă, etichete, cărți poștale, plicuri, Formate de hârtie: lățimea: de la 77 mm până la 215 mm, lungimea: de la 130 mm până la 355 mm, Densitatea mediului de imprimare pe 2 fețe: 60 – 160 g/m² ,Cartridge All-In-One 055Bk (2300ppm) & 055C/M/Y(2100ppm) , USB cablu+ cablu de alimentare in set Termen de garantie: 36 luni	ISO
3.4	30000000-9	Lot 3.4 Cartuș 725	Original Laser Cartridge Canon 725	China	Canon	Conform caietului de sarcini	Original Laser Cartridge Canon 725 , black (1600 pages) for LBP-6030/6020/6000 and MF3010 garanție minima 12 luni	ISO
3.5	30000000-9	Lot 3.5 Cartuș 052H	Original Laser Cartridge Canon 052H	China	Canon	Conform caietului de sarcini	Original Laser Cartridge Canon 052H, black (9 200 pages) for LBP-21X Series & MF42X Series garanție minima 12 luni	ISO
3.6	30000000-9	Lot 3.6 Scanner	Scanner Canon DR-S150	China	Canon	Conform caietului de sarcini	Document Scanner Canon DR-S150 , WiFi, ADF (60 sheets - 50-80g/m2), Format: A4, CMOS CIS 1 Line Sensor, Sursa de lumina: LED RGB, 4.3” LCD Front/ Back/ Duplex, Black&White scan 45ppm/90ipm - colour scan 45ppm/90ipm, Rezolutie optica: 600x600dpi, 24-bit colour, 8-biy Greyscale, Daily Duty Cycle: 4000 scans/day, USB 3.2 Gen1x1/USB 2.0, Gb LAN , greutatea 3,3Kg. Compatibil cu : Windows 7,8,8.1,10, setul va include: cablurile de alimentare și date (USB), unitatea de scanare plană 102, set de role de înlocuire, manșon sau plic de protecție pentru pașaport, manșon sau plic de protecție A4, garanție minimă 24 luni pentru întregul set	ISO
		Total						

Nume: **Cobîlaș Eugeniu**

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „**Accent Electronic**” SA

Adresa: or. Chișinău, str. Bulgară 33/1

Data: 18/6/2021