

**Lucrari de reconstructie a caminului nr.3 cu
supraetajarea unui nivel suplimentar si
mansard, termoizolarea fatadelor, din str.**

Malina Mica 68

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Compartiment C

Valoarea de deviz 16 480 780,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente.				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	5,980	3 310,04 0,00	19 794,01 0,00
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (доработка)	m3	18,500	75,90 75,90	1 404,12 1 404,12
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (подвал)	m3	428,800	75,90 75,90	32 545,15 32 545,15
4	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	707,520	51,02 51,02	36 100,50 36 100,50
5	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I	100 m3	10,450	3 098,98 0,00	32 384,30 0,00
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 724,830	21,28 0,00	36 704,36 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	10,450	326,77 22,96	3 414,76 239,94
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	8,390	3 596,55 0,00	30 175,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala descarcare auto teren catg. II (из резерва)				
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 384,200	21,28 0,00	29 455,72 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	8,390	326,79 22,96	2 741,74 192,62
11	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	4,730	633,33 0,00	2 995,64 0,00
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	4,730	1 134,00 562,55	5 363,82 2 660,84
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (фундаменты)	m3	366,200	19,77 19,77	7 240,43 7 240,43
		Total Capitolul 1. Lucrari de terasamente. Inclusiv salariu				240 319,63 80 383,60
		2. Capitolul 2. consolidare fundatii (C pl.5-14)				
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu bitum (h=200mm)	m3	79,200	886,84 63,14	70 237,90 5 000,86
15	RpDA12A aplictiv	Impermeabilizarea impietruirilor existente cu bitum lichid (bitumina) (autogreder pina la 175 cp =0 , rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t=0)	m2	396,000	181,18 27,43	71 745,89 10 860,46
16	RCsB13B	Beton procurat din statii B12,5/M150 si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate -beton C8/10	m3	67,000	2 087,84 611,65	139 885,23 40 980,56
17	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20	m3	72,000	1 898,39 363,55	136 683,74 26 175,31
18	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri re folosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri	m2	238,200	154,49 85,47	36 799,90 20 357,81

1	2	3	4	5	6	7
		drepte pina la 3,00 m inaltime				
19	RCsD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	1 530,800	16,27 3,06	24 911,46 4 686,43
20	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	4 161,000	15,88 2,68	66 069,43 11 146,32
21	RCsD08D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 5Bp-I 100*100	kg	4 030,000	22,47 4,85	90 552,11 19 534,54
22	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - pentru poz.2 d30mm	buc	2 190,000	18,00 7,65	39 427,88 16 761,38
23	RCsU07C k- sal. 0.5	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc	2 190,000	42,14 25,51	92 284,41 55 871,28
24	RCsB50A	Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22 - nisa	m3	0,080	6 016,00 1 760,38	481,28 140,83
25	RCsB08A	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou Vbet=0,07m3	buc	4,000	153,43 62,51	613,73 250,02
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10	m3	6,500	1 727,17 287,01	11 226,61 1 865,56
27	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 - Fm -1,Fm-2	m3	25,400	1 870,50 280,63	47 510,61 7 128,05
28	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	80,200	121,34 66,97	9 731,40 5 370,92
29	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	314,000	17,60 4,27	5 527,43 1 341,80
30	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate	kg	387,000	16,97	6 565,63

1	2	3	4	5	6	7
		in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere			3,64	1 406,92
		Total Capitolul 2. consolidare fundatii (C pl.5-14) Inclusiv salariu				850 254,64 228 879,05
		3. Capitolul 3. noduri (C pl.6-8, 13,14) 3.1. Capitolul 3.1. nod A (=4buc)(C pl.6)				
31	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.24+poz.27) d30mm	buc	136,000	32,67 10,84	4 442,79 1 474,59
32	RCsU07C k=0.5sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc	136,000	42,14 25,51	5 730,91 3 469,64
33	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20	m3	4,000	1 898,21 363,55	7 592,86 1 454,18
34	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri re folosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	20,800	154,65 85,46	3 216,77 1 777,67
35	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	556,000	15,88 2,68	8 828,32 1 489,39
36	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in planseeu)	buc	8,000	33,16 33,16	265,32 265,32
37	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	8,000	93,31 49,11	746,50 392,88
		Total Capitolul 3.1. nod A (=4buc)(C pl.6) Inclusiv salariu				30 823,47 10 323,67
		3.2. Capitolul 3.2. nod B (=10buc)(C pl.6)				

1	2	3	4	5	6	7
38	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.25 +poz.27) d30mm	buc	180,000	32,67 10,84	5 880,17 1 951,67
39	RCsU07C k=0.5sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc	180,000	42,14 25,51	7 585,02 4 592,16
40	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in planseu pentru poz.27)	buc	20,000	33,17 33,17	663,31 663,31
41	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	20,000	93,34 49,11	1 866,76 982,21
42	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continuee sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20	m3	5,000	1 898,42 363,55	9 492,08 1 817,73
43	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri re folosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	29,400	154,52 85,47	4 542,78 2 512,68
44	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	926,000	15,88 2,68	14 703,27 2 480,53
		Total Capitolul 3.2. nod B (=10buc)(C pl.6) Inclusiv salariu				44 733,39 15 000,29
		3.3. Capitolul 3.3. nod C (=2buc) si nod D (=8buc) (C pl.6)				
45	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.24+poz.21)	buc	160,000	32,67 10,84	5 226,82 1 734,82
46	RCsU07C k=0.5sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc	160,000	42,14 25,51	6 742,24 4 081,92
47	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in planseu pentru poz.27)	buc	20,000	33,17 33,17	663,31 663,31

1	2	3	4	5	6	7
48	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	20,000	93,34 49,11	1 866,76 982,21
49	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20	m3	4,200	1 898,52 363,55	7 973,78 1 526,89
50	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri re folosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	27,400	154,48 85,47	4 232,80 2 341,75
51	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	629,880	15,88 2,68	10 001,47 1 687,30
		Total Capitolul 3.3. nod C (=2buc) si nod D (=8buc) (C pl.6) Inclusiv salariu				36 707,18 13 018,20
		3.4. Capitolul 3.4. nod E (=4buc) si nod F(=4buc) (C pl.8)				
52	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.22)	buc	64,000	32,67 10,84	2 090,73 693,93
53	RCsU07C k=0.5sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc	64,000	42,14 25,51	2 696,89 1 632,76
54	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20	m3	1,200	1 897,88 363,54	2 277,45 436,25
55	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri re folosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	19,200	154,25 85,47	2 961,60 1 640,93
56	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in	kg	489,600	15,88 2,68	7 774,21 1 311,51

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente.				
57	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in planseu)	buc	4,000	33,17 33,17	132,67 132,67
58	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	4,000	93,43 49,11	373,73 196,44
		Total Capitolul 3.4. nod E (=4buc) si nod F(=4buc) (C pl.8) Inclusiv salariu				18 307,28 6 044,49
		3.5. Capitolul 3.5. nod G (=5buc)(C pl.8)				
59	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20	m3	1,000	1 897,87 363,55	1 897,87 363,55
60	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri re folosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	12,600	154,41 85,47	1 945,60 1 076,87
61	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	201,500	15,88 2,68	3 199,74 539,77
		Total Capitolul 3.5. nod G (=5buc)(C pl.8) Inclusiv salariu				7 043,21 1 980,19
		3.6. Capitolul 3.6. nod H (=4buc) si nod T (=24buc) (C pl.8,9)				
62	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.27 + poz.23+poz.28)	buc	176,000	32,67 10,84	5 749,50 1 908,30
63	RCsU07C k=0.5sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc	176,000	39,74 25,51	6 994,07 4 490,12
64	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	16,000	33,17 33,17	530,65 530,65

1	2	3	4	5	6	7
		(in planseu pentru poz.27)				
65	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	16,000	93,35 49,11	1 493,59 785,77
66	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	420,400	15,88 2,68	6 675,00 1 126,16
		Total Capitolul 3.6. nod H (=4buc) si nod T (=24buc) (C pl.8,9) Inclusiv salariu				21 442,81 8 841,00
		Total Capitolul 3. noduri (C pl.6-8, 13,14) Inclusiv salariu				159 057,34 55 207,84
		4. Capitolul 4. consolidare planseu la cota-0,10 (C pl.16-24)				
67	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1 000,000	57,21 54,21	57 213,00 54 213,00
68	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3	56,500	1 975,29 433,07	111 603,89 24 468,24
69	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 5Bp-I 100*100	kg	1 705,000	20,68 3,06	35 265,63 5 219,75
70	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	700,300	20,93 7,02	14 653,97 4 913,16
71	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	890,000	21,25 7,40	18 915,60 6 584,65
72	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 100,000	45,80 28,70	50 381,10 31 571,10

1	2	3	4	5	6	7
73	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - очистка и увлажнение	m2	550,000	35,80 35,08	19 692,20 19 293,45
74	CN10A aplicativ	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual - антикоррозийная защита метала Sika MonoTop-910 N (расход 2,0кг/м2/1мм) 30% от площади	m2	165,000	282,35 47,83	46 587,91 7 892,77
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" intr-un strat, perete	m2	550,000	20,90 8,93	11 494,56 4 911,06
76	RCsU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000	28,06 28,06	112,25 112,25
77	CF52B aplicativ	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - ремонтный состав для бетона Sika MonoTop-612 (nod M pl.16)	m2	250,000	261,48 97,58	65 369,10 24 395,85
		Total Capitolul 4. consolidare planseu la cota-0,10 (C pl.16-24) Inclusiv salariu				431 289,21 183 575,28
		5. Capitolul 5. consolidare planseu la cota+2,70 , +5,80 , +11,10(C pl.16,24)				
78	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2 600,000	57,21 54,21	148 753,80 140 953,80
79	RpIzA16C	Desfacerea protectiei anticorozive la etanseri la imbinari de 15 cm latime (расчистка швов)	m	530,000	32,10 12,76	17 011,94 6 760,68
80	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3	104,000	1 975,28 433,07	205 429,55 45 038,89
81	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 5Bp-I 100*100(P-1)	kg	3 720,000	20,68 3,06	76 943,24 11 388,56
82	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 355,200	20,93 7,02	28 357,96 9 507,81

1	2	3	4	5	6	7
83	RCsD02D1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	2 314,000	21,25 7,40	49 180,56 17 120,09
84	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșeilor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	2 400,000	45,80 28,70	109 922,40 68 882,40
85	RCsJ34A	Restaurări la fațade, prin spălarea manuală a tencuielilor speciale la fațade - очистка и увлажнение	m2	2 400,000	35,80 35,08	85 929,60 84 189,60
86	RCsU05F1	Executarea strângerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strângerilor mecanizat	buc	109,000	28,06 28,06	3 058,89 3 058,89
		Total Capitolul 5. consolidare planșeu la cota +2,70 , +5,80 , +11,10(C pl.16,24) Inclusiv salariu				724 587,94 386 900,72
		6. Capitolul 6. balcoane (C pl.25-29) 6.1. Capitolul 6.1. centura și balcoane la cota -0,10 sec. k-k,n-n,p-p, nod x (C pl.26,27,28)				
87	RCsU06C1	Executarea șanturilor de pînă la 5 cm adîncime, în pereți din piatră sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizată	m	94,400	57,21 54,21	5 400,91 5 117,71
88	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cușinete din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente C16/20	m3	14,200	1 975,27 433,07	28 048,90 6 149,54
89	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri refoșabile, confecționate din placaj, exclusiv susținerile, pentru beton armat, la completări sau refaceri la construcții existente, pereți și plăci, cu placaj de 15 mm	m2	46,400	121,15 63,78	5 621,50 2 959,39
90	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșeilor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	47,000	45,84 28,70	2 154,65 1 348,95
91	RCsD01D	Armături din oțel-beton OB 37, cu	kg	814,700	20,93	17 047,85

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc			7,02	5 715,78
92	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 545,000	21,25 7,40	32 836,62 11 430,65
93	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru poz.34)	buc	119,000	16,58 16,58	1 973,35 1 973,35
94	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - pentru poz.34 d30mm	buc	238,000	18,00 7,65	4 284,86 1 821,56
95	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3	2,000	1 975,29 433,06	3 950,57 866,13
96	RCsE18D aplicativ	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet	m	3,500	20,81 10,84	72,84 37,95
97	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.1)	buc	19,000	32,67 10,84	620,68 206,01
		Total Capitolul 6.1. centura si balcoane la cota -0,10 sec. k-k,n-n,p-p, nod x (C pl.26,27,28) Inclusiv salariu				102 012,73 37 627,02
		6.2. Capitolul 6.2. centura si balcoane la cota +2,70, +5,50 sec. k-k,k*-k*, m-m,m*-m*, n-n,n*-n*, p-p, nod x				
98	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	188,800	57,21 54,21	10 801,82 10 235,42
99	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee,	m3	30,400	1 975,28 433,07	60 048,36 13 165,21

1	2	3	4	5	6	7
		diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20				
100	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri refofosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	170,100	121,12 63,78	20 603,15 10 848,98
101	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	210,000	45,80 28,70	9 618,21 6 027,21
102	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	2 178,800	20,93 7,02	45 592,04 15 286,03
103	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	3 654,000	21,25 7,40	77 660,21 27 034,04
104	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 5Bp-I 100*100	kg	192,000	20,68 3,06	3 971,27 587,80
105	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru poz.34)	buc	238,000	16,58 16,58	3 946,70 3 946,70
106	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	476,000	18,00 7,65	8 569,71 3 643,11
107	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3	10,800	1 975,23 433,07	21 332,53 4 677,12
108	RCsE18D aplicativ	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet	m	6,900	20,57 10,84	141,91 74,81
109	RCsB21C k=1.634	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind	buc	88,000	53,38 17,72	4 697,87 1 559,10

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de 30 cm L=49cm d10cm (poz.1)				
		Total Capitolul 6.2. centura si balcoane la cota +2,70, +5,50 sec. k-k*,k*-k*, m-m,m*-m*, n-n,n*-n*, p-p, nod x Inclusiv salariu				266 983,78 97 085,53
		6.3. Capitolul 6.3. centura si balcoane la cota +8,30, +11,10 sec. r-r, r*-r*, s-s,s*-s*, t-t, u-u, v-v, nod x				
110	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (poz.35)	m	94,400	57,21 54,21	5 400,91 5 117,71
111	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3	16,000	1 975,28 433,07	31 604,54 6 929,06
112	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri refofosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	113,000	121,14 63,78	13 689,20 7 207,14
113	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	187,000	45,79 28,70	8 562,79 5 367,09
114	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 870,160	20,93 7,02	39 133,72 13 120,70
115	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	4 532,200	21,25 7,40	96 325,02 33 531,38
116	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (poz.34)	buc	68,000	18,00 7,65	1 224,24 520,44
117	RCsU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor	buc	276,000	28,06 28,06	7 745,45 7 745,45

1	2	3	4	5	6	7
		mecanizat (poz.32)				
118	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru poz.1)	buc	72,000	16,58 16,58	1 193,96 1 193,96
119	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3	11,000	1 975,22 433,07	21 727,44 4 763,73
120	RCsE18D aplicativ	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet	m	60,720	20,70 10,84	1 256,80 658,34
		Total Capitolul 6.3. centura si balcoane la cota +8,30, +11,10 sec. r-r, r*-r*, s-s,s*-s*, t-t, u-u, v-v, nod x Inclusiv salariu				227 864,07 86 155,00
		Total Capitolul 6. balcoane (C pl.25-29) Inclusiv salariu				596 860,58 220 867,55
		7. Capitolul 7. restabilirea suprafetilor la subsol (C pl.18-22,30-32)				
121	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (pentru poz.4) d30mm	buc	2 152,000	18,00 7,65	38 743,75 16 470,55
122	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat - nisa 80*80mm (pentru poz.5)	buc	2 208,000	16,58 16,58	36 614,82 36 614,82
123	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=39cm,49cm (pentru poz.5)	buc	1 104,000	32,67 10,84	36 065,03 11 970,23
124	RCsD08B	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea peste 3 kg/mp - 5Bp-I 100*100 (P-1)	kg	4 382,000	21,58 3,95	94 548,60 17 328,01
125	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 833,860	16,27 3,06	29 843,26 5 614,23

1	2	3	4	5	6	7
126	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 026,780	16,01 2,81	16 434,55 2 881,45
127	RCsB11B k=1.33	Beton marfa din stații torcretat clasă B30/M400 t cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidărie, cu grosimea de 6 cm - exterior gr.8cm Vbet. C16/20=38,30m ³	m ²	478,750	392,57 145,90	187 943,73 69 851,09
128	RCsB11B k=1.67	Beton marfa din stații torcretat clasă B30/M400 t cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidărie, cu grosimea de 6 cm - interior gr.10cm Vbet. C16/20=26m ³	m ²	260,000	545,38 183,20	141 797,56 47 632,43
129	RCsJ31C aplicativ	Refacerea rosturilor, la zidărie din piatră, cu rosturi regulate (opus-incertum) - расчистка швов (только з/плата с К=0,80)	m ²	591,200	108,17 108,17	63 950,61 63 950,61
130	RCsJ34A aplicativ	Restaurări la fațade, prin spălarea manuală a tencuielilor speciale la fațade - промывка и увлажнение поверхности стен	m ²	739,000	35,80 35,08	26 459,17 25 923,38
131	RCsU07C k=0.5sal	Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalații + Sika Plastiment BV-101	buc	1 104,000	27,70 25,51	30 579,69 28 165,24
		Total Capitolul 7. restabilirea suprafețelor la subsol (C pl.18-22,30-32) Inclusiv salariu				702 980,77 326 402,04
		8. Capitolul 8. restabilirea suprafețelor la cota +-0,00..... +11,20 nod J,T,V,U,W (C pl.18-22,30-32)				
132	RCsB21A	Forarea mecanică a găurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de până la 20 cm (pentru poz.4)	buc	7 490,000	18,00 7,65	134 846,96 57 325,46
133	RCsU05C1	Executarea ștrapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți sau planșee din piatră sau beton armat până la 15 cm, pentru executarea ștrapungerilor mecanizat - nisă 80*80mm (pentru poz.5)	buc	7 960,000	16,58 16,58	131 999,09 131 999,09
134	RCsB21C	Forarea mecanică a găurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de 30 cm L=39cm,49cm (pentru poz.5)	buc	3 980,000	32,67 10,84	130 017,05 43 153,55
135	RCsD08B	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereți și diafragme cu greutatea peste 3 kg/mp - 5Bp-I 100*100 (P-1)	kg	7 882,000	21,58 3,95	170 066,66 31 168,27

1	2	3	4	5	6	7
136	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pine la 3 kg/mp - 4Bp-I 200*200 (P-2)	kg	7 022,000	22,34 4,72	156 885,14 33 141,87
137	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 722,900	16,27 3,06	28 037,55 5 274,54
138	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	6 868,200	16,01 2,81	109 931,08 19 274,38
139	RCsB11B k=1.33	Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 t cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 6 cm - exterior gr.8cm Vbet. C16/20=190m3	m2	2 375,000	381,40 145,90	905 816,03 346 519,99
140	RCsB11B k=1.67	Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 t cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 6 cm - interior gr.10cm Vbet. C16/20=80 m3	m2	800,000	527,85 183,20	422 276,17 146 561,33
141	RCsJ31C aplicativ	Refacerea rosturilor, la zidarie din piatra, cu rosturi regulate (opus-incertum) - расчитка швов	m2	2 864,000	135,21 135,21	387 251,75 387 251,75
142	RCsJ34A aplicativ	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - промывка и увлажнение поверхности стен	m2	3 175,000	35,80 35,08	113 677,71 111 375,82
143	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii + Sika Plastiment BV-101	buc	3 980,000	52,65 51,02	209 550,98 203 075,52
		Total Capitolul 8. restabilirea suprafetilor la cota +-0,00..... +11,20 nod J,T,V,U,W (C pl.18-22,30-32) Inklusiv salariu				2 900 356,17 1 516 121,57
		9. Capitolul 9. consolidari verticale (pilon din beton) (C pl.33-38)				
144	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte - beton C16/20	m3	17,400	1 975,31 433,07	34 370,35 7 535,35
145	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	69,600	179,61 121,82	12 500,92 8 478,66
146	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu	kg	6 867,200	16,01	109 915,06

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc			2,81	19 271,57
147	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d30mm L=49cm (poz.24=332buc, poz.27=140buc, poz.25=784buc, poz.30=252buc, poz.29=28buc, poz21=112buc, poz.23=224buc)	buc	1 872,000	32,67 10,84	61 153,75 20 297,35
148	RpCU07C k=0.5sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii dupa instalatii -mortar "HILTI"	buc	1 872,000	56,06 18,50	104 950,30 34 624,88
		Total Capitolul 9. consolidari verticale (pilon din beton) (C pl.33-38) Inclusiv salariu				322 890,38 90 207,81
		10. Capitolul 10. spargeri goluri Sg1-10 (C pl.39-43) 10.1. Capitolul 10.1. spargeri de goluri Sg-1,-2,-3,-7 (C pl.39,43)				
149	RCsU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	569,400	105,57 100,77	60 112,93 57 379,81
150	CL26A	Rame metalice gata confectionate (уголк 75*6 ,12AIII)	kg	4 877,100	34,08 7,65	166 199,92 37 327,37
151	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2	170,700	71,31 51,66	12 172,08 8 818,67
152	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	28,370	168,39 164,55	4 777,31 4 668,37
153	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20 - stilpi pentru Sg-3(=10buc)	m3	1,400	1 975,56 433,06	2 765,79 606,29
154	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	12,640	179,67 121,82	2 271,00 1 539,78
155	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee	kg	86,000	16,27 3,06	1 399,52 263,28

1	2	3	4	5	6	7
		drepte, stilpi, grinzi etc				
		Total Capitolul 10.1. spargeri de goluri Sg-1,-2,-3,-7 (C pl.39,43) Inclusiv salariu				249 698,55 110 603,57
		10.2. Capitolul 10.2. spargeri de goluri Sg-5,-6, (C pl.40,43)				
156	RCsU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	36,200	105,57 100,77	3 821,72 3 647,96
157	CL26A	Rame metalice gata confectionate (уголок 75*6)	kg	270,000	34,08 7,65	9 200,96 2 066,48
158	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2	9,450	71,30 51,66	673,81 488,17
159	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA	m3	47,610	168,39 164,55	8 017,18 7 834,35
160	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20 -	m3	26,230	1 975,25 433,06	51 810,76 11 359,28
161	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	237,900	179,66 121,82	42 741,28 28 980,93
162	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	683,200	16,27 3,06	11 117,92 2 091,60
163	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 498,000	16,01 2,81	23 976,71 4 203,87
		Total Capitolul 10.2. spargeri de goluri Sg-5,-6, (C pl.40,43) Inclusiv salariu				151 360,34 60 672,64
		10.3. Capitolul 10.3. spargeri de goluri Sg-4 (C pl.41,43)				
164	RCsU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (pentru	buc	40,000	98,86 98,86	3 954,36 3 954,36

1	2	3	4	5	6	7
		poz.43)				
165	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	7,890	168,40 164,56	1 328,66 1 298,37
166	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3	1,200	1 975,73 433,07	2 370,88 519,68
167	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	3,700	180,66 121,82	668,46 450,73
168	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	35,000	16,27 3,06	569,57 107,15
169	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	93,000	16,01 2,81	1 488,55 260,99
		Total Capitolul 10.3. spargerii de goluri Sg-4 (C pl.41,43) Inklusiv salariu				10 380,48 6 591,28
		10.4. Capitolul 10.4. gol SG-8 (C pl.41,43)				
170	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	5,740	3 462,40 359,72	19 874,15 2 064,81
171	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	136,170	20,03 6,31	2 727,06 859,82
172	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,740	168,39 164,55	966,56 944,51
		Total Capitolul 10.4. gol SG-8 (C pl.41,43) Inklusiv salariu				23 567,77 3 869,14
		10.5. Capitolul 10.5. inzidiri de goluri				

1	2	3	4	5	6	7
		Ig-1, Ig-3 (C pl.42,43)				
173	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	3,150	3 462,84 359,72	10 907,94 1 133,11
174	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	56,160	20,03 6,31	1 124,67 354,56
175	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp - 5Bp-I 100*100	kg	29,600	20,90 2,23	618,73 66,08
		Total Capitolul 10.5. inzidiri de goluri Ig-1, Ig-3 (C pl.42,43) Inklusiv salariu				12 651,34 1 553,75
		10.6. Capitolul 10.6. ancardament gol Ag-1 (C pl.42,43)				
176	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3	5,800	1 975,31 433,07	11 456,79 2 511,79
177	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	56,400	179,71 121,82	10 135,72 6 870,64
178	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	230,000	16,27 3,06	3 742,89 704,13
179	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	430,000	16,01 2,81	6 882,51 1 206,72
		Total Capitolul 10.6. ancardament gol Ag-1 (C pl.42,43) Inklusiv salariu				32 217,91 11 293,28
		Total Capitolul 10. spargeri goluri Sg1-10 (C pl.39-43) Inklusiv salariu				479 876,39 194 583,66
		11. Capitolul 11. shema ampararii centurii monolite CM-1 la cota +13,90 (C pl.24,44-56)				

1	2	3	4	5	6	7
		11.1. Capitolul 11.1. centura CM-1				
180	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (прорезать бетон по оси 1/1,1/2,6/1,6/2)	m3	1,240	503,72 385,87	624,61 478,48
181	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat(pentru poz.32)	buc	725,000	16,58 16,58	12 022,53 12 022,53
182	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente beton C16/20- plansee	m3	35,200	1 975,30 433,07	69 530,53 15 243,93
183	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 5Bp-I 100*100	kg	1 844,550	20,68 3,06	38 152,09 5 647,01
184	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	167,400	20,93 7,02	3 502,90 1 174,44
185	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	258,100	21,25 7,40	5 485,55 1 909,57
186	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 190,000	45,80 28,70	54 503,19 34 154,19
187	RCsJ34A aplicativ	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - очистка и увлажнение	m2	595,000	35,80 35,08	21 303,40 20 872,01
188	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,000	16,58 16,58	248,75 248,75
189	RCsB21A k=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm L=10cm	buc	188,000	9,00 3,83	1 692,34 719,44
190	RCsU07C k=0.5sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - химический анкер Hilti HIT RE-500	buc	188,000	63,14 25,51	11 870,14 4 796,26

1	2	3	4	5	6	7
191	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20 -CM-1	m3	30,300	1 975,30 433,07	59 851,59 13 121,91
192	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	153,500	121,13 63,78	18 592,70 9 790,23
193	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	457,400	20,93 7,02	9 571,23 3 209,03
194	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	2 186,800	21,25 7,40	46 477,12 16 179,01
195	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	84,600	51,11 13,39	4 324,26 1 133,12
		Total Capitolul 11.1. centura CM-1 Inklusiv salariu				357 752,93 140 699,91
		11.2. Capitolul 11.2. balcoane(C pl.45 ,50,51)				
196	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte, beton C16/20- plansee	m3	7,800	1 975,30 433,07	15 407,36 3 377,92
197	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	64,200	121,10 63,78	7 774,54 4 094,67
198	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	114,000	45,80 28,70	5 221,32 3 271,92
199	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv,	kg	98,100	20,93 7,02	2 052,75 688,25

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc				
200	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 688,100	21,25 7,40	35 878,02 12 489,40
201	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat(pentru poz.12 , sec.4*-4*)	buc	482,000	16,58 16,58	7 992,91 7 992,91
202	RCsE18D	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet	m	106,000	20,69 10,84	2 193,59 1 149,31
		Total Capitolul 11.2. balcoane(C pl.45 ,50,51) Inclusiv salariu				76 520,49 33 064,38
		Total Capitolul 11. shema ampararii centurii monolite CM-1 la cota +13,90 (C pl.24,44-56) Inclusiv salariu				434 273,42 173 764,29
		12. Capitolul 12. carcasa (C pl.52-71)				
203	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 Cmd1-Cmd-16	m3	153,600	1 860,72 338,03	285 806,41 51 922,02
204	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	496,000	159,16 79,72	78 943,86 39 543,60
205	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	733,000	137,83 63,78	101 029,39 46 750,74
206	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 340,000	45,80 28,70	61 373,34 38 459,34

1	2	3	4	5	6	7
207	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	6 808,400	20,53 6,31	139 747,12 42 989,76
208	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	13 711,600	18,74 4,53	256 953,98 62 091,36
209	CD58J	Zidărie din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 în condiții de șantier la umpluturi de carcase, înălțime nivel pînă la 4m - pereți exteriori	m3	44,700	3 510,07 392,25	156 900,35 17 533,44
210	CD58J	Zidărie din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 în condiții de șantier la umpluturi de carcase, înălțime nivel pînă la 4m - pereți interiori	m3	70,200	3 510,07 392,25	246 407,26 27 535,74
		Total Capitolul 12. carcas (C pl.52-71) Inclusiv salariu				1 327 161,71 326 826,00
		13. Capitolul 13. planșeu cota +17.00 (C pl.72-76)				
211	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - plăci	m3	66,100	1 966,29 338,03	129 972,02 22 344,05
212	CB03E	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	484,140	137,83 63,78	66 727,92 30 878,45
213	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșeilor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	934,000	45,80 28,70	42 778,14 26 806,74
214	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	3 111,000	18,61 4,40	57 902,92 13 690,95
215	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu	kg	6 567,340	18,10 3,89	118 882,31 25 550,77

1	2	3	4	5	6	7
		cofraje glisante				
216	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi pentru balcoane B si B1	m3	1,900	1 966,35 338,03	3 736,07 642,26
217	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	19,540	138,02 63,78	2 696,93 1 246,26
218	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	30,000	45,80 28,70	1 374,03 861,03
219	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	25,800	18,62 4,40	480,29 113,53
220	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	525,100	18,10 3,89	9 505,32 2 042,93
221	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi pentru jghab (pl72 sec.4-4)	m3	16,700	1 966,29 338,03	32 837,10 5 645,17
222	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	156,120	137,82 63,78	21 516,99 9 957,33
223	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	312,000	45,80 28,70	14 289,91 8 954,71
224	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	304,400	18,61 4,40	5 665,39 1 339,63
225	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul	kg	3 221,100	18,10 3,89	58 308,54 12 531,94

1	2	3	4	5	6	7
		barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
		Total Capitolul 13. planseu cota +17.00 (C pl.72-76) Inclusiv salariu				566 673,88 162 605,75
		14. Capitolul 14. planseu cota +20.00 (C pl.77-80)				
226	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi	m3	34,000	1 966,28 338,03	66 853,37 11 493,15
227	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	292,000	137,83 63,78	40 246,36 18 623,76
228	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	454,000	45,80 28,70	20 793,66 13 030,26
229	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	430,000	18,61 4,40	8 003,30 1 892,35
230	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 003,700	18,10 3,89	54 373,39 11 686,15
231	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi pentru balcon B si copertina C-1	m3	1,830	1 966,16 338,03	3 598,08 618,60
232	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	19,140	137,77 63,78	2 636,97 1 220,75
233	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	32,000	45,80 28,70	1 465,63 918,43

1	2	3	4	5	6	7
234	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	25,800	18,62 4,40	480,29 113,53
235	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	525,100	18,10 3,89	9 505,32 2 042,93
236	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - grinzi Gr-1	m3	0,400	1 965,27 338,02	786,11 135,21
237	CB03E	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înalțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	2,400	136,49 63,78	327,58 153,07
238	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	8,000	45,80 28,70	366,41 229,61
239	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	3,600	20,58 6,31	74,08 22,70
240	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	24,800	18,75 4,53	464,88 112,32
		Total Capitolul 14. planșeu cota +20.00 (C pl.77-80) Inclusiv salariu				209 975,43 62 292,82
		15. Capitolul 15. planșeu cota +23.04 (C pl.82,83)				
241	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - plăci	m3	3,420	1 966,49 338,04	6 725,40 1 156,08
242	CB03E	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înalțimea pînă la 20 m inclusiv,	m2	35,400	137,74 63,78	4 875,97 2 257,81

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv sustinerile				
243	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	30,000	45,80 28,70	1 374,03 861,03
244	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	303,000	18,61 4,40	5 639,53 1 333,45
245	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - centura	m3	1,100	1 965,90 338,04	2 162,49 371,84
246	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	8,100	137,73 63,78	1 115,63 516,62
247	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,400	20,52 6,32	480,12 147,78
248	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	86,200	18,74 4,53	1 615,26 390,33
249	CD58J	Zidarie din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier la umpluturi de carcase, inaltime nivel pina la 4m	m3	4,100	3 510,07 392,25	14 391,30 1 608,21
		Total Capitolul 15. planseu cota +23.04 (C pl.82,83) Inclusiv salariu				38 379,73 8 643,15
		16. Capitolul 16. scara Si-1 (C pl.88-93)				
250	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - scara	m3	19,600	1 966,32 338,03	38 539,80 6 625,47
251	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv,	m2	95,000	137,83 63,78	13 093,85 6 059,10

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv sustinerile				
252	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	152,000	45,80 28,70	6 961,75 4 362,55
253	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	463,600	18,61 4,40	8 628,87 2 040,20
254	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 222,360	18,10 3,89	40 229,16 8 646,27
255	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	151,200	44,46 6,70	6 722,68 1 012,57
256	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (100*200mm в полу)	buc	8,000	26,79 26,79	214,30 214,30
257	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	24,000	32,67 10,84	784,02 260,22
258	RCsU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	6,400	105,57 100,77	675,66 644,94
259	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - химический анкер Hilti HIT RE-500	buc	12,000	67,65 51,02	811,80 612,28
		Total Capitolul 16. scara Si-1 (C pl.88-93) Inclusiv salariu				116 661,89 30 477,90
		17. Capitolul 17. putul ascensorul (C pl.94-102)				
260	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10	m3	1,800	1 726,88 287,01	3 108,39 516,62
261	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	4,800	1 870,53 280,63	8 978,53 1 347,04

1	2	3	4	5	6	7
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20				
262	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,480	121,36 66,97	1 029,12 567,90
263	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	16,760	17,60 4,27	295,05 71,63
264	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 233,440	16,97 3,64	20 925,86 4 484,12
265	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20	m3	18,600	1 870,47 280,63	34 790,80 5 219,75
266	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	126,500	121,33 66,97	15 348,12 8 471,58
267	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,760	20,03 6,31	1 076,64 339,44
268	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	332,320	18,28 4,02	6 074,82 1 335,30
269	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	62,320	44,46 6,70	2 770,94 417,38
270	CL41A	Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier	m2	2,200	120,89 81,64	265,95 179,60
271	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	7,840	74,51 24,23	584,16 190,00
272	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau	m2	65,700	104,89 6,38	6 891,54 419,03

1	2	3	4	5	6	7
		bitum cu adaos de cauciuc				
273	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - amestic din petris -nisip (mecnic.=0,00)	m3	11,300	886,84 63,14	10 021,32 713,51
274	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - каркас из проф.трубы 160*120*5, 80*5 и U20	t	16,620	31 441,92 2 551,20	522 564,75 42 400,95
275	IzD03C	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	16,620	511,59 164,55	8 502,68 2 734,89
276	IzD04C	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	16,620	1 010,95 396,71	16 801,98 6 593,32
277	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	254,640	39,62 13,39	10 088,86 3 410,56
278	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2	9,000	71,31 51,66	641,77 464,96
279	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale gr.5cm	m2	9,000	82,04 10,20	738,36 91,84
		Total Capitolul 17. putul ascensorul (C pl.94-102) Inclusiv salariu				671 499,64 79 969,42
		18. Capitolul 18. cerdac C-1-3 (C pl.103) 18.1. Capitolul 18.1. C-1				
280	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10	m3	1,000	1 726,88 287,01	1 726,88 287,01
281	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20	m3	5,000	1 870,50 280,63	9 352,51 1 403,16
282	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea	m2	38,700	121,25 66,97	4 692,24 2 591,70

1	2	3	4	5	6	7
		betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
283	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	167,900	18,37 5,04	3 084,08 845,98
284	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - scari	m3	2,000	2 018,73 338,04	4 037,47 676,07
285	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,200	137,11 63,78	301,64 140,32
286	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5BpI 100*100	kg	23,100	20,59 1,92	475,54 44,26
		Total Capitolul 18.1. C-1 Inclusiv salariu				23 670,36 5 988,50
		18.2. Capitolul 18.2. C -2				
287	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10	m3	1,200	1 726,88 287,01	2 072,25 344,41
288	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20	m3	4,000	1 870,30 280,63	7 481,21 1 122,53
289	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	26,700	121,21 66,97	3 236,29 1 788,07
290	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	126,240	18,37 5,04	2 318,85 636,08
291	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - scari	m3	2,000	1 965,96 338,04	3 931,92 676,07
292	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,100	137,45 63,78	288,65 133,94
293	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici	kg	27,720	20,59	570,71

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale cu 35 m, la placi - 5BpI 100*100			1,91	53,07
		Total Capitolul 18.2. C -2 Inclusiv salariu				19 899,88 4 754,17
		18.3. Capitolul 18.3. C-3				
294	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10	m3	1,000	1 726,88 287,01	1 726,88 287,01
295	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20	m3	1,500	1 870,86 280,63	2 806,29 420,95
296	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,640	121,13 66,97	1 288,84 712,55
297	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	104,600	18,37 5,04	1 921,32 527,01
298	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - scari	m3	1,500	1 966,63 338,03	2 949,95 507,05
299	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,200	137,11 63,78	301,64 140,32
300	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5BpI 100*100	kg	24,640	20,58 1,91	507,16 47,13
301	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi	m3	1,100	1 965,90 338,04	2 162,49 371,84
302	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	7,200	137,61 63,78	990,78 459,21
303	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	121,400	18,61 4,40	2 259,35 534,29

1	2	3	4	5	6	7
304	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	130,160	18,10 3,89	2 356,04 506,35
305	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	30,000	45,80 28,70	1 374,03 861,03
306	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - stilpi	m3	0,400	1 965,27 338,02	786,11 135,21
307	CB03F	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stilpi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	5,400	158,79 79,72	857,47 430,51
308	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stilpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	30,900	20,53 6,31	634,29 195,10
309	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stilpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	32,820	18,74 4,53	615,11 148,61
		Total Capitolul 18.3. C-3 Inclusiv salariu				23 537,75 6 284,17
		18.4. Capitolul 19. C-4 (C pl.104)				
310	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10	m3	5,500	1 727,22 287,01	9 499,71 1 578,55
311	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20	m3	20,500	1 870,49 280,63	38 345,09 5 752,96
312	CB03A	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	104,000	121,33 66,97	12 618,21 6 964,77

1	2	3	4	5	6	7
313	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	702,000	18,37 5,04	12 894,77 3 537,11
314	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	648,000	17,35 4,02	11 241,60 2 603,76
315	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - scări	m3	5,000	1 966,36 338,03	9 831,79 1 690,16
316	CB03E	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	7,200	137,61 63,78	990,78 459,21
317	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci - 5BpI 100*100	kg	123,200	20,58 1,91	2 535,49 235,73
318	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - plăci și grinzi	m3	5,000	1 966,36 338,03	9 831,79 1 690,16
319	CB03E	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	25,840	137,88 63,78	3 562,84 1 648,07
320	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	143,150	18,61 4,40	2 664,30 630,02
321	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	158,120	18,10 3,89	2 862,21 615,16
322	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	50,000	45,80 28,70	2 290,05 1 435,05
		Total Capitolul 19. C-4 (C pl.104)				119 168,63
		Inclusiv salariu				28 840,71
		18.5. Capitolul 20. gropi de descarcare (C pl.105)				

1	2	3	4	5	6	7
323	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10	m3	8,500	1 727,25 287,01	14 681,63 2 439,58
324	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20	m3	14,300	1 966,27 338,03	28 117,71 4 833,88
325	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5BpI 100*100	kg	276,400	20,58 1,91	5 688,38 528,86
326	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20	m3	21,200	1 870,47 280,63	39 654,05 5 949,39
327	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	141,300	121,35 66,97	17 146,98 9 462,72
328	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 638,120	18,37 5,04	30 089,97 8 253,84
		Total Capitolul 20. groape de descarcare (C pl.105) Inclusiv salariu				135 378,72 31 468,27
		Total Capitolul 18. cerdac C-1-3 (C pl.103) Inclusiv salariu				321 655,34 77 335,82

	Total	lei	11 094 754,09
	Asigurarea sociala	24,00 %	1 009 210,62
	Total	100,00 +	12 103 964,71
	Transportarea materialelor	4,00 %	242 299,18
	Total	100,00 +	12 346 263,89
	Cheltuieli de regie	8,00 %	987 701,11
	Total	100,00 +	13 333 965,00
	Beneficiu de deviz	3,00 %	400 018,95
	Total	100,00 +	13 733 983,95
	TVA	20,00 %	2 746 796,79
	Total deviz: Inclusiv salariu		16 480 780,74 4 205 044,27

**Lucrari de reconstructie a caminului nr.3 cu
supraetajarea unui nivel suplimentar ?i
mansard, termoizolarea fa?adelor, din str.**

Formular Nr.3

Malina Mica 68

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Compartiment C**

Valoarea de deviz 16 480 780,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	7 353,848	63,78	469 028,41
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	6 322,289	63,78	403 235,59
3.	7123010010200	Betonist	h-om	12 555,740	63,78	800 805,07
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8 496,213	63,78	541 888,46
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	3 633,669	63,78	231 755,39
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	3 095,694	63,78	197 443,38
7.	7129020012800	Pavator	h-om	110,880	63,78	7 071,93
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	29,264	63,78	1 866,45
9.	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	31,800	63,78	2 028,20
10.	7136080025001	Montator	h-om	40,186	63,78	2 563,07
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	279,777	63,78	17 844,17
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	77,000	63,78	4 911,06
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	146,256	63,78	9 328,21
14.	7212030022700	Sudor	h-om	2,546	63,78	162,38
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	581,700	63,78	37 100,83
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	614,563	63,78	39 196,83
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	783,905	63,78	49 997,47
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18 565,057	63,78	1 184 079,28
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3 080,680	63,78	196 485,78
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	129,387	63,78	8 252,31
Total manopera						4 205 044,27

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	38,384	390,00	14 969,76
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	106,762	36,50	3 896,81
3.	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,550	150,00	82,50
4.	1212121212121	Apa	m3	14,639	22,00	322,06
5.	131	Sika Plastiment BV-101	kg	11,040	56,00	618,24
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,076	550,00	41,80
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	12,995	550,00	7 147,25
8.	142110220006811	Pietris cu bitum	m3	91,080	550,00	50 094,00
9.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	1,680	550,00	924,00
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,062	390,00	3 924,18
11.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,623	390,00	632,97
12.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	5,251	390,00	2 047,89
13.	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	13,240	36,50	483,27
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,226	7,00	148,59
15.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,267	4 000,00	1 068,00

16.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3	0,531	4 000,00	2 124,00
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,520	4 000,00	18 080,00
18.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,571	4 000,00	2 284,00
19.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	1,128	4 000,00	4 512,00
20.	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,	m3	0,531	4 000,00	2 124,00
21.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	6,701	4 000,00	26 804,00
22.	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,571	4 000,00	2 284,00
23.	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,556	4 000,00	2 224,00
24.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,005	4 000,00	20,00
25.	2010237318750	Distantieri	buc	16 592,968	2,55	42 312,06
26.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	33,461	350,00	11 711,35
27.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	106,419	350,00	37 246,65
28.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	369,402	350,00	129 290,70
29.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	5 147,100	25,00	128 677,50
30.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	82,170	2,00	164,34
31.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,038	2 000,00	76,00
32.	23	Химический анкер Hilti	ml	195 846,00 0	0,60	117 507,60
33.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,783	25,00	94,57
34.	2320146200700	Petrol lampant	l	5,300	25,00	132,50
35.	2320166200676	White spirit	kg	19,530	54,00	1 054,62
36.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	154,825	47,00	7 276,77
37.	2320187315789	Decofrol	kg	351,541	19,00	6 679,30
38.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	105,120	18,00	1 892,16
39.	2320322600040	Bitum pt. drumuri lichid	kg	3 231,360	18,00	58 164,48
40.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	14,850	18,00	267,30
41.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,662	36,50	60,66
42.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	6,022	63,00	379,39
43.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,080	36,50	39,42
44.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	32,156	73,00	2 347,39
45.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	132,960	73,00	9 706,08
46.	24301161040601	Sika MonoTop-910 N	kg	330,000	117,00	38 610,00
47.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	112,160	63,00	7 066,08
48.	24302261010101	Grund cu quart "Betonoground"	kg	228,250	28,00	6 391,00
49.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	9,457	36,00	340,45
50.	2462106109925	Aracet dp 50	kg	11,858	25,00	296,46
51.	2466477302420	Sticla solubila	kg	3,920	33,00	129,36
52.	25	Beton B12.5/M150	m3	0,070	1 400,00	98,00
53.	2521302602001	Placa polisteren expandat	m3	0,220	2 500,00	550,00
54.	25213026020011	Placa polisteren expandat 24mm	m3	0,328	2 500,00	820,00
55.	25213026029021	Placi termoizolante, placi polistiren celular 5cm	m2	9,090	32,00	290,88
56.	2523156719079	Distantier din plastic	buc	4 847,465	1,42	6 883,39
57.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,243	1 050,00	255,15
58.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	51 102,660	6,60	337 277,56
59.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	19 872,554	2,00	39 745,10
60.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 612,677	2,00	9 225,35
61.	26511221004021	Ciment M-300	kg	4 880,282	2,00	9 760,56
62.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 887,656	5,00	9 438,28
63.	26531021008312	Amestec uscat Sika MonoTop-612	kg	1 785,000	22,50	40 162,50
64.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	23,994	19,00	455,89
65.	2663102100000	Beton	m3	2,111	1 400,00	2 955,40

66.	26631021000001	Beton C8/10	m3	260,670	1 250,00	325 837,50
67.	26631021000002	Beton C16/20	m3	767,152	1 350,00	1 035 655,20
68.	26631021000002	Beton marfa	m3	99,083	1 500,00	148 624,50
69.	26631021000022	Beton marfa C16/20	m3	405,670	1 400,00	567 938,00
70.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	57,185	7,00	400,29
71.	2682132601626	Carton bitumat	m2	72,270	54,00	3 902,58
72.	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	50,191	34,00	1 706,49
73.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	14 269,497	12,30	175 514,80
74.	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	42 266,653	12,30	519 879,82
75.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	15 490,437	12,30	190 532,39
76.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	33 629,386	12,30	413 641,43
77.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,546	34,00	86,56
78.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	26,826	34,00	912,09
79.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	484,239	34,00	16 464,11
80.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	570,267	34,00	19 389,06
81.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	287,880	25,00	7 197,00
82.	2811106301200	Elemente metalice	kg	16 952,400	28,00	474 667,20
83.	2811236309900	Confectii metalice	kg	313,145	29,00	9 081,21
84.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	3 448,000	24,00	82 752,00
85.	2811236832352	Burghiu widia	buc	10 604,426	15,00	159 066,39
86.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	28,364	26,00	737,46
87.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	12,548	36,00	451,73
88.	2873122004100	Plase sudate	kg	29,896	17,00	508,23
89.	28731220041001	Plase sudate 5BpI 100*100	kg	479,810	17,00	8 156,77
90.	28731220041111	Plase sudate 5Bp-I 100*100	kg	25 192,761	16,00	403 084,19
91.	28731220041112	Plase sudate 4Bp-I 200*200	kg	7 446,831	16,00	119 149,30
92.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	13,309	36,00	479,12
93.	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	17,773	36,00	639,83
94.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	119,724	36,00	4 310,09
95.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	1,314	36,00	47,30
96.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3,010	63,00	189,63
97.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	27,009	63,00	1 701,57
98.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	7,479	63,00	471,18
99.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	108,030	15,00	1 620,45
100.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	592,544	13,00	7 703,09
101.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	592,544	5,00	2 962,72
102.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	108,030	7,00	756,21
103.	2874115883700	Saiba M 20	buc	108,030	3,00	324,09
104.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	13,471	2,00	26,93
105.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	81,817	26,00	2 127,25
106.	4011106202741	Energie electrica	kw	40 695,188	3,00	122 085,56
107.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	608,198	22,00	13 380,32
108.	4100126202818	Apa	m3	19,803	22,00	435,67
109.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	27,500	7,00	192,50
		Total materiale de constructii				6 057 479,38

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	38,010	300,00	11 403,00
2.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,619	300,00	185,70
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	19,005	300,00	5 701,50
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1 224,885	75,00	91 866,38
5.	2922140006701	Macara planseu 0,18 TF	h-ut	278,285	550,00	153 056,75
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	70,463	15,00	1 056,95
7.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1 062,261	15,00	15 933,91
8.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	5,300	15,00	79,50

9.	2922140007000	Macara	h-ut	273,995	550,00	150 697,25
10.	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	132,760	8,00	1 062,08
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	98,763	12,00	1 185,15
12.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	42,400	225,00	9 540,00
13.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1 469,771	15,00	22 046,57
14.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,750	35,00	691,25
15.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,020	250,00	505,00
16.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,000	750,00	0,00
17.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,000	850,00	0,00
18.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,875	20,00	97,50
19.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	109,222	754,00	82 353,39
20.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,973	754,00	2 995,64
21.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,536	754,00	5 682,14
22.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	10,200	16,00	163,20
23.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	258,570	76,00	19 651,32
24.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	318,522	76,00	24 207,67
25.	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,238	125,00	154,75
26.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,434	250,00	108,50
27.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	1 224,451	35,00	42 855,79
28.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	10,267	12,00	123,20
29.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	100,620	12,00	1 207,44
30.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	49,145	55,00	2 702,98
31.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,944	22,00	20,77
32.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	106,209	5,00	531,04
33.	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	34,410	5,00	172,04
34.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1 239,200	12,00	14 870,40
35.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	23,850	65,00	1 550,25
36.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	108,984	550,00	59 941,20
37.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,493	550,00	1 371,15
38.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	73,110	550,00	40 210,50
39.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,031	300,00	9,30
40.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	236,286	280,00	66 160,08
41.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,396	200,00	79,20
		Total utilaje de constructii				832 230,44

Total	lei	11 094 754,09
Asigurarea sociala	24,00 %	1 009 210,62
Total	100,00 +	12 103 964,71
Transportarea materialelor	4,00 %	242 299,18
Total	100,00 +	12 346 263,89
Cheltuieli de regie	8,00 %	987 701,11
Total	100,00 +	13 333 965,00
Beneficiu de deviz	3,00 %	400 018,95
Total	100,00 +	13 733 983,95
TVA	20,00 %	2 746 796,79

Total deviz:

16 480 780,74

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente.				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			3 310,04 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	754,00	3 310,04
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (доработка)	m3			75,90 75,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	63,78	75,90
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (подвал)	m3			75,90 75,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	63,78	75,90
4	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			51,02 51,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2600	63,78	16,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	63,78	34,44
5	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I	100 m3			3 098,98 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	754,00	3 098,98
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			21,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	280,00	21,28
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			326,77 22,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	63,78	22,96
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	550,00	2,21
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	754,00	301,60
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (из резерва)	100 m3			3 596,55 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	754,00	3 596,55
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			21,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	280,00	21,28
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3			326,79

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria II				22,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	63,78	22,96
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	550,00	2,23
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	754,00	301,60
11	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			633,33 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	754,00	633,33
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 134,00 562,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	63,78	562,55
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	55,00	571,45
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (фундаменты)	m3			19,77 19,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	63,78	19,77
		2. Capitolul 2. consolidare fundatii (C pl.5-14)				
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu bitum (h=200mm)	m3			886,84 63,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	63,78	63,14
	142110220006811	Pietris cu bitum	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
15	RpDA12A aplictiv	Impermeabilizarea impietruirilor existente cu bitum lichid (bitumina) (autogreder pina la 175 cp =0 , rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t=0)	m2			181,18 27,43
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2800	63,78	17,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	2320322600040	Bitum pt. drumuri lichid	kg	8,0000	18,00	146,88
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0130	390,00	5,17
	1212121212121	Apa	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0000	750,00	0,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0000	850,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,0051	250,00	1,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	200,00	0,20
16	RCsB13B	Beton procurat din statii B12,5/M150 si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate -beton C8/10	m3			2 087,84 611,65
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3900	63,78	471,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2000	63,78	140,32
	26631021000001	Beton C8/10	m3	1,0250	1 250,00	1 345,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,77
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,50
17	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20	m3			1 898,39 363,55
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	63,78	255,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000	63,78	108,43
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 404,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,50
18	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refozibile, din placaj de fag tip	m2			154,49

1	2	3	4	5	6	7
		P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime				85,47
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2200	63,78	77,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	63,78	7,65
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1200	350,00	42,84
	2010102904339	Dulap rasiros tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,	m3	0,0015	4 000,00	6,11
	2010102904030	Scind rasiros lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0013	4 000,00	5,31
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,00	5,75
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3	0,0015	4 000,00	6,11
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	26,00	2,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
19	RCsD01A	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			16,27 3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	63,78	3,06
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	5,00	0,01
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	8,00	0,03
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	550,00	0,55
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	5,00	0,01
20	RCsD02A1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			15,88 2,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0420	63,78	2,68
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	5,00	0,01
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	8,00	0,03
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	550,00	0,55
21	RCsD08D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 5Bp-I 100*100	kg			22,47 4,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	63,78	4,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0060	63,78	0,38
	28731220041111	Plase sudate 5Bp-I 100*100	kg	1,0100	16,00	16,97
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,36
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	1,42	0,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	15,00	0,01
22	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - pentru poz.2 d30mm	buc			18,00 7,65
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	63,78	7,65
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,72
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	15,00	4,72
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
23	RCsU07C k-sal. 0.5	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc			42,14 25,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	63,78	20,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	4,78
	23	Химический анкер Hilti	ml	25,0000	0,60	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,00	0,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0010	390,00	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
24	RCsB50A	Spargerea gurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22 - nisa	m3			6 016,00 1 760,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	27,6000	63,78	1 760,38

1	2	3	4	5	6	7
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	7,7400	300,00	2 321,25
	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	15,4800	125,00	1 934,38
25	RCsB08A	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou Vbet=0,07m3	buc			153,43 ----- 62,51
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9800	63,78	62,51
	25	Beton B12.5/M150	m3		1 400,00	24,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,4200	2,00	29,42
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	390,00	14,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0095	22,00	0,21
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0340	550,00	19,11
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0350	76,00	2,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10	m3			1 727,17 ----- 287,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,78	245,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,78	41,46
	26631021000001	Beton C8/10	m3	1,0250	1 250,00	1 294,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
27	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 - Fm -1,Fm-2	m3			1 870,50 ----- 280,63
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	63,78	255,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	63,78	25,51
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 404,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
28	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			121,34 ----- 66,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	63,78	60,59
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	350,00	31,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,01
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
29	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17,60 ----- 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	63,78	4,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	63,78	0,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,55	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
30	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,97 ----- 3,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	63,78	3,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	63,78	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,55	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
		3. Capitolul 3. noduri (C pl.6-8, 13,14)				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Capitolul 3.1. nod A (=4buc)(C pl.6)				
31	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.24+ poz.27) d30mm	buc			32,67 10,84
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	63,78	10,84
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	7,88
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	15,00	12,60
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,35
32	RCsU07C k=0.5sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc			42,14 25,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	63,78	20,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	4,78
	23	Химический анкер Hilti	ml	25,0000	0,60	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,00	0,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	390,00	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
33	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20	m3			1 898,21 363,55
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	63,78	255,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000	63,78	108,42
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 404,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,50
34	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refofosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2			154,65 85,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2200	63,78	77,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	63,78	7,65
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1200	350,00	42,84
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,	m3	0,0015	4 000,00	6,15
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0013	4 000,00	5,38
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,00	5,75
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3	0,0015	4 000,00	6,15
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	26,00	2,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
35	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			15,88 2,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0420	63,78	2,68
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	5,00	0,01
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	8,00	0,03
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	550,00	0,55
36	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in planseu)	buc			33,16 33,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	63,78	3,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	63,78	29,98
37	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in	buc			93,31

1	2	3	4	5	6	7
		plansee peste 10 cm grosime, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou				49,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7700	63,78	49,11
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0220	550,00	12,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,1200	2,00	18,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,14
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0210	390,00	8,43
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	76,00	4,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	15,00	0,38
		3.2. Capitolul 3.2. nod B (=10buc)(C pl.6)				
38	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.25 +poz.27) d30mm	buc			32,67 ----- 10,84
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	63,78	10,84
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	7,88
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	15,00	12,60
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,35
39	RCsU07C k=0.5sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc			42,14 ----- 25,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	63,78	20,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	4,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,00	0,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	390,00	0,39
	23	Химический анкер Hilti	ml	25,0000	0,60	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
40	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in plansee pentru poz.27)	buc			33,17 ----- 33,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	63,78	3,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	63,78	29,98
41	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			93,34 ----- 49,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7700	63,78	49,11
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0220	550,00	12,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,1200	2,00	18,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,14
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0210	390,00	8,44
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	76,00	4,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	15,00	0,38
42	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20	m3			1 898,42 ----- 363,55
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	63,78	255,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000	63,78	108,43
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 404,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,50
43	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri re folosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2			154,52 ----- 85,47
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2200	63,78	77,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	63,78	7,65

1	2	3	4	5	6	7
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1200	350,00	42,85
	2010102904339	Dulap rasiros tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,	m3	0,0015	4 000,00	6,12
	2010102904030	Scind rasiros lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0013	4 000,00	5,31
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,00	5,75
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3	0,0015	4 000,00	6,12
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	26,00	2,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	2922140006703	Macara fereastru de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
44	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			15,88 2,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0420	63,78	2,68
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	5,00	0,01
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	8,00	0,03
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	550,00	0,55
		3.3. Capitolul 3.3. nod C (=2buc) si nod D (=8buc) (C pl.6)				
45	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.24+ poz.21)	buc			32,67 10,84
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	63,78	10,84
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	7,88
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	15,00	12,60
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,35
46	RCsU07C k=0.5sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc			42,14 25,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	63,78	20,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	4,78
	23	Химический анкер Hilti	ml	25,0000	0,60	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,00	0,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	390,00	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastru de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
47	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in plansee pentru poz.27)	buc			33,17 33,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	63,78	3,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	63,78	29,98
48	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			93,34 49,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7700	63,78	49,11
	1421102200240	Pietris ciuruuit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0220	550,00	12,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,1200	2,00	18,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,14
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0210	390,00	8,44
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	76,00	4,03
	2922140006703	Macara fereastru de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	15,00	0,38
49	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20	m3			1 898,52 363,55
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	63,78	255,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000	63,78	108,43
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 404,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,50
50	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refofosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2			154,48 ----- 85,47
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2200	63,78	77,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	63,78	7,65
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1200	350,00	42,84
	2010102904339	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,	m3	0,0015	4 000,00	6,13
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0013	4 000,00	5,26
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,00	5,75
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3	0,0015	4 000,00	6,13
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	26,00	2,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
51	RCsD02A1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			15,88 ----- 2,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0420	63,78	2,68
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	5,00	0,01
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	8,00	0,03
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	550,00	0,55
		3.4. Capitolul 3.4. nod E (=4buc) si nod F(=4buc) (C pl.8)				
52	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.22)	buc			32,67 ----- 10,84
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	63,78	10,84
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	7,88
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	15,00	12,60
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,35
53	RCsU07C k=0.5sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc			42,14 ----- 25,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	63,78	20,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	4,78
	23	Химический анкер Hilti	ml	25,0000	0,60	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,00	0,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	390,00	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
54	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20	m3			1 897,88 ----- 363,54
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	63,78	255,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000	63,78	108,42
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 404,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,50
55	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refofosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2			154,25 ----- 85,47

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2200	63,78	77,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	63,78	7,65
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1200	350,00	42,84
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,	m3	0,0015	4 000,00	6,04
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0013	4 000,00	5,21
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,00	5,75
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3	0,0015	4 000,00	6,04
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	26,00	2,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
56	RCsD02A1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente.	kg			15,88 2,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0420	63,78	2,68
	2710602000038	Oțel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	5,00	0,01
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	8,00	0,03
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	550,00	0,55
57	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in planseu)	buc			33,17 33,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	63,78	3,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	63,78	29,98
58	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			93,43 49,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7700	63,78	49,11
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0220	550,00	12,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,1200	2,00	18,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,14
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0210	390,00	8,48
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	76,00	4,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	15,00	0,38
		3.5. Capitolul 3.5. nod G (=5buc)(C pl.8)				
59	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20	m3			1 897,87 363,55
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	63,78	255,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000	63,78	108,43
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 404,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,50
60	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refofosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2			154,41 85,47
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2200	63,78	77,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	63,78	7,65
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1200	350,00	42,83
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,	m3	0,0015	4 000,00	6,03
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0013	4 000,00	5,40
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,00	5,75
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3	0,0015	4 000,00	6,03
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	26,00	2,12

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
61	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			15,88 2,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0420	63,78	2,68
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	5,00	0,01
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	8,00	0,03
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	550,00	0,55
		3.6. Capitolul 3.6. nod H (=4buc) si nod T (=24buc) (C pl.8,9)				
62	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.27 + poz.23+poz.28)	buc			32,67 10,84
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	63,78	10,84
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	7,88
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	15,00	12,60
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,35
63	RCsU07C k=0.5sal	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc			39,74 25,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	63,78	20,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	4,78
	23	Химический анкер Hilti	ml	21,0000	0,60	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,00	0,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	390,00	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
64	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in plansee pentru poz.27)	buc			33,17 33,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	63,78	3,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	63,78	29,98
65	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			93,35 49,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7700	63,78	49,11
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0220	550,00	12,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,1200	2,00	18,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,14
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0210	390,00	8,43
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	76,00	4,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	15,00	0,38
66	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			15,88 2,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0420	63,78	2,68
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	5,00	0,01
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	8,00	0,03
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	550,00	0,55
		4. Capitolul 4. consolidare plansee la cota-0,10 (C pl.16-24)				
67	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			57,21 54,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	63,78	19,13

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5500	63,78	35,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,00
68	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3			1 975,29 ----- 433,07
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	63,78	279,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	63,78	153,71
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 411,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,69
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,50
69	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 5Bp-I 100*100	kg			20,68 ----- 3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	63,78	2,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	28731220041111	Plase sudate 5Bp-I 100*100	kg	1,0100	16,00	16,97
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,36
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	1,42	0,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	15,00	0,01
70	RCsD01D	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			20,93 ----- 7,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	63,78	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,55	0,38
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	5,00	0,01
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	8,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	15,00	0,53
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	5,00	0,01
71	RCsD02D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			21,25 ----- 7,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	63,78	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,55	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	15,00	0,53
72	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			45,80 ----- 28,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	63,78	19,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	24,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	550,00	5,50
73	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - очистка и увлажнение	m2			35,80 ----- 35,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	63,78	35,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	15,00	0,12
74	CN10A aplicativ	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual - антикоррозийная защита метала Sika MonoTop-910 N (расход 2,0кг/м2/1мм) 30% от площади	m2			282,35 ----- 47,83

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	63,78	47,83
	24301161040601	Sika MonoTop-910 N	kg	2,0000	117,00	234,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,00	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,00	0,07
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, perete	m2			20,90
						8,93
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	63,78	8,93
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
76	RCsU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			28,06
						28,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0900	63,78	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	63,78	22,32
77	CF52B aplicativ	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - ремонтный состав для бетона Sika MonoTop-612 (nod M pl.16)	m2			261,48
						97,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,78	97,58
	26531021008312	Amestec uscat Sika MonoTop-612	kg	7,1400	22,50	160,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
		5. Capitolul 5. consolidare planseu la cota+2,70 , +5,80 , +11,10(C pl.16,24)				
78	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			57,21
						54,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	63,78	19,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5500	63,78	35,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,00
79	RplzA16C	Desfacerea protectiei anticorozive la etanseri la imbinari de 15 cm latime (расчистка швов)	m			32,10
						12,76
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,0600	63,78	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	63,78	8,93
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	25,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,0080	54,00	0,43
	1212121212121	Apa	m3	0,0200	22,00	0,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	7,00	0,07
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,0800	225,00	18,00
80	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3			1 975,28
						433,07
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	63,78	279,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	63,78	153,71
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 411,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,69
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,50
81	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 5Bp-I 100*100(P-1)	kg			20,68
						3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	63,78	2,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	28731220041111	Plase sudate 5Bp-I 100*100	kg	1,0100	16,00	16,97
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,36
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	1,42	0,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	15,00	0,01
82	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate	kg			20,93

1	2	3	4	5	6	7
		in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc				7,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	63,78	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,55	0,38
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	5,00	0,01
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	8,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	15,00	0,53
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	5,00	0,01
83	RCsD02D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			21,25 7,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	63,78	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,55	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	15,00	0,53
84	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			45,80 28,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	63,78	19,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	24,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	550,00	5,50
85	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - очистка и увлажнение	m2			35,80 35,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	63,78	35,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	15,00	0,12
86	RCsU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			28,06 28,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0900	63,78	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	63,78	22,32
		6. Capitolul 6. balcoane (C pl.25-29)				
		6.1. Capitolul 6.1. centura si balcoane la cota -0,10 sec. k-k,n-n,p-p, nod x (C pl.26,27,28)				
87	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			57,21 54,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	63,78	19,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5500	63,78	35,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,00
88	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3			1 975,27 433,07
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	63,78	279,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	63,78	153,71
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 411,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,69
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,50

1	2	3	4	5	6	7
89	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			121,15 63,78
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8200	63,78	52,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	63,78	11,48
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	4 000,00	4,91
	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	36,00	1,17
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,00	5,73
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1150	350,00	40,85
	2010102904420	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 000,00	4,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
90	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			45,84 28,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	63,78	19,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	24,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasiinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	550,00	5,50
91	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			20,93 7,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	63,78	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,55	0,38
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	5,00	0,01
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	8,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	15,00	0,53
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	5,00	0,01
92	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			21,25 7,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	63,78	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,55	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	15,00	0,52
93	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru poz.34)	buc			16,58 16,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	63,78	3,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	63,78	13,39
94	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - pentru poz.34 d30mm	buc			18,00 7,65
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	63,78	7,65
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,72
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	15,00	4,72
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
95	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3			1 975,29 433,06

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	63,78	279,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	63,78	153,71
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 411,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,69
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,50
96	RCsE18D aplicativ	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet	m			20,81 10,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	63,78	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,78	3,19
	2521302602001	Placa polisteren expandat	m3	0,0030	2 500,00	7,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2000	2,00	0,41
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,0650	25,00	1,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	15,00	0,03
97	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.1)	buc			32,67 10,84
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	63,78	10,84
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	7,87
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	15,00	12,60
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,35
		6.2. Capitolul 6.2. centura si balcoane la cota +2,70, +5,50 sec. k-k,k*-k*, m-m,m*-m*, n-n,n*-n*, p-p, nod x				
98	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			57,21 54,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	63,78	19,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5500	63,78	35,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,00
99	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3			1 975,28 433,07
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	63,78	279,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	63,78	153,71
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 411,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,69
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,50
100	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			121,12 63,78
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8200	63,78	52,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	63,78	11,48
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	4 000,00	4,87
	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	36,00	1,17
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,00	5,72
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1150	350,00	40,85
	2010102904420	Dulap rasiinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 000,00	4,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
101	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			45,80 28,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	63,78	19,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	24,00	9,60

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	550,00	5,50
102	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			20,93 7,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	63,78	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,55	0,38
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	5,00	0,01
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	8,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	15,00	0,52
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	5,00	0,01
103	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			21,25 7,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	63,78	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,55	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	15,00	0,53
104	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 5Bp-I 100*100	kg			20,68 3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	63,78	2,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	28731220041111	Plase sudate 5Bp-I 100*100	kg	1,0100	16,00	16,97
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,36
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	1,42	0,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	15,00	0,01
105	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru poz.34)	buc			16,58 16,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	63,78	3,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	63,78	13,39
106	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			18,00 7,65
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	63,78	7,65
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,72
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	15,00	4,72
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
107	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3			1 975,23 433,07
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	63,78	279,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	63,78	153,71
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 411,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,69
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,50
108	RCsE18D aplicativ	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet	m			20,57 10,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	63,78	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,78	3,19
	2521302602001	Placa polisteren expandat	m3	0,0030	2 500,00	7,61

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2000	2,00	0,41
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,0650	25,00	1,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	15,00	0,03
109	RCsB21C k=1.634	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm d10cm (poz.1)	buc			53,38
						17,72
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	63,78	17,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	12,87
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	15,00	20,59
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	2,21
		6.3. Capitolul 6.3. centura si balcoane la cota +8,30, +11,10 sec. r-r, r*-r*, s-s,s*-s*, t-t, u-u, v-v, nod x				
110	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (poz.35)	m			57,21
						54,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	63,78	19,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5500	63,78	35,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,00
111	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3			1 975,28
						433,07
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	63,78	279,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	63,78	153,71
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 411,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,69
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,50
112	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			121,14
						63,78
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8200	63,78	52,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	63,78	11,48
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	4 000,00	4,88
	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	36,00	1,17
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,00	5,72
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1150	350,00	40,85
	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 000,00	4,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
113	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			45,79
						28,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	63,78	19,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	24,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,99
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	550,00	5,50
114	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			20,93
						7,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	63,78	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,55	0,38
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la	h-ut	0,0028	5,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		40 mm				
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	8,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	15,00	0,53
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	5,00	0,01
115	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			21,25 7,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	63,78	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,55	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	15,00	0,53
116	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (poz.34)	buc			18,00 7,65
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	63,78	7,65
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,72
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0,3000	15,00	4,72
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
117	RCsU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (poz.32)	buc			28,06 28,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0900	63,78	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	63,78	22,32
118	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru poz.1)	buc			16,58 16,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	63,78	3,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	63,78	13,39
119	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3			1 975,22 433,07
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	63,78	279,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	63,78	153,71
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 411,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,69
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,50
120	RCsE18D aplicativ	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet	m			20,70 10,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	63,78	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,78	3,19
	2521302602001	Placa polisteren expandat	m3	0,0030	2 500,00	7,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2000	2,00	0,41
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,0650	25,00	1,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	15,00	0,03
		7. Capitolul 7. restabilirea suprafetilor la subsol (C pl.18-22,30-32)				
121	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (pentru poz.4) d30mm	buc			18,00 7,65
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	63,78	7,65
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,72
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0,3000	15,00	4,72
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
122	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau	buc			16,58

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat - nisa 80*80mm (pentru poz.5)				16,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	63,78	3,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	63,78	13,39
123	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=39cm,49cm (pentru poz.5)	buc			32,67
						10,84
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	63,78	10,84
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	7,88
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0,8000	15,00	12,60
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,35
124	RCsD08B	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea peste 3 kg/mp - 5Bp-I 100*100 (P-1)	kg			21,58
						3,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	63,78	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0020	63,78	0,13
	28731220041111	Plase sudate 5Bp-I 100*100	kg	1,0100	16,00	16,97
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,36
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	1,42	0,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	15,00	0,01
125	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			16,27
						3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	63,78	3,06
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	5,00	0,01
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	8,00	0,03
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	550,00	0,55
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	5,00	0,01
126	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			16,01
						2,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	63,78	2,81
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	5,00	0,01
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	8,00	0,03
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	550,00	0,55
127	RCsB11B k=1.33	Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 t cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 6 cm - exterior gr.8cm Vbet. C16/20=38,30m3	m2			392,57
						145,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9100	63,78	77,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8100	63,78	68,71
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,4000	2,00	9,50
	2663102100002	Beton marfa	m3	0,0800	1 500,00	167,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,00	0,77
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,2200	35,00	10,24
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2200	75,00	21,94
	2922140006701	Macara planseu 0,18 TF	h-ut	0,0500	550,00	36,58
128	RCsB11B k=1.67	Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 t cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 6 cm - interior gr.10cm Vbet. C16/20=26m3	m2			545,38
						183,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9100	63,78	96,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8100	63,78	86,28
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,4000	2,00	11,92
	2663102100002	Beton marfa	m3	0,1000	1 500,00	262,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,00	0,96
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,2200	35,00	12,86
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2200	75,00	27,55
	2922140006701	Macara planseu 0,18 TF	h-ut	0,0500	550,00	45,92
129	RCsJ31C	Refacerea rosturilor, la zidarie din piatra, cu	m2			108,17

1	2	3	4	5	6	7
	aplicativ	rosturi regulate (opus-incertum) - расчистка швов (только з/плата с К=0,80)				108,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,7800	63,78	90,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400	63,78	17,35
130	RCsJ34A aplicativ	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - промывка и увлажнение поверхности стен	m2			35,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	63,78	35,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,00	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	15,00	0,12
131	RCsU07C k=0.5sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii + Sika Plastiment BV-101	buc			27,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	63,78	20,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	4,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,00	0,76
	131	Sika Plastiment BV-101	kg	0,0100	56,00	0,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	390,00	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		8. Capitolul 8. restabilirea suprafetilor la cota +-0,00..... +11,20 nod J,T,V,U,W (C pl.18-22,30-32)				
132	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (pentru poz.4)	buc			18,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	63,78	7,65
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,72
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0,3000	15,00	4,72
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
133	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat - nisa 80*80mm (pentru poz.5)	buc			16,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	63,78	3,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	63,78	13,39
134	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=39cm,49cm (pentru poz.5)	buc			32,67
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	63,78	10,84
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	7,88
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0,8000	15,00	12,60
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,35
135	RCsD08B	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea peste 3 kg/mp - 5Bp-I 100*100 (P-1)	kg			21,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	63,78	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0020	63,78	0,13
	28731220041111	Plase sudate 5Bp-I 100*100	kg	1,0100	16,00	16,97
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,36
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	1,42	0,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	15,00	0,01
136	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pine la 3 kg/mp - 4Bp-I 200*200 (P-2)	kg			22,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	63,78	4,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	63,78	0,26
	28731220041112	Plase sudate 4Bp-I 200*200	kg	1,0100	16,00	16,97
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,36
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	1,42	0,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	15,00	0,01
137	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru	kg			16,27
						3,06

1	2	3	4	5	6	7
		plansee drepte, stilpi, grinzi etc				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	63,78	3,06
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	5,00	0,01
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	8,00	0,03
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	550,00	0,55
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	5,00	0,01
138	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			16,01 ----- 2,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	63,78	2,81
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	5,00	0,01
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	8,00	0,03
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	550,00	0,55
139	RCsB11B k=1.33	Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 t cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 6 cm - exterior gr.8cm Vbet. C16/20=190m3	m2			381,40 ----- 145,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9100	63,78	77,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8100	63,78	68,71
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,4000	2,00	9,50
	26631021000022	Beton marfa C16/20	m3	0,0800	1 400,00	156,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,00	0,77
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,2200	35,00	10,24
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2200	75,00	21,95
	2922140006701	Macara planseu 0,18 TF	h-ut	0,0500	550,00	36,58
140	RCsB11B k=1.67	Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 t cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 6 cm - interior gr.10cm Vbet. C16/20=80 m3	m2			527,85 ----- 183,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9100	63,78	96,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8100	63,78	86,28
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,4000	2,00	11,92
	26631021000022	Beton marfa C16/20	m3	0,1000	1 400,00	245,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,00	0,96
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,2200	35,00	12,86
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2200	75,00	27,55
	2922140006701	Macara planseu 0,18 TF	h-ut	0,0500	550,00	45,92
141	RCsJ31C aplicativ	Refacerea rosturilor, la zidarie din piatra, cu rosturi regulate (opus-incertum) - расчитка швов	m2			135,21 ----- 135,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,7800	63,78	113,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400	63,78	21,69
142	RCsJ34A aplicativ	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - промывка и увлажнение поверхности стен	m2			35,80 ----- 35,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	63,78	35,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,00	0,61
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0080	15,00	0,12
143	RCsU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii + Sika Plastiment BV-101	buc			52,65 ----- 51,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	63,78	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,00	0,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	390,00	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		9. Capitolul 9. consolidari verticale (pilon din beton) (C pl.33-38)				
144	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din	m3			1 975,31 ----- 433,07

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - beton C16/20				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	63,78	279,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	63,78	153,71
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 411,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,69
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,50
145	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			179,61 ----- 121,82
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	63,78	78,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	63,78	43,37
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0880	350,00	30,80
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 000,00	5,98
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	4 000,00	5,98
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	36,00	1,26
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	36,00	1,19
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,00	5,64
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	34,00	4,49
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	12,00	2,16
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
146	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			16,01 ----- 2,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	63,78	2,81
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	5,00	0,01
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	8,00	0,03
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	550,00	0,55
147	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d30mm L=49cm (poz.24=332buc, poz.27=140buc, poz.25=784buc, poz.30=252buc, poz.29=28buc, poz.21=112buc, poz.23=224buc)	buc			32,67 ----- 10,84
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	63,78	10,84
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	7,88
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	15,00	12,60
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,35
148	RpCU07C k=0.5sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii dupa instalatii - mortar "HILTI"	buc			56,06 ----- 18,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	63,78	13,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	4,78
	23	Химический анкер Hilti	ml	60,0000	0,60	36,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,00	0,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	390,00	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		10. Capitolul 10. spargeri goluri Sg1-10 (C pl.39-43)				
		10.1. Capitolul 10.1. spargeri de goluri Sg-1,-2,-3,-7 (C pl.39,43)				
149	RCsU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			105,57 ----- 100,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	63,78	47,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8300	63,78	52,94
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	12,00	4,80
150	CL26A	Rame metalice gata confectionate (уголок 75*6 ,12AIII)	kg			34,08 ----- 7,65

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	63,78	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,78	0,64
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	63,00	0,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
151	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2			71,31 51,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	63,78	51,66
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	73,00	12,41
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0700	36,50	2,56
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	25,00	0,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	7,00	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	7,00	0,28
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	36,00	1,80
152	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			168,39 164,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	63,78	35,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300	63,78	129,47
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	15,00	1,20
153	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20 - stilpi pentru Sg-3(=10buc)	m3			1 975,56 433,06
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	63,78	279,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	63,78	153,71
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 411,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,69
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,50
154	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastr, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			179,67 121,82
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	63,78	78,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	63,78	43,37
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0880	350,00	30,79
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 000,00	6,01
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	4 000,00	6,01
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	36,00	1,26
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	36,00	1,19
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,00	5,64
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	34,00	4,49
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	12,00	2,16
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
155	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			16,27 3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	63,78	3,06
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	5,00	0,01
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	8,00	0,03
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	550,00	0,55
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	5,00	0,01
		10.2. Capitolul 10.2. spargeri de goluri Sg-5,-6, (C pl.40,43)				
156	RCsU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			105,57 100,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	63,78	47,84

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8300	63,78	52,94
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	12,00	4,80
157	CL26A	Rame metalice gata confectionate (unghie 75*6)	kg			34,08 7,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	63,78	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,78	0,64
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	63,00	0,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
158	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2			71,30 51,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	63,78	51,66
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	73,00	12,41
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0700	36,50	2,55
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	25,00	0,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	7,00	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	7,00	0,28
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	36,00	1,80
159	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA	m3			168,39 164,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	63,78	35,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300	63,78	129,47
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	15,00	1,20
160	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20 -	m3			1 975,25 433,06
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	63,78	279,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	63,78	153,71
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 411,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,69
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,49
161	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			179,66 121,82
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	63,78	78,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	63,78	43,37
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0880	350,00	30,80
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 000,00	6,00
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	4 000,00	6,00
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	36,00	1,26
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	36,00	1,19
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,00	5,64
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	34,00	4,49
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	12,00	2,16
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
162	RCsD01C	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			16,27 3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	63,78	3,06
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	5,00	0,01
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	8,00	0,03
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	550,00	0,55
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	5,00	0,01
163	RCsD02C1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier,	kg			16,01

1	2	3	4	5	6	7
		montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc				2,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	63,78	2,81
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	5,00	0,01
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	8,00	0,03
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	550,00	0,55
		10.3. Capitolul 10.3. spargeri de goluri Sg-4 (C pl.41,43)				
164	RCsU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (pentru poz.43)	buc			98,86
						98,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	63,78	9,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	63,78	89,29
165	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			168,40
						164,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	63,78	35,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300	63,78	129,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
166	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3			1 975,73
						433,07
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	63,78	279,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	63,78	153,71
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 411,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,69
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,50
167	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			180,66
						121,82
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	63,78	78,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	63,78	43,37
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0880	350,00	30,84
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 000,00	6,49
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	4 000,00	6,49
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	36,00	1,26
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	36,00	1,19
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,00	5,64
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	34,00	4,48
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	12,00	2,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
168	RCsD01C	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			16,27
						3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	63,78	3,06
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	5,00	0,01
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	8,00	0,03
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	550,00	0,55
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	5,00	0,01
169	RCsD02C1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			16,01
						2,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	63,78	2,81
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	5,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	8,00	0,03
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	550,00	0,55
		10.4. Capitolul 10.4. gol SG-8 (C pl.41,43)				
170	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3			3 462,40 359,72
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7200	63,78	301,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	63,78	58,68
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,60	2 600,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	2,09
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,00	76,32
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	5,00	73,80
	00000052	Nisip	m3	0,3020	390,00	117,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5140	22,00	11,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	550,00	220,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0840	12,00	1,01
171	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,03 6,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	63,78	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	63,78	0,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,55	0,76
172	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			168,39 164,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	63,78	35,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300	63,78	129,47
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
		10.5. Capitolul 10.5. inzidiri de goluri Ig-1, Ig-3 (C pl.42,43)				
173	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3			3 462,84 359,72
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7200	63,78	301,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	63,78	58,68
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,60	2 600,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	2,54
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,00	76,32
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	5,00	73,80
	00000052	Nisip	m3	0,3020	390,00	117,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5140	22,00	11,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	550,00	220,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0840	12,00	1,01
174	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,03 6,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	63,78	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	63,78	0,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,55	0,76
175	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp - 5Bp-I 100*100	kg			20,90 2,23

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	63,78	1,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	2,55	0,76
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		10.6. Capitolul 10.6. ancardament gol Ag-1 (C pl.42,43)				
176	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3			1 975,31 ----- 433,07
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	63,78	279,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	63,78	153,71
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 411,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,69
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,50
177	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			179,71 ----- 121,82
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	63,78	78,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	63,78	43,37
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0880	350,00	30,80
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 000,00	6,03
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	4 000,00	6,03
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	36,00	1,26
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	36,00	1,19
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,00	5,64
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	34,00	4,49
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	12,00	2,16
	2922140006703	Macara fereastru de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
178	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			16,27 ----- 3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	63,78	3,06
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	5,00	0,01
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	8,00	0,03
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	550,00	0,55
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	5,00	0,01
179	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			16,01 ----- 2,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	63,78	2,81
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	5,00	0,01
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	8,00	0,03
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	550,00	0,55
		11. Capitolul 11. shema ampararii centurii monolite CM-1 la cota +13,90 (C pl.24,44-56)				
		11.1. Capitolul 11.1. centura CM-1				
180	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (прорезать бетон по оси 1/1,1/2,6/1,6/2)	m3			503,72 ----- 385,87
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	63,78	255,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	63,78	130,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	75,00	26,25
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	250,00	87,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	15,00	3,00
181	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat(pentru poz.32)	buc			16,58
						16,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	63,78	3,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	63,78	13,39
182	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente beton C16/20-planseu	m3			1 975,30
						433,07
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	63,78	279,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	63,78	153,71
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 411,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,69
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,50
183	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 5Bp-I 100*100	kg			20,68
						3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	63,78	2,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	28731220041111	Plase sudate 5Bp-I 100*100	kg	1,0100	16,00	16,97
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,36
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	1,42	0,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	15,00	0,01
184	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			20,93
						7,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	63,78	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,55	0,38
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	5,00	0,01
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	8,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	15,00	0,53
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	5,00	0,01
185	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			21,25
						7,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	63,78	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,55	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	15,00	0,53
186	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			45,80
						28,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	63,78	19,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	24,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	550,00	5,50
187	RCsJ34A aplicativ	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - очистка и увлажнение	m2			35,80
						35,08

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	63,78	35,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,00	0,61
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0080	15,00	0,12
188	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			16,58 ----- 16,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	63,78	3,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	63,78	13,39
189	RCsB21A k=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm L=10cm	buc			9,00 ----- 3,83
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	63,78	3,83
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	2,36
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	15,00	2,36
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,45
190	RCsU07C k=0.5sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - химический анкер Hilti HIT RE-500	buc			63,14 ----- 25,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	63,78	20,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	4,78
	23	Химический анкер Hilti	ml	60,0000	0,60	36,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,00	0,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	390,00	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
191	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20 -CM-1	m3			1 975,30 ----- 433,07
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	63,78	279,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	63,78	153,71
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 411,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,69
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,50
192	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			121,13 ----- 63,78
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8200	63,78	52,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	63,78	11,48
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	4 000,00	4,87
	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	36,00	1,17
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,00	5,72
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1150	350,00	40,85
	2010102904420	Dulap rasi nos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 000,00	4,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
193	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			20,93 ----- 7,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	63,78	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantiери	buc	0,1500	2,55	0,38
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	5,00	0,01
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	8,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	15,00	0,52
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	5,00	0,01
194	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier	kg			21,25 -----

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc				7,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	63,78	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,55	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	15,00	0,52
195	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			51,11
						13,39
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	63,78	13,39
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	29,00	30,46
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	63,00	1,27
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	63,00	0,64
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	65,00	5,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		11.2. Capitolul 11.2. balcoane(C pl.45 ,50,51)				
196	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte, beton C16/20-planseu	m3			1 975,30
						433,07
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	63,78	279,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	63,78	153,71
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 411,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	22,00	2,69
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,50
197	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			121,10
						63,78
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8200	63,78	52,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	63,78	11,48
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	4 000,00	4,86
	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	36,00	1,17
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	47,00	5,72
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1150	350,00	40,86
	2010102904420	Dulap rasi nos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 000,00	4,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
198	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			45,80
						28,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	63,78	19,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	24,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	550,00	5,50
199	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			20,93
						7,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	63,78	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,55	0,38
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la	h-ut	0,0028	5,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		40 mm				
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	8,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	15,00	0,52
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	5,00	0,01
200	RCsD02D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			21,25 7,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	63,78	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2746133803142	Sirma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	2,55	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	15,00	0,53
201	RCsU05C1	Executarea ștrapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți sau planșee din piatră sau beton armat până la 15 cm, pentru executarea ștrapungerilor mecanizate (pentru poz.12, sec.4*-4*)	buc			16,58 16,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	63,78	3,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	63,78	13,39
202	RCsE18D	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, planșee, pereți și schelet din beton armat, prin umplerea parțială a golurilor, spre interior și exterior, cu plăci de polistiren expandat de 24 mm grosime în fișii de 10 cm lățime lipite cu mortar de ciment cu aracet	m			20,69 10,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	63,78	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,78	3,19
	25213026020011	Placă polisteren expandat 24mm	m3	0,0030	2 500,00	7,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2000	2,00	0,41
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,0650	25,00	1,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	15,00	0,03
		12. Capitolul 12. carcasa (C pl.52-71)				
203	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stilpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 Cmd1-Cmd-16	m3			1 860,72 338,03
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	63,78	309,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	63,78	28,70
	26631021000001	Beton C8/10	m3	1,0250	1 250,00	1 319,69
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,00
204	CB03F	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stilpi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2			159,16 79,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,78	15,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	63,78	63,78
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	2,00	0,02
	2874115841033	Piulite uzuale patrăte M 10	buc	0,0500	5,00	0,25
	2874115825003	Șuruburi uzuale patrăte M 10 x 140 mm	buc	0,0500	13,00	0,65
	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0400	36,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	350,00	52,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
205	CB03E	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2			137,83 63,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	63,78	54,21
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrăte M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Șuruburi uzuale patrăte M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,00	3,90

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
206	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			45,80 ----- 28,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	63,78	19,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	24,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	550,00	5,50
207	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,53 ----- 6,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	63,78	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	63,78	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,55	0,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
208	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,74 ----- 4,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	63,78	4,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,55	0,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
209	CD58J	Zidarie din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier la umpluturi de carcasa, inaltime nivel pina la 4m - pereti exteriori	m3			3 510,07 ----- 392,25
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500	63,78	328,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0000	63,78	63,78
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	6,60	2 640,00
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,00	76,32
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	5,00	73,80
	00000052	Nisip	m3	0,3000	390,00	117,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5340	22,00	11,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	550,00	198,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0800	12,00	0,96
210	CD58J	Zidarie din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier la umpluturi de carcasa, inaltime nivel pina la 4m - pereti interiori	m3			3 510,07 ----- 392,25
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500	63,78	328,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0000	63,78	63,78
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	6,60	2 640,00
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,00	76,32
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	5,00	73,80
	00000052	Nisip	m3	0,3000	390,00	117,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5340	22,00	11,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	550,00	198,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0800	12,00	0,96
		13. Capitolul 13. planseu cota +17.00 (C pl.72-76)				
211	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.	m3			1 966,29 -----

1	2	3	4	5	6	7
		art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi				338,03
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	63,78	309,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	63,78	28,70
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 425,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,00
212	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			137,83 63,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	63,78	54,21
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,00	3,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
213	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			45,80 28,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	63,78	19,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	24,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	550,00	5,50
214	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,61 4,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	63,78	4,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	63,78	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,55	0,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
215	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,10 3,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	63,78	3,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	63,78	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,55	0,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
216	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi pentru balcoane B si B1	m3			1 966,35 338,03
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	63,78	309,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	63,78	28,70
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 425,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,41
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,00
217	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			138,02 63,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	63,78	54,21
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,00	3,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,09
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,09
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,01
218	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			45,80 ----- 28,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	63,78	19,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	24,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	550,00	5,50
219	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,62 ----- 4,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	63,78	4,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	63,78	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,55	0,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
220	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,10 ----- 3,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	63,78	3,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	63,78	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,55	0,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
221	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi pentru jghab (pl72 sec.4-4)	m3			1 966,29 ----- 338,03
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	63,78	309,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	63,78	28,70
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 425,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,00
222	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			137,82 ----- 63,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	63,78	54,21
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,00	3,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
223	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			45,80 ----- 28,70

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	63,78	19,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	24,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	550,00	5,50
224	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,61 4,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	63,78	4,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	63,78	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,55	0,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
225	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,10 3,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	63,78	3,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	63,78	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,55	0,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
		14. Capitolul 14. planseu cota +20.00 (C pl.77-80)				
226	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi	m3			1 966,28 338,03
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	63,78	309,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	63,78	28,70
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 425,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,00
227	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			137,83 63,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	63,78	54,21
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,00	3,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
228	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			45,80 28,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	63,78	19,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	24,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	550,00	5,50
229	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,61 4,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	63,78	4,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	63,78	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,55	0,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
230	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,10 3,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	63,78	3,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	63,78	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,55	0,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
231	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi pentru balcon B si copertina C-1	m3			1 966,16 338,03
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	63,78	309,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	63,78	28,72
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 425,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	153,88
232	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			137,77 63,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	63,78	54,21
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,00	3,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,97
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,97
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,01
233	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			45,80 28,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	63,78	19,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	24,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	550,00	5,50
234	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,62 4,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	63,78	4,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	63,78	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,55	0,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
235	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,10 3,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	63,78	3,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	63,78	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,55	0,71

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
236	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - grinzi Gr-1	m3			1 965,27 ----- 338,02
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	63,78	309,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	63,78	28,70
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 424,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,00
237	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			136,49 ----- 63,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	63,78	54,21
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,00	3,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,33
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
238	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			45,80 ----- 28,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	63,78	19,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	24,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	550,00	5,50
239	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,58 ----- 6,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	63,78	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	63,78	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,55	0,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,61
240	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,75 ----- 4,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	63,78	4,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,55	0,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
		15. Capitolul 15. planseu cota +23.04 (C pl.82,83)				
241	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi	m3			1 966,49 ----- 338,04
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	63,78	309,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	63,78	28,70
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 425,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,06

1	2	3	4	5	6	7
242	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			137,74 ----- 63,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	63,78	54,21
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,00	3,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,95
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
243	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			45,80 ----- 28,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	63,78	19,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	24,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	550,00	5,50
244	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,61 ----- 4,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	63,78	4,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	63,78	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,55	0,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
245	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - centura	m3			1 965,90 ----- 338,04
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	63,78	309,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	63,78	28,70
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 424,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,00
246	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			137,73 ----- 63,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	63,78	54,21
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,00	3,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,95
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
247	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,52 ----- 6,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	63,78	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	63,78	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,55	0,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,54
248	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,74 ----- 4,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	63,78	4,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,55	0,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
249	CD58J	Zidarie din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier la umpluturi de carcase, inaltime nivel pina la 4m	m3			3 510,07 ----- 392,25
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500	63,78	328,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0000	63,78	63,78
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	6,60	2 640,00
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,00	76,32
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	5,00	73,80
	00000052	Nisip	m3	0,3000	390,00	117,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5340	22,00	11,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	550,00	198,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0800	12,00	0,96
		16. Capitolul 16. scara Si-1 (C pl.88-93)				
250	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - scara	m3			1 966,32 ----- 338,03
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	63,78	309,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	63,78	28,70
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 425,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,00
251	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			137,83 ----- 63,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	63,78	54,21
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,00	3,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
252	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			45,80 ----- 28,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	63,78	19,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	24,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	550,00	5,50
253	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,61 ----- 4,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	63,78	4,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	63,78	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,55	0,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
254	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,10 3,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	63,78	3,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	63,78	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,55	0,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
255	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			44,46 6,70
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	63,78	6,70
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	29,00	30,46
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	63,00	1,27
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	63,00	0,64
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	65,00	5,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	15,00	0,20
256	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (100*200mm в полу)	buc			26,79 26,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	63,78	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	63,78	22,96
257	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			32,67 10,84
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	63,78	10,84
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	7,88
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	15,00	12,60
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,35
258	RCsU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			105,57 100,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	63,78	47,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8300	63,78	52,94
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	12,00	4,80
259	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - химический анкер Hilti HIT RE-500	buc			67,65 51,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	63,78	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	23	Химический анкер Hilti	ml	25,0000	0,60	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,00	0,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	390,00	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		17. Capitolul 17. putul ascensorul (C pl.94-102)				
260	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10	m3			1 726,88 287,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,78	245,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,78	41,46
	26631021000001	Beton C8/10	m3	1,0250	1 250,00	1 293,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
261	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3			1 870,53

1	2	3	4	5	6	7
		cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20				280,63
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	63,78	255,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	63,78	25,51
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 404,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
262	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			121,36 66,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	63,78	60,59
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	350,00	31,49
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,15
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,89
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
263	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17,60 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	63,78	4,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	63,78	0,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,55	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
264	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,97 3,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	63,78	3,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	63,78	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,55	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
265	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20	m3			1 870,47 280,63
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	63,78	255,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	63,78	25,51
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 404,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
266	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			121,33 66,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	63,78	60,59
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	350,00	31,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,01
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,99
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
267	CC02I	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,03 6,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	63,78	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	63,78	0,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,55	0,77

1	2	3	4	5	6	7
268	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereți și diafragme la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			18,28 4,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	63,78	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	63,78	0,19
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distancieri	buc	0,3000	2,55	0,76
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
269	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			44,46 6,70
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	63,78	6,70
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	29,00	30,46
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	63,00	1,27
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	63,00	0,64
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	65,00	5,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	15,00	0,19
270	CL41A	Zincarea pieselor înglobate în condiții de șantier	m2			120,89 81,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2800	63,78	81,64
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,2500	150,00	37,50
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,2000	7,00	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
271	IzF50A	Hidroizolații efectuate cu mortar ciment cu sticlă solubilă la fundații și pereți aplicate pe suprafețe orizontale	m2			74,51 24,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	63,78	24,23
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidărie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 050,00	32,54
	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	0,5000	33,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	300,00	1,19
272	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2			104,89 6,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	63,78	6,38
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	1,6000	18,00	28,80
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	54,00	59,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	19,00	6,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,1000	2,00	2,20
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	36,00	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	22,00	0,29
273	TsC54C	Strat de fundație din pietris - amestec din pietris - nisip (mecnic.=0,00)	m3			886,84 63,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	63,78	63,14
	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
274	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției usoare - каркас из проф.трубы 160*120*5, 80*5 и U20	t			31 441,92 2 551,20
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	35,0000	63,78	2 232,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	63,78	318,90
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	28,00	28 560,00
	2873155901340	Electrod sud.oțel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	63,00	28,35
	2874115842700	Piulită hexag. M20	buc	6,5000	7,00	45,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	15,00	97,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	3,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	36,50	2,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	36,50	3,65
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	2,0000	25,00	50,00
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,4500	3,00	1,35
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,50
275	IzD03C	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pînă la 8 mm inclusiv, cu pensula de mină	t			511,59 164,55
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	63,78	164,55
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	63,00	327,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	54,00	19,44
276	IzD04C	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pînă la 8 mm inclusiv, cu pensula de mină	t			1 010,95 396,71
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	63,78	396,71
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	73,00	584,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	54,00	30,24
277	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			39,62 13,39
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	63,78	12,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,78	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,78	0,64
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
278	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplărie metalică în 2 straturi	m2			71,31 51,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	63,78	51,66
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	73,00	12,41
	1542126108945	Ulei de în sicativat	kg	0,0700	36,50	2,56
	2320116200573	Benzină auto tip CO/R 75	l	0,0200	25,00	0,50
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,3000	7,00	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	7,00	0,28
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	36,00	1,80
279	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci din polistiren celular, puzderie de cinepă, PEL, poros, stabilizat etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafețe înclinate peste 40 % sau verticale gr.5cm	m2			82,04 10,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	63,78	10,20
	25213026029021	Plăci termoizolante, plăci polistiren celular 5cm	m2	1,0100	32,00	32,32
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	19,00	6,27
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolații tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	18,00	29,70
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	2 000,00	1,11
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,1000	2,00	2,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		18. Capitolul 18. cerdac C-1-3 (C pl.103)				
		18.1. Capitolul 18.1. C-1				
280	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10	m3			1 726,88 287,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,78	245,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,78	41,46
	26631021000001	Beton C8/10	m3	1,0250	1 250,00	1 293,75
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
281	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20	m3			1 870,50 280,63
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	63,78	255,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	63,78	25,51
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 404,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
282	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			121,25 66,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	63,78	60,59
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	350,00	31,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,95
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,96
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
283	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			18,37 5,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	63,78	4,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	63,78	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,55	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
284	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - scari	m3			2 018,73 338,04
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	63,78	309,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	63,78	28,70
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 400,00	1 477,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,00
285	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			137,11 63,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	63,78	54,21
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,00	3,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,64
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,64
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
286	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bpl 100*100	kg			20,59 1,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	63,78	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	28731220041001	Plase sudate 5Bpl 100*100	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,55	0,76
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		18.2. Capitolul 18.2. C -2				
287	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3			1 726,88

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10				287,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,78	245,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,78	41,46
	26631021000001	Beton C8/10	m3	1,0250	1 250,00	1 293,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
288	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20	m3			1 870,30 280,63
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	63,78	255,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	63,78	25,51
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 404,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
289	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			121,21 66,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	63,78	60,59
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	350,00	31,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,93
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,95
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
290	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			18,37 5,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	63,78	4,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	63,78	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,55	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
291	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - scari	m3			1 965,96 338,04
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	63,78	309,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	63,78	28,70
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 424,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,00
292	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			137,45 63,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	63,78	54,21
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,00	3,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,81
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,81
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
293	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5BpI 100*100	kg			20,59 1,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	63,78	1,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	28731220041001	Plase sudate 5BpI 100*100	kg	1,0100	17,00	17,17

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,55	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,34
		18.3. Capitolul 18.3. C-3				
294	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10	m3			1 726,88 ----- 287,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,78	245,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,78	41,46
	26631021000001	Beton C8/10	m3	1,0250	1 250,00	1 293,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
295	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20	m3			1 870,86 ----- 280,63
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	63,78	255,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	63,78	25,51
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 404,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
296	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			121,13 ----- 66,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	63,78	60,59
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	350,00	31,51
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,91
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
297	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			18,37 ----- 5,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	63,78	4,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	63,78	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,55	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
298	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - scari	m3			1 966,63 ----- 338,03
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	63,78	309,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	63,78	28,70
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 425,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,00
299	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			137,11 ----- 63,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	63,78	54,21
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,00	3,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,64
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,64

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
300	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5BpI 100*100	kg			20,58 ----- 1,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	63,78	1,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	28731220041001	Plase sudate 5BpI 100*100	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,55	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
301	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi	m3			1 965,90 ----- 338,04
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	63,78	309,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	63,78	28,70
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 424,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,00
302	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			137,61 ----- 63,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	63,78	54,21
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,00	3,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,89
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,89
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
303	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,61 ----- 4,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	63,78	4,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	63,78	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,55	0,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
304	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,10 ----- 3,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	63,78	3,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	63,78	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,55	0,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
305	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			45,80 ----- 28,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	63,78	19,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	24,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	550,00	5,50
306	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice -	m3			1 965,27 ----- 338,02

1	2	3	4	5	6	7
		beton C16/20 - stilpi				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	63,78	309,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	63,78	28,70
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 424,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,00
307	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			158,79 79,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,78	15,94
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	63,78	63,78
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	2,00	0,02
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	5,00	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	13,00	0,65
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	36,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	350,00	52,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	5,93
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
308	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,53 6,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	63,78	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	63,78	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,55	0,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
309	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,74 4,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	63,78	4,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,55	0,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
		18.4. Capitolul 19. C-4 (C pl.104)				
310	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10	m3			1 727,22 287,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,78	245,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,78	41,46
	26631021000001	Beton C8/10	m3	1,0250	1 250,00	1 294,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
311	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20	m3			1 870,49 280,63
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	63,78	255,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	63,78	25,51
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 404,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
312	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv	m2			121,33 66,97

1	2	3	4	5	6	7
		sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	63,78	60,59
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	350,00	31,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
313	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			18,37 5,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	63,78	4,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	63,78	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,55	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
314	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,35 4,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	63,78	3,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	63,78	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,55	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
315	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - scari	m3			1 966,36 338,03
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	63,78	309,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	63,78	28,70
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 425,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,00
316	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			137,61 63,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	63,78	54,21
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,00	3,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,89
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,89
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
317	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5BpI 100*100	kg			20,58 1,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	63,78	1,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	28731220041001	Plase sudate 5BpI 100*100	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,55	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
318	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi si grinzi	m3			1 966,36 338,03
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	63,78	309,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	63,78	28,70
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 425,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,00

1	2	3	4	5	6	7
319	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			137,88 ----- 63,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	63,78	54,21
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,00	3,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,02
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
320	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,61 ----- 4,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	63,78	4,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	63,78	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,55	0,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
321	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,10 ----- 3,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	63,78	3,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	63,78	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,55	0,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
322	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			45,80 ----- 28,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	63,78	19,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	24,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	550,00	5,50
		18.5. Capitolul 20. groape de descarcare (C pl.105)				
323	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10	m3			1 727,25 ----- 287,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,78	245,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,78	41,46
	26631021000001	Beton C8/10	m3	1,0250	1 250,00	1 294,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
324	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20	m3			1 966,27 ----- 338,03
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	63,78	309,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	63,78	28,70
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 425,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,00

1	2	3	4	5	6	7
325	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5BpI 100*100	kg			20,58 ----- 1,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	63,78	1,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	28731220041001	Plase sudate 5BpI 100*100	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,55	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
326	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20	m3			1 870,47 ----- 280,63
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	63,78	255,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	63,78	25,51
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 404,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
327	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			121,35 ----- 66,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	63,78	60,59
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	350,00	31,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,01
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,01
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
328	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			18,37 ----- 5,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	63,78	4,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	63,78	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,55	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34