

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1774437434870</a> din 16.04.2026						
Obiectul achiziției: Tehnica +UTILAJ conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2026						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
<b>Lotul 25 Panou Interactiv LT B.P Hașdeu</b>						
<p><b>Panou Interactiv cu suport de perete și accesorii LT B.P Hașdeu</b></p>	<p>EIBOARD-iv-IFP-DIDACT VEGA</p> <p>MODEL: FC-65LED</p>	<p>CHINA</p>	<p>Shenzhen Fangcheng TechCo., Ltd.</p>	<p>Caracteristici aproximativ. Panou Interactiv cu suport de perete și accesorii LED Intractive Touch Soreen echivalent/asemenător EI25102501393LED65393-386</p> <p><b>Diagonala:</b> 65 inchi</p> <p>Gama de frecvențe 2.28 GHz</p> <p>Dimensiuni 1486x85x897.9mm<sup>3</sup></p> <p>Rezoluție 32767(W)x 32767(W)</p> <p>Rezoluție 4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz)</p> <p>Raportul de aspect 16:9</p> <p>Conexiuni USB2.0+USB2.0</p> <p>Difuzoare 2x difuzoare frontale de 20W</p> <p>Alimentare 100V-240V, 50-60 Hz; LAN - rețea wireless Wi-Fi 6 (2.4GHz &amp; 5GHz); Unghiul de vizualizare 178°</p> <p>Timp de reacție ≤3.3 ms</p> <p>Timp de reacție 6.5 ms</p> <p>Durata de viață 50,000 ore 16/7</p> <p>Sticlă 3.2 mm (MOHS 8)</p> <p>RAM 8 GB; ROM 128 GB; Accesorii (incluse)</p> <p>Incluse: Manual de utilizare, Cablu USB-C (3 m), Telecomandă, Cablu HDMI (3 m), Cablu USB Touch (3 m), 4 stilouri, Suport perete</p> <p>Sistem de operare Android 13 EDLA</p> <p>Tehnologie ecran VA TFT LCD (Ecran de cristal lichid)</p> <p>Tehnologie iluminare de fundal D-LED (Direct LED)</p> <p>Rezoluție nativă 4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz)</p> <p>☑ Luminozitate (tipic) 400cd/m<sup>2</sup> (cu ES8.0-sw)</p> <p>☑ Luminozitate (max.) 450cd/m<sup>2</sup></p> <p>☑ Contrast (tipic) 4000:1</p>	<p>Panouri Interactive (65 inch) cu Suporturi native de perete și Accesorii cu livrare, instalare, racordarea firelor, punere în funcțiune și Instruire la adresa școlii din mun. Chișinău.</p> <p>LOGOU: iv-IFP-DIDACT VEGA (Aplicare 3D pe ramă în colțul stânga de jos a panoului))</p> <p>Data producerii seriei EIBOARD &amp; iv-IFP-DIDACT VEGA: după a doua jumătate a lunii noiembrie an. 2025;</p> <p>”PANOU PLAT INTERACTIV cu Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoastere a atingerii folosind unde IR - ecran 65” tactil 4K UHD; Latest Android 14.0, 4-core CPU Cortex, A73*4, 8GB+128GB; WiFi-6”, BLE 5,2, 2x20W</p> <p>BRĂND INTERNAȚIONAL:</p> <p>MODEL: FC-65LED</p>	<p>CE</p>
				<p>Caracteristici aproximativ. Panou Interactiv cu suport de perete și accesorii LED Intractive Touch Screen</p> <p>Diagonala: 65 inchi</p> <p>Gama de frecvențe 2.28 GHz</p> <p>Dimensiuni 1486x85x897.9mm<sup>3</sup></p> <p>Rezoluție 32767 x 32767</p> <p>Rezoluție 4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz)</p> <p>Raportul de aspect 16:9</p> <p>Conexiuni: 6 x USB Tip A, 4 x USB Tip B, 2 x USB Tip C, HDMI (3-IN, 1-OUT), 1 x DisplayPort 1.2,</p>		

			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Contrast dynamic 5000:1</li> <li>■ Rată de reîmprospătare 60 Hz @ UHD</li> <li>■ Pasul pixelilor [mm] 0.372 mm</li> <li>■ Nuclee 8</li> <li>■ GPU G52 x8</li> <li>■ WiFi 6 - BT5.2</li> <li>■ Hotspot WiFi 2.4 Ghz + 5Ghz</li> <li>■ Tehnologie IR: detectare în 5 nivele: 4 vârfuri de stilouri diferite și palmă</li> <li>■ Puncte de intrare 40</li> </ul> <p>Cu soft instalat. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare a echipamentului.          Produs în condiții de fabrică.          Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic.          Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>audio (1-IN, 1-OUT), 1 x RJ-45 (in/out 100 Mbps), port optic și altele</p> <p>Difuzoare 2x difuzoare frontale de 20W Alimentare 100V-240V, 50-60 Hz; LAN - rețea wireless          Wi-Fi 6 (2.4GHz &amp; 5GHz); BT 5.2</p> <p>Unghiul de vizualizare 178° <span style="float: right;">Timp</span>          de reacție ≤3.3 ms</p> <p>Timp de reacție 6.5 ms <span style="float: right;">Durata</span>          de viață &gt;50000 ore <span style="float: right;">Sticlă 3.2</span></p> <p>mm (MOHS 8) <span style="float: right;">RAM 8 GB;</span>          ROM 128 GB; <span style="float: right;">Accesorii (incluse)</span></p> <p>Incluse: Manual de utilizare, Cablu USB-C (3 m), Telecomandă, Cablu HDMI (3 m), Cablu USB Touch (3 m), 4 stilouri, Suport perete</p> <p>Sistem de operare Android 13 EDLA Tehnologie ecran VA TFT LCD (Ecran de cristal lichid)          Tehnologie iluminare de fundal D-LED (Direct LED)          Rezoluție nativă 4K UHD (3840 x 2160 @ 60Hz)          Luminozitate (tipic) 450cd/m<sup>2</sup>          Luminozitate (max.) 450 cd/m<sup>2</sup>          Contrast (tipic) 4000:1          Contrast dinamic 5000:1 <span style="float: right;">Rată</span>          de reîmprospătare 60Hz @ UHD</p>	
--	--	--	---	--	--

					<p>Pasul pixelilor [mm] 0.372 mm</p> <p>Nuclee 4</p> <p>GPU G52 x8</p> <p>6 - BT 5.2</p> <p>WiFi 2.4 Ghz + 5Ghz</p> <p>detectare în 5 nivele:</p> <p>4 vârfuri de stilouri diferite și palmă</p> <p>Puncte de intrare 40</p> <p>Cu soft instalat. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare a echipamentului.</p> <p>Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic.</p> <p>Livrarea la sediul instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic.</p> <p><b>Termen de livrare 5 zile după înregistrarea contractului.</b></p> <p>Garanție 24 luni de la data livrării.</p> <p>Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului;</p> <p>mentenanță 40 luni de la data livrării, piese de schimb 60 luni în stoc, reparație 60 luni cu piese native.</p>	
<b>Lotul 30</b>						
<b>TABLĂ INTERACTIVĂ</b>						
				<p>Caracteristici aproximativ. Caracteristici tehnice principale</p> <p>Ecran 86" 4K UHD (3840×2160), panou A-Grade</p> <p>Luminozitate ~450 cd/m², contrast 4000:1, Sticlă securizată + anti-reflex</p> <p>Zero-gap bonding – scriere foarte precisă, Touch 20/40 puncte, răspuns ~0.006 sec, Sistem Android 14 (2025)</p> <p>Procesor quad-core A73</p> <p>8 GB RAM • 128 GB stocare</p> <p>Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.0</p> <p>Porturi frontale: HDMI, USB 3.0, Type-C</p>	<p>Panouri Interactive (86 inch) cu Accesorii și livrare la adresa școlii din mun. Chișinău.</p> <p>LOGO: iv-IFP-DIDACT VEGA (Aplicare 3D)</p> <p>Data producerii seriei EIBOARD &amp; iv-IFP-DIDACT VEGA: noiembrie 2025</p>	CE
<b>TABLĂ INTERACTIVĂ 4K –</b>	EIBOARD-iv-IFP-DIDACT VEGA					



					<p>Funcție de salvare și trimitere rapidă a lecțiilor. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare a echipamentului.          Produs în condiții de fabrică.          Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic.          Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic.</p> <p><b>Termen de livrare 5 zile după înregistrarea contractului.</b></p> <p>Garanție 24 luni de la data livrării.          Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului;          mentenanță 40 luni de la data livrării, piese de schimb 60 luni în stoc, reparație 60 luni cu piese native.</p>	
<b>Lotul 32 Afişaj interactiv LTPS Gloria</b>						
<b>Afişaj interactiv LTPS Gloria</b>	EIBOARD-iv-IF P-DIDACT VEGA  MODEL: FC-86LED	CHINA	Shenzhen Fangcheng TechCo., Ltd.	<p>Caracteristici aproximativ. Denumire produs: Afişaj interactiv (Interactive Flat Panel) de 86 inch, culoare negru, montat pe stand mobil cu roți blocabile (trolley / cart / suport pe roțile)</p> <p>Diagonala ecranului: 86" (minim 85–86 inch, ~218 cm)</p> <p>Tehnologie panel: IPS (sau echivalent cu unghi <math>\geq 178^\circ/178^\circ</math>)</p> <p>Iluminare de fundal: Direct-Type LED (DLED)</p> <p>Rezoluție nativă: UHD 4K (3840 × 2160)</p> <p>Suport HDR: HDR10 (minim)</p> <p>Luminozitate tipică: minim 350 cd/m<sup>2</sup></p> <p>Contrast tipic: minim 1200:1</p> <p>Timpe de răspuns: maxim 8 ms</p> <p>Touch: IR multi-touch minim 20 puncte simultane, precizie <math>\pm 1</math> mm, răspuns <math>\leq 8</math> ms</p> <p>Acoperire ecran: Anti-glare (haze 8–25%), sticlă securizată tempered (anti-shatter)</p>	<p>Panouri Interactive (86 inch) cu Accesoriile și livrare la adresa școlii din mun. Chișinău.</p> <p>LOGO: iv-IFP-DIDACT VEGA (Aplicare 3D)</p> <p>Data producerii seriei EIBOARD &amp; iv-IFP-DIDACT VEGA: noiembrie 2025</p> <p>”PANOU PLAT INTERACTIV cu Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoaștere a atingerii cu Sistem tactil (IR): infraroșu multi-touch - 20 puncte simultane (scriere) și 40 puncte (atingere); IR - ecran 86” tactil 4K UHD;</p>	CE



				<p>după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic.</p> <p>Include Suport mobil conceput pentru Display-urile Interactive cu o diagonală de 86”</p> <p>Capacitatea de încărcare cu roțile blocate: până la maxim 125 kg Blocare roți: DA, se blochează fiecare roată individual Prevăzut cu raft pentru accesorii Înălțime ajustabilă, discret Instalare și reglare ușoară cu ghid ilustrativ Construcție robustă și sigură în funcțiune – repaus și la deplasare pe patru Roți native cu blocare fiecare; Conținutul cutiei: elementele suportului, accesorii pentru montare, chei de lucru, ghid instalare support și accesorii.</p> <p><b>Termen de livrare 5 zile după înregistrarea contractului.</b></p> <p>Garanție 24 luni de la data livrării. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului; mentenanță 40 luni de la data livrării, piese de schimb 60 luni în stoc, reparație 60 luni cu piese native.</p>	
--	--	--	--	--	---	--



Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Andrei Rudoii În calitate de: Administrator

Ofertantul: Homy Decor SRL Adresa: or. Ialoveni str.Braila 41