

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1594986370554 din 07.08.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Echipament pentru Blocul Operator, inclusive instalarea acestora

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Cod CPV	Denumirea Bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
3319240 0-6	Masa de lucru pentru instrumentar și pansament steril				- Masă pentru instrumente pentru sala de operație din oțel inoxidabil AISI 304. - Rotile cu diametrul de 125 mm Ø (2 cu frână). - Specificatii tehnice - Sarcina pe raft: 40 kg - Dimensiune: 180 x 65 x h 95cm		
	Masa instrumentar Mayo cu inaltime reglabila manual				- Nălțimea reglabilă de la 90 la 115 cm. -Dimensiunile topului: 70 x 45 x 1,7 h cm Material: oțel inoxidabil		
	Dulap pentru depozitarea instrumentarului, material de sutură cu rafturi				- Cadru din oțel inoxidabil. - 2 uși longitudinale din sticlă, care se pot bloca. - Marginile ușilor din aluminiu. - 3 rafturi din oțel inoxidabil. Dimensiuni: - Lungime: 90cm; - Lățime: 40cm; - Înălțime: 180cm		
	Masa pentru soluții dezinfectante cu sertar				-Carucior instrumentar cu 2 sertare 2 rafturi si bol pentru transportul si depozitarea instrumentelor medicale Material: oțel inoxidabil – Cu 2 rafturi, 2 sertare, 1 suport pentru bol si un bol de fi 32 – Maner pentru manevrare usoara – Dimensiune: 70 x 50 x 85		

				<ul style="list-style-type: none"> - 4 roti - Pentru unitati medicale 		
Masa pentru anestezistă				<ul style="list-style-type: none"> -Fabricat din oțel inoxidabil AISI 304, cu 6 sertare (interior 26 x 37 x h 7 cm), un compartiment vertical blocabil și un spațiu deschis. 4 roti Ø 80 mm. <u>Specificatii tehnice:</u> - Dimensiune: 60 x 40 x h 110cm 		
Cărucior pentru transportarea instrumentelor, cazoletelor				<ul style="list-style-type: none"> -Blat de lucru si manere din ABS - cadru de aluminiu - 4 roti TPR din care 2 prevazute cu frana - dimensiuni: 760 X 490 X 1040 mm 		
Suport pentru bol din inox pentru deșeuri medicale contaminate				<ul style="list-style-type: none"> -Diametru bol: 32 cm Diametru suport: 50 mm Inaltime suport: 80 cm -Structura suportului este din oțel inoxidabil si prezinta cinci rotile cu diametrul de 50 mm si inaltimea de 80 cm.Suportul este pentru doua boluri.Bolul este din oțel inoxidabil, cu diametrul de 32cm. Baza suportului este de inox. 		
Trepte din oțel inoxidabil pentru sălile de operație				<ul style="list-style-type: none"> -cadru de oțel cromat treptele de plastic prevazute cu cauciuc antiderapant. - Dimensiuni: 44 X 24 X 22 cm. (Înălțime) 		
Taburet medical pentru sala de operație				<ul style="list-style-type: none"> Cadru din oțel inoxidabil. -Ajustarea înălțimii se realizeaza hidraulic - Scaun acoperit cu spumă de vinil. - Rotile.Dimensiuni: Reglarea înălțimii: 570-770 mm Diametrul rotilor: 50 mm 		
Dulap sau Rafturi pentru seturi de instrumente sterile împacetate, cazolete, seturi de vestimentație	VMS-In-1	VMS-Companie SRL	R.Moldova	<ul style="list-style-type: none"> -Sistem de rafturi, din oțel inoxidabil AISI 304, finisaj brite scotch. -Cu 5 rafturi armate din oțel inoxidabil în poziție fixă. -Posibilitatea de a fixa împreună mai multe sisteme de rafturi. <u>Specificatii tehnice:</u> - Dimensiune: 100 x 50 x h 200 cm -Sarcina x raft: 25 kg 	<ul style="list-style-type: none"> -Sistem de rafturi, din oțel inoxidabil AISI 304, finisaj brite scotch. -Cu 5 rafturi armate din oțel inoxidabil în poziție fixă. -Posibilitatea de a fixa împreună mai multe sisteme de rafturi. <u>Specificatii tehnice:</u> - Dimensiune: 100 x 50 x h 200 cm -Sarcina x raft: 25 kg 	
Dulap sau Rafturi pentru seturi de instrumente sterile împacetate, cazolete, seturi de vestimentație	VMS-In-2	VMS-Companie SRL	R.Moldova	<ul style="list-style-type: none"> -Sistem de rafturi, din oțel inoxidabil AISI 304, finisaj brite scotch. -Cu 4 rafturi armate din oțel inoxidabil în poziție fixă. 	<ul style="list-style-type: none"> -Sistem de rafturi, din oțel inoxidabil AISI 304, finisaj brite scotch. -Cu 4 rafturi armate din oțel inoxidabil în poziție fixă. 	

				<p>-Posibilitatea de a fixa împreună mai multe sisteme de rafturi.</p> <p><u>Specificatii tehnice:</u></p> <p>-Dimensiune: 100 x 40 x h 180 cm</p> <p>-Sarcina x raft: 25 kg</p>	<p>-Posibilitatea de a fixa împreună mai multe sisteme de rafturi.</p> <p><u>Specificatii tehnice:</u></p> <p>-Dimensiune: 100 x 40 x h 180 cm</p> <p>-Sarcina x raft: 25 kg</p>	
Cărucior pentru transportarea instrumentelor dezinfectate, cazoletelor	VMS-In-3	VMS-Companie SRL	R.Moldova	<p>-Carucior inox transport alimente cu 3 polite.</p> <p>Detalii: Material: inox.</p> <p>Dimensiuni carucior transport alimente inox 3 nivele: 800 x 400 x h 940 mm.</p> <p>Caruciorul de transport alimente din inox prezinta 4 roti din care 2 au frana.</p>	<p>-Carucior inox transport alimente cu 3 polite.</p> <p>Detalii: Material: inox.</p> <p>Dimensiuni carucior transport alimente inox 3 nivele: 800 x 400 x h 940 mm.</p> <p>Caruciorul de transport alimente din inox prezinta 4 roti din care 2 au frana.</p>	
Dulap pentru haine și încălțăminte de schimb	Sus332	Litpol	Ukraina	<p>-Vestiar fabricat din tabla sudata cu o grosime de 0,7 mm</p> <p>-vestiar cu o constructie robusta ce permite utilizarea acestuia pe o perioada mare de timp fara interventii</p> <p>-prevazut cu 6 usi</p> <p>-dotat cu 1 polita in fiecare cuseta</p> <p>- tip de incuietoare : butuc cilindru cu 2 chei pentru fiecare usa</p> <p>- vopsit (vopsea Ignifuga) in camp electroctastatic culoare standard gri RAL 7035</p> <p>- livrare in stare complet asamblata</p> <p>- usile sunt ranforsate pe interior cu un profil metalic care asigura intarirea si robustetea acestora</p> <p>- prevazut cu fante de aerisire ce permite o buna ventilatie a interiorului vestiarului</p> <p>- dimensiune LxH (mm): 889x450x1800 mm</p>	<p>-Vestiar fabricat din tabla sudata cu o grosime de 0,7 mm</p> <p>-vestiar cu o constructie robusta ce permite utilizarea acestuia pe o perioada mare de timp fara interventii</p> <p>-prevazut cu 6 usi</p> <p>-dotat cu 1 polita in fiecare cuseta</p> <p>- tip de incuietoare : butuc cilindru cu 2 chei pentru fiecare usa</p> <p>- vopsit (vopsea Ignifuga) in camp electroctastatic culoare standard gri RAL 7035</p> <p>- livrare in stare complet asamblata</p> <p>- usile sunt ranforsate pe interior cu un profil metalic care asigura intarirea si robustetea acestora</p> <p>- prevazut cu fante de aerisire ce permite o buna ventilatie a interiorului vestiarului</p> <p>- dimensiune LxH (mm): 889x450x1800 mm</p>	
Rafturi pentru costume de operație sterile; ștergere sterile				<p>-Lungime: 1000 mm</p> <p>-Adâncime: 400 mm</p> <p>-Înălțime: 800 mm</p>		

Rafturi pentru încălțăminte sterile				<p>-Изделие выполнено из сварного трубчатого профиля нержавеющей стали аisi 304. Несущая рама из профиля диам. 30x1,5 мм и 18x1,5 мм. Подставки для обуви выполнены из прутка нержавеющей стали диам. 8 мм. Тележка имеет 6 полочек – подставок для обуви, максимальной вместимостью 24 пары обуви любого размера. Изделие имеет 4 антистатических колеса диам 125 мм, из которых 2 с тормозом, над колесами расположены противоударные бамперы из пластикового материала. Размеры без бамперов: 90x55x165 см. Размеры с бамперами: 96x61x165 см.</p>		
Lavoar aseptice pentru spalarea chirurgicala a mainilor cu sistem de prefiltrare mecanica si microfiltrare a apei				<p>Material: Inox AISI 304 Grosimea materialului: Min 1,5 mm Suprafata: Prelucrata tip oglinda(lucioasa) Muchie: Prelucrata, neteda Inaltimea totala: 840 mm Lungimea bazinului: 1600 mm Latimea bazinului: 450 mm Adancime bazin: 345 mm Carcasa pentru bazin: Da, din inox Pentru doua posturi: Da Pozitionarea robinetelor: Pe centru(pentru fiecare post in parte) Tip robinet: Actiune mecanica cu ajutorul cotului, fabricat din metal Panou anti-stropire: Da Tip de montaj: Montare pe perete Dozator sapun pentru fiecare post in parte: Da;Mecanic cu cotul Dozator dezinfectant pentru fiecare post in parte: Da; Mecanic cu cotul Dispenser pentru servetele de hartie pentru fiecare post in parte: Da, de tip inchis, din inox, cu montare pe perete alaturi de chiuveta chirurgicala. Termen de garantie: 24 luni; Mentenanța instalație - lavoar aseptice pentru spalarea chirurgicala a mainilor - pe toata pe perioada de garantie cu schimbarea pieselor conform recomandărilor elaborate de producător</p>		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Covalciuc M._ În calitate de: _Director_
Ofertantul: _VMS-Companie SRL_ Adresa: Balti, str.Dostoevski 16/45

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție_ [ocds-b3wdp1-MD-1594986370554](#) din 07.08.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Echipament pentru Blocul Operator, inclusive instalarea acestora

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri								
33192400-6	Masa de lucru pentru instrumentar și pansament steril	buc	8					Conform SIA RSAP	
	Masa instrumentar Mayo cu inaltime reglabila manual	buc	8						
	Dulap pentru depozitarea instrumentarului, material de sutură cu rafturi	buc	12						
	Masa pentru soluții dezinfectante cu sertar	buc	8						
	Masa pentru anestezistă	buc	8						
	Cărucior pentru transportarea instrumentelor, cazoletelor	buc	8						
	Suport pentru bol din inox pentru deșeuri medicale contaminate	buc	16						
	Trepte din oțel inoxidabil pentru sălile de operație	buc	8						
	Taburet medical pentru sala de operație	buc	24						
	Dulap sau Rafturi pentru seturi de instrumente sterile împacate, cazolete, seturi devestimentație	buc	14	5142.86	6171.43	72000.0	86400.0		

	Dulap sau Rafturi pentru seturi de instrumente sterile împacetate, casolete, seturi devestimentație	buc	6	4833.33	5800.0	29000.0	34800.0		
	Cărucior pentru transportarea instrumentelor dezinfectate, casoletelor	buc	6	5000.0	6000.0	30000.0	36000.0		
	Dulap pentru haine și încălțăminte de schimb	buc	24	4958.33	5950.0	119000.0	142800.0		
	Rafturi pentru costume de operație sterile; ștergare sterile	buc	6						
	Rafturi pentru încălțăminte sterile	buc	4						
	Lavoar aseptice pentru spălarea chirurgicală a mâinilor cu sistem de prefiltrare mecanică și microfiltrare a apei	buc	8						
	TOTAL					250000.0	300000.0		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Covaliciuc Mariana În calitate de: director

Ofertantul: SRL VMS-Companie Adresa: Balti, str. Dostoevski 16/45