

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP ocds-b3wdpl-MD-1583306595210	Data: 09.04.2020	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Administrația Națională a Penitenciarelor	Lot: _____	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul NR-1						
35811300-5	Scurtă de iarnă de culoare albastră închis	Scurtă	MOLDOVA	SIMCOMTEX SRL	Model DIP. Conform HG nr. 945 din 17.11.2014 Compoziția fibroasă s fășurii de bază:55%bumbac 45%nylon căptușala 100% poliester. Coeficientul de variație la compoziția – maxim 1,5%	Model DIP. Conform HG nr. 945 din 17.11.2014 Compoziția fibroasă s fășurii de bază:55%bumbac 45%nylon căptușala 100% poliester. Coeficientul de variație la compoziția – maxim 1,5%	Conform HG nr. 945 din 17.11.201 4.
35811300-5	Completu din țesătură albastră-închis(scurtă cu pantaloni)	Scurtă cu pantaloni	MOLDOVA	SIMCOMTEX SRL	Model DIP. Conform HG nr. 945 din 17.11.2014 Țesătura de culoare	Model DIP. Conform HG nr. 945 din 17.11.2014 Țesătura de culoare	Conform HG nr. 945 din 17.11.201

					albastru- deschis. Compoziția fibroasă a țesăturii de bază: Lână 70% polister albastru- deschis. Compoziția fibroasă a țesăturii de bază: Lână 70% polister 28% lycra 2% densitatea 220-250 gr/m2. Pantru asamblarea detaliilor și efectuareatigelor decorative se utilizează ață 100%polester Coeficientul de variație la copoziție-maximl,5%	albastru- deschis. Compoziția fibroasă a țesăturii de bază: Lână 70% polister albastru- deschis. Compoziția fibroasă a țesăturii de bază: Lână 70% polister 28% lycra 2% densitatea 220-250 gr/m2. Pantru asamblarea detaliilor și efectuareatigelor decorative se utilizează ață 100%polester Coeficientul de variație la copoziție-maximl,5%	4.
35811300-5	Pulover tricotat de culoare albastră-închis	Pulover	MOLDOVA	SIMCOMTEX SRL	Model DIP. Conform HG nr. 945 din 17.11.2014 Țesătura de culoare albastru- deschis. Compoziția fibroasă a țesăturii de bază: bumbac 35% polier 65% se utilizează ață armată 100%polier. Coeficientul de variație la copoziție-maximl,5%	Model DIP. Conform HG nr. 945 din 17.11.2014 Țesătura de culoare albastru- deschis. Compoziția fibroasă a țesăturii de bază: bumbac 35% polier 65% se utilizează ață armată 100%polier. Coeficientul de variație la copoziție-maximl,5%	Conform HG nr. 945 din 17.11.2014.
35811300-5	Tricou de tip polo de culoare albastră închis	Tricou	MOLDOVA	SIMCOMTEX SRL	Model DIP. Conform HG nr. 945 din 17.11.2014 Țesătura de culoare albastru-	Model DIP. Conform HG nr. 945 din 17.11.2014 Țesătura de culoare	Conform HG nr. 945 din 17.11.2014

					deschis.Compoziția fibroasă a țesăturii de bază:bumbac 100% densitatea 225 gr/m2 Permiabilitate la aer208.Grupa vapsirii se fie durabilă rezistentă la raze UVEvaporare rapidă a apei după tehnologiaCoolMax,Cool Pass.DRYFit. Coeficientul de variație la copoziție-maximl,5%	albastru- deschis.Compoziția fibroasă a țesăturii de bază:bumbac 100% densitatea 225 gr/m2 Permiabilitate la aer208.Grupa vapsirii se fie durabilă rezistentă la raze UVEvaporare rapidă a apei după tehnologiaCoolMax,Cool Pass.DRYFit. Coeficientul de variație la copoziție-maximl,5%	4.
	Lotul NR-3				Model DIP. Conform HG nr. 945 din 17.11.2014 Țesătura de culoare albastru- deschis.Compoziția fibroasă a țesăturii de bază:bumbac -30-35% fibre sintetice 65-70%Densitatea minl60 gr/m2 .Grupa vapsirii se fie durabilă rezistentă la raze UV . Particularități: protecție maximă pe timp nefavorabil și factori climaterici .igienic ușor pentru întreținere.Coefficientul de variație la copoziție-	Model DIP. Conform HG nr. 945 din 17.11.2014 Țesătura de culoare albastru- deschis.Compoziția fibroasă a țesăturii de bază:bumbac -30-35% fibre sintetice 65-70%Densitatea minl60 gr/m2 .Grupa vapsirii se fie durabilă rezistentă la raze UV . Particularități: protecție maximă pe timp nefavorabil și factori climaterici .igienic ușor pentru	Conform HG nr. 945 din 17.11.2014.
35811300-5	Cămașă cu mânică lungă de culoare albastră-deschis/bărbați	Cămașă	MOLDOVA	SIMCOMTEX SRL			

					maxim 1,5%	întreținere.Coefficientul de variație la copoziție-maxim 1,5%	
					Model DIP. Conform HG nr. 945 din 17.11.2014 Țesătura de culoare albăstru-deschis.Compoziția fibroasă a țesăturii de bază:bumbac -30-35% fibre sintetice 65-70%Densitatea min 160	Model DIP. Conform HG nr. 945 din 17.11.2014 Țesătura de culoare albăstru-deschis.Compoziția fibroasă a țesăturii de bază:bumbac -30-35% fibre sintetice 65-70%Densitatea min 160	Conform HG nr. 945 din 17.11.2014
35811300-5	Cămașă cu mânică lungă de culoare albăstră-deschis/femei	Cămașă	MOLDOVA	SIMCOMTEX SRL	Model DIP. Conform HG nr. 945 din 17.11.2014 Țesătura de culoare albăstru-deschis.Compoziția fibroasă a țesăturii de bază:bumbac -30-35% fibre sintetice 65-70%Densitatea min 160	Model DIP. Conform HG nr. 945 din 17.11.2014 Țesătura de culoare albăstru-deschis.Compoziția fibroasă a țesăturii de bază:bumbac -30-35% fibre sintetice 65-70%Densitatea min 160	Conform HG nr. 945 din 17.11.2014
35811300-5	Cămașă cu mânică lungă de culoare albăstră-deschis/femei	Cămașă	MOLDOVA	SIMCOMTEX SRL	70%Densitatea min 160 gr/m2 .Grupa vapsirii se fie durabilă rezistenta la raze UV . Particularități: protecție maximă pe timp nefavorabil și factori climaterici .igienic ușor pentru întreținere.Coefficientul de variație la copoziție-maxim 1,5%	Particularități: protecție maximă pe timp nefavorabil și factori climaterici .igienic ușor pentru întreținere.Coefficientul de variație la copoziție-maxim 1,5%	Conform HG nr. 945 din 17.11.2014
35811300-5	Cămașă cu mânică scurtă de culoare albăstră-deschis/bărbați	Cămașă	MOLDOVA	SIMCOMTEX SRL	Model DIP. Conform HG nr. 945 din 17.11.2014 Țesătura de culoare albăstru-deschis.Compoziția fibroasă a țesăturii de bază:bumbac -30-35% fibre sintetice 65-70%Densitatea min 160	Model DIP. Conform HG nr. 945 din 17.11.2014 Țesătura de culoare albăstru-deschis.Compoziția fibroasă a țesăturii de bază:bumbac -30-35% fibre sintetice 65-70%Densitatea min 160	Conform HG nr. 945 din 17.11.2014

				<p>gr/m2 .Grupa vapsirii se fie durabilă rezistența la raze UV . Particularități: protecție maximă pe timp nefavorabil și factori climaterici .igienic ușor pentru întreținere.Coefficientul de variație la copoziție-maxim 1,5%</p>	<p>70%Densitatea min 160 gr/m2 .Grupa vapsirii se fie durabilă rezistența la raze UV . Particularități: protecție maximă pe timp nefavorabil și factori climaterici .igienic ușor pentru întreținere.Coefficientul de variație la copoziție-maxim 1,5%</p>	
35811300-5	<p>Cămașă cu mînică scurtă de culoare albastră-deschis/femei Cămașă</p>	MOLDOVA	SIMCOMTEX SRL	<p>Model DIP. Conform HG nr. 945 din 17.11.2014</p> <p>Țesătura de culoare albastru-deschis.Compoziția fibroasă a țesăturii de bază:bumbac -30-35% fibre sintetice 65-70%Densitatea min 160 gr/m2 .Grupa vapsirii se fie durabilă rezistența la raze UV . Particularități: protecție maximă pe timp nefavorabil și factori climaterici .igienic ușor pentru întreținere.Coefficientul de variație la copoziție-maxim 1,5%</p>	<p>Model DIP. Conform HG nr. 945 din 17.11.2014</p> <p>Țesătura de culoare albastru-deschis.Compoziția fibroasă a țesăturii de bază:bumbac -30-35% fibre sintetice 65-70%Densitatea min 160 gr/m2 .Grupa vapsirii se fie durabilă rezistența la raze UV . Particularități: protecție maximă pe timp nefavorabil și factori climaterici .igienic ușor pentru întreținere.Coefficientul de variație la copoziție-</p>	<p>Conform HG nr. 945 din 17.11.2014</p>

						maxim 1,5%		
						Model DIP. Conform HG nr. 945 din 17.11.2014 Țesătura de culoare albăstru- deschis. Compoziția fibroasă a țesăturii de bază: bumbac -30-35% fibre sintetice 65-70% Densitatea min 160 gr/m2. Grupa vapsirii se	Model DIP. Conform HG nr. 945 din 17.11.2014 Țesătura de culoare albăstru- deschis. Compoziția fibroasă a țesăturii de bază: bumbac -30-35% fibre sintetice 65-70% Densitatea min 160	Conform HG nr. 945 din 17.11.2014
35811300-5	Cămașă cu mânecă lungă de culoare albă pentru ținuta de gală/bărbați	Cămașă	MOLDOVA	SIMCOMTEX SRL	Model DIP. Conform HG nr. 945 din 17.11.2014 Țesătura de culoare albăstru- deschis. Compoziția fibroasă a țesăturii de bază: bumbac -30-35% fibre sintetice 65-70% Densitatea min 160 gr/m2. Grupa vapsirii se	Model DIP. Conform HG nr. 945 din 17.11.2014 Țesătura de culoare albăstru- deschis. Compoziția fibroasă a țesăturii de bază: bumbac -30-35% fibre sintetice 65-70% Densitatea min 160	Conform HG nr. 945 din 17.11.2014	
35811300-5	Cămașă cu mânecă lungă de culoare albă pentru ținuta de gală/bărbați	Cămașă	MOLDOVA	SIMCOMTEX SRL	Model DIP. Conform HG nr. 945 din 17.11.2014 Țesătura de culoare albăstru- deschis. Compoziția fibroasă a țesăturii de bază: bumbac -30-35% fibre sintetice 65-70% Densitatea min 160 gr/m2. Grupa vapsirii se	Model DIP. Conform HG nr. 945 din 17.11.2014 Țesătura de culoare albăstru- deschis. Compoziția fibroasă a țesăturii de bază: bumbac -30-35% fibre sintetice 65-70% Densitatea min 160	Conform HG nr. 945 din 17.11.2014	

					<p>fie durabilă rezistența la raze UV . Particularități: protecție maximă pe timp nefavorabil și factori climaterici igienic ușor pentru întreținere.Coefficientul de variație la copoziție-maxim 1,5%</p>	<p>gr/m2 .Grupa vapsirii se fie durabilă rezistența la raze UV . Particularități: protecție maximă pe timp nefavorabil și factori climaterici igienic ușor pentru întreținere.Coefficientul de variație la copoziție-maxim 1,5%</p>	
35811300-5	Cămașă cu mânecă	Cămașă	MOLDOVA	SIMCOMTEX SRL	<p>Model DIP. Conform HG nr. 945 din 17.11.2014</p> <p>Țesătura de culoare albastru-deschis.Compoziția fibroasă a țesăturii de bază:bumbac -30-35% fibre sintetice 65-70%Densitatea min 160 gr/m2 .Grupa vapsirii se fie durabilă rezistența la raze UV . Particularități: protecție maximă pe timp nefavorabil și factori climaterici igienic ușor pentru întreținere.Coefficientul de variație la copoziție-maxim 1,5%</p>	<p>Model DIP. Conform HG nr. 945 din 17.11.2014</p> <p>Țesătura de culoare albastru-deschis.Compoziția fibroasă a țesăturii de bază:bumbac -30-35% fibre sintetice 65-70%Densitatea min 160 gr/m2 .Grupa vapsirii se fie durabilă rezistența la raze UV . Particularități: protecție maximă pe timp nefavorabil și factori climaterici igienic ușor pentru întreținere.Coefficientul de variație la copoziție-maxim 1,5%</p>	<p>Conform HG nr. 945 din 17.11.2014</p>
35811300-5	Cămașă cu mânecă	Cămașă	MOLDOVA	SIMCOMTEX SRL	<p>Model DIP. Conform HG nr. 945 din 17.11.2014</p> <p>Țesătura de culoare albastru-deschis.Compoziția fibroasă a țesăturii de bază:bumbac -30-35% fibre sintetice 65-70%Densitatea min 160 gr/m2 .Grupa vapsirii se fie durabilă rezistența la raze UV . Particularități: protecție maximă pe timp nefavorabil și factori climaterici igienic ușor pentru întreținere.Coefficientul de variație la copoziție-maxim 1,5%</p>	<p>Model DIP. Conform HG nr. 945 din 17.11.2014</p> <p>Țesătura de culoare albastru-deschis.Compoziția fibroasă a țesăturii de bază:bumbac -30-35% fibre sintetice 65-70%Densitatea min 160 gr/m2 .Grupa vapsirii se fie durabilă rezistența la raze UV . Particularități: protecție maximă pe timp nefavorabil și factori climaterici igienic ușor pentru întreținere.Coefficientul de variație la copoziție-maxim 1,5%</p>	<p>Conform HG nr. 945 din 17.11.2014</p>

35811300-5	Costum de ceremonie pentru femei:veston și fustă,lavaliră,epoleți,pă larie din fetru (cusut individual)	Costum de ceremonie/ femei	MOLDOVA	SIMCOMTEX SRL	Model DIP. Conform HG nr. 945 din 17.11.2014 Țesătura de culoare albastru-deschis.Compoziția fibroasă a țesăturii de bază:Lână 70% polister 28% lycra 2% densitatea 220-250 gr/m2.Pantru asamblarea detaliilor și efecturareatigelelor decorative se utilizează ață 100%polester Coeficientul de variație la copoziție-maximl,5%	Model DIP. Conform HG nr. 945 din 17.11.2014 Țesătura de culoare albastru-deschis.Compoziția fibroasă a țesăturii de bază:Lână 70% polister 28% lycra 2% densitatea 220-250 gr/m2.Pantru asamblarea detaliilor și efecturareatigelelor decorative se utilizează ață 100%polester Coeficientul de variație la copoziție-maximl,5%	Conform HG nr. 945 din 17.11.2014		
	TOTAL								

Semnat: **SCT** Numele, Prenumele: MURGOCI SIMION
Oferantul: SRL SIMCOMTEX Adresa: DURLEȘTI str.ȘT.VODĂ 10



În calitate de: ADMINISTRATOR