

Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparație în cadrul Liceului Gloria

Catalog de prețuri unitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			21,02
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,47	30,92	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	30,92	6,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06	5,00	0,30
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	30,92	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	5,00	0,20
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			39,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	30,92	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	520,00	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
4	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			26,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	30,92	12,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	30,92	2,47
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	520,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	5,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,07
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			65,23
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	30,92	9,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	9,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	520,00	12,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	12,00	0,10
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Praimer	m2			6,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	30,92	1,24

1	2	3	4	5	6	7
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif Praimer	kg	0,30	17,85	5,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,01
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Uniflex 1 strat)	m2			59,72 14,84
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,30	30,92	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	30,92	5,57
	2682132600470-22	Membrane bituminoase Uniflex EPP 1 strat	m2	1,15	34,20	41,30
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,30	8,20	2,58
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,10	8,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04	5,00	0,20
8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Uniflex 2 strat)	m2			64,45 14,84
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,30	30,92	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	30,92	5,57
	2682132600470-23	Membrane bituminoase Uniflex EKP 2strat	m2	1,15	38,12	46,03
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,30	8,20	2,58
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,10	8,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04	5,00	0,20
9	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Acoperirea imbinarii membrana-perete)	m			58,78 31,54
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,77	30,92	23,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	30,92	7,73
	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	1,00	16,00	16,80
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,33	13,20	4,57
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,03	32,00	1,01
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,03	17,00	0,54
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,87	1,83
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,10	25,00	2,50
10	RpCI22C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m			105,06 38,96
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,01	30,92	31,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	30,92	7,73
	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	2,60	16,00	43,26
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,00	13,20	13,73
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,08	32,00	2,66
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,05	17,00	0,88
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,87	1,81
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,15	25,00	3,75
11	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			14,40 7,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14	30,92	4,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	3,89	6,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	5,00	0,10
12	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera montarea aeratoarelor	buc			109,39 69,57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,00	30,92	61,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	30,92	7,73
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,40	16,00	6,59
	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,025	67,00	1,72

1	2	3	4	5	6	7
	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	0,50	12,36	6,37
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,10	17,85	20,22
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,22	15,50	3,51
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,05	16,00	0,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015	5,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,025	20,00	0,50
13	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t			10,82 10,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,35	30,92	10,82
14	TrB05B1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m	t			21,95 21,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,71	30,92	21,95
15	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			13,91 13,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45	30,92	13,91
16	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			19,34 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	75,00	19,34
		2. Timplarie PVC				
		2.1. Timplarie				
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre	m2			12,98 12,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	30,92	6,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	30,92	6,49
18	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Rame PVC din PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperite cu un strat de material plastic, fara puncti termice. Suprafetele de sticla: Sticla dubla cu o distanta minima de 16mm (4-16-4), realizat din sticla cu acoperite de joasa emisiune)	m2			920,07 25,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	30,92	25,25
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00	880,00	880,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50	0,85	5,53
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,54	0,25	0,38
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,61	0,63	1,01
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,52	0,78	0,41
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,116	41,00	4,76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	5,00	0,15
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,14	12,00	1,68
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	10,00	0,91
19	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L- 450mm	m			96,75 11,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	30,92	8,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	30,92	2,47
	2521106718392-3	Glafuri din mase plastice pentru ferestre L-450mm	m	1,00	82,21	83,85
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,42	1,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Exterioare din ALUMINIU - l=200 mm	m			81,30 12,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	30,92	9,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	30,92	2,47
	2743123549026-4	Glafuri din aluminiu pentru ferestre L=200mm	m	1,00	67,20	67,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,42	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
		2.2. Reparatii la glafuri interioare				
21	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar	m			29,58 25,97

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Interioare)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,51	30,92	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33	30,92	10,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,007	520,00	3,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	9,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	5,00	0,01
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (interioare)	m2			73,75 45,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	30,92	45,94
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30	18,98	5,69
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,46	21,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,29
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (interioare)	m2			21,13 17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,89	4,10
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton (interioare)	m2			2,79 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-10	Grund Supraton	kg	0,15	11,59	1,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,36	0,12
25	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Interioare)	m2			29,40 21,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,69	30,92	21,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	16,97	6,79
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,50	2,36	1,18
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,20	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	5,00	0,05
		2.3. Reparatii la glafuri exterioare				
26	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (exterioare)	m			17,57 15,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	30,92	9,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	30,92	5,57
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	520,00	2,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	5,00	0,01
27	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (exterioare)	m2			73,74 45,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	30,92	45,94
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30	18,98	5,68
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,46	21,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,39
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (exterioare)	m2			21,15 17,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	13,90

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,12
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,89	4,10
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton (exterioare)	m2			2,80 0,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,94
	2416586105303-10	Grund Supraton	kg	0,15	11,59	1,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,36	0,12
30	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil Exterioare)	m2			30,69 21,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,69	30,92	21,32
	2430116103800-13	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil	kg	0,40	20,22	8,09
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,50	2,36	1,18
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,20	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	5,00	0,05
		2.4. Diverse				
31	TrB05B1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg. pe distanta de 10 m	t			21,95 21,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,71	30,92	21,95
32	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			13,91 13,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45	30,92	13,91
33	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			19,38 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	75,00	19,38

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.