

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: *ocds-b3wdp1-MD-1677592339522*

Denumirea procedurii de achiziție: *Materiale de construcții*

Lotul	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
Lot 4. Tencuială universală pe bază de ipsos								
4.1	44000000-0	Tencuială universală pe bază de ipsos	Tencuială pentru lucrări interioare Megips 30kg	Moldova	SC Metar Grup SRL	Bază – ipsos, Consum normal – 8-10 kg./m2 (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare - alb, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 30,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	Tencuială pentru lucrări interioare Megips 30kg	
4.2		Glet pe bază de ipsos	Tencuială de finisaj HP-Finis 25kg	Moldova	KNAUF SA	Bază – ipsos, Consum normal – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg./m2 (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg./m2. Culoare - alb, Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 18,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	Tencuială de finisaj HP-Finis 25kg	

4.3		Amorsă grunt №7	Amorsă grund Grund universal 10kg	Moldova	SC Metar Grup SRL	Bază – acrilică, Consum normal – 0,1-0,15 kg./m2, Destinație – pentru suprafețe absorbante Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – cald./10,0 kg. Timpul uscării complete – 4 ore, Termen valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Amorsă grund Grund universal 10kg	
4.4		Amorsă beton-contact	Grund Beton Contact 14kg	Moldova	SC Metar Grup SRL	Bază – acrilică, Consum normal – 0,15-0,27 kg./m2. Destinație – pentru suprafețe slab absorbante. Domeniul de utilizare – pentru lucrări la exterior și interior. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Grund Beton Contact 14kg	
Lot 5. Ciment								
5.1	44000000-0	Ciment	Ciment M400	Moldova	LaFarge Ciment SA	Marca M-400, Ambalaj – saci hârtie 40,0 kg, Componenta principală – clincherul de ciment Portland (65-79%), Componente suplimentare (21-35%), Tipul cimentului 32,5R.	Ciment M400	
Lot 9. Ghips carton și profil								
9.1	44000000-0	Gips-carton	Ghipsocarton Hidro	Moldova	KNAUF SA	Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x12,5 RBI	Ghipsocarton Hidro 2,5x1,2 12,5mm	
9.2		Profil	Profil CD 60x27mm L=3m 0,5mm	Moldova	Giramondo SRL	Profil gips-carton CD-60/27 Gold, grosimea 0,5mm, lungimea 3,0m	Profil CD 60x27mm L=3m 0,5mm	
9.3		Profil	Profil UD 27x28mm L=3m 0,5mm	Moldova	Giramondo SRL	Profil de contur UD-27 Gold, grosimea 0,5mm, lungimea 3m	Profil UD 27x28mm L=3m 0,5mm	

Lot 15. Placă Armstrong pentru tavan								
15.1	44000000-0	Placă pentru tavan Armstrong	Placă pentru tavan Armstrong ECOMIN	Romania	KNAUF SA	Placă pentru tavan Armstrong 600x600x12mm	Placă pentru tavan Armstrong ECOMIN 0,6x0,6 12mm	
Lot 17. Placaj USB-3								
17.1	44000000-0	Placaj USB-3	Placaj OSB-3 2,5x1,25 15mm	Romania	KRONO	Placaj USB-3 2500 x1250 x15	Placaj OSB-3 2,5x1,25 15mm	
Lot 21. Profil de ghidaj								
21.1	44000000-0	Profil de ghidaj	Profil de ghidaj W10 2,5m	Moldova	Giramondo SRL	Profil de ghidaj W10 2,5m	Profil de ghidaj W10 2,5m	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Axentii Valeriu În calitate de: Administrator

Ofertantul: Beax Com SRL Adresa: str. Schinoasa 27