

**Obiect Lucrări de reparație capitala a
clădirii administrative din cadrul
Structurii Teritoriale de Asistență Socială
Basarabeasca**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a vretelor de canalizare si termice 1. Lucrari sanitare 1.1. Demontari				
1	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			68,093
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	64,85	68,09
2	RpID22A	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/8"-1/2"	buc			7,782
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	64,85	7,78
3	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,0500	m			27,011
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	64,85	23,35
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,42	1,08
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	112,00	2,59
4	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			41,504
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	64,85	41,50
5	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			51,231
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	64,85	51,23
6	RpIA52B	Demontarea cazanelor din otel tip Ra, Rb, Pa, Pb, inclusiv golirea de apa, cu suprafata de incalzire de 24,6....27,2 mp	buc			939,979
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	13,8100	64,85	895,58
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,0000	18,20	36,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1500	10,00	1,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	65,00	6,50
7	RpIA59C	Demontarea pompei de circulatie a apei calde cu conducta de 1"-2 1/2" Material marunt=1,0500	buc			193,556
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,8000	64,85	181,58
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	10,00	0,32
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	18,20	1,91
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	65,00	9,75
		2. 1.2. Retele termice				
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (T.33-300x1100)	buc			1 319,552
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	64,85	42,15
	282115700000	Radiator(T.33-300x1100)	buc	1,0000	1 255,83	1 255,83
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	65,00	0,52
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,20	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	65,00	16,25
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea	buc			942,820

1	2	3	4	5	6	7
		de 1001 - 1500 mm /тип 22, 500*1200				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	64,85	42,15
	28221157010000	Radiator/тип 22, 500*1200	buc	1,0000	879,17	879,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	112,00	0,45
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,20	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	65,00	16,25
10	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă/кроншт для рад с дюб бел 7*180 мм на кирпичные стены с помощью дюбелей пвх д труб до 1 вкл	buc			36,180
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,85	12,97
	28752742040	кроншт для рад с дюб бел 7*180 мм на кирпичные стены с помощью дюбелей пвх д труб до 1 вкл	buc	1,0000	13,10	13,10
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,61	1,61
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,80	0,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	65,00	6,50
11	ID04A	Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, avînd diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			92,118
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,85	9,73
	285274205100	Robinet cu mufa /кран радиаторный дима 1/2	buc	1,0000	80,31	80,31
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	65,00	2,08
12	ID04A	Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, avînd diametrul nominal de 1/2" -1"/кран радиаторный дима 1/2 угловой подача под термоголовку	buc			99,078
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,85	9,73
	875274205100	Robinet cu mufa/кран радиаторный дима 1/2 угловой подача под термоголовку	buc	1,0000	87,27	87,27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	65,00	2,08
13	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, avînd diametrul nominal de 1/4"/термоголовка	buc			174,795
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	64,85	6,49
	23134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "/термоголовка	buc	1,0000	168,31	168,31
14	IC36A	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, avînd diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv./МП ППР д 1/2 /нар/	m			35,739
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	64,85	19,45
	252121600710000	Teava din polietilena sau polipropilena/МП ППР д 1/2 /нар/	m	1,0300	15,81	16,28
15	IC36A	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, avînd diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv./МП ППР установка д 20*1/2 /вн/	m			35,739
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	64,85	19,45
	2521216700	Teava din polietilena sau polipropilena/МП ППР установка д 20*1/2 /вн/	m	1,0300	15,81	16,28
16	IC36A	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, avînd diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv./труба PPR Fiber d 20 mm (PN25)	m			30,311
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	64,85	19,45
	2516710000	Teava din polietilena sau polipropilena/труба PPR Fiber d 20 mm (PN25)	m	1,0300	10,54	10,86
17	IC36B	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, avînd diametrul exterior de 25,0 mm.труба PPR Fiber d 25mm (PN25)	m			40,424
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	64,85	22,70

1	2	3	4	5	6	7
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena тpyбa PPR Fiber d 25mm (PN25)	m	1,0300	17,21	17,73
18	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm./тpyбa PPR Fiber d 25mm (PN25)	m			40,424
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	64,85	22,70
	252121671000870	Teava din polietilena sau polipropilena/тpyбa PPR Fiber d 25mm (PN25)	m	1,0300	17,21	17,73
19	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.МП ППП Д 25*3/4/HAP/	m			49,282
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	64,85	22,70
	252121610000	Teava din polietilena sau polipropilena МП ППП Д 25*3/4/HAP/	m	1,0300	25,81	26,58
20	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.МП ППП Д 25*3/4/HAP/	m			52,022
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	64,85	22,70
	25212163710000	Teava din polietilena sau polipropilenaМП ППП Д 25*3/4/HAP/	m	1,0300	28,47	29,32
21	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Тpyбa PPR Fiber d 32 (PN25)	m			57,036
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,85	25,94
	25212167100060	Teava din polietilena sau polipropilenaТpyбa PPR Fiber d 32 (PN25)	m	1,0300	30,19	31,10
22	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.МП ППП Д 40x1 1/4 мама	m			117,165
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	64,85	29,18
	252121670000	Teava din polietilena sau polipropilenaМП ППП д 40x1 1/4 мама	m	1,0300	85,42	87,98
23	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. тpyбы д 40 PN25	m			78,066
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	64,85	29,18
	252121671011000	Teava din polietilena sau polipropilena/тpyбы д 40 PN25	m	1,0300	47,46	48,88
24	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ уголок PPR-90 d 20	buc			15,906
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,85	9,73
	2875274	Piesa de racordare уголок PPR-90 d 20	buc	1,0000	4,83	4,83
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	8,20	0,16
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,21
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	65,00	0,97
25	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusi/уголок PPR-90 d 20/уголок PPR-45 d 20	buc			15,906
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,85	9,73
	5274110102	Piesa de racordare уголок PPR-45 d 20	buc	1,0000	4,83	4,83
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	8,20	0,16
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,21
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	65,00	0,97
26	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm,	buc			16,537

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv/углол PPR-90 d 25				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,85	9,73
	28752110102	Piesa de racordare/углол PPR-90 d 25	buc	1,0000	5,46	5,46
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	8,20	0,16
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,21
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	65,00	0,97
27	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/углол PPR-90 d 25	buc			16,537
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,85	9,73
	28774110102	Piesa de racordare/углол PPR-90 d 25	buc	1,0000	5,46	5,46
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	8,20	0,16
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,21
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	65,00	0,97
28	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/углол PPR-45 d 25	buc			16,537
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,85	9,73
	28752741105102	Piesa de racordare/углол PPR-45 d 25	buc	1,0000	5,46	5,46
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	8,20	0,16
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,21
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	65,00	0,97
29	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/углол PPR-45 d 25	buc			16,537
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,85	9,73
	28274110102	Piesa de racordare/углол PPR-45 d 25	buc	1,0000	5,46	5,46
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	8,20	0,16
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,21
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	65,00	0,97
30	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/углол PPR-90 d 32	buc			19,387
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,85	9,73
	28758274110102	Piesa de racordare/углол PPR-90 d 32	buc	1,0000	8,31	8,31
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	8,20	0,16
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,21
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	65,00	0,97
31	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/углол PPR-45 d 32	buc			19,387
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,85	9,73
	2875278	Piesa de racordare /углол PPR-45 d 32	buc	1,0000	8,31	8,31
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	8,20	0,16
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,21
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	65,00	0,97
32	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/углол PPR-90 d 40	buc			21,616
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,85	9,73
	28752741610102	Piesa de racordare углол PPR-90 d 40	buc	1,0000	10,54	10,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	8,20	0,16
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,21
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	65,00	0,97
33	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/углол PPR-45 d 40	buc			21,616
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,85	9,73
	28752741101902	Piesa de racordare/углол PPR-45 d 40	buc	1,0000	10,54	10,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	8,20	0,16
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	65,00	0,97
34	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/муфта PPR d 20	buc			15,496
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,85	9,73
	28752741109102	Piesa de racordare /муфта PPR d 20	buc	1,0000	4,42	4,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	8,20	0,16
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,21
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	65,00	0,97
35	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/муфта PPR d 25	buc			16,186
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,85	9,73
	287527415510102	Piesa de racordare (/муфта PPR d 25	buc	1,0000	5,11	5,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	8,20	0,16
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,21
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	65,00	0,97
36	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/муфта PPR d 25	buc			16,186
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,85	9,73
	2875275	Piesa de racordare /муфта PPR d 25	buc	1,0000	5,11	5,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	8,20	0,16
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,21
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	65,00	0,97
37	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/муфта PPR d 20	buc			15,906
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,85	9,73
	28752741190102	Piesa de racordare /муфта PPR d 20	buc	1,0000	4,83	4,83
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	8,20	0,16
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,21
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	65,00	0,97
38	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/муфта PPR d 40	buc			20,447
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,85	9,73
	287527004110102	Piesa de racordare/муфта PPR d 40	buc	1,0000	9,37	9,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	8,20	0,16
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,21
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	65,00	0,97
39	IC40A	Клипы PPR d 20	buc			25,110
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,85	12,97
	287527004204000	Клипы PPR d 20 VALTEC	buc	1,0000	2,03	2,03
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,61	1,61
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,80	0,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	65,00	6,50
40	IC40A	Клипы PPR d 26	buc			25,750
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,85	12,97
	2875274200	Клипы PPR d 26	buc	1,0000	2,67	2,67
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,61	1,61
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,80	0,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	65,00	6,50
41	IC40B	Клипы PPR d 32 VALTEC	buc			31,758
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	64,85	18,16
	5274204000	Клипы PPR d 32 VALTEC	buc	1,0000	3,49	3,49
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,61	1,61
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,80	0,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	65,00	6,50
42	IC40B	Клипы PPR d 40 VALTEC	buc			32,388
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	64,85	18,16
	28752742040090	Клипы PPR d 40 VALTEC	buc	1,0000	4,12	4,12
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,61	1,61
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,80	0,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	65,00	6,50
43	IC40B	Хомут с резиновым уплотнителем 1 1/4/38-44 мм/ в комплекте со шпилькой	buc			47,608
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	64,85	18,16
	287527420455000	Хомут с резиновым уплотнителем 1 1/4/38-44 мм/ в комплекте со шпилькой	buc	1,0000	19,34	19,34
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,61	1,61
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,80	0,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	65,00	6,50
44	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/переход PPR 25*20 VALTEC	buc			18,882
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,85	11,67
	2875270102	переход PPR 25*20 VALTEC	buc	1,0000	5,63	5,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	8,20	0,16
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	35,00	0,24
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	65,00	1,17
45	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm/переход PPR 32*25нар-вн VALTEC	buc			25,238
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	64,85	13,62
	28752740102	Piesa de racordare/переход PPR 32*25нар-вн VALTEC	buc	1,0000	9,81	9,81
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	8,20	0,16
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	35,00	0,28
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0210	65,00	1,36
46	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm/переход PPR 40*25нар-вн VALTEC	buc			28,055
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	64,85	15,56
	28752746110102	Piesa de racordare/переход PPR 40*25нар-вн VALTEC	buc	1,0000	10,37	10,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	8,20	0,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	35,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0240	65,00	1,56
47	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm/переход PPR 40*32нар-вн VALTEC	buc			28,645
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	64,85	15,56
	287527466110102	Piesa de racordare /переход PPR 40*32нар-вн VALTEC	buc	1,0000	10,96	10,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	8,20	0,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	35,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0240	65,00	1,56
48	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/тройник PPR д 20 VALTEC	buc			22,107
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	64,85	14,92
	2875274110102	Piesa de racordare/тройник PPR д 20 VALTEC	buc	1,0000	5,24	5,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	8,20	0,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,21
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	65,00	1,50
49	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/тройник PPR д 25-20-25 VALTEC	buc			25,912
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	64,85	16,86
	28752748	Piesa de racordare/тройник PPR д 25-20-25 VALTEC	buc	1,0000	6,87	6,87
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	8,20	0,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	35,00	0,24
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	65,00	1,69

1	2	3	4	5	6	7
50	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/тройник PPR д 25-25-25 KAS	buc			25,972
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	64,85	16,86
	28752741180102	Piesa de racordare/тройник PPR д 25-25-25 KAS	buc	1,0000	6,93	6,93
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	8,20	0,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	35,00	0,24
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	65,00	1,69
51	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm/тройник PPR д 32-20-32 VALTEC	buc			31,771
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	64,85	19,45
	75274110102	Piesa de racordare /тройник PPR д 32-20-32 VALTEC	buc	1,0000	9,84	9,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	8,20	0,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	35,00	0,28
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300	65,00	1,95
52	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 m/ тройник канал д 110-45 градусов	buc			64,366
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,85	18,16
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare/ тройник канал д 110-50-45 градусов	buc	1,0000	43,81	43,81
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	65,00	2,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	8,20	0,12
53	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ тройник канал д 110-90 градусов	buc			65,076
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,85	18,16
	252315	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare/ тройник канал д 110-90 градусов	buc	1,0000	44,52	44,52
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	65,00	2,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	8,20	0,12
54	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ тройник канал д 110-50-45 градусов	buc			64,366
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,85	18,16
	12523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare/ тройник канал д 110-50-45 градусов	buc	1,0000	43,81	43,81
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	65,00	2,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	8,20	0,12
55	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ тройник канал д 110--50- 90 градусов	buc			65,076
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,85	18,16
	25231561172111037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare/ тройник канал д 110-50-90 градусов	buc	1,0000	44,52	44,52
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	65,00	2,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	8,20	0,12
56	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/пластиковые трубы (PP,PE,PP-R) для канализации d 110 L=0.25 m)	m			57,354
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	64,85	20,75
	216720160	Teava din material plastic pentru canalizare /пластиковые трубы (PP,PE,PP-R) для канализации d 110 L=0.25 m)	m	1,0300	34,47	35,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	65,00	0,97
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	8,20	0,12
57	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m			54,923

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm/пластиковые трубы (PP,PE,PP-R) для канализации d 110 L=0.50 m)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	64,85	20,75
	25212160160	Teava din material plastic pentru canalizare/пластиковые трубы (PP,PE,PP-R) для канализации d 110 L=0.50 m)	m	1,0300	32,11	33,07
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	65,00	0,97
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	8,20	0,12
58	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/пластиковые трубы (PP,PE,PP-R) для канализации d 110 L=1.0 m)	m			52,101
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	64,85	20,75
	81216720160	Teava din material plastic pentru canalizare/пластиковые трубы (PP,PE,PP-R) для канализации d 110 L=1.0 m)	m	1,0300	29,37	30,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	65,00	0,97
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	8,20	0,12
59	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/пластиковые трубы (PP,PE,PP-R) для канализации d 110 L=2.00 m)	m			49,073
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	64,85	20,75
	25212186720160	Teava din material plastic pentru canalizare/пластиковые трубы (PP,PE,PP-R) для канализации d 110 L=2.00 m)	m	1,0300	26,43	27,22
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	65,00	0,97
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	8,20	0,12
60	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/угол канализац д 110-45 градусов	buc			54,766
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,85	18,16
	2523156721444037	/угол канализац д 110-45 градусов	buc	1,0000	34,21	34,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	65,00	2,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	8,20	0,12
61	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/угол канализац д 110-90 градусов	buc			54,766
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,85	18,16
	252315672122037	/угол канализац д 110-45 градусов	buc	1,0000	34,21	34,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	65,00	2,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	8,20	0,12
62	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/тройник канал д 50-90 градусов	buc			29,315
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,85	14,27
	252315672100037	/тройник канал д 50-90 градусов	buc	1,0000	14,30	14,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	65,00	0,65
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	8,20	0,10
63	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/тройник канал д 50-45 градусов	buc			31,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,85	14,27
	2523151037	/тройник канал д 50-45 градусов	buc	1,0000	16,92	16,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	65,00	0,65
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	8,20	0,10
64	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm /пластиковые трубы (PP,PE,PP-R) для канализации д 50 L=0.25 m)	m			36,759
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,85	16,21
	252155216720160	/пластиковые трубы (PP,PE,PP-R) для канализации д 50 L=0.25 m)	m	1,0300	19,60	20,19
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	65,00	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	8,20	0,10
65	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/пластиковые трубы (PP,PE,PP-R) для канализации д 50 L=0.5 m	m			37,614
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,85	16,21
	25212169720160	/пластиковые трубы (PP,PE,PP-R) для канализации д 50 L=0.5 m	m	1,0300	20,43	21,04
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	65,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	8,20	0,10
66	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/пластиковые трубы (PP,PE,PP-R) для канализации д 50 L=1.0 m	m			45,916
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,85	16,21
	252121672099160	/пластиковые трубы (PP,PE,PP-R) для канализации д 50 L=1.0 m	m	1,0300	28,49	29,34
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	65,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	8,20	0,10
67	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/пластиковые трубы (PP,PE,PP-R) для канализации д 50 L=2.0 m	m			33,288
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,85	16,21
	0521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare/пластиковые трубы (PP,PE,PP-R) для канализации д 50 L=2.0 m	m	1,0300	16,23	16,72
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	65,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	8,20	0,10
68	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/угол канализ д 50-45 градусов	buc			34,115
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,85	14,27
	25231567921037	угол канализ д 50-45 градусов	buc	1,0000	19,10	19,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	65,00	0,65
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	8,20	0,10
69	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/угол канализ д 50-90 градусов	buc			34,115
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,85	14,27
	252315678821037	/угол канализ д 50-90 градусов	buc	1,0000	19,10	19,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	65,00	0,65
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	8,20	0,10
70	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 m/эксцентрик д 110-50	buc			48,926
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,85	18,16
	252315666721037	эксцентрик д 110-50	buc	1,0000	28,37	28,37
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	65,00	2,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	8,20	0,12
71	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, /супер проект,28 (9мм) VALTEC 9 красная,2 м Materiale marunte=1,0500	m			45,874
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	64,85	22,70
	33205173522003	Termoizolatie conducte/супер проект,28 (9мм) VALTEC 9 красная,2 м	m	1,0300	21,43	23,18
72	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"/кран шаровый с американкой 3/4 вн-нар Genebre	buc			146,757
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,85	9,73
	5274205100	Robinet cu mufa/1/2" -1"/кран шаровый с американкой 3/4 вн-нар Genebre	buc	1,0000	134,95	134,95
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	65,00	2,08
73	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"/кран шаровый угловоай с американкой 3/4 вн-нар Genebre	buc			154,118

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,85	9,73
	2874205100	Robinet cu mufa /кран шаровый угловоай с американкой 3/4 вн-нар Genebre	buc	1,0000	142,31	142,31
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	65,00	2,08
74	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"кран шаровый с американкой 1" вн-нар Genebre	buc			193,238
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,85	9,73
	2875205100	Robinet cu mufa/кран шаровый с американкой 1" вн-нар Genebre	buc	1,0000	181,43	181,43
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	65,00	2,08
75	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"кран шаровый сливной 1/2" Genebre	buc			96,127
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,85	9,73
	287520225100	Robinet cu mufa/кран шаровый сливной 1/2" Genebre	buc	1,0000	84,32	84,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	65,00	2,08
76	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2"/Американка д 1/2 вн-нар	buc			72,176
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	64,85	10,38
	25231566	Fitinguri din fonta/Американка д 1/2 вн-нар	buc	1,0000	60,24	60,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	65,00	1,56
77	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" кран шаровый вн-нар Genebre	buc			120,127
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,85	9,73
	287527114205100	Robinet cu mufae 1/2" -1" кран шаровый вн-нар Genebre	buc	1,0000	108,32	108,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	65,00	2,08
78	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"/Американка д 3/4 вн-нар	buc			92,717
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	64,85	14,27
	252315671389900	Fitinguri din fonta/Американка д 3/4 вн-нар	buc	1,0000	76,37	76,37
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	65,00	2,08
79	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"/Американка д 3/4 вн-нар BARBERI	buc			89,717
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	64,85	14,27
	252315026713800	Американка д 3/4 вн-нар BARBERI	buc	1,0000	73,37	73,37
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	65,00	2,08
80	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"/ниппель латунный 1/2*3/4	buc			37,947
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	64,85	14,27
	93156713800	/ниппель латунный 1/2*3/4	buc	1,0000	21,60	21,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	65,00	2,08
81	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"/ниппель латунный 3/4*3/4	buc			41,077
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	64,85	14,27
	25231567139	Fitinguri din fonta/ниппель латунный 3/4*3/4	buc	1,0000	24,73	24,73
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	65,00	2,08
82	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"/переход латунный 1/2*3/4	buc			39,457
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	64,85	14,27
	2523156799913800	"/переход латунный 1/2*3/4	buc	1,0000	23,11	23,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	65,00	2,08
83	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"/ниппель латунный 1"x1 1/4	buc			61,409

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	64,85	22,05
	2526713800	нипель латунный 1"x1 1/4	buc	1,0000	36,11	36,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0500	65,00	3,25
84	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"/переход латунный 3/4x1" вн-нар	buc			44,667
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	64,85	14,27
	25231511671389900	/переход латунный 3/4x1" вн-нар	buc	1,0000	28,32	28,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	65,00	2,08
85	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"угол латунный 3/4 вн х3/4 нар	buc			43,157
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	64,85	14,27
	25231567555	угол латунный 3/4 вн х3/4 нар	buc	1,0000	26,81	26,81
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	65,00	2,08
86	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" тройник латунный 3/4 вн	buc			47,587
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	64,85	14,27
	252300	тройник латунный 3/4 вн	buc	1,0000	31,24	31,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	65,00	2,08
87	IC26C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"/труба нерж сталь 28*1,2 мм V-type	m			101,206
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	64,85	55,12
	25212169701000	Teava din otel /труба нерж сталь 28*1,2 мм - V-type	m	1,0150	43,17	43,82
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0610	22,40	1,37
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0290	28,10	0,81
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	28,10	0,08
88	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"/уголок 45 гр вн-нар нерж сталь 28 V-type	buc			44,899
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	64,85	22,05
	2523156555	/уголок 45 гр вн-нар нерж сталь 28 V-type	buc	1,0000	19,60	19,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0500	65,00	3,25
89	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"/уголок 45 гр вн-нар нерж сталь 28a *28 V-type	buc			49,599
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	64,85	22,05
	8156713800	/уголок 45 гр вн-нар нерж сталь 28a *28 V-type	buc	1,0000	24,30	24,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0500	65,00	3,25
90	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"/уголок 90 гр вн-нар нерж сталь 28 V-type	buc			50,999
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	64,85	22,05
	25231556713800	/уголок 90 гр вн-нар нерж сталь 28 V-type	buc	1,0000	25,70	25,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0500	65,00	3,25
91	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"/уголок 90 гр вн-нар нерж сталь 28ax28 V-type	buc			50,999
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	64,85	22,05
	252317756713800	уголок 90 гр вн-нар нерж сталь 28ax28 V-type	buc	1,0000	25,70	25,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0500	65,00	3,25
92	IC30O	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"/тройник нерж сталь 28 V-type	buc			114,593
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	64,85	42,15
	252315006713800	тройник нерж сталь 28 V-type	buc	1,0000	67,37	67,37
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0780	65,00	5,07
93	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"соединитель	buc			86,760

1	2	3	4	5	6	7
		nerj steel с нар р 28x1 V-type				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,85	25,94
	252315886713800	соединитель нерж сталь с нар р 28x1 V-type	buc	1,0000	56,92	56,92
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	65,00	3,90
94	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"/соединитель нерж сталь с нар р 28x3/4 V-type	buc			89,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,85	25,94
	252399156713800	/соединитель нерж сталь с нар р 28x3/4 V-type	buc	1,0000	59,16	59,16
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	65,00	3,90
95	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"/соединитель нерж сталь с вн р 28x3/4 V-type	buc			89,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,85	25,94
	25123156713800	соединитель нерж сталь с вн р 28x3/4 V-type	buc	1,0000	59,16	59,16
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	65,00	3,90
96	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida/хомут с резиновым уплотнителем 1 1/4/38-44 мм/ в комплекте со шпилькой	buc			47,628
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	64,85	18,16
	9821025000	хомут с резиновым уплотнителем 1 1/4/38-44 мм/ в комплекте со шпилькой	buc	1,0000	19,36	19,36
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,61	1,61
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,80	0,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	65,00	6,50
97	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv/хомут с резиновым уплотнителем 3/4/23-28 мм/ в комплекте со шпилькой	buc			6,485
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	64,85	6,49
	284204000	хомут с резиновым уплотнителем 3/4/23-28 мм/ в комплекте со шпилькой	buc	1,0000	0,00	0,00
98	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv/хомут с резиновым уплотнителем 1/2/20-24 мм/ в комплекте со шпилькой	buc			21,675
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	64,85	6,49
	287527477204000	хомут с резиновым уплотнителем 1/2/20-24 мм/ в комплекте со шпилькой	buc	1,0000	15,19	15,19
99	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"/заглушка латунная 3/84 нар VALTEC	buc			52,457
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	64,85	14,27
	252315888	заглушка латунная 3/84 нар VALTEC	buc	1,0000	36,11	36,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	65,00	2,08

APROBAT:

Intocmit

Directir I I "Mester-Ghimisli"
/H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Obiect Lucrări de reparație capitala a
cladirii administrative din cadrul
Structurii Teritoriale de Asistență Socială
Basarabeasca**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2. Lucrari de montare				
1	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc./800*800/150 1940 мм рама сатин стекло фабрик Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300	buc			119,973
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	64,85	119,97
2	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1"/установка предохранительно клапана 1/2x3/4 6 бар вн-вн Africo fara utilaj	buc			18,162
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	64,85	16,21
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0300	65,00	1,95
3	IA20A	обратный клапан под воздухоотводчик 1/2 FAR(chrome)	buc			22,791
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	64,85	16,21
	8242658466	solutie de etansare	kg		65,00	1,95
	243080338	обратный клапан под воздухоотводчик Латунный золотник BARBERI	kg	0,0300	154,30	4,63
4	IA20A	обратный клапан под воздухоотводчик 1" латунный золотник BARBERI	buc			316,572
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	64,85	16,21
	291315450000220	обратный клапан под воздухоотводчик 1" латунный золотник BARBERI	buc	1,0000	298,41	298,41
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0300	65,00	1,95
5	ID08A	Separator termostatic de condensat racordat cu flanse, avind diametrul nominal de 15-25 mm/термостат погружной Afiriso TC20-90 гр	buc			151,494
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7000	64,85	45,40
	2875274400000	Flansa rotunda din otel	buc	2,0000	36,18	72,36
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0300	84,70	2,54
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0110	35,00	0,39
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0070	35,00	0,24
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,0000	1,61	12,88
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,24	9,92
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,80	6,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0360	22,40	0,81
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0200	28,10	0,56
6	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw/Котел газовый 40 kw-Fondital RBTFS,Turbo,Kit/одноконтурный со встроенным трехходовым	buc			1 695,575
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000	64,85	1 167,30
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	34,20	68,40
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,61	12,88
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,24	9,92
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,80	6,40
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	84,70	21,18
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,3000	65,00	409,50
7	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete /бойлер объемом 120 л и весом 50 кг ospel SWK-120A	buc			533,638

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200	64,85	143,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	64,85	58,37
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500	64,85	68,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	64,85	5,84
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	61,47	122,94
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000	3,84	23,04
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	36,37	72,74
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	49,37	29,62
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	4,20	4,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	294,00	0,59
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	112,00	0,90
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	20,00	0,20
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1050	30,00	3,15
8	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv/Насос Wilo PARA25/7-180/энергосберегающий/	buc			237,840
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000	64,85	168,61
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	61,43	61,43
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	65,00	7,80
9	IA29A	Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 25 l/REFLEX N25 (4bar) 3/4 для отопления	buc			645,303
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,7000	64,85	304,80
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000	34,20	171,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	84,70	68,61
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	1,61	12,88
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	1,61	19,32
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	1,24	9,92
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,24	14,88
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	0,80	6,40
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,80	9,60
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	28,10	3,51
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0330	35,00	1,16
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	35,00	0,81
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	22,40	3,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4300	22,40	9,63
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0700	65,00	4,55
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	65,00	4,55
10	IA29A	Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 18 l REFLEX D 18,3/4 для холодной воды	buc			635,671
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,7000	64,85	304,80
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000	34,20	171,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	84,70	68,61
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	1,61	12,88
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	1,61	19,32
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	1,24	9,92
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,24	14,88
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	0,80	6,40
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,80	9,60
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	28,10	3,51
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0330	35,00	1,16
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	35,00	0,81
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	22,40	3,70
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0700	65,00	4,55
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	65,00	4,55
11	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc			319,269
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	64,85	149,16
	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	1,0000	168,43	170,11
12	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" воздухоотводчик автоматический д 1/2 верт FAR(chrome)	buc			145,425
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	64,85	6,49
	6854412285	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2"	buc	1,0000	134,11	134,11
	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,1000	48,30	4,83
13	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			11,235
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,85	6,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	65,00	3,25

APROBAT:

Intocmit

Director: I I "Mester-Ghimisli"
/H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S

**Obiect Lucrări de reparație capitala a
cladirii administrative din cadrul
Structurii Teritoriale de Asistență Socială
Basarabeasca**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 3. Utilaj				
1		Cada pentru dus 80/15 (800*800) 150 1940 мм Рама Сатин Стекло Фабрик	buc			2 446,670
	1231	1/2 3/4 6 бар вн-вн Afriso	buc		2 446,67	2 446,67
2		Supara de siguranta (предохранительный клапан,1/2 3/4 6 бар вн-вн Afriso	buc			271,000
	1232	Supara de siguranta (предохранительный клапан,1/2 3/4 6 бар вн-вн Afriso	buc		271,00	271,00
3		ТЕРМОСТАТ ПОГРУЖНОЙ ТС2,0-90 C,L=100 mm	buc			263,000
	12321	Supara de siguranta 1/2x 3/4 6 бар вн-вн Afriso	buc		263,00	263,00
4		Cazan de preparare agent termic pentru incalzire(apa calda 90/70 grade) de botel, monobloc,avind puterea calorica de pina la 70 kw (Котел газовый 40 kw-Fondital RBTF5,Turbo,Kit (одноконтурный со встроенным трехходовым)	buc			27 354,000
	12322	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire(apa calda 90/70 grade) de botel, monobloc,avind puterea calorica de pina la 70 kw (Котел газовый 40 kw-Fondital RBTF5,Turbo,Kit (одноконтурный со встроенным трехходовым)	buc		27 354,00	27 354,00
5		Incalzitor de apoa electric, avind capacitatea de 120 l si greutatea de 50 kg, montata pe console fixate in perete(Бойлер объемом 120 л, и весом 50 кг,Kospel SWK-120.A	buc			5 601,330
	1233	Incalzitor de apoa electric, avind capacitatea de 120 l si greutatea de 50 kg, montata pe console fixate in perete(Бойлер объемом 120 л, и весом 50 кг,Kospel SWK-120.A	buc		5 601,33	5 601,33
6		Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta,prin insurubare,avind diam pina la 1" incl (Насос Wilo PARA 25/7-180 (энергосберегающий)	buc			2 330,690
	1234	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta,prin insurubare,avind diam pina la 1" incl (Насос Wilo PARA 25/7-180 (энергосберегающий)	buc		2 330,69	2 330,69
7		Vas de expansiune,montat pe console avind saracitatea de 25 l (Установка расширительного бака на кронштейны,емкостью 25 л) REFLEX N25 (4bar)3/4 для отопления	buc			707,000
	1235	Vas de expansiune,montat pe console avind saracitatea de 25 l (Установка расширительного бака на кронштейны,емкостью 25 л) REFLEX N25 (4bar)3/4 для отопления	buc		707,00	707,00
8		Vas de expansiune,montat pe console avind saracitatea de 15 l (Установка расширительного бака на кронштейны,емкостью 18 л) REFLEX N18 (4bar)3/4 для холодной воды	buc			1 081,000
	1236	Vas de expansiune,montat pe console avind saracitatea de 15 l (Установка расширительного бака на кронштейны,емкостью 18 л) REFLEX N18 (4bar)3/4 для холодной воды отопления	buc		1 081,00	1 081,00

1	2	3	4	5	6	7
9		Filtru pentru apa potabila,cu mufe filetata pentru montaj pe conducta,avind dimensiunea de 1"(фильтр-дешламатор 1" с пластиковым корпусом,BARBERI) Material marunt(fuior cinera, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc			1 767,000
	1237	Filtru pentru apa potabila,cu mufe filetata pentru montaj pe conducta,avind dimensiunea de 1"(фильтр-дешламатор 1" с пластиковым корпусом,BARBERI) Material marunt(fuior cinera, grund miniu de plumb etc)=1,0100 расширительно бака на кронштейны, емкостью 18 л)REFLEX DE 18,3/4 для холодной воды расширительного бака на кронштейныб емкостью 25 л,REFLEX N 25(4bar)3/4для отопления	buc		1 767,00	1 767,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Director: I I "Mester-Ghimisli"
/H.Ghimisli/

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Lucrări de reparație capitala a
cladirii administrative din cadrul
Structurii Teritoriale de Asistență Socială
Basarabeasca**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie 1.1. Desfaceri				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			584,273
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	64,85	402,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	64,85	171,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	30,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	65,00	9,75
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			584,272
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	64,85	402,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	64,85	171,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	30,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	65,00	9,75
3	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte	kg			8,699
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0500	64,85	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,85	3,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0350	3,84	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	65,00	0,97
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0170	65,00	1,10
4	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3			400,994
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	64,85	309,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	64,85	82,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	65,00	7,80
5	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			40,084
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,85	17,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,85	17,51
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	62,60	1,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	65,00	2,60
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			23,555
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,85	9,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,85	9,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	65,00	2,60
7	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2			25,292
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,85	25,29
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,659
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,85	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,85	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	65,00	0,65
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,	buc			14,267

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv tijeje si globurile				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,85	14,27
		2. 1.2. Lucrari exterioare.Rampa				
10	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			809,749
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	395,00	809,75
11	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			48,638
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	64,85	48,64
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 247,320
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	64,85	571,98
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	65,00	675,34
13	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 309,275
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	64,85	230,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,85	25,94
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 910,00	1 987,06
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	65,00	3,70
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	395,00	7,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	65,00	16,25
14	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			81,608
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,85	9,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	64,85	51,88
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,24	0,37
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,61	0,48
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	31,24	0,94
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	38,11	4,19
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 720,00	2,72
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 720,00	2,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 720,00	4,08
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,10	2,29
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	65,00	1,30
15	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			81,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,85	9,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	64,85	55,12
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,24	0,37
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,61	0,48
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	31,24	0,94
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	38,11	4,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 720,00	2,72
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 720,00	2,72
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,10	2,29
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	65,00	1,30
16	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			28,068

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0470	64,85	3,05
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	24,41	25,02
17	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			27,160
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	64,85	2,14
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	24,41	25,02
18	CA03K	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton simplu clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			2 047,982
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5000	64,85	32,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,85	3,24
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 910,00	1 996,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,06
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1200	65,00	7,80
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0700	65,00	4,55
19	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3			2 125,090
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	64,85	58,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,49
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 910,00	2 036,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,68
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	65,00	13,00
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,083
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,85	0,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,20	0,41
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,356
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,20	0,41
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			169,879
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,85	79,12
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	39,24	90,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	65,00	0,39
23	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			60,505
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	64,85	29,18
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	41,36	26,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,25	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,20	4,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,09
24	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			155,063
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,85	90,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,85	12,97
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 750,00	10,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	1 750,00	40,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	65,00	0,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	65,00	0,16
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			169,879
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,85	79,12
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	39,24	90,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	65,00	0,39
26	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de	m2			60,505

1	2	3	4	5	6	7
		polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	64,85	29,18
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	41,36	26,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,25	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,20	4,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,09
27	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			32 289,529
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	64,85	2 269,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	64,85	324,25
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	28,96	29 539,20
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	46,11	20,75
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,24	8,06
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,61	10,47
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	22,40	1,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	22,40	2,24
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	48,34	96,68
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,84	1,73
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	65,00	9,75
28	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m			768,380
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	64,85	58,37
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	698,41	698,41
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,84	0,38
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	46,11	2,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	4,20	2,94
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	41,36	1,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	22,40	4,48
29	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t			990,285
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	64,85	473,40
	24326103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 grunt	kg	8,6000	28,40	244,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	8,20	162,36
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	18,20	34,58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	10,00	29,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	35,00	46,20
30	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 101,741
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	64,85	473,40
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,6000	41,36	355,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	8,20	162,36
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	18,20	34,58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	10,00	29,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	35,00	46,20
31	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			363,524
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	64,85	76,52
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	238,20	247,80
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,32	20,51
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	25,00	11,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	65,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	65,00	0,81

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	65,00	4,09
32	CG33A1	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite	m2			439,275
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9000	64,85	58,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,49
	2662106110000	Mocheta	m2	1,0500	296,11	310,92
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	4,32	3,02
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	35,00	2,80
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	5,45	0,19
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	61,24	13,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	294,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,8500	36,16	30,74
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	386,00	9,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		3. 1.3. Trotuare 26.0 m2				
33	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1 082,300
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	395,00	1 082,30
34	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			33,722
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	64,85	33,72
35	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			723,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	64,85	322,30
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	6,1700	65,00	401,05
36	TsC54Ah=15cm	Strat de fundatie din nisip	m3			425,715
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	64,85	58,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	294,00	323,40
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
37	TsC54C h=15cm	Strat de fundatie din pietris	m3			552,052
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,85	64,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	386,00	443,90
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
38	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			260,217
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	64,85	7,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	64,85	11,67
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 910,00	91,68
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	4,20	4,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	294,00	0,88
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	143,11	143,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,09
39	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			358,946
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	64,85	37,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	64,85	1,02
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	4,20	6,72

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	4,20	55,44
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	238,24	241,81
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	294,00	1,47
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	294,00	11,17
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	184,00	3,68
40	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			358,946
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	64,85	37,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	64,85	1,02
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	4,20	6,72
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	4,20	55,44
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	238,24	241,81
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	294,00	1,47
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	294,00	11,17
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	184,00	3,68
		4. 1.4. Reparatia scarii exterioare				
41	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			106,839
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	64,85	51,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	64,85	10,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	4,20	25,37
	1421102200147	Pietris ciuruut spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	386,00	5,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	294,00	5,88
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	2 720,00	2,72
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	30,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	30,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	65,00	0,97
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	65,00	3,25
42	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			363,524
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	64,85	76,52
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	238,20	247,80
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,32	20,51
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	25,00	11,61
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	65,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	65,00	0,81
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	65,00	4,09
43	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			59,911
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,85	16,86
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	31,42	32,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,61	9,66
44	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezate la distante de 1...1,2 m prevazute cu rondela sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m			691,370
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	64,85	58,36
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	621,40	621,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,84	0,38
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	46,11	2,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	4,20	2,94
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	41,36	1,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	22,40	4,48
		5. 1.5. Lucrari interioare				
45	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2			2 801,271
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9000	64,85	58,36

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	64,85	7,13
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,0000	2 631,70	2 658,02
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	1,61	6,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	102,00	51,51
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	17,50	3,09
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,6000	8,20	4,97
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,84	3,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	65,00	6,50
46	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			23,575
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	64,85	6,48
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	54,20	8,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	8,20	2,46
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	65,00	6,50
47	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2			37,240
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3000	64,85	19,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,48
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	81,40	4,07
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	62,60	3,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	8,20	4,10
48	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			56,209
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	64,85	38,91
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	41,36	6,62
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	25,00	2,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	31,70	1,58
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	18,20	0,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	8,20	2,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	17,50	3,50
49	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			28,215
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	64,85	14,92
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,60	9,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	10,00	4,00
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,083
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,85	0,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,20	0,41
51	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,064
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,85	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,49
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	5,16	2,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,07
52	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			63,115
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5800	64,85	37,61
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	0,5000	41,36	20,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,25	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,20	4,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
53	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			51,726
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	64,85	28,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	64,85	14,27
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 750,00	8,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	65,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	65,00	0,07
54	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm	m2			22,065

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,85	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,49
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	5,16	2,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,07
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,083
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,85	0,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,20	0,41
56	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			63,115
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5800	64,85	37,61
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici	kg	0,5000	41,36	20,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,25	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,20	4,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
57	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			95,757
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,85	15,18
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,91	75,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,50	1,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	65,00	2,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
58	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			363,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	64,85	80,41
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	238,20	247,80
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,32	16,14
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	25,00	12,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	65,00	0,68
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	65,00	4,10
59	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			113,816
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	64,85	58,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	4,20	8,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	294,00	1,76
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 750,00	8,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,04
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	28,37	28,94
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,20	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,083
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,85	0,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,20	0,41
61	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			383,918
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,85	107,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	238,20	245,39
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,32	16,14
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	65,00	0,78

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	65,00	0,65
62	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m			691,370
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	64,85	58,37
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	621,40	621,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,84	0,38
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	46,11	2,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	4,20	2,94
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	41,36	1,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	22,40	4,48
63	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			659,186
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,85	9,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,85	132,94
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	486,42	510,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	65,00	0,97
64	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m			691,370
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	64,85	58,37
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	621,40	621,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,84	0,38
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	46,11	2,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	4,20	2,94
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	41,36	1,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	22,40	4,48
65		Bara de sprinjin Pliabila ETT-U d 32 mm L=700 mm	buc			346,110
	875222685	Bara de sprinjin Pliabila ETT-U d 32 mm L=700 mm	buc		346,11	346,11
66		Bara de capac WC tip SAM-10	buc			194,200
	46522156	Bara de capac WC tip SAM-10	buc		194,20	194,20
67		Bara fixa ETT-D d 32 mm INOX L=580 mm	buc			194,200
	94252678121	Bara fixa ETT-D d 32 mm INOX L=580 mm	buc		194,20	194,20
		6. 1.6. Lucrari sanitare				
68	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200	buc			1 866,822
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	64,85	119,97
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 211,73	1 248,32
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	84,13	85,81
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	83,90	85,58
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	41,20	25,21
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	148,00	301,92
69	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, diclorean, etc.)=1,0500	buc			2 940,789
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	64,85	304,80
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 394,00	1 478,34
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	481,00	505,05
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	132,00	138,60
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	76,92	80,77
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	81,30	85,36
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	24,10	25,30
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	63,10	66,25
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	98,41	103,33

1	2	3	4	5	6	7
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	121,60	127,68
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	24,10	25,30
70	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			70,033
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,85	18,16
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	32,41	33,71
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	11,20	11,65
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,27	6,52

APROBAT:

Intocmit

Director: I I "Mester-Ghimisli"

/H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Lucrări de reparație capitala a
cladirii administrative din cadrul
Structurii Teritoriale de Asistență Socială
Basarabeasca**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2. Lucrari de montare				
1	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300	buc			337,653
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	64,85	119,97
	28751142780	Cada pentru dus борудование	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	211,34	217,68

APROBAT:

Intocmit

Director I I "Mester-Ghimisli"
/H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Lucrări de reparație capitala a
cladirii administrative din cadrul
Structurii Teritoriale de Asistență Socială
Basarabeasca**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 3. Utilaj				
1		Cabina de dus tip GRID 80*120*185	buc			6 439,100
	78420156	Cabina de dus tip GRID 80*120*185	buc		6 439,10	6 439,10

APROBAT:

Intocmit

Director: I I "Mester-Ghimisli"
/H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.