

		Specificații tehnice							
		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]							
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1688736511910				Data: „17” Septembrie 2023		Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (partea I)						Pagina: din	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
1	2		3	4.00	5	6		8	
331000-00-1	1	Ac chirurgical B 502-9	Ac chirurgical B 502-9				Ac chirurgical B 502-9 sau 3B1-1,1x36		
331000-00-1	2	Ac chirurgical B 502-15	Ac chirurgical B 502-15				Ac chirurgical B 502-15 sau 4B1-0,6x20		
331000-00-1	3	Ac chirurgical BE 560-6	Ac chirurgical BE 560-6				Ace chirurgicale BE-560-6		
331000-00-1	4	Ac chirurgical BE 560-8	Ac chirurgical BE 560-8				Ace chirurgicale BE-560-8		
331000-00-1	5	Ac chirurgical BR 510-10	Ac chirurgical BR 510-10				Ace chirurgicale BR-510-10		
331000-00-1	6	Ac chirurgical BR 510-15	Ac chirurgical BR 510-15				Ace chirurgicale BR-510-15		
331000-00-1	7	Ac chirurgical BR 510-7	Ac chirurgical BR 510-7				Ace chirurgicale BR-510-7		
331000-00-1	8	Ac chirurgical BR 510-8	Ac chirurgical BR 510-8				Ace chirurgicale BR-510-8		
331000-00-1	9	Ac chirurgical BT 512-15	Ac chirurgical BT 512-15				Ace chirurgicale BT-512-15		
331000-00-1	10	Ac chirurgical BT 512-4	Ac chirurgical BT 512-4				Ace chirurgicale BT-512-4		
331000-00-1	11	Ac chirurgical BT 512-8	Ac chirurgical BT 512-8				Ace chirurgicale BT-512-8		
331000-00-1	12	Ac chirurgical E 530-00	Ac chirurgical E 530-00				Ace chirurgicale E-530-00		
331000-00-1	13	Ac chirurgical G 504-2	Ac chirurgical G 504-2				Ac chirurgical B 502-9 sau 4A1-1,4x75		
331000-00-1	14	Ac chirurgical G 504-12	Ac chirurgical G 504-12				Ace chirurgicale G-504-12		
331000-00-1	15	Ac chirurgical G 504-15	Ac chirurgical G 504-15				Ac chirurgical G 504-15 sau 3B1-0,6x20		
331000-00-1	16	Ac chirurgical GA 508-1	Ac chirurgical GA 508-1				Ac chirurgical B 502-9 sau 4B1-1,5x65		
331000-00-1	17	Ac chirurgical GAR 498-5	Ac chirurgical GAR 498-5				Ac chirurgical B 502-9 sau 4A1-1,3x40		
331000-00-1	18	Ac chirurgical GAR 498-6	Ac chirurgical GAR 498-6				Ace chirurgicale GAR-498-6		
331000-00-1	19	Ac chirurgical GAR 498-7	Ac chirurgical GAR 498-7				Ace chirurgicale GAR-498-7		
331000-00-1	20	Ac chirurgical GE 548-10	Ac chirurgical GE 548-10				Ace chirurgicale GE-548-10		
331000-00-1	21	Ac chirurgical GE 548-12	Ac chirurgical GE 548-12				Ace chirurgicale GE-548-12		
331000-00-1	22	Ac chirurgical GR 514-13	Ac chirurgical GR 514-13				Ac chirurgical B 502-9 sau 4A1-0,7x25		
331000-00-1	23	Ac chirurgical GR 514-2	Ac chirurgical GR 514-2				Ac chirurgical B 502-9 sau 4B1-1,5x75		
331000-00-1	24	Ac chirurgical GR 514-10	Ac chirurgical GR 514-10				Ace chirurgicale GR-514-10		
331000-00-1	25	Ac chirurgical GR 514-11	Ac chirurgical GR 514-11				Ace chirurgicale GR-514-11		
331000-00-1	26	Ac chirurgical GR 514-5	Ac chirurgical GR 514-5				Ace chirurgicale GR-514-5		
331000-00-1	27	Ac chirurgical GR 514-7	Ac chirurgical GR 514-7				Ace chirurgicale GR-514-7		
331000-00-1	28	Ac chirurgical GR 514-8	Ac chirurgical GR 514-8				Ace chirurgicale GR-514-8		
331000-00-1	29	Ac chirurgical GR 514-9	Ac chirurgical GR 514-9				Ace chirurgicale GR-514-9		
331000-00-1	30	Ac chirurgical GT 516-10	Ac chirurgical GT 516-10				Ace chirurgicale GT-516-10		

331000 00-1	31	Ac chirurgical GT 516-12	Ac chirurgical GT 516-12				Ace chirurgicale GT-516-12		
331000 00-1	32	Ac chirurgical GT 516-13	Ac chirurgical GT 516-13				Ace chirurgicale GT-516-13		
331000 00-1	33	Ac chirurgical GT 516-9	Ac chirurgical GT 516-9				Ace chirurgicale GT-516-9		
331000 00-1	34	Ac chirurgical PB 538-0	Ac chirurgical PB 538-0				Ace chirurgicale PB-538-0		
331000 00-1	35	Ac chirurgical PB 538-1	Ac chirurgical PB 538-1				Ace chirurgicale PB-538-1		
331000 00-1	36	Ac chirurgical PB 538-2	Ac chirurgical PB 538-2				Ace chirurgicale PB-538-2		
331000 00-1	37	Ac chirurgical PB 538-4	Ac chirurgical PB 538-4				Ace chirurgicale PB-538-4		
331000 00-1	38	Ac chirurgical PB 538-6	Ac chirurgical PB 538-6				Ace chirurgicale PB-538-6		
331000 00-1	39	Ac chirurgical PB 538-8	Ac chirurgical PB 538-8				Ace chirurgicale PB-538-8		
331000 00-1	40	Ac chirurgical PB-538-9	Ac chirurgical PB-538-9				Ace chirurgicale PB-538-9		
331000 00-1	41	Ac chirurgical PD 534-2	Ac chirurgical PD 534-2				Ace chirurgicale PD-534-2		
331000 00-1	42	Ac chirurgical PD 534-4	Ac chirurgical PD 534-4				Ace chirurgicale PD-534-4		
331000 00-1	43	Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspiratie/transfer de solutii perfuzabile)	Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspiratie/transfer de solutii perfuzabile)				Filtru pentru aer: max. 0.45mkm; Filtru fluid: 4.5-5mkm Efect bactericid a filtrului de aer; Durata utilizării minim 24 ore; Pastrarea solutiilor sterile, Steril		
331000 00-1	44	Ac de unică folosință pentru seringi 21G 1 1/2	Ac de unică folosință pentru seringi 21G 1 1/2	Ac de unică folosință pentru seringi 21G 1 1/2 REF: SN03	China	Jiangsu Greatwall Medical Devices Co., Ltd.	Ac de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 21G 1 1/2, lungimea acului 0,8x(38 -40) mm	Ac de unică folosință pentru seringi. - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/44 Dimensiune ac: 21G 1 1/2, lungimea acului 0,8x38mm - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/44	CE
331000 00-1	45	Ac de unică folosință pentru seringi 22G 1 1/2	Ac de unică folosință pentru seringi 22G 1 1/2	Ac de unică folosință pentru seringi 22G 1 1/2 REF: SN03	China	Jiangsu Greatwall Medical Devices Co., Ltd.	Ac de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 22G 1 1/2, lungimea acului 0,7x(38 -40) mm	Ac de unică folosință pentru seringi - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/44 Dimensiune ac: 22G 1 1/2, lungimea acului 0,7x38mm - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/44	CE
331000 00-1	46	Ac pentru camera implantabila	Ac pentru camera implantabila				Ac p/u camera implantabila compatibilă cu Huber Surecan Winged. Dimensiunea 19GX20mm, Tub prelungit din latex și fără PVC		
331000 00-1	47	Ac pentru acupunctura	Ac pentru acupunctura				Ac pentru acupunctura 0,25 x 30mm/Ambalare până la 100buc./cu tub		
331000 00-1	48	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat				Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 16Gx1,55 mm, lungimea 240 mm (+-10mm), steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în custodie, pentru perioada valabilă a contractului		
331000 00-1	49	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat				Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 18Gx1,20 mm, lungimea 240 mm (+-10mm), steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în custodie, pentru perioada valabilă a contractului		
331000 00-1	50	Ac pentru puncția renală percutanată 18G, 20cm	Ac pentru puncția renală percutanată 18G, 20cm				Ac pentru puncția renală percutanată 18G, 20cm		
331000 00-1	51	Ac pentru puncție hepatică 4/16/18G	Ac pentru puncție hepatică 4/16/18G				Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, semiautomat sau automat, 4/16/18G		

331000 00-1	52	Ac spinale tip Quincke G18	Ac spinale tip Quincke G18				G18 90 mm (+- 2 mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minimă a tesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se indoie, varful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul , varful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași 3 planuri, capatul distal să se imbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoară.	
331000 00-1	53	Ac spinale tip Quincke G19	Ac spinale tip Quincke G19				G19 90 mm (+- 2 mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual 7. vîrf ascuțit , să permită o trauma minimă a tesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se indoie, varful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul , varful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași 3 planuri, capatul distal să se imbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoară.	
331000 00-1	54	Ac spinale tip Quincke G20	Ac spinale tip Quincke G20				G20 90 mm (+- 2 mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minimă a tesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se indoie, varful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul , varful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași 3 planuri, capatul distal să se imbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoară.	
331000 00-1	55	Ac pentru puncție și aspirație din crista iliaca 18G	Ac pentru puncție și aspirație din crista iliaca 18G				Ac pentru puncția meduvei oaselor 18 G x 10- 44 mm, - steril de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare și fixare a adancimii de penetrare, orificii distale laterale, maner ergonomic, manevrare usoară, canula lungă,	
331000 00-1	56	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 22G	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 22G				1.Pencil-point Ø 22G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm), distanța vîrf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală.	
331000 00-1	57	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 24G	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 24G				1.Pencil-point Ø 24G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm) distanța vîrf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală	

331000 00-1	58	Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 25G	Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 25G				1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala 7. distanța vîrf orificiu maxim 1,2 mm	
331000 00-1	59	Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 26G	Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 26G				1.Pencil-point Ø 26G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala 7. distanța vîrf orificiu maxim 1,2 mm	
331000 00-1	60	Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 27G	Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 27G				1.Pencil-point Ø 27G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala 7. distanța vîrf orificiu maxim 1,2 mm	
331000 00-1	61	Ac pentru trepan biopsie din crista iliaca 11G	Ac pentru trepan biopsie din crista iliaca 11G				G-11x150 mm. Palma confortabila, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă cînd e nevoie. Punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac anexat, dispozitiv steril de unică folosință.	
331000 00-1	62	Ac pentru trepan biopsie din crista iliaca 13G	Ac pentru trepan biopsie din crista iliaca 13G				Palma confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă cînd e nevoie. punct de foraj ,trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac. anexat ,dispozitiv steril de unica folosinta G-13	
331000 00-1	63	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern G16	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern G16				Dimensiune ac: 16G, lungimea acului - ajustabilă de la 0 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință	

331000 00-1	64	Ac pentru camera implantabila cu dispozitiv de stabilitate si siguranta pentru evitarea intepaturilor	Ac pentru camera implantabila cu dispozitiv de stabilitate si siguranta pentru evitarea intepaturilor				<p>Ace speciale, non-coring, pentru administrare solutii medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporita și "aripioare" flexibile pentru fixare si pentru un confort mai bun pentru pacient.</p> <p>Contin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranta personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta doua gauri prin care permite pielii sa respire sub baza si mai contine un punct verde care arata indicatia clara ca dispozitivul de siguranta a fost activat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angulat 90° - Canula fabricata din otel inoxidabil - Prevazut cu tub prelungitor lungime de 190 mm +/- 10mm - Clema pentru inchidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile si ergonomice pentru o manipulare usoara cu un cod de culoare in functie de grosimea acului pentru o identificare usoara si un mecanism de siguranta (Safety) pentru reducerea riscului de intepare/contaminare. - dimensiuni G19 (12, 15, 20,25, 32, 38 mm); G20 (12, 15, 20, 25, 32, 38 mm) si G22 (12, 15, 20, 25, 32 mm). - Compatibile RMN - Rezistenta la injectarea sub presiune a substantei de contrast CT de max 325 psi. - Nu contin latex sau DEHP - Ambalare: 20 bucati/ cutie si au termen de valabilitate de 5 ani de la data producerii. 	
331000 00-1	65	Ac Spinale tip Quincke G25	Ac Spinale tip Quincke G25				<p>G25 120 mm (+- 2 mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, acul să fie insotit si de introductor din acelasi material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca si acul si introductorul, varful să fie pozitionat in ac si să fie tăiat în in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special, prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.</p>	
331000 00-1	66	Ac Spinale tip Quincke G25	Ac Spinale tip Quincke G25				<p>G25 90 mm (+- 2 mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala 4.steril 5. ambalat individual, ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, acul este insotit si de introductor din acelasi material - stiletul acului fabricat din otel inox ca si acul, varful să fie pozitionat in ac si să fie taiat in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.</p>	

331000 00-1	67	Ac Spinale tip Quincke G26	Ac Spinale tip Quincke G26				G26 90mm (+- 2 mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minimă a tesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoaie, varful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din oțel inox ca și acul și introducătorul, varful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași 3 planuri, capatul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxului LCR, design ergonomic pentru manuirea ușoară.		
331000 00-1	68	Ac Spinale tip Quincke G22	Ac Spinale tip Quincke G22				G22 90 mm (+- 2 mm) , 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minimă a tesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoaie, varful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul , varful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași 3 planuri, capatul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxului LCR, design ergonomic pentru manuirea ușoară.		
331000 00-1	69	Aleze de unica folosinta 60x60 cm	Aleze de unica folosinta 60x60 cm	Aleze de unica folosinta 60x60 cm "Selped" REF: UNDER PAD SELPED 60X60 CM JUMBO PACKAGE 30	Turcia	PAKSEL KIMYA SAN. VE TIC.A.Ş.	Cu stratul superior moale și delicat cu pielea, iar partea inferioară este protejată de o folie impermeabilă și anti-alunecare. - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/69 Cu miez absorbant din pulpa de celuloză. - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/69 Protejează lenjeria și patul împotriva scurgerilor.- conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/69 Dimensiune: 60 x 60 cm. - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/69 Indicator umiditate (picături). - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/69 Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc	Cu stratul superior moale și delicat cu pielea, iar partea inferioară este protejată de o folie impermeabilă și anti-alunecare. - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/69 Cu miez absorbant din pulpa de celuloză. - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/69 Protejează lenjeria și patul împotriva scurgerilor.- conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/69 Dimensiune: 60 x 90 cm. - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/69 Indicator umiditate (picături). - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/69 Utilizare Zi/Noapte. - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/69 Conținut pachet 30 buc - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/69	CE
331000 00-1	70	Aleze de unica folosinta 60x90 cm	Aleze de unica folosinta 60x90 cm	Aleze de unica folosinta 60x90 cm "Selped" REF: UNDER PAD SELPED 60X90 CM JUMBO PACKAGE 30	Turcia	PAKSEL KIMYA SAN. VE TIC.A.Ş.	Cu stratul superior moale și delicat cu pielea, iar partea inferioară este protejată de o folie impermeabilă și anti-alunecare. - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/69 Cu miez absorbant din pulpa de celuloză. - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/69 Protejează lenjeria și patul împotriva scurgerilor.- conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/69 Dimensiune: 60 x 90 cm. Indicator umiditate (picături). - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/69 Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc	Cu stratul superior moale și delicat cu pielea, iar partea inferioară este protejată de o folie impermeabilă și anti-alunecare. - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/69 Cu miez absorbant din pulpa de celuloză. - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/69 Protejează lenjeria și patul împotriva scurgerilor.- conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/69 Dimensiune: 60 x 90 cm. - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/69 Indicator umiditate (picături). - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/69 Utilizare Zi/Noapte. - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/69 Conținut pachet 30 buc - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/69	CE

331000 00-1	71	Aleze de unica folosinta 90x90 cm	Aleze de unica folosinta 90x90 cm				Cu stratul superior moale si delicat cu pielea, iar partea inferioara este protejata de o folie impermeabila si anti-alunecare.Cu miez absorbant din pulpa de celuloza. Protejeaza lenjeria si patul impotriva scurgerilor.- Dimensiune: 90 x 90 cm. Indicator umiditate (picaturi). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc		
331000 00-1	72	Ansa electrochirurgicala ovala 10mm unica folosinta	Ansa electrochirurgicala ovala 10mm unica folosinta				Ansa electrochirurgicala ovala 10mm unica folosinta Fir impletit, in tub transparent, dimaetrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm		
331000 00-1	73	Ansa electrochirurgicala ovala 15mm unica folosinta	Ansa electrochirurgicala ovala 15mm unica folosinta				Ansa electrochirurgicala ovala 15mm unica folosinta Fir impletit, in tub transparent, dimaetrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm		
331000 00-1	74	Ansa electrochirurgicala ovala 20mm unica folosinta	Ansa electrochirurgicala ovala 20mm unica folosinta				Ansa electrochirurgicala ovala 20mm unica folosinta Fir impletit, in tub transparent, dimaetrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm		
331000 00-1	75	Ansa pentru polipectomie	Ansa pentru polipectomie				Utilizare medicală: colonoscopia,Lungimea cateter - 2200mm, canal endoscop 2,8mm, diametre obligatorii: 15 mm, 20 mm, 25 mm		
331000 00-1	76	Ansa pentru polipectomie	Ansa pentru polipectomie				Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm ,canal endoscop 2,8mm, diametre obligatorii: 15 mm, 20 mm, 25 mm		
331000 00-1	77	Aparat de ras de unica folosință	Aparat de ras de unica folosință	Aparat de ras de unica folosință cu 2 lame REF: SL02	China	HUZHOU JUNDA IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.	Aparat de ras de unica folosință cu 2 lame, de unică folosință	Aparat de ras de unica folosință cu 2 lame, de unică folosință - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/77	Aviz sanitar (la livrare)
331000 00-1	78	Bahile (de unica folosinta)	Bahile (de unica folosinta)	Bahile (de unica folosinta) REF: SL03	China	HUZHOU JUNDA IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.	1. Impermiabil (HDPE, LDPE, CPE) $\geq 15 \mu\text{m}$ 2.mărime: 41*15cm (devierea admisă 2 cm) 3.dotate cu bandă elastică 4.de unică folosință	1. Impermiabil CPE $\geq 15 \mu\text{m}$ - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/78 2.mărime: 41*15cm (devierea admisă 2 cm) - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/78 3.dotate cu bandă elastică - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/78 4.de unică folosință - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/78	CE
331000 00-1	79	Balon extractor de calculi	Balon extractor de calculi				Balon extractor de calculi. Lungimea minim 1950cm, diametru balon -20mm, canal - 3,2mm		
331000 00-1	80	Balon hemostatic (epistaxis anterior)	Balon hemostatic (epistaxis anterior)				Balon hemostatic (epistaxis anterior) din silicon, cu balon gonflabil la proximal pina la 30cc		
331000 00-1	81	Balon hemostatic (epistaxis antero-posterior)	Balon hemostatic (epistaxis antero-posterior)				Balon hemostatic (epistaxis antero-posterior) din silicon, lungime 16 cm; balon nr1: gonflabil pina la 30cc, balon nr.2 gonflabil pina la 10 cc; cu tub de aeratie.		
331000 00-1	82	Balon hemostatic (epistaxis posterior)	Balon hemostatic (epistaxis posterior)				Balon hemostatic (epistaxis posterior) din silicon, cu balon gonflabil la caputul distal pina la 10cc		
331000 00-1	83	Balon pentru pneumodilatate a căilor biliare	Balon pentru pneumodilatate a căilor biliare				Balon pentru pneumodilatate a căilor biliare Lungimea caterer-2200 mm.Canal endoscop. - 2,8 mm, diametru balon 6-8 mm		
331000 00-1	84	Balon pentru pneumodilatate a structurilor tractului digestiv	Balon pentru pneumodilatate a structurilor tractului digestiv				Lungimea cateter - 2200mm , canal endoscop 2,8mm , diametru balon 15-20mm		
331000 00-1	85	Bandaj de fixare a cateterelor i/v , steril, hipoalergic, material neșesut	Bandaj de fixare a cateterelor i/v , steril, hipoalergic, material neșesut				Bandaj de fixare a cateterelor i/v steril, hipoalergic, material neșesut, cu compresă neaderentă pe zona de puncție, cu apertura pe mijloc, marime: lungime 7cm-8 cm, lățime 5cm-6cm.		
331000 00-1	86	Bandaj elastic - 2 m x 8 cm	Bandaj elastic - 2 m x 8 cm				1.Nesteril 2.lățime:8 cm \pm 2cm (stare liberă) 3.lungime: 2 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.șesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elasthan 7. elasticitate: $\geq 100\%$.		

331000 00-1	87	Bandaj elastic - 3 m x 20 cm	Bandaj elastic - 3 m x 20 cm				1.Nesteril 2.Dimensiune: lățime 20cm ± 2cm (stare liberă) x lungime 3-4 m (stare liberă) 3.Elasticitate ≥ 100% 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elasthan		
331000 00-1	88	Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm	Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm				1.Nesteril 2.lățime:10 cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 3-4 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elasthan 7. elasticitate: ≥ 100%		
331000 00-1	89	Bandaj elastic - 5-7 m x 15 cm	Bandaj elastic - 5-7 m x 15 cm				1.Nesteril 2.lățime:15 cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 5-7 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elasthan 7. elasticitate: ≥ 100%		
331000 00-1	90	Benzi elastice 1 metru	Benzi elastice 1 metru				Benzi din material elastic rezistent, lungimea 1m, lățimea 5-7 cm		
331000 00-1	91	Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr.10	Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr.10	Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr.10 REF: SL04	China	ANJI SPENQ INDUSTRIAL CO., LTD.	Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr. 10	Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr. 10 - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/91	CE
331000 00-1	92	Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr.22	Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr.22	Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr.22 REF: REF: SL04	China	ANJI SPENQ INDUSTRIAL CO., LTD.	Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr. 22	Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr. 22 - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/92	CE
331000 00-1	93	Bonetă chirurgicală bărbați	Bonetă chirurgicală bărbați				Bonetă chirurgicală bărbați 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operatii. 2.Material nețesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea minim 25g/m2 pe laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori.		
331000 00-1	94	Bonetă chirurgicală bărbați cu banda absorbanta	Bonetă chirurgicală bărbați cu banda absorbanta				1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj uz medical pentru sala de operatii. 2.Material nețesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea minim 25g/m2, zona absorbantă din celuloză pe toată suprafața laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori.		
331000 00-1	95	Bonetă chirurgicală femei	Bonetă chirurgicală femei	Bonetă chirurgicală femei REF: JD04N01	China	HUZHOU JUNDA IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.	Bonetă chirurgicală femei 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj pentru sala de operatii. 2.Material nețesut polipropilen cu densitatea minim 20g/m2 3.Dotate cu elastic proba de întindere minim 80cm., fără latex 4.Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial.	Bonetă chirurgicală femei 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj pentru sala de operatii. - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/95 2.Material nețesut polipropilen cu densitatea 25g/m2, - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/95 3.Dotate cu elastic proba de întindere minim 85cm., fără latex, - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/95 4.Ambalate câte 100 buc, - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/95 5. Ne sterile, - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/95	CE

331000 00-1	96	Bonetă medicală bufantă	Bonetă medicală bufantă	Bonetă medicală bufantă REF: JD04N02	China	HUZHOU JUNDA IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.	1.De unică folosință 2.material: nețesut (polipropilenă) 3.ambalat: câte 50 - 100 buc. 4.greutatea unității minim 3.8 g. 5. Circumferința la extindere min 60 cm.	1.De unică folosință - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/96 2.material: nețesut (polipropilenă) - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/96 3.ambalat: câte 100 buc. - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/96 4.greutatea unității 3.9 g.(+0.1g) - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/96 5. Circumferința la extindere 65 cm(+5.0cm) - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/96	CE
331000 00-1	97	Burete hemostatic 10x 10x 10 mm	Burete hemostatic 10x 10x 10 mm	Burete Hemostatic SURGISPON STANDARD 80 X 50 X 10 MM REF: SSP – 805010	India	AEGIS LIFESCIENC ES PVT. LTD.	1.dimensiuni: 10x10x10 mm 2.Insolubil în apă 3.absorbabil 100% 4.sterilizare: radiații gamma 5.ambalate individual	1.dimensiuni: 10x10x10 mm - conform broșura p. 3 2.Insolubil în apă - conform broșura p. 4 3.absorbabil 100% - conform broșura p. 4 4.sterilizare: radiații gamma - conform broșura p. 2 5.ambalate individual - conform Instrucției de utilizare	CE, ISO 13485:2016
331000 00-1	98	Burete hemostatic 80 x 50 x 10 mm	Burete hemostatic 80 x 50 x 10 mm	Burete Hemostatic SURGISPON DENTAL CUBES 10 X 10 X 10MM REF: SSP – 101010	India	AEGIS LIFESCIENC ES PVT. LTD.	1.dimensiuni: 80x50x10 mm 2.Insolubil în apă 3.absorbabil 100% 4.sterilizare: radiații gamma 5.ambalate individual	1.dimensiuni: 80x50x10 mm - conform broșura p. 3 2.Insolubil în apă - conform broșura p. 4 3.absorbabil 100% - conform broșura p. 4 4.sterilizare: radiații gamma - conform broșura p. 2 5.ambalate individual - conform Instrucției de utilizare	CE, ISO 13485:2016
331000 00-1	99	Burete hemostatic tip Merocel	Burete hemostatic tip Merocel	Burete Hemostatic SURGI-PVA 100x25x15 mm REF: NP 1002515-S	India	AEGIS LIFESCIENC ES PVT. LTD.	Burete hemostatic tip Merocel sau echivalent, lungime 10 cm	Burete hemostatic tip echivalent cu Merocel - conform declarației producătorului lungime 10 cm - conform broșura p. 3	CE, ISO 13485:2016
331000 00-1	100	Canulă port venos implantabila cu cateter disponibil in varianta de 6,5 F si 8,5 F	Canulă port venos implantabila cu cateter disponibil in varianta de 6,5 F si 8,5 F				1.Cateter cu camera implantabila pentru administrare de chimioterapice, antibiotice, nutritie parenterala, prelevare sanguina, transfuzii. Camera contine trei puncte de sutura pentru o fixare cat mai buna; material: rezervor din titan imbracat in polysulfone (PSU), rezistenta la injectare sub presiune de max 325 psi (22.4 bari), prevazuta cu cateter radioopac din silicon cu marcaj la 5 cm pentru a facilita implantarea, contine un inel de conectare radiopaque fiabil cu protectie anti kink, design anatomic pentru o insertie simplificata si pentru confortul pacientului, camera este prevazuta cu o membrana din silicon medical, de inalta calitate, ce permite un numar cat mai mare de punctii. Compatibile CT, RMN. Tehnica de implantare este Seldinger. Camerele si cateterele să fie disponibile in urmatoarele dimensiuni: - A) Dimensiunea Standard (greutate camera 9 gr, dimensiune suprafata /la baza camera 35x27mm, inaltime camera 13,2 mm, diametru membrana silicon 12mm, volum intern 0.5 ml). Cateter disponibil atat in varianta de 6,5 F cat si 8,5 F din Silicon sau poliuritan, lungime 800 mm. - B) Dimensiunea Mica (greutate camera 4,7 gr, dimensiune suprafata/la baza camera 30 x22mm, inaltime camera 10,6 mm, diametru membrana silicon 9,5 mm, volum intern 0,25 ml). Cateter disponibil atat in varianta de 6,5 F cat si de 8,5 F din Silicon, lungime 800 mm. Fiecare cateter cu camera implantabila contine setul de implantare format din: o 1 ac de punctie 18Gx70mm o 1 introducător tip "tear-away" L180/140mm o 1 ghd in J de 0,035" si 500 mm lungime o 1 seringă x10 ml o 2 ace drepte 22Gx30mm		

331000 00-1	101	Câmp film de incizie antimicrobian Ioban	Câmp film de incizie antimicrobian Ioban				Steril. De unica folosință. Cu conținut de iodoform. Echivalent cu Ioban 6640. Dimensiune totală 60cm x 35cm, zona de incizie = 35cm x 35cm. Să prezintă o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii "să respire". Flexibil se conformează pe conturul zonei aplicate. Memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul marginilor inciziei/leziunii. Nu se conține latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său.		
331000 00-1	102	Canula Nazala de Flux Inalt pentru Oxigenoterapie(HNFC)	Canula Nazala de Flux Inalt pentru Oxigenoterapie(HNFC)				Atraumatica, rotunda în secțiune, cu fixatoare elastice la pacient, un capăt se conectează la dispozitivul de înaltă presiune cu conector de 15 mm, celalalt capăt cu 2 virfuri fine se introduce în nările nazale. Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2) până la aproape 1.00 și debite (până la 60 L/min). Conectorul pivotant, Clemele integrate. Mărime: S, M, L		
331000 00-1	103	Canula nazala pentru oxigen	Canula nazala pentru oxigen	Canula nazala pentru oxigen REF: SL05	China	HUAIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOG Y CO.,LTD	Canula nazala pentru oxigen. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafața reglabilă deasupra urechii, lungime 1,8-2,8m. de valabilitate a acestuia. Dimensiuni: (4 l/min-25 l/min)	Canula nazala pentru oxigen. - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/103 Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/103 Suprafața reglabilă deasupra urechii, lungime 2,0m. de valabilitate a acestuia. - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/103 Dimensiuni: (4 l/min-25 l/min) - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/103	CE
331000 00-1	104	Canula traheostomica	Canula traheostomica				PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gât larg Marimile posibile: N7-9		
331000 00-1	105	Canula traheostomica spiralat-armat	Canula traheostomica spiralat-armat				Canulă cu conector 15mm, spirala-armată, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și fixator mobil și curea de gât larg		
331000 00-1	106	A Canula mare pentru clistere	A Canula mare pentru clistere				Canula mare pentru clistere, adulți		
331000 00-1	107	Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare	Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare				Căpăcele pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare. steril, ambalaj individual, male - female.		
331000 00-1	108	Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar	Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar				Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar selectiv cu robinet, non-bronhoscopic, la patul pacientului, cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu virf radioopac, atraumatic, în formă de "ciupearcă", direcționat pentru inserarea în bronhia dreaptă/stângă, cu port suplimentar pentru oxigen, permite menținerea PEEP-ului și ventilarea pacientului în timpul procedurii, 1 adaptor pentru tubul aspiratorului, 1 adaptor "cot pivot dublu" cu clamă de fixare, 2 conectoare pentru sistemul cu mai multe accese		
331000 00-1	109	Cateter de aspiratie CH 20	Cateter de aspiratie CH 20	Cateter de aspiratie CH 20 REF: SL06	China	HUAIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOG Y CO.,LTD	1.diametru CH 20 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm. 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	1.diametru CH 20 (Fr) - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/109 2. lungime: 50 cm ± 2 cm. - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/109 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/109 4.transparent cu linie XRO - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/109 5. marcare in cm, interval de 1cm. - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/109 6. atraumatic - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/109 7.Ambalare individuală, - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/109 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/109 9. cu vacuum control; - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/109	CE

331000 00-1	110	Cateter de aspiratie CH 10	Cateter de aspiratie CH 10	Cateter de aspiratie CH 10 REF: SL06	China	HUAIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOG Y CO.,LTD	1.Marimea: CH 10; (F), lungimea 50 cm (± 2 cm) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcata la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare in cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	1.Marimea: CH 10; (F), lungimea 50 cm (± 2 cm) - conform specificatii produsului nr. MD-1688736511910/110 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO - conform specificatii produsului nr. MD-1688736511910/110 3.Perforat ~ 7cm - conform specificatii produsului nr. MD-1688736511910/110 4.Marcata la ~ 10cm de la capatul distal - conform specificatii produsului nr. MD-1688736511910/110 5.Marcare in cm, intervalul 1cm - conform specificatii produsului nr. MD-1688736511910/110 6.Atraumatic - conform specificatii produsului nr. MD-1688736511910/110 7.Ambalare individuală, - conform specificatii produsului nr. MD-1688736511910/110 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; - conform specificatii produsului nr. MD-1688736511910/110 9. cu vacuum control; - conform specificatii produsului nr. MD-1688736511910/110	CE
331000 00-1	111	Cateter de aspiratie CH 12	Cateter de aspiratie CH 12	Cateter de aspiratie CH 12 REF: SL06	China	HUAIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOG Y CO.,LTD	1.Marimea: CH 12; (F), lungimea (50 cm ± 2 cm) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcata la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare in cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	1.Marimea: CH 12; (F), lungimea 50 cm (± 2 cm) - conform specificatii produsului nr. MD-1688736511910/111 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO - conform specificatii produsului nr. MD-1688736511910/111 3.Perforat ~ 7cm - conform specificatii produsului nr. MD-1688736511910/111 4.Marcata la ~ 10cm de la capatul distal - conform specificatii produsului nr. MD-1688736511910/111 5.Marcare in cm, intervalul 1cm - conform specificatii produsului nr. MD-1688736511910/111 6.Atraumatic - conform specificatii produsului nr. MD-1688736511910/111 7.Ambalare individuală, - conform specificatii produsului nr. MD-1688736511910/111 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; - conform specificatii produsului nr. MD-1688736511910/111 9. cu vacuum control; - conform specificatii produsului nr. MD-1688736511910/111	CE
331000 00-1	112	Cateter de aspiratie CH 14	Cateter de aspiratie CH 14	Cateter de aspiratie CH 14 REF: SL06	China	HUAIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOG Y CO.,LTD	1.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm. 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	1.diametru CH 14 (Fr) - conform specificatii produsului nr. MD-1688736511910/112 2. lungime: 50 cm ± 2 cm.- conform specificatii produsului nr. MD-1688736511910/112 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) - conform specificatii produsului nr. MD-1688736511910/112 4.transparent cu linie XRO - conform specificatii produsului nr. MD-1688736511910/112 5. marcare in cm, interval de 1cm. - conform specificatii produsului nr. MD-1688736511910/112 6. atraumatic - conform specificatii produsului nr. MD-1688736511910/112 7.Ambalare individuală, - conform specificatii produsului nr. MD-1688736511910/112 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; - conform specificatii produsului nr. MD-1688736511910/112 9. cu vacuum control; - conform specificatii produsului nr. MD-1688736511910/112	CE

331000 00-1	113	Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă	Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă	Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă REF: SL06	China	HUAIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOG Y CO.,LTD	1.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm.3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu supapă	1.diametru CH 14 (Fr) - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/113 2. lungime: 50 cm ± 2 cm. - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/113 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/113 4.transparent cu linie XRO - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/113 5. marcare in cm - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/113 6. atraumatic - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/113 7. cu supapă - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/113	CE
331000 00-1	114	Cateter de aspiratie CH 16	Cateter de aspiratie CH 16	Cateter de aspiratie CH 16 REF: SL06	China	HUAIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOG Y CO.,LTD	1.diametru CH 16 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	1.diametru CH 16 (Fr) - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/114 2. lungime: 50 cm ± 2 cm - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/114 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/114 4.transparent cu linie XRO - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/114 5. marcare in cm, interval de 1cm. - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/114 6. atraumatic - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/114 7.Ambalare individuală, - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/114 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/114 9. cu vacuum control; - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/114	CE
331000 00-1	115	Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă	Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă	Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă REF: SL06	China	HUAIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOG Y CO.,LTD	1.diametru CH 16 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu supapă	1.diametru CH 16 (Fr) - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/115 2. lungime: 50 cm ± 2 cm - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/115 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/115 4.transparent cu linie XRO - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/115 5. marcare in cm - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/115 6. atraumatic - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/115 7. cu supapă - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/115	CE
331000 00-1	116	Cateter de aspiratie CH 18	Cateter de aspiratie CH 18	Cateter de aspiratie CH 18 REF: SL06	China	HUAIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOG Y CO.,LTD	1.diametru CH 18 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm. 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	1.diametru CH 18 (Fr) - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/116 2. lungime: 50 cm ± 2 cm. - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/116 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/116 4.transparent cu linie XRO - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/116 5. marcare in cm, interval de 1cm. - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/116 6. atraumatic - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/116 7.Ambalare individuală, - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/116 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/116 9. cu vacuum control; - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/116	CE

331000 00-1	117	Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă	Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă	Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă REF: SL06	China	HUALIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOG Y CO.,LTD	1.diametru CH 18 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm. 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu supapă	1.diametru CH 18 (Fr) - conform specificatiei produsului nr. MD- 1688736511910/117 2. lungime: 50 cm ± 2 cm. - conform specificatiei produsului nr. MD- 1688736511910/117 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/117 4.transparent cu linie XRO - conform specificatiei produsului nr. MD- 1688736511910/117 5. marcare in cm - conform specificatiei produsului nr. MD- 1688736511910/117 6. atraumatic - conform specificatiei produsului nr. MD- 1688736511910/117 7. cu supapă - conform specificatiei produsului nr. MD- 1688736511910/117	CE
331000 00-1	118	Cateter de aspiratie CH 6	Cateter de aspiratie CH 6	Cateter de aspiratie CH 6 REF: SL06	China	HUALIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOG Y CO.,LTD	1.Marimea: CH 6; (F), lungimea 40cm (+-1 cm) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcata la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare in cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	1.Marimea: CH 6; (F), lungimea 40cm (+-1 cm) - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/118 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/118 3.Perforat ~ 7cm - conform specificatiei produsului nr. MD- 1688736511910/118 4.Marcata la ~ 10cm de la capatul distal - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/118 5.Marcare in cm, intervalul 1cm - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/118 6.Atraumatic - conform specificatiei produsului nr. MD- 1688736511910/118 7.Ambalare individuală, - conform specificatiei produsului nr. MD- 1688736511910/118 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; - conform specificatiei produsului nr. MD- 1688736511910/118 9. cu vacuum control; - conform specificatiei produsului nr. MD- 1688736511910/118	CE
331000 00-1	119	Cateter de aspiratie CH 8	Cateter de aspiratie CH 8	Cateter de aspiratie CH 8 REF: SL06	China	HUALIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOG Y CO.,LTD	1.Marimea: CH 8; (F), lungimea - 40cm (+-1 cm) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcata la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare in cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	1.Marimea: CH 8; (F), lungimea - 40cm (+-1 cm) - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/119 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/119 3.Perforat ~ 7cm - conform specificatiei produsului nr. MD- 1688736511910/119 4.Marcata la ~ 10cm de la capatul distal - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/119 5.Marcare in cm, intervalul 1cm - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/119 6.Atraumatic - conform specificatiei produsului nr. MD- 1688736511910/119 7.Ambalare individuală, - conform specificatiei produsului nr. MD- 1688736511910/119 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; - conform specificatiei produsului nr. MD- 1688736511910/119 9. cu vacuum control; - conform specificatiei produsului nr. MD- 1688736511910/119	CE
331000 00-1	120	Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril	Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril	Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril REF: SL18	China	ANJI SPENQ INDUSTRIAL CO., LTD.	Cateter uretral Foley 18 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril	Cateter uretral Foley 18 Fr, - conform specificatiei produsului nr. MD- 1688736511910/120-122 silicon 100%, - conform specificatiei produsului nr. MD- 1688736511910/120-122 tip Dufour(curved tip), - conform specificatiei produsului nr. MD- 1688736511910/120-122 cu 3 canale, - conform specificatiei produsului nr. MD- 1688736511910/120-122 capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/120-122 Steril - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/120- 122	CE

331000 00-1	121	Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril	Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril	Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril REF: SL18	China	ANJI SPENQ INDUSTRIAL CO., LTD.	Cateter uretral Foley 20 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril	Cateter uretral Foley 20 Fr, - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/120-122 silicon 100%, - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/120-122 tip Dufour(curved tip), - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/120-122 cu 3 canale, - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/120-122 capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/120-122 Steril - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/120-122	CE
331000 00-1	122	Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril	Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril	Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril REF: SL18	China	ANJI SPENQ INDUSTRIAL CO., LTD.	Cateter uretral Foley 22 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril	Cateter uretral Foley 22 Fr, - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/120-122 silicon 100%, - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/120-122 tip Dufour(curved tip), - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/120-122 cu 3 canale, - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/120-122 capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/120-122 Steril - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/120-122	CE
331000 00-1	123	Cateter i/v cu valvă periferic	Cateter i/v cu valvă periferic				Cateter periferic cu port suplimentar pentru perfuzie si (valva de silicon) din PUR,X-RAY.Material poliuretan. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală. Dimensiune G24, G22, G20, G18, G16;		
331000 00-1	124	Cateter i/v periferic 14G	Cateter i/v periferic 14G				1.Dimensiune: 14G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală 6.Atripoare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastice 10.Ambalaj individual.		
331000 00-1	125	Cateter i/v periferic 16G	Cateter i/v periferic 16G				1.Dimensiune: 16G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală 6.Atripoare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastice 10.Ambalaj individual.		

331000 00-1	126	Cateter i/v periferic 18G	Cateter i/v periferic 18G				<p>1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală 6.Atrpioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.</p>		
331000 00-1	127	Cateter i/v periferic 20G	Cateter i/v periferic 20G				<p>1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală 6.Atrpioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.</p>		
331000 00-1	128	Cateter i/v periferic 22G	Cateter i/v periferic 22G				<p>1.Dimensiune: 22G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală 6.Atrpioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.</p>		
331000 00-1	129	Cateter i/v periferic 24G	Cateter i/v periferic 24G				<p>1.Dimensiune:24G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală 6.Atrpioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.</p>		

331000 00-1	130	Cateter i/v periferic 26G	Cateter i/v periferic 26G				<p>1.Dimensiune: 26G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastice 10.Ambalaj individual.</p>		
331000 00-1	131	Cateter ombilical 10 Fr	Cateter ombilical 10 Fr				<p>Cateter ombilical 10 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm (+- 3 cm), diametru 10 Fr - flexibil, termosensitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacele luer lock - steril</p>		
331000 00-1	132	Cateter ombilical 3.5 Fr	Cateter ombilical 3.5 Fr				<p>Cateter ombilical 3.5 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm (+- 3 cm), diametru 3,5 Fr - flexibil, termosensitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacele luer lock - steril</p>		
331000 00-1	133	Cateter ombilical 4 Fr	Cateter ombilical 4 Fr				<p>Cateter ombilical 4 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm (+- 3 cm), diametru 4 Fr - flexibil, termosensitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacele luer lock - steril</p>		
331000 00-1	134	Cateter ombilical 5 Fr	Cateter ombilical 5 Fr				<p>Cateter ombilical 5 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm (+- 3 cm), diametru 5 Fr - flexibil, termosensitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacele luer lock - steril</p>		
331000 00-1	135	Cateter ombilical 6 Fr	Cateter ombilical 6 Fr				<p>Cateter ombilical 6 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm (+- 3 cm), diametru 6 Fr - flexibil, termosensitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacele luer lock - steril</p>		

331000 00-1	136	Cateter ombilical 8 Fr	Cateter ombilical 8 Fr				Cateter ombilical 8 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm (+- 3 cm), diametru 8 Fr - flexibil, termosensitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacei luer lock - steril	
331000 00-1	137	Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 10, cu supapă	Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 10, cu supapă				Fr 10, L-60cm, steril; Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali.	
331000 00-1	138	Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 12, cu supapă	Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 12, cu supapă				Fr 12, L-60cm, steril; Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali.	
331000 00-1	139	Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 14, cu supapă	Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 14, cu supapă				F-14, L-60cm, steril; Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali.	
331000 00-1	140	Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 16, cu supapă	Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 16, cu supapă				F-16, L-60cm, steril; Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali.	
331000 00-1	141	Cateter de aspiratie si drenaj Redon 14 Fr	Cateter de aspiratie si drenaj Redon 14 Fr				1.diametru 14 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcaj de intervale. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon; . cu vacuum control;	
331000 00-1	142	Cateter de aspiratie si drenaj Redon 16 Fr	Cateter de aspiratie si drenaj Redon 16 Fr				1.diametru 16 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon; . cu vacuum control;	
331000 00-1	143	Cateter de aspiratie si drenaj Redon 18 Fr	Cateter de aspiratie si drenaj Redon 18 Fr				1.diametru 18 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon; . cu vacuum control;	
331000 00-1	144	Cateter de aspiratie si drenaj Redon 20 Fr	Cateter de aspiratie si drenaj Redon 20 Fr				1.diametru 20 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon;	
331000 00-1	145	Cateter de aspiratie si drenaj Redon 22 Fr	Cateter de aspiratie si drenaj Redon 22 Fr				1.diametru 22 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon;	

331000 00-1	146	Cateter de aspiratie si drenaj Redon 24 Fr	Cateter de aspiratie si drenaj Redon 24 Fr				1.diametru 24 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon;		
331000 00-1	147	Cateter de aspiratie si drenaj Redon 26 Fr	Cateter de aspiratie si drenaj Redon 26 Fr				1.diametru 26 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon;		
331000 00-1	148	Cateter de aspiratie si drenaj Redon 28 Fr	Cateter de aspiratie si drenaj Redon 28 Fr				1.diametru 28 (Fr) 2. lungime: 70-80+ cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon;		
331000 00-1	149	Cateter de aspiratie si drenaj Redon 30 Fr	Cateter de aspiratie si drenaj Redon 30 Fr				1.diametru 30 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon;		
331000 00-1	150	Cateter Pezzer Fr - 24	Cateter Pezzer Fr - 24				Cateter Pezzer FR 24, L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale		
331000 00-1	151	Cateter Pezzer Fr - 26	Cateter Pezzer Fr - 26				Cateter Pezzer FR 26, L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale		
331000 00-1	152	Cateter Pezzer Fr - 28	Cateter Pezzer Fr - 28				Cateter Pezzer FR 28, L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale		
331000 00-1	153	Cateter Pezzer Fr - 30	Cateter Pezzer Fr - 30				Fr - 30 L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale		
331000 00-1	154	Cateter Pezzer Fr - 32	Cateter Pezzer Fr - 32				Fr - 32 L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale		
331000 00-1	155	Cateter rectal nr. 28	Cateter rectal nr. 28				Cateter rectal nr.28, fabricat din latex cu lung.Minimă 40 cm		
331000 00-1	156	Cateter rectal nr. 32	Cateter rectal nr. 32				Cateter rectal nr.32, fabricat din latex cu lung.Minimă 40 cm		
331000 00-1	157	Set cateter pentru vena subclaviculară	Set cateter pentru vena subclaviculară				Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 22G, 18G, 16G. Material: PUR, radiopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Monolumen, bilumen		
331000 00-1	158	Cateter toracic cu trocar 16 FR	Cateter toracic cu trocar 16 FR				Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, diametru 16 Fr.		

331000 00-1	159	Cateter toracic cu trocar 20 FR	Cateter toracic cu trocar 20 FR				Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, diametru 20 Fr.		
331000 00-1	160	Cateter toracic cu trocar 24 FR	Cateter toracic cu trocar 24 FR				Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful in forma de palnie permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, marimi 24 CH		
331000 00-1	161	Cateter toracic cu trocar 28 FR	Cateter toracic cu trocar 28 FR				Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, , diametru 28 Fr.		
331000 00-1	162	Cateter ureteral,steril Fr 4	Cateter ureteral,steril Fr 4				Cateter ureteral tip 4 Fr. Lungime = 700 mm, steril		
331000 00-1	163	Cateter ureteral,steril Fr 5	Cateter ureteral,steril Fr 5				Cateter ureteral tip 5 Fr. Lungime = 700 mm, steril		
331000 00-1	164	Cateter ureteral,steril Fr 6	Cateter ureteral,steril Fr 6				Cateter ureteral tip 6 Fr. Lungime = 700 mm, steril		
331000 00-1	165	Cateter ureteral,steril Fr 7	Cateter ureteral,steril Fr 7				Cateter ureteral tip 7 Fr. Lungime = 700 mm, steril		
331000 00-1	166	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 10"	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 10"	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 10" REF: SL07	China	HUAIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOG Y CO.,LTD	1.diametru: CH 10 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	1.diametru: CH 10 - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/166-174 2.lungimea 40cm - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/166-174 3.material PVC - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/166-174 4.atraumatic - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/166-174 5.cu două orificii laterale - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/166-174 5.Steril - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/166-174 6.cod culoare internațională - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/166-174 7. tub moale - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/166-174	CE

331000 00-1	167	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12"	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12"	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12" REF: SL07	China	HUAIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOG Y CO.,LTD	1.diametru: CH 12 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	1.diametru: CH 12 - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 2.lungimea 40cm - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 3.material PVC - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 4.atraumatic - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 5.cu două orificii laterale - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 5.Steril - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/166- 174 6.cod culoare internațională - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 7. tub moale - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174	CE
331000 00-1	168	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14"	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14"	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14" REF: SL07	China	HUAIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOG Y CO.,LTD	1.diametru: CH 14 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	1.diametru: CH 14 - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 2.lungimea 40cm - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 3.material PVC - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 4.atraumatic - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 5.cu două orificii laterale - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 5.Steril - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/166- 174 6.cod culoare internațională - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 7. tub moale - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174	CE
331000 00-1	169	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 16"	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 16"	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 16" REF: SL07	China	HUAIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOG Y CO.,LTD	1.diametru: CH 16 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	1.diametru: CH 16 - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 2.lungimea 40cm - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 3.material PVC - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 4.atraumatic - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 5.cu două orificii laterale - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 5.Steril - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/166- 174 6.cod culoare internațională - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 7. tub moale - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174	CE
331000 00-1	170	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 18"	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 18"	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 18" REF: SL07	China	HUAIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOG Y CO.,LTD	1.diametru: CH 18 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	1.diametru: CH 18 - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 2.lungimea 40cm - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 3.material PVC - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 4.atraumatic - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 5.cu două orificii laterale - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 5.Steril - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/166- 174 6.cod culoare internațională - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 7. tub moale - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174	CE

331000 00-1	171	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20"	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20"	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20" REF: SL07	China	HUAIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOG Y CO.,LTD	1.diametru: CH 20 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	1.diametru: CH 20 - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 2.lungimea 40cm - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 3.material PVC - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 4.atraumatic - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 5.cu două orificii laterale - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 5.Steril - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/166- 174 6.cod culoare internațională - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 7. tub moale - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174	CE
331000 00-1	172	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22"	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22"	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22" REF: SL07	China	HUAIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOG Y CO.,LTD	1.diametru: CH 22 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	1.diametru: CH 22 - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 2.lungimea 40cm - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 3.material PVC - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 4.atraumatic - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 5.cu două orificii laterale - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 5.Steril - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/166- 174 6.cod culoare internațională - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 7. tub moale - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174	CE
331000 00-1	173	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8"	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8"	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8" REF: SL07	China	HUAIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOG Y CO.,LTD	1.diametru: CH 8 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	1.diametru: CH 8 - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 2.lungimea 40cm - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 3.material PVC - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 4.atraumatic - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 5.cu două orificii laterale - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 5.Steril - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/166- 174 6.cod culoare internațională - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 7. tub moale - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174	CE
331000 00-1	174	Cateter urinar (Nelaton) (marimidisponibile) CH 6"	Cateter urinar (Nelaton) (marimidisponibile) CH 6"	Cateter urinar (Nelaton) (marimidisponibile) CH 6" REF: SL07	China	HUAIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOG Y CO.,LTD	1.diametru: CH 6 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	1.diametru: CH 6 - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 2.lungimea 40cm - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 3.material PVC - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 4.atraumatic - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 5.cu două orificii laterale - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 5.Steril - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/166- 174 6.cod culoare internațională - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174 7. tub moale - conform specificației produsului nr. MD- 1688736511910/166-174	CE
331000 00-1	175	Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 6F - Cateter venos central	Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 6F - Cateter venos central				Cateter venos central. 1.Ac- 1,3* 70 mm, 18 G*; Ghid 0,89 mm/ 0,035 L-50 cm; Dilator 1,0*2,7 mm, L- minim 9,6cm; Cateter 1,4*2,1 mm/ 14G., L-20 cm. Contrast radiologic		

331000 00-1	176	Ceara pentru hemostaza	Ceara pentru hemostaza				1. cel puțin 3 (trei) componente: ceara de albine, parafină, izopropil palmitat 2.steril 3.greutatea per buc. ~ 2,5gr 4. ambalaj individual 5.fără acțiune biochimică		
331000 00-1	177	Cearșaf chirurgical u/f 240*140cm (+/-5cm) steril	Cearșaf chirurgical u/f 240*140cm (+/-5cm) steril				U/f 240*140cm (+/-5cm) steril Material neșesut 5 straturi SSMMS cu adeziv pe lateral, neabsorbant, hidropelent, nu mai puțin de 65 g/m.p.,		
331000 00-1	178	Cearșaf jetabil pentru investigatii (rulou igienic)	Cearșaf jetabil pentru investigatii (rulou igienic)				Cearșaf jetabil pentru investigatii (rulou igienic), latime minimă 80 cm * lungime minimă 200 m (rulou), nesteril		
331000 00-1	179	Cearșaf laparoscopic 240/140x300(200+100) cm, (+/-5cm) steril	Cearșaf laparoscopic 240/140x300(200+100) cm, (+/-5cm) steril	Cearșaf laparoscopic 240/140x300(200+100) cm, (+/-5cm) steril COD: 236542	Turcia	MHK MEDIKAL TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STI.	240/140x300(200+100) cm, (+/-5cm) Material neșesut 5 straturi SSMMS , nu mai puțin de 65 g/m.p.,strat confort pe interior. Ciorapii vor fi parte componentă a câmpului laparoscopic. Apertură abdominală 25x25 cm cu strat adeziv. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Minim 6 orificii integrate pentru fixarea fermă a cablurilor.	240/140x300(200+100) cm, (+/-5cm) - conform data sheet pentru COD: 236542 Material neșesut 5 straturi SSMMS, 65 g/m.p., strat confort pe interior. - conform data sheet pentru COD: 236542 Ciorapii vor fi parte componentă a câmpului laparoscopic.- conform data sheet pentru COD: 236542 Apertură abdominală 25x25 cm cu strat adeziv.- conform data sheet pentru COD: 236542 Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute.- conform data sheet pentru COD: 236542 Fără lipici cu fața dublă. - conform data sheet pentru COD: 236542 6 orificii integrate pentru fixarea fermă a cablurilor. - conform data sheet pentru COD: 236542	CE
331000 00-1	180	Cearșaf medical 200*100 cm	Cearșaf medical 200*100 cm	Cearșaf medical 200*100 cm COD: 236543	Turcia	MHK MEDIKAL TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STI.	Cearșaf medical de uz medical unic - dimensiuni 200x100 cm (deviere admisibilă ±5cm), culoare albastră, din material neșesut SMS densitatea minim 29 g/m ² . NU se vor admite cearșafuri în rulou cu perforare	Cearșaf medical de uz medical unic - dimensiuni 200x100 cm (deviere admisibilă ±5cm), - conform data sheet pentru COD: 236543 culoare albastră, - conform data sheet pentru COD: 236543 din material neșesut SMS densitatea 30 g/m ² . - conform data sheet pentru COD: 236543 NU este în rulou cu perforare - conform data sheet pentru COD: 236543	CE
331000 00-1	181	Cearșaf medical 200*160 cm (steril)	Cearșaf medical 200*160 cm (steril)	Cearșaf medical 200*160 cm (steril) COD: 236544	Turcia	MHK MEDIKAL TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STI.	Cearșaf steril densitatea minim 29 g/m ² . Material neșesut, dimensiuni 200*160 cm (deviere admisibilă ±5cm), ambalat individual	Cearșaf steril densitatea 30 g/m ² . - conform data sheet pentru COD: 236544 Material neșesut, dimensiuni 200*160 cm (deviere admisibilă ±5cm), - conform data sheet pentru COD: 236544 ambalat individual - conform data sheet pentru COD: 236544	CE
331000 00-1	182	Cearșaf pentru ECO Dopler rulou 200 m/70 cm, material netesut, getabil	Cearșaf pentru ECO Dopler rulou 200 m/70 cm, material netesut, getabil				Cearșaf pentru ECO Dopler rulou 200 m/70 cm (+/-5cm), material netesut, getabil		
331000 00-1	183	Cearșaf steril cu bord adeziv absorbant 100x70 cm (+/-5cm) – 4 buc.,jetabil	Cearșaf steril cu bord adeziv absorbant 100x70 cm (+/-5cm) – 4 buc.,jetabil	Cearșaf steril cu bord adeziv absorbant 100x70 cm (+/-5cm) – 4 buc.,jetabil COD: 236545	Turcia	MHK MEDIKAL TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STI.	Din material neșesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbție pe toată suprafața 100x75 cm (+/-5cm) și capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.	Din material neșesut, polistratificat, 3 straturi: - conform data sheet pentru COD: 236545 • impermeabil; - conform data sheet pentru COD: 236545 • absorbant cu zona de absorbție pe toată suprafața 100x75 cm (+/-5cm) și capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. - conform data sheet pentru COD: 236545 • Strat confort (din celuloza) pentru pacient.- conform data sheet pentru COD: 236545 Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderență 100%. - conform data sheet pentru COD: 236545 Fără lipici cu fața dublă. - conform data sheet pentru COD: 236545 Fără latex, fără colofoniu. - conform data sheet pentru COD: 236545	CE

331000 00-1	184	Cearșaf steril cu bord adeziv 175x175 cm (+/-10cm) – 2 buc.,jetabil	Cearșaf steril cu bord adeziv 175x175 cm (+/-10cm) – 2 buc.,jetabil	Cearșaf steril cu bord adeziv 175x175 cm (+/-10cm) – 2 buc.,jetabil COD: 236546	Turcia	MHK MEDIKAL TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STI.	Cearșaf steril cu bord adeziv 175x175 cm (+/-10cm) – 2 buc.,jetabil. Din material neșesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbție pe toată suprafața 100x75 cm (+/-5cm) și capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.	Cearșaf steril cu bord adeziv 175x175 cm (+/-10cm) – 2 buc.,jetabil. Din material neșesut, polistratificat, 3 straturi: - conform data sheet pentru COD: 236546 • impermeabil; - conform data sheet pentru COD: 236546 • absorbant cu zona de absorbție pe toată suprafața 100x75 cm (+/-5cm) și capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p.- conform data sheet pentru COD: 236546 • Strat confort (din celuloza) pentru pacient - conform data sheet pentru COD: 236546 Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderență 100% - conform data sheet pentru COD: 236546 Nu se va admite lipici cu fața dublă.- conform data sheet pentru COD: 236546 Fără latex, fără colofoniu - conform data sheet pentru COD: 236546	CE
331000 00-1	185	Cearșaf TUR 250x200 cm (+/-10cm)	Cearșaf TUR 250x200 cm (+/-10cm)				Material neșesut 5 straturi SSMMS, nu mai puțin de 65 g/m.p.,strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare.		
331000 00-1	186	Cearșaf medical 200*150 cm (materiale neșesut SMS)	Cearșaf medical 200*150 cm (materiale neșesut SMS)				1.material: neșesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: 200*150 cm (+/-5cm)		
331000 00-1	187	Cearșaf medical 50*40 cm	Cearșaf medical 50*40 cm				1.material: neșesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: 50*40 cm (+/-5cm)		
331000 00-1	188	Cervicostat tip PHILADELPHIA	Cervicostat tip PHILADELPHIA				Orteza cervicala tip Philadelphia cu deschidere traheala, limiteaza miscarea capului și gâtului, confecționat din spuma poliuretanică, fara miros stringent, marimi M,L.		
331000 00-1	189	Cîmp chirurgical cu orificiu adeziv 75 x 90 cm	Cîmp chirurgical cu orificiu adeziv 75 x 90 cm	Cîmp chirurgical cu orificiu adeziv 75 x 90 cm COD: 2365410	Turcia	MHK MEDIKAL TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STI.	Bistratificat, 75 x 90 cm, cu orificiu : Ø 6 cm	Bistratificat, 75 x 90 cm, cu orificiu : Ø 6 cm - conform data sheet pentru COD: 2365410	CE
331000 00-1	190	Cîmp operații cerebrale neurochirurgie adulti steril jetabil	Cîmp operații cerebrale neurochirurgie adulti steril jetabil				Set câmpuri operații cerebrale sterile jetabile, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1)1 buc.: Câmp craniotomie 230x300 cm (+/-2 cm), aria de incizie transparentă 30x20 cm (+/-2 cm), cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă superabsorbantă în aria de lucru. Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Pictograme pentru ghidare. 2)4 buc.: Câmp absorbant 50x50 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. 3)2 buc.: Șervețele absorbante din celuloza 20x25cm (+/-2 cm). Șervețele absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 4)1 buc.: Panglică de operație - 10x50 cm (±5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5)1 buc.: Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasata prima în set, deasupra celorlalte câmpuri și accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2. 6)2 buc.: Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 80x145cm (+/-5 cm), ranforsat, impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm grosime, plus un strat de polietilenă pe		

331000 00-1	191	Cîmp operații spinale neurochirurgice adulti steril jetabil	Cîmp operații spinale neurochirurgice adulti steril jetabil			Set campuri operații spinale sterile jetabile, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1)3 buc.: Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 80x145cm (+/-5 cm), ranforsat, impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2)2 buc.: Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90x75 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, d) strat superabsorbant în zona critică – minim 50g/m2. Capacitate de absorbție în zona critică minim 3,5 g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. 3)4 buc.: Șervețele absorbante din celuloza 20x25cm (+/-2 cm). 4)1 buc.: Panglică de operație - 10x50 cm (±5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5)1 buc.: Cearșaf cu bord adeziv 175x175 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute.			
331000 00-1	192	Cîmp pentru masă de instrumente. Jetabil. Steril	Cîmp pentru masă de instrumente. Jetabil. Steril	Cîmp pentru masă de instrumente. Jetabil. Steril COD: 2365411	Turcia	MHK MEDIKAL TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STI.	240x160 cm (+/-10cm) – 1 buc., din material nețesut, polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție minim 75x240 cm (+/-5cm). Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere.	240x160 cm (+/-10cm) – 1 buc., - conform data sheet pentru COD: 2365411 din material nețesut, polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil; - conform data sheet pentru COD: 2365411 absorbant cu zona de absorbție 75x240 cm (+/-5cm).- conform data sheet pentru COD: 2365411 Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p.- conform data sheet pentru COD: 2365411 Rezistent la rupere. - conform data sheet pentru COD: 2365411	CE
331000 00-1	193	Cîmp superabsorbant steril jetabil dim. minime 55x70 cm (±5 cm)	Cîmp superabsorbant steril jetabil dim. minime 55x70 cm (±5 cm)				Câmp steril super absorbant Dimensiuni 55x70 cm (±5 cm); compus din 3 straturi bine delimitate: 1. strat din viscoză, grosime nu mai mică de 80 g/m2; 2. strat din polietilenă, grosimea stratului – minim 40 mcm; strat adeziv aplicat pe margine, pe toată lungimea, se va exclude lipici cu fața dublă. Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 3,5 g/dm2; materialul nu va face scame, indicele formării scamelor < 2,0 log10, confirmat de producător. Se va exclude materialul care va face scame (pentru a evita riscul de pătrundere a scamelor în vasele sangvine).		
331000 00-1	194	Ciorapi antitromboflebitici	Ciorapi antitromboflebitici				Ciorapi lungi coapsa ,la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor ,compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, la solicitare diferite mărimi S, M, L, XL, XXL, XLLL.		
331000 00-1	195	Set pentru cistostomie troacără (14CH)	Set pentru cistostomie troacără (14CH)				Cistostomă troacără (14CH) set		
331000 00-1	196	Clame Michel, 11x 2 cm	Clame Michel, 11x 2 cm				Clame Michel, 11x 2 cm.		

331000 00-1	197	Clemă hemostatica titan, 8 mm, standard Shtorz	Clemă hemostatica titan, 8 mm, standard Shtorz				Clema hemostatica titan, 8 mm, standard Shtorz	
331000 00-1	198	Clemă pentru cordonul ombilical	Clemă pentru cordonul ombilical				Clemă pentru cordonul ombilical din polipropilenă, cu dinți de prindere siguri, cu margini rotunjite, care să nu taie cordonul ombilical. Suprafața de strângere a brațelor să stabilizeze cleva de pe cordonul ombilical. După închidere să nu fie posibilă deschiderea din nou a clevetei. Dispozitivul de blocare dublu. Dimensiunea universală, de unică folosință, nepirogenice, fără latex, fără ftalat, EO sterilizat. ambalat individual.	
331000 00-1	199	Clipuri din titan sterile medium large cu 6 clipaplicatoare laparoscopice 33cm. Medium Large	Clipuri din titan sterile medium large cu 6 clipaplicatoare laparoscopice 33cm. Medium Large				Medium Large 10 mm.: Suprafața internă cu canale transversale pentru fixarea sigură și atraumatică în aplicator. Firul din titan de forma inimii în secțiune. Aplicator cu șanturi pentru fixarea sigură a clipului, fără zimți de fixare.	
331000 00-1	200	Clipuri plastice tip HEMOLOK-L	Clipuri plastice tip HEMOLOK-L				Clipuri plastice tip HEMOLOK-L. Polimer Non-absorbabile 10mm printr-un port	
331000 00-1	201	Clipuri plastice tip HEMOLOK-XL	Clipuri plastice tip HEMOLOK-XL				Clipuri plastice tip HEMOLOK-XL. Polimer Non-absorbabile 10mm printr-un port	
331000 00-1	202	Colac antiescare din cauciuc	Colac antiescare din cauciuc				Dispozitiv (colac) gonflabil, utilizare pre și postoperatorie în leziuni, escare, hemoroizi, marime 42,5 cm-45cm, înălțimea 10-15 cm.	
331000 00-1	203	Conector respirator gofrat	Conector respirator gofrat				Conector respirator gofrat, adaptor între tubul endotraheal și circuitul de respirație mecanică, 15 mm (plug dad) x 22 mm (plug mum)	
331000 00-1	204	Container pentru drenaje toracice (container universal pentru aspirație) 1000-2000ml,	Container pentru drenaje toracice (container universal pentru aspirație) 1000-2000ml,				Rezervor-borcan : - borcan din PVC; - Marcajul cu pasul -100ml; - Volumul borcanului 1500-2000ml ; - Reutilizabil, nesteril; Capacul cu garnitură se închide ermetic pentru a menține vacuum; - Conector pentru vacuum; - Conector tub de aspirație; - Valvă de control de umplere a vasului.	
331000 00-1	205	Container pentru reziduri 5 L	Container pentru reziduri 5 L				Container pentru reziduri 5-7 litri, oricare culoare cu excepția: galben	
331000 00-1	206	Corset dorso-lombar	Corset dorso-lombar				Corset dorso-lombar cu fixare dubla semirigid, marimea M-XL	
331000 00-1	207	Corset lombar	Corset lombar				Corset lombar cu fixare dubla semirigid, laminarea de 20-35cm , marimea M-XL	
331000 00-1	208	Coș spiralat + extractor de calculi	Coș spiralat + extractor de calculi				Spiralat, lungime -190cm, canal - 2,8mm	
331000 00-1	209	Coș hexagonal+ extractor de calculi	Coș hexagonal+ extractor de calculi				Hexagonal , lungime - 190cm , canal - 2,8mm	
331000 00-1	210	Cutii p/u incinerarea deseurilor medicale 10 l	Cutii p/u incinerarea deseurilor medicale 10 l				Cutii din carton triplu start destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical 10 l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm , cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la acțiuni mecanice. - De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă; - Marcaj: pictograma "pericol biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13486	
331000 00-1	211	Cutii p/u incinerarea deseurilor medicale 18,5 l	Cutii p/u incinerarea deseurilor medicale 18,5 l				Cutii din carton triplu start destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical 18,5-20 l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm , cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la acțiuni mecanice. - De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă; - Marcaj: pictograma "pericol biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13487	

331000 00-1	212	Cutii p/u incinerarea deseurilor medicale 7,5 l	Cutii p/u incinerarea deseurilor medicale 7,5 l				Cutii din carton triplu start destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical 7,5l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm , cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la acțiuni mecanice. - De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă; - Marcaj: pictograma "pericol biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485		
331000 00-1	213	Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cmx5cm, inox	Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cmx5cm, inox				Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cmx5cm, inox		
331000 00-1	214	Cuva reniforma masa plastica	Cuva reniforma masa plastica				Cuva reniforma masa plastica		
331000 00-1	215	Cuva reniforma metalica, inox	Cuva reniforma metalica, inox				Cuva reniforma metalica, inox		
331000 00-1	216	Dispozitiv protectie gura(dinți)	Dispozitiv protectie gura(dinți)				Dispozitiv din cauciuc moale cu banda ajustabila atasata.Marimi M.L.		
331000 00-1	217	Dren ventricular	Dren ventricular				Material: Silicon. Diametru intern/Externă: 1.3-1.5mm / 2.5-2.8mm. Lungime: 25-35cm. Impregnat cu Barium radiopac. Componența setului: 1.Cateter ventricular; 2.Căpăcel Luer Lock; 3.Adaptor Luer Female; 4.Stilet de inox, lungime 35cm (+-1cm); 5.Trocar, lungime 15cm (+-1cm).		
331000 00-1	218	Cateter pentru drenaj toracal 18Fr	Cateter pentru drenaj toracal 18Fr				DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr18, d=6,0 mm, d=350 mm, rosu		
331000 00-1	219	Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase	Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase	Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase REF:: JD02T07	China	HUZHOU JUNDA IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (+-0,5cm)	1.Adeziv - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/219,221,225 2.Material - matase - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/219,221,225 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/219,221,225 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (+-0,5cm) - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/219,221,225	CE
331000 00-1	220	Emplastru - 2.5cmx500cm	Emplastru - 2.5cmx500cm	Emplastru - 2.5cmx500cm REF: JD02T07	China	HUZHOU JUNDA IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.	"1.Adeziv 2.Material tesut 3. Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (+-0,5cm)	"1.Adeziv - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/220,222 2.Material tesut - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/220,222 3. Neiritant, nonalergic, testat dermatologic - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/220,222 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (+-0,5cm) - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/220,222	CE
331000 00-1	221	Emplastru - 5cmx500cm, Mătase	Emplastru - 5cmx500cm, Mătase	Emplastru - 5cmx500cm, Mătase REF: JD02T07	China	HUZHOU JUNDA IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 5x500cm (+-0,5cm)	1.Adeziv - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/219,221,225 2.Material - matase - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/219,221,225 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/219,221,225 4.Dimensiuni - 5x500cm (+-0,5cm) - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/219,221,225	CE
331000 00-1	222	Emplastru - 5cmx500cm	Emplastru - 5cmx500cm	Emplastru - 5cmx500cm REF: JD02T07	China	HUZHOU JUNDA IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.	"1.Adeziv 2.Material tesut 3. nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 5x500cm (+-0,5cm)	"1.Adeziv - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/220,222 2.Material tesut - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/220,222 3. nonalergic, testat dermatologic - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/220,222 4.Dimensiuni - 5x500cm (+-0,5cm) - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/220,222	CE

331000 00-1	223	Emplastru - 1.25cmx5m	Emplastru - 1.25cmx5m	Emplastru - 1.25cmx5m REF: JD02T05	China	HUZHOU JUNDA IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.	Emplastru banda 1.25cmx5m (+-0,25cm) material netesut poliuritan, transparent cu microperforări	Emplastru banda 1.25cmx5m (+-0,25cm) - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/223 material netesut poliuritan, transparent cu microperforări - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/223	CE
331000 00-1	224	Emplastru 10cmx10m	Emplastru 10cmx10m	Emplastru 10cmx10m REF: JD02T09	China	HUZHOU JUNDA IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.	Banda de pansare, din fibre, autoadezivă, hipoalergică, neiritantă, nesterilă dimensiune :10cmx10m (+- 1cm)	Banda de pansare, din fibre, autoadezivă, - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/224 hipoalergică, neiritantă, - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/224 nesterilă - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/224 dimensiune :10cmx10m (+- 1cm) - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/224	CE
331000 00-1	225	Emplastru - 1cmx500cm	Emplastru - 1cmx500cm	Emplastru - 1cmx500cm REF: JD02T07	China	HUZHOU JUNDA IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 1x500cm (+-0,5cm).	1.Adeziv - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/225 2.Material - matase - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/225 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/225 4.Dimensiuni ~ 1x500cm (+-0,5cm).- conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/225	CE
331000 00-1	226	Emplastru 2,5cm x 7,2cm, transparent	Emplastru 2,5cm x 7,2cm, transparent	Emplastru 2,5cm x 7,2cm, transparent REF: JD05W07	China	ANJI SPENQ INDUSTRIAL CO., LTD.	Pflaster steril, 2,5cm x 7,2cm (+-0,5cm), bactericid, adeziv transparent, fără barieră la transpirația pielii.	Pflaster steril, 2,5cm x 7,2cm (+-0,5cm).- conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/226 bactericid,- conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/226 adeziv transparent.- conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/226 fără barieră la transpirația pielii.- conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/226	CE
331000 00-1	227	Emplastru 5cmx5m	Emplastru 5cmx5m	Emplastru 5cmx5m REF: JD02T05	China	HUZHOU JUNDA IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.	Emplastru banda 5cmx5m (+-0,5cm) material netesut poliuritan, transparent cu microperforări	Emplastru banda 5cmx5m (+-0,5cm).- conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/227 material netesut poliuritan, transparent cu microperforări.- conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/227	CE
331000 00-1	228	Emplastru 6cmx10cm	Emplastru 6cmx10cm	Emplastru 6cmx10cm REF: JD05W07	China	ANJI SPENQ INDUSTRIAL CO., LTD.	6X10cm (+-0,5cm), bactericid , hipoalergic pe suport textil	6X10cm (+-0,5cm).- conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/228 bactericid ,.- conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/228 hipoalergic pe suport textil.- conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/228	CE
331000 00-1	229	Emplastru bactericid (2,5cmx7,2cm)	Emplastru bactericid (2,5cmx7,2cm)	Emplastru bactericid (2,5cmx7,2cm) REF: JD05W07	China	ANJI SPENQ INDUSTRIAL CO., LTD.	1.emplastru bactericid 2.mărime: 2.5 X 7.2 cm (+- 0,5cm)	1.emplastru bactericid.- conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/229 2.mărime: 2.5 X 7.2 cm (+-0,5cm) - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/229 3. Material: PE - conform specificatiei produsului nr. MD-1688736511910/229	CE
331000 00-1	230	Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei	Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei				Menține ochiul umed , non-latex și hipoalergic. Dimensiuni 5,5-6,00 cm x 8,0-8,5 cm		
331000 00-1	231	Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti	Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti				Adulti, volumul minimal la inspire 200 ml, efectivitatea filtrării bacteriene și virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.		
331000 00-1	232	Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala neonatali	Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala neonatali				Pentru neonatali, "nas artificial", volumul minimal la inspire 30 ml, efectivitatea filtrării bacteriene și virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.		
331000 00-1	233	Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala pediatrica	Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala pediatrica				Pediatrica, volumul minimal la inspire 75 ml, efectivitatea filtrării bacteriene și virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.		

331000 00-1	234	Filtru antibacterian antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	Filtru antibacterian antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP				Filtru(formă pătrată) respirator HME p/u aparatele de anestezie și ventilare,eficienta de filtrare bacteriana și virală 99,9999%,rezistența fluxului la 30 L/min-1,0 cmH2O,la 60 L/min-2,6 cmH2O,volum compresibil 60 ml,volum Tidal minimal 200 ml,return de lichid la VT-500 ml-30,6 mg H2O/L,port Luer p/proba de CO2		
331000 00-1	235	Filtru cu filtrare eficienta și cu returnarea optima la umidității și caldurii	Filtru cu filtrare eficienta și cu returnarea optima la umidității și caldurii				Filtru cu returnare de umiditate și căldură, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterian, electrostatic pentru protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului , 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99,999%, return H2O cel puțin 32,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, steril. Port Luer p/proba de CO2.		
331000 00-1	236	Filtru pentru pacienți la respirația spontană prin traheostomie, pentru reducerea pierderii a umidității și caldurii (HME)	Filtru pentru pacienți la respirația spontană prin traheostomie, pentru reducerea pierderii a umidității și caldurii (HME)				Umidificator "nas artificial" HME, cu returnare de umiditate și căldură, pentru tuburi traheostomice, return H2O cel puțin 26,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,2cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 19ml, greutate nu mai mult de 8g, conexiune 15F, volumul Tidal minim 50ml, port adițional pentru oxigen, port central cu capac-clip pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, steril.		
331000 00-1	237	Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratori de oxigen (24ore) , nu se conectează la pacienți	Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratori de oxigen (24ore) , nu se conectează la pacienți				Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratoarelor de oxigen (24ore, contraindicat conectării la pacienți), eficienta antivirală și antibacteriana peste 99,999%, conexiuni 22F/15M-22M/15F, rezistența la flux 30 l/min nu mai puțin 1,2cm H2O, volum compresibil 90-113ml, greutate nu mai mult de 43g. Material: polipropilena, acril, ceramica.Ambalat individual, steril.		
331000 00-1	238	Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff	Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff				Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff		
331000 00-1	239	Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale la adulți, adolescenți și copii.	Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale la adulți, adolescenți și copii.				Flexibil, permite mișcarea TET, ușor de aplicat, poate fi aplicat de o singură persoană, sa nu irite pielea,		
331000 00-1	240	Fixatoare pentru miini, (Hand fix), adult	Fixatoare pentru miini, (Hand fix), adult				Căpșeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și buclă, reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridicată la rupere (sigur, flexibil și din material calitativ).		
331000 00-1	241	Fixatoare pentru miini, (Hand fix), pediatrice.	Fixatoare pentru miini, (Hand fix), pediatrice.				Căpșeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și buclă, reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridicată la rupere (sigur, flexibil și din material calitativ). Lățime 3-5 cm		
331000 00-1	242	Garou hemostatic fără latex	Garou hemostatic fără latex	Garou hemostatic fără latex REF: SL21	Chljina	HUZHOU JUNDA IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.	1. dimensiuni: lungime ~ 40 cm X lățime ~ 2.5 cm 2. fixator din plastic 3. cu sistem de siguranță 4. material: țesut, nu conține latex și Garoul medical este hiperalergic și poate fi utilizat în cazul persoanelor cu pielea sensibilă;	1. dimensiuni: lungime ~ 40 cm X lățime ~ 2.5 cm - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/242 2. fixator din plastic - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/242 3. cu sistem de siguranță închidere/deschidere rapidă, dotat cu un dispozitiv de închidere sigur și ușor de folosit cu o singură mână - conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/242 4. material: țesut, nu conține latex și Garoul medical este hiperalergic și poate fi utilizat în cazul persoanelor cu pielea sensibilă;- conform specificației produsului nr. MD-1688736511910/242	CE

331000 00-1	243	Ghid pentru PCGRE	Ghid pentru PCGRE				Ghid (pentru PCGRE) lungimea - 4500mm , diametru - max 0,63mm		
331000 00-1	244	Halat chirurgical eurostandard XL ran	Halat chirurgical eurostandard XL ranforsat		Turcia	MHK MEDIKAL TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STL	<p>1.Din material neșesut -fibre din polipropilenă,minim 3 tipuri de fibre-SMS;</p> <p>2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m²;</p> <p>3.Ranforsat la mânici,materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea minim 40cm(±3cm);</p> <p>4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 75cm(±3cm);</p> <p>5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)</p> <p>6.Lungimea mânicilor nu mai puțin de 60cm (±3cm), lungimea halatului nu mai puțin de 130cm (±3cm), din umeri până la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm);</p> <p>7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză;</p> <p>8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani;</p> <p>9.Marcaj CE,certificat EN13795;</p>	<p>1.Din material neșesut -fibre din polipropilenă, 3 tipuri de fibre-SMS; - conform data sheet pentru COD: 2365413</p> <p>2.Repelent,grosimea materialului SMS 35 g/m²; - conform data sheet pentru COD: 2365413</p> <p>3.Ranforsat la mânici,materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea 40cm(±3cm); - conform data sheet pentru COD: 2365413</p> <p>4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 75cm(±3cm); - conform data sheet pentru COD: 2365413</p> <p>5.Cusutura cu ultrasunet pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; - conform data sheet pentru COD: 2365413</p> <p>6.Lungimea mânicilor 60cm (±3cm), lungimea halatului minim 130cm (±3cm), din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm); - conform data sheet pentru COD: 2365413</p> <p>7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; - conform data sheet pentru COD: 2365413</p> <p>8.Ambalaj-sterilizare cu EO ,termen de valabilitate nu mai mic de 5 ani; - conform data sheet pentru COD: 2365413</p> <p>9.Marcaj CE, certificat EN13795; - conform data sheet pentru COD: 2365413</p>	CE, EN13795
331000 00-1	245	Halat chirurgical eurostandard XXL ra	Halat chirurgical eurostandard XXL ranforsat		Turcia	MHK MEDIKAL TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STL	<p>1.Din material neșesut -fibre din polipropilen,minim 3 tipuri de fibre-SMS;</p> <p>2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m²;</p> <p>3.Ranforsat la mânici,materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea minim 40cm(±3cm);</p> <p>4.Ranforsat în față materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 90cm(±3cm);</p> <p>5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude cusutura cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)</p> <p>6.Lungimea mâniciilor nu mai puțin de 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puțin de 155cm (±3cm),din umeri până la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm);</p> <p>7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză;</p> <p>8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentghen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani;</p> <p>9.Marcaj CE,certificat EN13795;</p>	<p>1.Din material neșesut -fibre din polipropilen, 3 tipuri de fibre-SMS; - conform data sheet pentru COD: 2365414</p> <p>2.Repelent,grosimea materialului SMS 35 g/m²; - conform data sheet pentru COD: 2365414</p> <p>3.Ranforsat la mânici,materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea 40cm(±3cm); - conform data sheet pentru COD: 2365414</p> <p>4.Ranforsat în față materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 90cm(±3cm); - conform data sheet pentru COD: 2365414</p> <p>5.Cusutura cu ultrasunet pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude cusutura cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; - conform data sheet pentru COD: 2365414</p> <p>6.Lungimea mâniciilor 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puțin de 155cm (±3cm),din umeri până la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm); - conform data sheet pentru COD: 2365414</p> <p>7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; - conform data sheet pentru COD: 2365414</p> <p>8.Ambalaj-sterilizare cu EO, termen de valabilitate nu mai mic de 5 ani; - conform data sheet pentru COD: 2365414</p> <p>9.Marcaj CE, certificat EN13795; - conform data sheet pentru COD: 2365414</p>	CE, EN13795

331000 00-1	246	Halat chirurgical steril L	Halat chirurgical steril L	Halat chirurgical steril L COD: 2365415	Turcia	MHK MEDIKAL TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STI.	1.mărimea: L 2.Material neșut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 132 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	1.mărimea: L - conform data sheet pentru COD: 2365415 2.Material neșut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeana) - conform data sheet pentru COD: 2365415 3.cu manșete elastice, tricotate - conform data sheet pentru COD: 2365415 4.steril - conform data sheet pentru COD: 2365415 5.ambalat individual - conform data sheet pentru COD: 2365415 6.ajustare la nivelul gatului - conform data sheet pentru COD: 2365415 7.închidere suprapusă la spate prin Legături - conform data sheet pentru COD: 2365415 8. Lungime nu mai puțin de 132 cm - conform data sheet pentru COD: 2365415 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu ultrasunet - conform data sheet pentru COD: 2365415	CE
331000 00-1	247	Halat chirurgical steril M	Halat chirurgical steril M	Halat chirurgical steril M COD: 2365416	Turcia	MHK MEDIKAL TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STI.	1.mărimea: M 2.Material neșut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 125 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	1.mărimea: M - conform data sheet pentru COD: 2365416 2.Material neșut - conform data sheet pentru COD: 2365416 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeana), densitatea 43g/m.p - conform data sheet pentru COD: 2365416 3.cu manșete elastice, tricotate - conform data sheet pentru COD: 2365416 4.steril - conform data sheet pentru COD: 2365416 5.ambalat individual - conform data sheet pentru COD: 2365416 6.ajustare la nivelul gatului - conform data sheet pentru COD: 2365416 7.închidere suprapusă la spate prin Legături - conform data sheet pentru COD: 2365416 8. Lungime nu mai puțin de 125 cm - conform data sheet pentru COD: 2365416 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu ultrasunet - conform data sheet pentru COD: 2365416	CE
331000 00-1	248	Halat chirurgical steril ranforsat L	Halat chirurgical steril ranforsat L	Halat chirurgical steril ranforsat L COD: 2365417	Turcia	MHK MEDIKAL TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STI.	Halat chirurgical steril ranforsat L 1.mărimea: L 2.Material neșut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 132 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	Halat chirurgical steril ranforsat L - conform data sheet pentru COD: 2365417 1.mărimea: L - conform data sheet pentru COD: 2365417 2.Material neșut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeana) - conform data sheet pentru COD: 2365417 3.cu manșete elastice, tricotate - conform data sheet pentru COD: 2365417 4.steril - conform data sheet pentru COD: 2365417 5.ambalat individual - conform data sheet pentru COD: 2365417 6.ajustare la nivelul gatului - conform data sheet pentru COD: 2365417 7.închidere suprapusă la spate prin Legături - conform data sheet pentru COD: 2365417 8. Lungime nu mai puțin de 132 cm - conform data sheet pentru COD: 2365417 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu ultrasunet - conform data sheet pentru COD: 2365417	CE

331000 00-1	249	Halat chirurgical steril ranforsat M	Halat chirurgical steril ranforsat M	Halat chirurgical steril ranforsat M COD: 2365418	Turcia	MHK MEDIKAL TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STI.	Halat chirurgical steril ranforsat M 1.mărimea: M 2.Material neșut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.adjustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 125 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	Halat chirurgical steril ranforsat M - conform data sheet pentru COD: 2365418 1.mărimea: M - conform data sheet pentru COD: 2365418 2.Material neșut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) - conform data sheet pentru COD: 2365418 3.cu manșete elastice, tricotate - conform data sheet pentru COD: 2365418 4.steril - conform data sheet pentru COD: 2365418 5.ambalat individual - conform data sheet pentru COD: 2365418 6.adjustare la nivelul gatului - conform data sheet pentru COD: 2365418 7.închidere suprapusă la spate prin Legături - conform data sheet pentru COD: 2365418 8. Lungime nu mai puțin de 125 cm - conform data sheet pentru COD: 2365418 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu ultrasunet - conform data sheet pentru COD: 2365418	CE
331000 00-1	250	Halat chirurgical steril ranforsat S	Halat chirurgical steril ranforsat S	Halat chirurgical steril ranforsat S COD: 2365419	Turcia	MHK MEDIKAL TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STI.	Halat chirurgical steril ranforsat S 1.mărimea: S 2.Material neșut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.adjustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 117 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	Halat chirurgical steril ranforsat S - conform data sheet pentru COD: 2365419 1.mărimea: S - conform data sheet pentru COD: 2365419 2.Material neșut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) - conform data sheet pentru COD: 2365419 3.cu manșete elastice, tricotate - conform data sheet pentru COD: 2365419 4.steril - conform data sheet pentru COD: 2365419 5.ambalat individual - conform data sheet pentru COD: 2365419 6.adjustare la nivelul gatului - conform data sheet pentru COD: 2365419 7.închidere suprapusă la spate prin Legături - conform data sheet pentru COD: 2365419 8. Lungime nu mai puțin de 117 cm - conform data sheet pentru COD: 2365419 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu ultrasunet - conform data sheet pentru COD: 2365419	CE
331000 00-1	251	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Halat chirurgical steril ranforsat XL COD: 2365420	Turcia	MHK MEDIKAL TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STI.	Halat chirurgical steril ranforsat XL 1.mărimea: XL 2.Material neșut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.adjustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	Halat chirurgical steril ranforsat XL - conform data sheet pentru COD: 2365420 1.mărimea: XL - conform data sheet pentru COD: 2365420 2.Material neșut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) - conform data sheet pentru COD: 2365420 3.cu manșete elastice, tricotate - conform data sheet pentru COD: 2365420 4.steril - conform data sheet pentru COD: 2365420 5.ambalat individual - conform data sheet pentru COD: 2365420 6.adjustare la nivelul gatului - conform data sheet pentru COD: 2365420 7.închidere suprapusă la spate prin Legături - conform data sheet pentru COD: 2365420 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm - conform data sheet pentru COD: 2365420 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu ultrasunet - conform data sheet pentru COD: 2365420	CE

331000 00-1	252	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Halat chirurgical steril ranforsat XXL COD: 2365421	Turcia	MHK MEDIKAL TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STI.	Halat chirurgical steril ranforsat XXL. mărimea: XXL 2. Material neșut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3. cu manșete elastice, tricotate 4. steril 5. ambalat individual 6. ajustare la nivelul gâtului 7. închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	Halat chirurgical steril ranforsat XXL - conform data sheet pentru COD: 2365421 1. mărimea: XXL - conform data sheet pentru COD: 2365421 2. Material neșut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) - conform data sheet pentru COD: 2365421 3. cu manșete elastice, tricotate - conform data sheet pentru COD: 2365421 4. steril - conform data sheet pentru COD: 2365421 5. ambalat individual - conform data sheet pentru COD: 2365421 6. ajustare la nivelul gâtului - conform data sheet pentru COD: 2365421 7. închidere suprapusă la spate prin Legături - conform data sheet pentru COD: 2365421 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm - conform data sheet pentru COD: 2365421 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu ultrasunet - conform data sheet pentru COD: 2365421	CE
331000 00-1	253	Halat chirurgical steril S	Halat chirurgical steril S	Halat chirurgical steril S COD: 2365422	Turcia	MHK MEDIKAL TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STI.	1. mărimea: S 2. Material neșut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3. cu manșete elastice, tricotate 4. steril 5. ambalat individual 6. ajustare la nivelul gâtului 7. închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 117 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	1. mărimea: S - conform data sheet pentru COD: 2365422 2. Material neșut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN - conform data sheet pentru COD: 2365422 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3. cu manșete elastice, tricotate - conform data sheet pentru COD: 2365422 4. steril - conform data sheet pentru COD: 2365422 5. ambalat individual - conform data sheet pentru COD: 2365422 6. ajustare la nivelul gâtului - conform data sheet pentru COD: 2365422 7. închidere suprapusă la spate prin Legături - conform data sheet pentru COD: 2365422 8. Lungime nu mai puțin de 117 cm - conform data sheet pentru COD: 2365422 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu ultrasunet - conform data sheet pentru COD: 2365422	CE
331000 00-1	254	Halat chirurgical steril XL	Halat chirurgical steril XL	Halat chirurgical steril XL COD: 2365423	Turcia	MHK MEDIKAL TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STI.	1. mărimea: XL 2. Material neșut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3. cu manșete elastice, tricotate 4. steril 5. ambalat individual 6. ajustare la nivelul gâtului 7. închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	1. mărimea: XL - conform data sheet pentru COD: 2365423 2. Material neșut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) - conform data sheet pentru COD: 2365423 3. cu manșete elastice, tricotate - conform data sheet pentru COD: 2365423 4. steril - conform data sheet pentru COD: 2365423 5. ambalat individual - conform data sheet pentru COD: 2365423 6. ajustare la nivelul gâtului - conform data sheet pentru COD: 2365423 7. închidere suprapusă la spate prin Legături - conform data sheet pentru COD: 2365423 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm - conform data sheet pentru COD: 2365423 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu ultrasunet - conform data sheet pentru COD: 2365423	CE

331000 00-1	255	Halat chirurgical steril XXL	Halat chirurgical steril XXL		Turcia	MHK MEDIKAL TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STI.	1.mărimea: L 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	1.mărimea: L - conform data sheet pentru COD: 2365424 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeana) - conform data sheet pentru COD: 2365424 3.cu manșete elastice, tricotate - conform data sheet pentru COD: 2365424 4.steril - conform data sheet pentru COD: 2365424 5.ambalat individual - conform data sheet pentru COD: 2365424 6.ajustare la nivelul gatului - conform data sheet pentru COD: 2365424 7.închidere suprapusă la spate prin Legături - conform data sheet pentru COD: 2365424 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm - conform data sheet pentru COD: 2365424 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu ultrasunet - conform data sheet pentru COD: 2365424	CE
331000 00-1	256	Halat de unica folosinta cu legaturi	Halat de unica folosinta cu legaturi	Halat de unica folosinta cu legaturi COD: 2365426- 2365431 (în funcție de mărime)	Turcia	MHK MEDIKAL TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STI.	Halat medical de uz unic, material nețesut, densitatea min 35g/m.p. Înălțimea mărimea S (110 cm ±5 cm), mărimea M (110 cm ±5 cm), L (115 cm ±5 cm), XL (120 cm ±5 cm), XXL (130 cm ±5 cm), XXXL (140 cm ±5 cm), cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. Mărimi disponibile (S,M,L,XL,XXL, XXXL). Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la ANSP (pentru producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului), cusutura cu laser *Pentru producătorii autohtoni: Sa se prezinte Certificatele la materia primă *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intemationala)	Halat medical de uz unic.- conform data sheet pentru COD: 2365426-2365431 material nețesut, densitatea 35g/m.p.- conform data sheet pentru COD: 2365426-2365431 Înălțimea mărimea S (110 cm ±5 cm), mărimea M (110 cm ±5 cm), L (115 cm ±5 cm), XL (120 cm ±5 cm), XXL (130 cm ±5 cm), XXXL (140 cm ±5 cm), cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. - conform data sheet pentru COD: 2365426-2365431 Mărimi disponibile (S,M,L,XL,XXL, XXXL). - conform data sheet pentru COD: 2365426-2365431	CE
331000 00-1	257	Husă pentru camera video sterila	Husă pentru camera video sterila				14cmx250cm structura materialului transparenta. Material - Polietilenă. Închidere ermetică a țigii endoscopului cu lipici rezistent la apă.		
331000 00-1	258	Injector endoscopic	Injector endoscopic				Teflon cateter, Sistem de fixare a poziției, Luer conector ,lungimea cateter 2200mm, diametru-2,8 , lungimea ac-5mm , diametru ac-22G		
331000 00-1	259	Injector seringă pentru perfuzie 50 ml	Injector seringă pentru perfuzie 50 ml				1. 3 componente 2. adaptată pentru perfuzie 3. luer-lock 4. Presiune înaltă 5. material : polipropilenă, fără latex 6. pistonul stop/garnitură de etanșare 7. gradat 8. steril 9. radiopac		
331000 00-1	260	Introducer pentru electrozi endocardiali	Introducer pentru electrozi endocardiali 8Fr				Introducer pentru electrozi endocardiali 8Fr		
331000 00-1	261	A Irigator-clizma Esmarch	A Irigator-clizma Esmarch				1.capacitate 2500ml - 3000ml 2.PVC moale cu canulă rigidă		
331000 00-1	262	Kit cateter tempoar pentru hemodializa	Kit cateter tempoar pentru hemodializa cu 2 lumene 14 Fr x 15 cm				Kit cateter tempoar pentru hemodializa , cu lumen dublu, radiopac, din poliuretan, steril, prevazut cu mansoane implantabile, conectori Luer - Lock și cleme, 15 cm lungime.		
331000 00-1	263	Set pentru catetirizarea vaselor centrale	Set pentru catetirizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4.5Fr – 6F/14-20G				Cateter venos central cu inserție periferică, radiopac, din poliuretan, cu lumen simplu, rezistent la presiune, pentru puncție directă după metoda Seldinger. Dimensiuni: 20 cm - 50 cm		
331000 00-1	264	Lame microchirurgicale pentru arterele	Lame microchirurgicale pentru arterele coronare, virf ascuțit				Lame microchirurgicale cu virf ascuțit pentru arterele coronare		
331000 00-1	265	Lame microchirurgicale pentru arterele	Lame microchirurgicale pentru arterele coronare, virf rotunjit				Lame microchirurgicale cu virf rotunjit pentru arterele coronare		

