

Specificații tehnice (F4.1)

Pompă de circulație conectare prin filet

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1566458645320	Data: „13” septembrie 2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Utilaje pentru sistemul de încălzire, pompe de rețea, cazane pe combustibil solid	Lot: 1	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1						
42122000-0	Pompă de circulație conectare prin filet	R 32-70/180	Turcia	Ebitt Fluid Technologies	Motor cu rotor umed; U – 220 V, 50 Hz; Q – min. 2 m3/h; H – min. 4 m; Ø – 32 mm, conectare prin filet;	Motor cu rotor umed; U – 220 V, 50 Hz; Q – min. 2 m3/h; H – min. 4 m; Ø – 32 mm, conectare prin filet;	
	Total lot 1						
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Tetyana Kishkina.** În calitate de: **manager de dezvoltare**

Ofertantul: **Ecosanteh SRL** , Adresa: **mun. Chișinău, str. N.Zelinski, 12, ap. 40, MD – 2032.**

Specificații tehnice (F4.1)

Pompă de circulație conectare prin flanșe

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1566458645320	Data: „13” septembrie 2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: Utilaje pentru sistemul de încălzire, pompe de rețea, cazane pe combustibil solid	Lot: 2	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 2						
	Pompă de circulație conectare prin flanșe	NC40-120/250T	Turcia	Ebitt Fluid Technologies	Motor cu rotor umed; U – 220 V, 50 Hz; Q – min. 6 m3/h; H – min. 9 m; Ø – 40 mm, conectarea prin flanșe;	Motor cu rotor umed; U – 220 V, 50 Hz; Q – min. 6 m3/h; H – min. 9 m; Ø – 40 mm, conectarea prin flanșe;	
	Total lot 2						
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Tetyana Kishkina.** În calitate de: **manager de dezvoltare**

Ofertantul: **Ecosanteh SRL** , Adresa: **mun. Chișinău, str. N.Zelinski, 12, ap. 40, MD – 2032.**

Specificații tehnice (F4.1)

Pompă de circulație cu rotor uscat

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1566458645320	Data: „13” septembrie 2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Utilaje pentru sistemul de încălzire, pompe de rețea, cazane pe combustibil solid	Lot: 3	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 3						
42122000-0	Pompă de circulație cu rotor uscat	NLC40-120/320-1.5	Turcia	Ebitt Fluid Technologies	Motor cu rotor uscat; U – 380 V, 50 Hz; Q – min. 15 m ³ /h; H – min. 10 m; Ø – 40 mm, conectarea prin flanșe;	Motor cu rotor uscat; U – 380 V, 50 Hz; Q – min. 16 m ³ /h; H – min. 17 m; Ø – 40 mm, conectarea prin flanșe;	
	Total lot 3						
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Tetyana Kishkina.** În calitate de: **manager de dezvoltare**

Ofertantul: **Ecosanteh SRL** , Adresa: **mun. Chișinău, str. N.Zelinski, 12, ap. 40, MD – 2032.**

Specificații tehnice (F4.1)

Pompă submersibilă pentru ape uzate, diametru 50 mm

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1566458645320	Data: „13” septembrie 2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Utilaje pentru sistemul de încălzire, pompe de rețea, cazane pe combustibil solid	Lot: 4	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 4						
42122000-0	Pompă submersibilă pentru ape uzate. Diametru 50 mm	EGR – 300T	Turcia	Ebitt Fluid Technologies	U – 380 V, 50 Hz; Q – min. 30 m3/h; H – min. 12 m; Ø – 50 mm (2”); Pentru prelucrarea cu ușurință a oricărui amestec lichid, mărunțind în același timp deșeurile;	U – 380 V, 50 Hz; Q – min. 32 m3/h; H – min. 12 m; Ø – 50 mm (2”); Pentru prelucrarea cu ușurință a oricărui amestec lichid, mărunțind în același timp deșeurile;	
	Total lot 4						
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Tetyana Kishkina.** În calitate de: **manager de dezvoltare**

Ofertantul: **Ecosanteh SRL** , Adresa: **mun. Chișinău, str. N.Zelinski, 12, ap. 40, MD – 2032.**

Specificații tehnice (F4.1)

Pompă submersibilă pentru ape uzate, diametru 100 mm

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1566458645320	Data: „13” septembrie 2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Utilaje pentru sistemul de încălzire, pompe de rețea, cazane pe combustibil solid	Lot: 5	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 5						
42122000-0	Pompă submersibilă pentru ape uzate, diametru 100 mm	GMC 100-200//4	Turcia	Ebitt Fluid Technologies	U – 380 V, 50 Hz; Q – min. 70 m ³ /h; H – min. 8 m; Ø – 100 mm (4"); Pentru prelucrarea cu ușurință a oricărui amestec lichid, mărunțind în același timp deșeurile.	U – 380 V, 50 Hz; Q – min. 70 m ³ /h; H – min. 8 m; Ø – 100 mm (4"); Pentru prelucrarea cu ușurință a oricărui amestec lichid, mărunțind în același timp deșeurile.	
	Total lot 5						
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Tetyana Kishkina.** În calitate de: **manager de dezvoltare**

Ofertantul: **Ecosanteh SRL**, Adresa: **mun. Chișinău, str. N.Zelinski, 12, ap. 40, MD – 2032.**

Specificații tehnice (F4.1)

Încălzitor de apă electric (boiler)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1566458645320	Data: „13” septembrie 2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Utilaje pentru sistemul de încălzire, pompe de rețea, cazane pe combustibil solid	Lot: 9	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 9						
44621200-1	Încălzitor de apă electric (boiler)	Swing 80 Ferrolli SJVG-80	Italia	Ferrolli	Tip – acumulativ; Nr. de elemente de încălzire – 1 sau 2; Putere de consum 1200-2000 W; Gestionare – mecanică; Capacitatea 80-100 L; U – 220 V, 50 Hz; Instalare – verticală; Metoda de fixare – pe perete; Cu supapă de siguranță, indicator de încălzire și protecție la supraîncălzire; Garanție pe componenta electrică min. – 12 luni; Garanție pe rezervor min. – 24 luni;	Tip – acumulativ; Nr. de elemente de încălzire – 1 sau 2; Putere de consum 1500 W; Gestionare – mecanică; Capacitatea 76 L; U – 220-240 V, 50-60 Hz; Instalare – verticală; Metoda de fixare – pe perete; Cu supapă de siguranță, indicator de încălzire și protecție la supraîncălzire; Garanție pe componenta electrică min. – 12 luni; Garanție pe rezervor min. – 24 luni;	
	Total lot 9						
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Tetyana Kishkina.** În calitate de: **manager de dezvoltare**

Ofertantul: **Ecosanteh SRL** , Adresa: **mun. Chișinău, str. N.Zelinski, 12, ap. 40, MD – 2032.**

Specificații tehnice (F4.1)

Ventilator axial debit aer 150-200 m3/h

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1566458645320	Data: „13” septembrie 2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Utilaje pentru sistemul de încălzire, pompe de rețea, cazane pe combustibil solid	Lot: 10	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 10						
39717100-2	Ventilator axial debit aer 150-200 m3/h	Optima 5	Rusia	ЭРА	Tip – axial; U – 220 V, 50 Hz; Cu grilă de protecție; Debit de aer – 150-200 m3/h; Grad de protecție min. – IP 24; Dimensiuni (diametru racord) – Ø100-150 mm;	Tip – axial; U – 220 V, 50 Hz; Cu grilă de protecție; Debit de aer – 183 m3/h; Consum de energie – 14 w; Nivel de zgomot – 36 dB; Grad de protecție min. – IP 24; Dimensiuni (diametru racord) – 125 mm	
	Total lot 10						
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Tetyana Kishkina.** În calitate de: **manager de dezvoltare**

Ofertantul: **Ecosanteh SRL** , Adresa: **mun. Chișinău, str. N.Zelinski, 12, ap. 40, MD – 2032.**

Specificații tehnice (F4.1)

Ventilator axial, debit de aer – 1400-1700 m3/h

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1566458645320	Data: „13” septembrie 2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Utilaje pentru sistemul de încălzire, pompe de rețea, cazane pe combustibil solid	Lot: 12	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 12						
39717100-2	Ventilator axial, debit de aer – 1400-1700 m3/h	Storm YWF2E 300	China	Hangzhou Lifen Import & Export Co LTD	Tip – axial; U – 220 V, 50 Hz; Debit de aer – 1400-1700 m3/h; Cu grilă de protecție; Grad de protecție min. – IP 44; Dimensiuni (diametru racord) min. – Ø200 mm;	Tip – axial; U – 220 V, 50 Hz; Debit de aer – 2300 m3/h; Cu grilă de protecție; Consum de energie – 145 w Nivel de zgomot – 61 dB; Grad de protecție min. – IP 44; Dimensiuni (diametru racord) min. – Ø300 mm;	
	Total lot 12						
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Tetyana Kishkina.** În calitate de: **manager de dezvoltare**

Ofertantul: **Ecosanteh SRL** , Adresa: **mun. Chișinău, str. N.Zelinski, 12, ap. 40, MD – 2032.**